

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТССЦ 81-01-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА  
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,  
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

**ТССЦ-2001**

**РЕСПУБЛИКА КОМИ**

**Часть IV**

**БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И  
КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И  
РАСТВОРЫ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

**Сыктывкар 2014**



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ  
НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,  
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

**ТССЦ 81-01-2001**

**РЕСПУБЛИКА КОМИ**

**Часть IV**

**БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И  
КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

**Сыктывкар 2014**



**Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Республика Коми**  
**ТССЦ 81-01-2001. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы**  
Сыктывкар, 2014 – 550 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (далее - ТССЦ) предназначены для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Территориальных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2014 №937/пр под регистрационным номером 223 от 22.01.2015.



## II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ-2001

### Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
<b>Раздел 4.01. Бетоны</b>				
<b>Подраздел: Бетоны готовые к употреблению</b>				
<b>Группа: Бетон гидротехнический</b>				
Бетон гидротехнический, класс:				
401-0201	B3,5 (M50) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	716,33 644,38 515,02 480,47 698,30	798,74 744,78 570,25 521,04 833,14
401-0202	B5 (M75) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	749,65 674,35 538,98 502,82 730,79	833,98 776,99 595,52 544,43 868,52
401-0203	B7,5 (M100) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	804,71 720,82 582,19 537,46 781,14	893,00 828,05 641,48 581,05 924,95
401-0204	B10 (M150) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	835,18 740,50 591,84 552,14 802,47	923,80 847,77 651,15 595,89 946,22
401-0205	B12,5 (M150) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	803,71 722,98 577,84 539,07 783,49	887,94 825,07 634,38 580,86 920,18
401-0206	B15 (M200) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	841,27 756,77 604,85 564,27 820,10	929,44 863,63 664,03 608,00 963,18
401-0207	B20 (M250) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	895,99 801,55 640,64 597,67 868,64	982,10 905,25 698,45 640,63 1 007,10



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0208	B22,5 (M300)	м³		
	(зона: 1)		1 020,40	1 113,40
	(зона: 2)		903,02	1 014,40
	(зона: 3)		721,73	784,06
	(зона: 4)		673,31	719,79
	(зона: 5)		978,58	1 127,00
401-0209	B25 (M350)	м³		
	(зона: 1)		989,88	1 080,10
	(зона: 2)		875,98	984,00
	(зона: 3)		700,12	760,59
	(зона: 4)		653,15	698,24
	(зона: 5)		949,28	1 093,30
401-0210	B27,5 (M350)	м³		
	(зона: 1)		990,53	1 079,90
	(зона: 2)		891,04	998,26
	(зона: 3)		712,15	772,29
	(зона: 4)		664,38	709,31
	(зона: 5)		965,60	1 108,40
401-0211	B30 (M400)	м³		
	(зона: 1)		1 094,50	1 190,30
	(зона: 2)		977,52	1 092,00
	(зона: 3)		781,29	845,65
	(зона: 4)		728,87	777,04
	(зона: 5)		1 059,30	1 211,70
401-0212	B35 (M450)	м³		
	(зона: 1)		1 140,40	1 235,70
	(зона: 2)		1 027,00	1 140,80
	(зона: 3)		820,85	885,13
	(зона: 4)		765,78	814,09
	(зона: 5)		1 113,00	1 264,00
401-0213	B40 (M550)	м³		
	(зона: 1)		1 327,70	1 432,90
	(зона: 2)		1 196,30	1 321,30
	(зона: 3)		956,16	1 027,20
	(зона: 4)		892,00	945,61
	(зона: 5)		1 296,40	1 461,90
401-0214	B45 (M600)	м³		
	(зона: 1)		1 293,70	1 388,90
	(зона: 2)		1 163,80	1 276,10
	(зона: 3)		930,16	994,47
	(зона: 4)		867,76	916,62
	(зона: 5)		1 261,20	1 409,40
401-0215	B50 (M700)	м³		
	(зона: 1)		1 400,90	1 497,40
	(зона: 2)		1 260,20	1 373,50
	(зона: 3)		1 007,20	1 072,60
	(зона: 4)		939,62	989,59
	(зона: 5)		1 365,60	1 514,60
401-0216	B55 (M700)	м³		
	(зона: 1)		1 528,50	1 627,90
	(зона: 2)		1 374,90	1 490,90
	(зона: 3)		1 098,90	1 166,30
	(зона: 4)		1 025,20	1 077,00
	(зона: 5)		1 490,00	1 642,00
401-0217	B60 (M800)	м³		
	(зона: 1)		1 683,30	1 787,20
	(зона: 2)		1 514,20	1 634,81
	(зона: 3)		1 210,20	1 280,80
	(зона: 4)		1 129,00	1 183,60
	(зона: 5)		1 640,90	1 798,50



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс:				
401-0221	B3,5 (M50)	м³		
	(зона: 1)		792,00	883,11
	(зона: 2)		712,45	823,45
	(зона: 3)		569,42	630,48
	(зона: 4)		531,22	576,08
	(зона: 5)		772,06	921,15
401-0222	B5 (M75)	м³		
	(зона: 1)		817,52	909,49
	(зона: 2)		735,41	847,34
	(зона: 3)		587,78	649,44
	(зона: 4)		548,34	593,71
	(зона: 5)		796,95	947,16
401-0223	B7,5 (M100)	м³		
	(зона: 1)		863,67	958,43
	(зона: 2)		773,63	888,71
	(зона: 3)		624,85	688,48
	(зона: 4)		576,84	623,62
	(зона: 5)		838,37	992,72
401-0224	B10 (M150)	м³		
	(зона: 1)		911,31	1 008,00
	(зона: 2)		807,99	925,04
	(зона: 3)		645,78	710,50
	(зона: 4)		602,46	650,21
	(зона: 5)		875,61	1 032,50
401-0225	B12,5 (M150)	м³		
	(зона: 1)		939,66	1 039,40
	(зона: 2)		833,12	953,82
	(зона: 3)		665,87	732,60
	(зона: 4)		621,21	670,43
	(зона: 5)		902,85	1 064,60
401-0226	B15 (M200)	м³		
	(зона: 1)		833,87	919,01
	(зона: 2)		747,49	850,46
	(зона: 3)		603,92	661,17
	(зона: 4)		557,34	599,63
	(зона: 5)		810,03	947,80
401-0227	B20 (M250)	м³		
	(зона: 1)		968,68	1 061,80
	(зона: 2)		866,58	978,69
	(зона: 3)		692,61	755,11
	(зона: 4)		646,15	692,60
	(зона: 5)		939,11	1 088,80
401-0228	B22,5 (M300)	м³		
	(зона: 1)		1 079,60	1 181,10
	(зона: 2)		966,23	1 088,20
	(зона: 3)		775,94	844,17
	(зона: 4)		720,44	771,19
	(зона: 5)		1 047,10	1 209,80
401-0229	B25 (M350)	м³		
	(зона: 1)		1 105,30	1 209,10
	(зона: 2)		989,20	1 114,10
	(зона: 3)		794,38	864,23
	(зона: 4)		737,57	789,52
	(зона: 5)		1 072,00	1 238,60
401-0230	B27,5 (M350)	м³		
	(зона: 1)		1 134,40	1 233,60
	(зона: 2)		1 013,10	1 131,80
	(зона: 3)		809,73	876,44
	(зона: 4)		755,40	805,33
	(зона: 5)		1 097,90	1 255,80



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0231	B30 (M400)	м³		
	(зона: 1)		1 211,90	1 317,90
	(зона: 2)		1 082,30	1 209,10
	(зона: 3)		865,04	936,30
	(зона: 4)		807,00	860,34
	(зона: 5)		1 172,90	1 341,50
401-0232	B35 (M450)	м³		
	(зона: 1)		1 260,90	1 366,30
	(зона: 2)		1 135,60	1 261,40
	(зона: 3)		907,59	978,66
	(зона: 4)		846,70	900,11
	(зона: 5)		1 230,60	1 397,60
401-0233	B40 (M550)	м³		
	(зона: 1)		1 358,90	1 466,51
	(зона: 2)		1 224,40	1 352,40
	(зона: 3)		978,62	1 051,30
	(зона: 4)		912,95	967,82
	(зона: 5)		1 326,90	1 496,30
401-0234	B45 (M600)	м³		
	(зона: 1)		1 416,70	1 520,90
	(зона: 2)		1 274,40	1 397,40
	(зона: 3)		1 018,60	1 089,00
	(зона: 4)		950,22	1 003,70
	(зона: 5)		1 381,00	1 543,30
401-0235	B50 (M700)	м³		
	(зона: 1)		1 519,60	1 624,40
	(зона: 2)		1 367,00	1 489,90
	(зона: 3)		1 092,60	1 163,50
	(зона: 4)		1 019,30	1 073,50
	(зона: 5)		1 481,40	1 643,00
401-0236	B55 (M700)	м³		
	(зона: 1)		1 473,40	1 569,20
	(зона: 2)		1 325,40	1 437,20
	(зона: 3)		1 059,30	1 124,30
	(зона: 4)		988,27	1 038,20
	(зона: 5)		1 436,30	1 582,90
401-0237	B60 (M800)	м³		
	(зона: 1)		1 810,10	1 921,80
	(зона: 2)		1 628,30	1 758,00
	(зона: 3)		1 301,40	1 377,30
	(зона: 4)		1 214,10	1 272,71
	(зона: 5)		1 764,50	1 934,00
Группа: Бетон дорожный				
Бетон дорожный, класс:				
401-0101	B3,5 (M50)	м³		
	(зона: 1)		679,28	759,65
	(зона: 2)		617,58	715,80
	(зона: 3)		497,05	551,07
	(зона: 4)		472,35	512,18
	(зона: 5)		669,66	801,64
401-0102	B5 (M75)	м³		
	(зона: 1)		699,16	779,94
	(зона: 2)		635,69	734,27
	(зона: 3)		511,60	565,91
	(зона: 4)		486,13	526,24
	(зона: 5)		689,28	821,65
401-0103	B7,5 (M100)	м³		
	(зона: 1)		713,09	794,14
	(зона: 2)		648,21	747,04
	(зона: 3)		521,76	576,27
	(зона: 4)		496,00	536,30
	(зона: 5)		702,70	835,34



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0104	B10 (M150)	м³		
	(зона: 1)		736,61	818,13
	(зона: 2)		667,18	766,39
	(зона: 3)		538,39	593,23
	(зона: 4)		510,35	550,93
	(зона: 5)		723,43	856,49
401-0105	B12,5 (M150)	м³		
	(зона: 1)		737,88	819,43
	(зона: 2)		670,72	770,01
	(зона: 3)		540,04	594,92
	(зона: 4)		513,81	554,46
	(зона: 5)		727,44	860,58
401-0106	B15 (M200)	м³		
	(зона: 1)		761,14	843,16
	(зона: 2)		690,96	790,65
	(зона: 3)		556,76	611,97
	(зона: 4)		529,68	570,66
	(зона: 5)		749,75	883,34
401-0107	B20 (M250)	м³		
	(зона: 1)		794,19	876,87
	(зона: 2)		721,11	821,40
	(зона: 3)		580,71	636,40
	(зона: 4)		552,75	594,18
	(зона: 5)		782,15	916,39
401-0108	B22,5 (M300)	м³		
	(зона: 1)		814,05	897,12
	(зона: 2)		736,89	837,50
	(зона: 3)		593,40	649,34
	(зона: 4)		564,76	606,44
	(зона: 5)		799,20	933,78
401-0109	B25 (M350)	м³		
	(зона: 1)		824,88	908,17
	(зона: 2)		747,82	848,64
	(зона: 3)		603,45	659,60
	(зона: 4)		573,74	615,60
	(зона: 5)		811,71	946,54
401-0110	B27,5 (M350)	м³		
	(зона: 1)		866,47	950,60
	(зона: 2)		801,30	903,20
	(зона: 3)		645,19	702,17
	(зона: 4)		613,89	656,55
	(зона: 5)		869,12	1 005,10
401-0111	B30 (M400)	м³		
	(зона: 1)		867,26	951,41
	(зона: 2)		787,85	889,49
	(зона: 3)		634,62	691,39
	(зона: 4)		604,47	646,94
	(зона: 5)		854,59	990,28
401-0112	B35 (M450)	м³		
	(зона: 1)		909,84	994,82
	(зона: 2)		827,22	929,64
	(зона: 3)		666,92	724,34
	(зона: 4)		635,71	678,81
	(зона: 5)		897,98	1 034,50
401-0113	B40 (M550)	м³		
	(зона: 1)		952,94	1 038,80
	(зона: 2)		865,51	968,70
	(зона: 3)		699,19	757,25
	(зона: 4)		665,62	709,31
	(зона: 5)		939,11	1 076,50
401-0114	B45 (M600)	м³		
	(зона: 1)		1 012,70	1 099,70
	(зона: 2)		920,30	1 024,60
	(зона: 3)		742,16	801,09
	(зона: 4)		709,19	753,76
	(зона: 5)		998,83	1 137,40



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0115	B50 (M700)	м³		
	(зона: 1)		1 079,70	1 168,10
	(зона: 2)		980,90	1 086,40
	(зона: 3)		791,67	851,58
	(зона: 4)		757,35	802,87
	(зона: 5)		1 065,20	1 205,10
401-0116	B55 (M700)	м³		
	(зона: 1)		1 155,20	1 245,10
	(зона: 2)		1 051,20	1 158,00
	(зона: 3)		848,18	909,22
	(зона: 4)		811,79	858,41
	(зона: 5)		1 141,20	1 282,60
401-0117	B60 (M800)	м³		
	(зона: 1)		1 243,90	1 335,60
	(зона: 2)		1 130,20	1 238,70
	(зона: 3)		912,03	974,36
	(зона: 4)		873,02	920,86
	(зона: 5)		1 227,00	1 370,20
Бетон дорожный, крупность заполнителя:				
401-0121	более 40 мм, класс B3,5 (M50)	м³		
	(зона: 1)		640,66	720,26
	(зона: 2)		578,39	675,82
	(зона: 3)		472,25	525,78
	(зона: 4)		466,73	506,45
	(зона: 5)		631,88	763,11
401-0122	более 40 мм, класс B5 (M75)	м³		
	(зона: 1)		658,21	738,17
	(зона: 2)		594,24	691,98
	(зона: 3)		485,19	538,97
	(зона: 4)		479,51	519,49
	(зона: 5)		649,20	780,77
401-0123	более 40 мм, класс B7,5 (M100)	м³		
	(зона: 1)		675,76	756,08
	(зона: 2)		610,08	708,16
	(зона: 3)		498,13	552,17
	(зона: 4)		492,30	532,53
	(зона: 5)		665,60	797,50
401-0124	более 40 мм, класс B10 (M150)	м³		
	(зона: 1)		696,82	777,56
	(зона: 2)		629,10	727,55
	(зона: 3)		513,66	568,01
	(зона: 4)		507,64	548,18
	(зона: 5)		687,28	819,62
401-0125	более 40 мм, класс B12,5 (M150)	м³		
	(зона: 1)		717,89	799,04
	(зона: 2)		648,11	746,95
	(зона: 3)		529,18	583,85
	(зона: 4)		523,00	563,84
	(зона: 5)		708,06	840,81
401-0126	более 40 мм, класс B15 (M200)	м³		
	(зона: 1)		738,95	820,52
	(зона: 2)		667,13	766,34
	(зона: 3)		544,71	599,68
	(зона: 4)		538,34	579,49
	(зона: 5)		728,00	861,15
401-0127	более 40 мм, класс B20 (M250)	м³		
	(зона: 1)		781,07	863,49
	(зона: 2)		705,16	805,14
	(зона: 3)		575,76	631,35
	(зона: 4)		569,03	610,78
	(зона: 5)		770,38	904,38



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0128	более 40 мм, класс В22,5 (М300)	м³		
	(зона: 1)		803,90	886,77
	(зона: 2)		725,76	826,14
	(зона: 3)		592,58	648,51
	(зона: 4)		585,64	627,74
	(зона: 5)		792,89	927,34
401-0129	более 40 мм, класс В25 (М350)	м³		
	(зона: 1)		826,72	910,04
	(зона: 2)		746,36	850,27
	(зона: 3)		609,40	665,67
	(зона: 4)		602,27	644,70
	(зона: 5)		817,44	952,38
401-0130	более 40 мм, класс В27,5 (М350)	м³		
	(зона: 1)		851,28	935,11
	(зона: 2)		768,54	869,78
	(зона: 3)		627,52	684,14
	(зона: 4)		620,17	662,96
	(зона: 5)		839,63	975,01
401-0131	более 40 мм, класс В30 (М400)	м³		
	(зона: 1)		879,37	963,75
	(зона: 2)		793,89	895,65
	(зона: 3)		648,22	705,26
	(зона: 4)		640,63	683,83
	(зона: 5)		867,33	1 003,30
401-0132	более 40 мм, класс В35 (М450)	м³		
	(зона: 1)		940,80	1 026,40
	(зона: 2)		849,36	952,21
	(зона: 3)		693,50	751,45
	(зона: 4)		685,39	729,48
	(зона: 5)		927,92	1 065,10
401-0133	более 40 мм, класс В40 (М550)	м³		
	(зона: 1)		1 011,00	1 098,00
	(зона: 2)		912,75	1 016,90
	(зона: 3)		745,25	804,24
	(зона: 4)		736,54	781,64
	(зона: 5)		997,17	1 135,70
401-0134	более 40 мм, класс В45 (М600)	м³		
	(зона: 1)		1 116,30	1 205,40
	(зона: 2)		1 007,80	1 113,90
	(зона: 3)		822,89	883,42
	(зона: 4)		813,26	859,90
	(зона: 5)		1 101,00	1 241,70
401-0135	более 40 мм, класс В50 (М700)	м³		
	(зона: 1)		1 221,60	1 312,90
	(зона: 2)		1 102,90	1 210,80
	(зона: 3)		900,52	962,60
	(зона: 4)		889,98	938,16
	(зона: 5)		1 204,90	1 347,60
401-0136	более 40 мм, класс В55 (М700)	м³		
	(зона: 1)		1 327,00	1 420,30
	(зона: 2)		1 198,00	1 307,80
	(зона: 3)		978,15	1 041,80
	(зона: 4)		966,70	1 016,40
	(зона: 5)		1 308,80	1 453,50
401-0137	более 40 мм, класс В60 (М800)	м³		
	(зона: 1)		1 432,30	1 527,71
	(зона: 2)		1 293,10	1 404,80
	(зона: 3)		1 055,80	1 121,00
	(зона: 4)		1 043,40	1 094,70
	(зона: 5)		1 412,70	1 559,50
401-0141	40 мм, класс В3,5 (М50)	м³		
	(зона: 1)		659,88	739,87
	(зона: 2)		595,74	693,52
	(зона: 3)		486,42	540,23
	(зона: 4)		480,73	520,73
	(зона: 5)		650,84	782,45



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0142	40 мм, класс В5 (М75)	м³		
	(зона: 1)		677,96	758,31
	(зона: 2)		612,06	710,18
	(зона: 3)		499,75	553,82
	(зона: 4)		493,90	534,16
	(зона: 5)		668,68	800,63
401-0143	40 мм, класс В7,5 (М100)	м³		
	(зона: 1)		696,03	776,74
	(зона: 2)		628,39	726,82
	(зона: 3)		513,07	567,41
	(зона: 4)		507,07	547,59
	(зона: 5)		686,50	818,82
401-0144	40 мм, класс В10 (М150)	м³		
	(зона: 1)		726,03	807,34
	(зона: 2)		647,97	746,80
	(зона: 3)		529,07	583,73
	(зона: 4)		522,88	563,71
	(зона: 5)		707,91	840,65
401-0145	40 мм, класс В12,5 (М150)	м³		
	(зона: 1)		739,43	821,01
	(зона: 2)		667,56	766,79
	(зона: 3)		545,05	600,04
	(зона: 4)		538,68	579,83
	(зона: 5)		729,30	862,48
401-0146	40 мм, класс В15 (М200)	м³		
	(зона: 1)		764,52	846,61
	(зона: 2)		687,14	786,75
	(зона: 3)		561,05	616,35
	(зона: 4)		554,49	595,96
	(зона: 5)		750,70	884,30
401-0147	40 мм, класс В20 (М250)	м³		
	(зона: 1)		807,77	890,72
	(зона: 2)		726,32	826,71
	(зона: 3)		593,04	648,98
	(зона: 4)		586,09	628,20
	(зона: 5)		793,49	927,95
401-0148	40 мм, класс В22,5 (М300)	м³		
	(зона: 1)		831,13	914,54
	(зона: 2)		747,53	848,35
	(зона: 3)		610,36	666,64
	(зона: 4)		603,22	645,66
	(зона: 5)		816,67	951,60
401-0149	40 мм, класс В25 (М350)	м³		
	(зона: 1)		859,94	943,94
	(зона: 2)		768,75	869,99
	(зона: 3)		627,68	684,32
	(зона: 4)		620,34	663,12
	(зона: 5)		839,85	975,24
401-0150	40 мм, класс В27,5 (М350)	м³		
	(зона: 1)		876,82	961,16
	(зона: 2)		791,60	893,30
	(зона: 3)		646,34	703,34
	(зона: 4)		638,78	681,94
	(зона: 5)		864,82	1 000,70
401-0151	40 мм, класс В30 (М400)	м³		
	(зона: 1)		908,45	993,42
	(зона: 2)		817,71	919,94
	(зона: 3)		667,66	725,10
	(зона: 4)		659,85	703,42
	(зона: 5)		893,35	1 029,80
401-0152	40 мм, класс В35 (М450)	м³		
	(зона: 1)		969,03	1 055,20
	(зона: 2)		874,84	978,20
	(зона: 3)		714,30	772,67
	(зона: 4)		705,95	750,45
	(зона: 5)		955,76	1 093,50



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0153	40 мм, класс В40 (М550)	м³		
	(зона: 1)		1 041,30	1 129,00
	(зона: 2)		940,13	1 044,80
	(зона: 3)		767,61	827,04
	(зона: 4)		758,63	804,19
	(зона: 5)		1 027,10	1 166,20
401-0154	40 мм, класс В45 (М600)	м³		
	(зона: 1)		1 149,80	1 239,60
	(зона: 2)		1 038,10	1 144,70
	(зона: 3)		847,57	908,61
	(зона: 4)		837,66	884,79
	(зона: 5)		1 134,10	1 275,30
401-0155	40 мм, класс В50 (М700)	м³		
	(зона: 1)		1 258,30	1 350,20
	(зона: 2)		1 136,00	1 244,60
	(зона: 3)		927,53	990,17
	(зона: 4)		916,68	965,39
	(зона: 5)		1 241,10	1 384,50
401-0156	40 мм, класс В55 (М700)	м³		
	(зона: 1)		1 366,80	1 460,90
	(зона: 2)		1 233,90	1 344,50
	(зона: 3)		1 007,50	1 071,70
	(зона: 4)		995,71	1 046,00
	(зона: 5)		1 348,00	1 493,60
401-0157	40 мм, класс В60 (М800)	м³		
	(зона: 1)		1 475,20	1 571,50
	(зона: 2)		1 331,80	1 444,40
	(зона: 3)		1 087,50	1 153,30
	(зона: 4)		1 074,70	1 126,60
	(зона: 5)		1 455,00	1 602,70
401-0161	20 мм, класс В3,5 (М50)	м³		
	(зона: 1)		702,83	783,68
	(зона: 2)		632,24	730,75
	(зона: 3)		505,32	559,50
	(зона: 4)		471,41	511,22
	(зона: 5)		685,14	817,44
401-0162	20 мм, класс В5 (М75)	м³		
	(зона: 1)		722,08	803,32
	(зона: 2)		649,55	748,43
	(зона: 3)		519,16	573,62
	(зона: 4)		484,33	524,40
	(зона: 5)		703,91	836,59
401-0163	20 мм, класс В7,5 (М100)	м³		
	(зона: 1)		744,49	826,18
	(зона: 2)		666,88	766,08
	(зона: 3)		538,63	593,48
	(зона: 4)		497,24	537,57
	(зона: 5)		722,69	855,73
401-0164	20 мм, класс В10 (М150)	м³		
	(зона: 1)		775,59	857,89
	(зона: 2)		687,66	787,28
	(зона: 3)		549,61	604,69
	(зона: 4)		512,74	553,37
	(зона: 5)		745,21	878,71
401-0165	20 мм, класс В12,5 (М150)	м³		
	(зона: 1)		787,55	870,10
	(зона: 2)		708,45	808,49
	(зона: 3)		566,23	621,63
	(зона: 4)		528,24	569,18
	(зона: 5)		767,74	901,68
401-0166	20 мм, класс В15 (М200)	м³		
	(зона: 1)		813,51	896,57
	(зона: 2)		729,24	829,69
	(зона: 3)		589,17	645,03
	(зона: 4)		543,73	584,99
	(зона: 5)		790,25	924,65



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0167	20 мм, класс В20 (М250)	м³		
	(зона: 1)		877,72	962,07
	(зона: 2)		785,21	886,79
	(зона: 3)		627,58	684,21
	(зона: 4)		585,48	627,57
	(зона: 5)		850,93	986,53
401-0168	20 мм, класс В22,5 (300)	м³		
	(зона: 1)		902,98	987,83
	(зона: 2)		808,15	910,19
	(зона: 3)		648,99	706,06
	(зона: 4)		602,58	645,02
	(зона: 5)		875,78	1 011,90
401-0169	20 мм, класс В25 (М350)	м³		
	(зона: 1)		939,16	1 024,70
	(зона: 2)		831,10	933,58
	(зона: 3)		664,25	721,61
	(зона: 4)		619,68	662,46
	(зона: 5)		900,64	1 037,20
401-0170	20 мм, класс В27,5 (М350)	м³		
	(зона: 1)		951,35	1 037,20
	(зона: 2)		855,80	958,78
	(зона: 3)		683,99	741,75
	(зона: 4)		638,10	681,25
	(зона: 5)		927,41	1 064,50
401-0171	20 мм, класс В30 (М400)	м³		
	(зона: 1)		989,84	1 076,40
	(зона: 2)		884,02	987,57
	(зона: 3)		706,56	764,76
	(зона: 4)		659,15	702,72
	(зона: 5)		958,01	1 095,80
401-0172	20 мм, класс В35 (М450)	м³		
	(зона: 1)		1 050,20	1 138,00
	(зона: 2)		945,79	1 050,60
	(зона: 3)		755,91	815,11
	(зона: 4)		705,20	749,68
	(зона: 5)		1 024,90	1 164,00
401-0173	20 мм, класс В40 (М550)	м³		
	(зона: 1)		1 128,00	1 217,40
	(зона: 2)		1 016,40	1 122,60
	(зона: 3)		812,33	872,65
	(зона: 4)		757,83	803,37
	(зона: 5)		1 101,40	1 242,00
401-0174	20 мм, класс В45 (М600)	м³		
	(зона: 1)		1 247,50	1 339,30
	(зона: 2)		1 122,20	1 230,50
	(зона: 3)		896,95	958,96
	(зона: 4)		836,77	883,89
	(зона: 5)		1 216,20	1 359,10
401-0175	20 мм, класс В50 (М700)	м³		
	(зона: 1)		1 365,20	1 459,30
	(зона: 2)		1 228,10	1 338,50
	(зона: 3)		981,56	1 045,30
	(зона: 4)		915,71	964,40
	(зона: 5)		1 330,90	1 476,10
401-0176	20 мм, класс В55 (М700)	м³		
	(зона: 1)		1 482,90	1 579,40
	(зона: 2)		1 334,00	1 446,50
	(зона: 3)		1 066,20	1 131,60
	(зона: 4)		994,66	1 044,90
	(зона: 5)		1 445,60	1 593,10
401-0177	20 мм, класс В60 (М800)	м³		
	(зона: 1)		1 600,60	1 699,40
	(зона: 2)		1 439,80	1 554,50
	(зона: 3)		1 150,80	1 217,90
	(зона: 4)		1 073,60	1 125,40
	(зона: 5)		1 560,30	1 710,10



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0181	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³		
	(зона: 1)		713,73	794,80
	(зона: 2)		663,97	763,11
	(зона: 3)		524,20	578,76
	(зона: 4)		470,53	510,32
	(зона: 5)		710,76	843,56
401-0182	10 мм, класс В5 (М75)	м³		
	(зона: 1)		733,28	814,75
	(зона: 2)		682,16	781,66
	(зона: 3)		538,56	593,41
	(зона: 4)		483,41	523,46
	(зона: 5)		730,23	863,42
401-0183	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³		
	(зона: 1)		752,85	834,69
	(зона: 2)		700,35	800,23
	(зона: 3)		552,93	608,07
	(зона: 4)		496,31	536,62
	(зона: 5)		749,70	883,28
401-0184	10 мм, класс В10 (М150)	м³		
	(зона: 1)		776,31	858,62
	(зона: 2)		722,18	822,49
	(зона: 3)		570,16	625,64
	(зона: 4)		511,77	552,40
	(зона: 5)		773,06	907,12
401-0185	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³		
	(зона: 1)		799,77	882,56
	(зона: 2)		744,01	844,75
	(зона: 3)		587,39	643,22
	(зона: 4)		527,25	568,17
	(зона: 5)		796,43	930,96
401-0186	10 мм, класс В15 (М200)	м³		
	(зона: 1)		823,23	906,50
	(зона: 2)		765,84	867,02
	(зона: 3)		604,62	660,80
	(зона: 4)		542,71	583,95
	(зона: 5)		819,80	954,79
401-0187	10 мм, класс В20 (М250)	м³		
	(зона: 1)		893,68	978,35
	(зона: 2)		831,37	933,87
	(зона: 3)		656,36	713,58
	(зона: 4)		589,16	631,32
	(зона: 5)		889,96	1 026,30
401-0188	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³		
	(зона: 1)		919,80	1 005,00
	(зона: 2)		855,66	958,64
	(зона: 3)		675,54	733,13
	(зона: 4)		606,37	648,88
	(зона: 5)		915,96	1 052,90
401-0189	10 мм, класс В25 (М350)	м³		
	(зона: 1)		945,90	1 031,60
	(зона: 2)		879,94	983,41
	(зона: 3)		694,72	752,69
	(зона: 4)		623,58	666,43
	(зона: 5)		941,95	1 079,40
401-0190	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³		
	(зона: 1)		974,02	1 060,30
	(зона: 2)		906,10	1 010,10
	(зона: 3)		715,36	773,75
	(зона: 4)		642,12	685,34
	(зона: 5)		969,96	1 107,90
401-0191	10 мм, класс В30 (М400)	м³		
	(зона: 1)		1 006,10	1 093,10
	(зона: 2)		935,99	1 040,60
	(зона: 3)		738,97	797,83
	(зона: 4)		663,30	706,95
	(зона: 5)		1 001,90	1 140,60



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0192	10 мм, класс В35 (М450)	м³		
	(зона: 1)		1 076,40	1 164,80
	(зона: 2)		1 001,40	1 107,30
	(зона: 3)		790,59	850,48
	(зона: 4)		709,63	754,21
	(зона: 5)		1 071,90	1 212,00
401-0193	10 мм, класс В40 (М550)	м³		
	(зона: 1)		1 156,80	1 246,70
	(зона: 2)		1 076,10	1 183,50
	(зона: 3)		849,59	910,67
	(зона: 4)		762,59	808,23
	(зона: 5)		1 151,90	1 293,60
401-0194	10 мм, класс В45 (М600)	м³		
	(зона: 1)		1 277,30	1 369,61
	(зона: 2)		1 188,20	1 297,80
	(зона: 3)		938,09	1 000,90
	(зона: 4)		842,03	889,25
	(зона: 5)		1 271,90	1 416,00
401-0195	10 мм, класс В50 (М700)	м³		
	(зона: 1)		1 397,80	1 492,50
	(зона: 2)		1 300,30	1 412,20
	(зона: 3)		1 026,60	1 091,20
	(зона: 4)		921,47	970,28
	(зона: 5)		1 391,90	1 538,40
401-0196	10 мм, класс В55 (М700)	м³		
	(зона: 1)		1 518,30	1 615,40
	(зона: 2)		1 412,40	1 526,50
	(зона: 3)		1 115,10	1 181,50
	(зона: 4)		1 000,90	1 051,30
	(зона: 5)		1 511,90	1 660,80
401-0197	10 мм, класс В60 (М800)	м³		
	(зона: 1)		1 638,80	1 738,30
	(зона: 2)		1 524,50	1 640,80
	(зона: 3)		1 203,60	1 271,70
	(зона: 4)		1 080,30	1 132,30
	(зона: 5)		1 631,90	1 783,20
Группа: Бетон легкий на пористых заполнителях				
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м³, крупность заполнителя:				
401-0301	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³		
	(зона: 1)		779,57	822,67
	(зона: 2)		729,46	779,40
	(зона: 3)		570,61	600,17
	(зона: 4)		518,59	541,47
	(зона: 5)		783,37	847,88
401-0302	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³		
	(зона: 1)		789,68	832,98
	(зона: 2)		738,91	789,05
	(зона: 3)		578,01	607,71
	(зона: 4)		525,31	548,33
	(зона: 5)		793,51	858,22
401-0303	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³		
	(зона: 1)		804,12	847,70
	(зона: 2)		752,42	802,83
	(зона: 3)		588,57	618,49
	(зона: 4)		534,92	558,12
	(зона: 5)		808,02	873,02
401-0304	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³		
	(зона: 1)		818,55	862,43
	(зона: 2)		765,93	816,60
	(зона: 3)		599,14	629,27
	(зона: 4)		544,52	567,92
	(зона: 5)		822,53	887,81



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0305	более 10 мм, класс В10 (М150)	м³		
	(зона: 1)		847,72	890,68
	(зона: 2)		793,23	842,52
	(зона: 3)		620,49	650,06
	(зона: 4)		563,93	587,03
	(зона: 5)		851,85	915,05
401-0306	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м³		
	(зона: 1)		867,87	911,23
	(зона: 2)		812,08	861,75
	(зона: 3)		635,24	665,10
	(зона: 4)		577,33	600,70
	(зона: 5)		872,09	935,70
401-0307	более 10 мм, класс В15 (М200)	м³		
	(зона: 1)		888,02	931,77
	(зона: 2)		830,93	880,98
	(зона: 3)		649,98	680,14
	(зона: 4)		590,73	614,37
	(зона: 5)		892,33	956,34
401-0308	более 10 мм, класс В20 (М250)	м³		
	(зона: 1)		894,73	938,63
	(зона: 2)		837,21	887,38
	(зона: 3)		654,89	685,15
	(зона: 4)		595,20	618,93
	(зона: 5)		899,08	963,23
401-0309	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м³		
	(зона: 1)		916,55	960,89
	(зона: 2)		857,63	908,21
	(зона: 3)		670,87	701,45
	(зона: 4)		609,72	633,73
	(зона: 5)		921,01	985,59
401-0310	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³		
	(зона: 1)		955,16	1 000,30
	(зона: 2)		893,76	945,06
	(зона: 3)		699,13	730,27
	(зона: 4)		635,40	659,93
	(зона: 5)		959,80	1 025,20
401-0311	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м³		
	(зона: 1)		978,66	1 024,20
	(зона: 2)		915,75	967,49
	(зона: 3)		716,33	747,81
	(зона: 4)		651,03	675,88
	(зона: 5)		983,42	1 049,30
401-0312	более 10 мм, класс В30 (М400)	м³		
	(зона: 1)		1 005,50	1 051,60
	(зона: 2)		940,88	993,12
	(зона: 3)		735,99	767,87
	(зона: 4)		668,89	694,11
	(зона: 5)		1 010,40	1 076,80
401-0313	более 10 мм, класс В35 (М450)	м³		
	(зона: 1)		1 064,30	1 111,60
	(зона: 2)		995,85	1 049,20
	(зона: 3)		778,99	811,73
	(зона: 4)		707,98	733,97
	(зона: 5)		1 069,40	1 137,00
401-0314	более 10 мм, класс В40 (М550)	м³		
	(зона: 1)		1 124,70	1 173,20
	(зона: 2)		1 052,40	1 106,90
	(зона: 3)		823,23	856,85
	(зона: 4)		748,18	774,98
	(зона: 5)		1 130,20	1 198,90
401-0321	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³		
	(зона: 1)		892,72	950,80
	(зона: 2)		852,36	921,12
	(зона: 3)		666,75	706,63
	(зона: 4)		605,97	636,38
	(зона: 5)		915,35	1 005,10



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0322	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³		
	(зона: 1)		904,17	962,47
	(зона: 2)		863,30	932,26
	(зона: 3)		675,30	715,35
	(зона: 4)		613,74	644,30
	(зона: 5)		927,09	1 017,00
401-0323	10 мм, класс В5 (М75)	м³		
	(зона: 1)		915,02	973,30
	(зона: 2)		873,65	942,51
	(зона: 3)		683,41	723,45
	(зона: 4)		621,11	651,71
	(зона: 5)		938,22	1 027,91
401-0324	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³		
	(зона: 1)		935,13	993,96
	(зона: 2)		892,86	962,30
	(зона: 3)		698,42	738,88
	(зона: 4)		634,76	665,70
	(зона: 5)		958,84	1 049,30
401-0325	10 мм, класс В10 (М150)	м³		
	(зона: 1)		992,54	1 051,70
	(зона: 2)		947,67	1 017,20
	(зона: 3)		741,30	782,09
	(зона: 4)		673,73	705,11
	(зона: 5)		1 017,70	1 107,90
401-0326	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³		
	(зона: 1)		999,01	1 057,70
	(зона: 2)		953,84	1 022,70
	(зона: 3)		746,13	786,59
	(зона: 4)		678,11	709,27
	(зона: 5)		1 024,30	1 113,50
401-0327	10 мм, класс В15 (М200)	м³		
	(зона: 1)		1 024,90	1 084,20
	(зона: 2)		978,57	1 048,00
	(зона: 3)		765,47	806,38
	(зона: 4)		695,69	727,26
	(зона: 5)		1 050,90	1 140,80
401-0328	10 мм, класс В20 (М250)	м³		
	(зона: 1)		1 037,00	1 096,70
	(зона: 2)		990,09	1 060,00
	(зона: 3)		774,48	815,68
	(зона: 4)		703,88	735,68
	(зона: 5)		1 063,30	1 153,70
401-0329	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³		
	(зона: 1)		1 049,50	1 109,00
	(зона: 2)		1 002,10	1 071,60
	(зона: 3)		783,86	824,94
	(зона: 4)		712,41	744,16
	(зона: 5)		1 076,10	1 166,00
401-0330	10 мм, класс В25 (М350)	м³		
	(зона: 1)		1 091,20	1 151,40
	(зона: 2)		1 041,90	1 112,10
	(зона: 3)		815,00	856,65
	(зона: 4)		740,71	772,99
	(зона: 5)		1 118,90	1 209,40
401-0331	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³		
	(зона: 1)		1 127,00	1 188,30
	(зона: 2)		1 076,10	1 147,40
	(зона: 3)		841,76	884,14
	(зона: 4)		765,02	797,93
	(зона: 5)		1 155,60	1 247,50
401-0332	10 мм, класс В30 (М400)	м³		
	(зона: 1)		1 150,20	1 211,70
	(зона: 2)		1 098,20	1 169,60
	(зона: 3)		859,08	901,63
	(зона: 4)		780,76	813,87
	(зона: 5)		1 179,40	1 271,30



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0333	10 мм, класс В35 (М450)	м³		
	(зона: 1)		1 214,20	1 276,80
	(зона: 2)		1 159,30	1 231,80
	(зона: 3)		906,84	950,28
	(зона: 4)		824,18	858,10
	(зона: 5)		1 245,00	1 338,00
401-0334	10 мм, класс В40 (М550)	м³		
	(зона: 1)		1 275,40	1 339,01
	(зона: 2)		1 217,80	1 291,10
	(зона: 3)		952,57	996,77
	(зона: 4)		865,74	900,39
	(зона: 5)		1 307,80	1 401,60
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м³, крупность заполнителя:				
401-0341	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³		
	(зона: 1)		788,64	832,23
	(зона: 2)		737,94	788,46
	(зона: 3)		577,25	607,16
	(зона: 4)		524,62	547,77
	(зона: 5)		792,47	857,72
401-0342	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³		
	(зона: 1)		798,86	842,66
	(зона: 2)		747,50	798,23
	(зона: 3)		584,73	614,78
	(зона: 4)		531,42	554,70
	(зона: 5)		802,74	868,20
401-0343	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³		
	(зона: 1)		813,47	857,57
	(зона: 2)		761,17	812,16
	(зона: 3)		595,41	625,69
	(зона: 4)		541,14	564,61
	(зона: 5)		817,42	883,17
401-0344	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³		
	(зона: 1)		828,07	872,45
	(зона: 2)		774,84	826,10
	(зона: 3)		606,10	636,59
	(зона: 4)		550,85	574,52
	(зона: 5)		832,09	898,14
401-0345	более 10 мм, класс В10 (М150)	м³		
	(зона: 1)		873,16	917,40
	(зона: 2)		817,02	867,80
	(зона: 3)		639,10	669,56
	(зона: 4)		580,84	604,64
	(зона: 5)		877,40	942,50
401-0346	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м³		
	(зона: 1)		893,91	938,56
	(зона: 2)		836,44	887,60
	(зона: 3)		654,29	685,05
	(зона: 4)		594,64	618,72
	(зона: 5)		898,25	963,77
401-0347	более 10 мм, класс В15 (М200)	м³		
	(зона: 1)		914,66	959,73
	(зона: 2)		855,85	907,40
	(зона: 3)		669,47	700,54
	(зона: 4)		608,45	632,81
	(зона: 5)		919,10	985,03
401-0348	более 10 мм, класс В20 (М250)	м³		
	(зона: 1)		921,57	966,78
	(зона: 2)		862,33	914,00
	(зона: 3)		674,54	705,71
	(зона: 4)		613,05	637,49
	(зона: 5)		926,05	992,12



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0349	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м³		
	(зона: 1)		944,05	989,71
	(зона: 2)		883,35	935,46
	(зона: 3)		691,00	722,49
	(зона: 4)		628,01	652,74
	(зона: 5)		948,64	1 015,20
401-0350	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³		
	(зона: 1)		983,82	1 030,30
	(зона: 2)		920,57	973,41
	(зона: 3)		720,10	752,18
	(зона: 4)		654,46	679,73
	(зона: 5)		988,60	1 055,90
401-0351	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м³		
	(зона: 1)		1 008,00	1 055,00
	(зона: 2)		943,22	996,51
	(зона: 3)		737,81	770,25
	(зона: 4)		670,56	696,15
	(зона: 5)		1 012,90	1 080,70
401-0352	более 10 мм, класс В30 (М400)	м³		
	(зона: 1)		1 035,70	1 083,20
	(зона: 2)		969,10	1 022,90
	(зона: 3)		758,07	790,91
	(зона: 4)		688,96	714,93
	(зона: 5)		1 040,70	1 109,10
401-0353	более 10 мм, класс В35 (М450)	м³		
	(зона: 1)		1 096,20	1 144,90
	(зона: 2)		1 025,70	1 080,70
	(зона: 3)		802,36	836,08
	(зона: 4)		729,22	755,99
	(зона: 5)		1 101,50	1 171,10
401-0354	более 10 мм, класс В40 (М550)	м³		
	(зона: 1)		1 158,40	1 208,40
	(зона: 2)		1 084,00	1 140,11
	(зона: 3)		847,92	882,56
	(зона: 4)		770,62	798,22
	(зона: 5)		1 164,10	1 234,90
401-0361	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³		
	(зона: 1)		853,32	908,84
	(зона: 2)		814,74	880,46
	(зона: 3)		637,32	675,44
	(зона: 4)		579,22	608,30
	(зона: 5)		874,95	960,72
401-0362	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³		
	(зона: 1)		864,17	919,89
	(зона: 2)		825,11	891,02
	(зона: 3)		645,42	683,70
	(зона: 4)		586,59	615,80
	(зона: 5)		886,08	972,04
401-0363	10 мм, класс В5 (М75)	м³		
	(зона: 1)		880,11	936,16
	(зона: 2)		840,32	906,55
	(зона: 3)		657,34	695,85
	(зона: 4)		597,42	626,85
	(зона: 5)		902,42	988,73
401-0364	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³		
	(зона: 1)		898,53	955,05
	(зона: 2)		857,91	924,63
	(зона: 3)		671,08	709,96
	(зона: 4)		609,91	639,65
	(зона: 5)		921,31	1 008,20
401-0365	10 мм, класс В10 (М150)	м³		
	(зона: 1)		954,76	1 011,70
	(зона: 2)		911,59	978,49
	(зона: 3)		713,07	752,32
	(зона: 4)		648,08	678,26
	(зона: 5)		978,96	1 065,80



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0366	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³		
	(зона: 1)		967,49	1 024,30
	(зона: 2)		923,75	990,40
	(зона: 3)		722,59	761,77
	(зона: 4)		656,72	686,89
	(зона: 5)		992,01	1 078,40
401-0367	10 мм, класс В15 (М200)	м³		
	(зона: 1)		993,35	1 050,80
	(зона: 2)		948,44	1 015,70
	(зона: 3)		741,90	781,55
	(зона: 4)		674,27	704,86
	(зона: 5)		1 018,50	1 105,70
401-0368	10 мм, класс В20 (М250)	м³		
	(зона: 1)		1 004,50	1 062,30
	(зона: 2)		959,10	1 026,80
	(зона: 3)		750,23	790,15
	(зона: 4)		681,84	712,64
	(зона: 5)		1 030,00	1 117,60
401-0369	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³		
	(зона: 1)		1 022,40	1 080,40
	(зона: 2)		976,20	1 043,90
	(зона: 3)		763,61	803,63
	(зона: 4)		694,01	724,94
	(зона: 5)		1 048,30	1 135,90
401-0370	10 мм, класс В25 (М350)	м³		
	(зона: 1)		1 058,80	1 117,20
	(зона: 2)		1 010,90	1 079,10
	(зона: 3)		790,78	831,19
	(зона: 4)		718,70	750,02
	(зона: 5)		1 085,60	1 173,50
401-0371	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³		
	(зона: 1)		1 087,70	1 146,80
	(зона: 2)		1 038,50	1 107,30
	(зона: 3)		812,35	853,26
	(зона: 4)		738,30	770,06
	(зона: 5)		1 115,20	1 203,90
401-0372	10 мм, класс В30 (М400)	м³		
	(зона: 1)		1 115,90	1 175,50
	(зона: 2)		1 065,40	1 134,70
	(зона: 3)		833,41	874,69
	(зона: 4)		757,43	789,55
	(зона: 5)		1 144,20	1 233,30
401-0373	10 мм, класс В35 (М450)	м³		
	(зона: 1)		1 180,70	1 241,60
	(зона: 2)		1 127,40	1 197,80
	(зона: 3)		881,85	924,10
	(зона: 4)		801,47	834,46
	(зона: 5)		1 210,70	1 301,10
401-0374	10 мм, класс В40 (М550)	м³		
	(зона: 1)		1 244,10	1 306,10
	(зона: 2)		1 187,80	1 259,40
	(зона: 3)		929,16	972,28
	(зона: 4)		844,47	878,27
	(зона: 5)		1 275,60	1 367,10
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м³, крупность заполнителя:				
401-0381	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³		
	(зона: 1)		773,56	831,92
	(зона: 2)		756,37	826,65
	(зона: 3)		597,16	637,41
	(зона: 4)		536,01	566,24
	(зона: 5)		809,68	902,03



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0382	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³		
	(зона: 1)		783,59	842,15
	(зона: 2)		766,18	836,66
	(зона: 3)		604,90	645,30
	(зона: 4)		542,96	573,33
	(зона: 5)		820,17	912,74
401-0383	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³		
	(зона: 1)		797,91	856,77
	(зона: 2)		780,19	850,94
	(зона: 3)		615,96	656,59
	(зона: 4)		552,89	583,45
	(зона: 5)		835,16	928,03
401-0384	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³		
	(зона: 1)		812,23	871,37
	(зона: 2)		794,19	865,22
	(зона: 3)		627,02	667,87
	(зона: 4)		562,81	593,58
	(зона: 5)		850,16	943,32
401-0385	более 10 мм, класс В10 (М150)	м³		
	(зона: 1)		863,17	923,33
	(зона: 2)		844,00	916,03
	(зона: 3)		666,34	707,97
	(зона: 4)		598,10	629,58
	(зона: 5)		903,47	997,71
401-0386	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м³		
	(зона: 1)		873,78	934,15
	(зона: 2)		864,05	936,48
	(зона: 3)		682,17	724,12
	(зона: 4)		612,32	644,08
	(зона: 5)		924,94	1 019,60
401-0387	более 10 мм, класс В15 (М200)	м³		
	(зона: 1)		896,56	956,96
	(зона: 2)		866,93	938,87
	(зона: 3)		684,44	726,16
	(зона: 4)		614,36	645,96
	(зона: 5)		928,02	1 022,00
401-0388	более 10 мм, класс В20 (М250)	м³		
	(зона: 1)		911,56	973,12
	(зона: 2)		891,32	964,85
	(зона: 3)		703,69	746,37
	(зона: 4)		631,63	663,98
	(зона: 5)		954,12	1 050,10
401-0389	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м³		
	(зона: 1)		933,80	995,81
	(зона: 2)		913,05	987,02
	(зона: 3)		720,86	763,87
	(зона: 4)		647,04	679,69
	(зона: 5)		977,40	1 073,90
401-0390	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³		
	(зона: 1)		973,13	1 035,90
	(зона: 2)		951,52	1 026,30
	(зона: 3)		751,22	794,85
	(зона: 4)		674,30	707,50
	(зона: 5)		1 018,60	1 115,90
401-0391	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м³		
	(зона: 1)		997,07	1 060,30
	(зона: 2)		974,93	1 050,10
	(зона: 3)		769,70	813,69
	(зона: 4)		690,89	724,42
	(зона: 5)		1 043,60	1 141,40
401-0392	более 10 мм, класс В30 (М400)	м³		
	(зона: 1)		1 025,70	1 090,40
	(зона: 2)		1 002,90	1 079,80
	(зона: 3)		791,78	836,81
	(зона: 4)		710,71	745,04
	(зона: 5)		1 073,60	1 173,60



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0393	более 10 мм, класс В35 (М450)	м³		
	(зона: 1)		1 085,60	1 151,50
	(зона: 2)		1 061,50	1 139,60
	(зона: 3)		838,04	884,00
	(зона: 4)		752,23	787,40
	(зона: 5)		1 136,30	1 237,60
401-0394	более 10 мм, класс В40 (М550)	м³		
	(зона: 1)		1 147,20	1 214,40
	(зона: 2)		1 121,80	1 201,10
	(зона: 3)		885,64	932,54
	(зона: 4)		794,95	830,97
	(зона: 5)		1 200,80	1 303,40
401-0401	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³		
	(зона: 1)		819,29	872,59
	(зона: 2)		782,25	845,35
	(зона: 3)		611,90	648,50
	(зона: 4)		556,12	584,04
	(зона: 5)		840,05	922,40
401-0402	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³		
	(зона: 1)		828,91	882,36
	(зона: 2)		791,44	854,66
	(зона: 3)		619,09	655,81
	(зона: 4)		562,65	590,67
	(зона: 5)		849,93	932,38
401-0403	10 мм, класс В5 (М75)	м³		
	(зона: 1)		844,51	898,29
	(зона: 2)		806,33	869,88
	(зона: 3)		630,74	667,70
	(зона: 4)		573,25	601,49
	(зона: 5)		865,92	948,73
401-0404	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³		
	(зона: 1)		867,71	922,29
	(зона: 2)		828,48	892,91
	(зона: 3)		648,06	685,60
	(зона: 4)		588,99	617,71
	(зона: 5)		889,70	973,60
401-0405	10 мм, класс В10 (М150)	м³		
	(зона: 1)		922,33	977,35
	(зона: 2)		880,63	945,26
	(зона: 3)		688,86	726,77
	(зона: 4)		626,07	655,23
	(зона: 5)		945,71	1 029,60
401-0406	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³		
	(зона: 1)		936,11	991,08
	(зона: 2)		893,79	958,28
	(зона: 3)		699,16	737,06
	(зона: 4)		635,42	664,62
	(зона: 5)		959,84	1 043,40
401-0407	10 мм, класс В15 (М200)	м³		
	(зона: 1)		962,56	1 018,20
	(зона: 2)		919,04	984,26
	(зона: 3)		718,91	757,32
	(зона: 4)		653,37	683,01
	(зона: 5)		986,95	1 071,40
401-0408	10 мм, класс В20 (М250)	м³		
	(зона: 1)		972,63	1 028,60
	(зона: 2)		928,66	994,20
	(зона: 3)		726,43	765,07
	(зона: 4)		660,21	690,03
	(зона: 5)		997,28	1 082,10
401-0409	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³		
	(зона: 1)		994,78	1 051,20
	(зона: 2)		949,81	1 015,70
	(зона: 3)		742,97	781,91
	(зона: 4)		675,25	705,35
	(зона: 5)		1 020,00	1 105,20



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0410	10 мм, класс В25 (М350)	м³		
	(зона: 1)		1 026,50	1 083,20
	(зона: 2)		980,14	1 046,20
	(зона: 3)		766,69	805,87
	(зона: 4)		696,81	727,17
	(зона: 5)		1 052,60	1 137,80
401-0411	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³		
	(зона: 1)		1 048,40	1 105,40
	(зона: 2)		1 001,00	1 067,30
	(зона: 3)		783,03	822,46
	(зона: 4)		711,65	742,26
	(зона: 5)		1 075,00	1 160,40
401-0412	10 мм, класс В30 (М400)	м³		
	(зона: 1)		1 077,40	1 134,90
	(зона: 2)		1 028,70	1 095,50
	(зона: 3)		804,65	844,51
	(зона: 4)		731,30	762,31
	(зона: 5)		1 104,70	1 190,70
401-0413	10 мм, класс В35 (М450)	м³		
	(зона: 1)		1 141,90	1 200,80
	(зона: 2)		1 090,30	1 158,50
	(зона: 3)		852,87	893,73
	(зона: 4)		775,13	807,03
	(зона: 5)		1 170,90	1 258,30
401-0414	10 мм, класс В40 (М550)	м³		
	(зона: 1)		1 206,60	1 266,80
	(зона: 2)		1 152,10	1 221,40
	(зона: 3)		901,17	942,99
	(зона: 4)		819,03	851,81
	(зона: 5)		1 237,20	1 326,00
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м³, крупность заполнителя:				
401-0421	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³		
	(зона: 1)		824,90	870,50
	(зона: 2)		771,87	824,71
	(зона: 3)		603,79	635,06
	(зона: 4)		548,74	572,95
	(зона: 5)		828,91	897,16
401-0422	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³		
	(зона: 1)		835,59	881,41
	(зона: 2)		781,87	834,93
	(зона: 3)		611,61	643,04
	(зона: 4)		555,86	580,21
	(зона: 5)		839,65	908,12
401-0423	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³		
	(зона: 1)		850,87	896,99
	(зона: 2)		796,17	849,50
	(зона: 3)		622,79	654,45
	(зона: 4)		566,02	590,57
	(зона: 5)		855,00	923,78
401-0424	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³		
	(зона: 1)		866,14	912,57
	(зона: 2)		810,46	864,08
	(зона: 3)		633,97	665,86
	(зона: 4)		576,18	600,94
	(зона: 5)		870,35	939,43
401-0425	более 10 мм, класс В10 (М150)	м³		
	(зона: 1)		924,02	970,84
	(зона: 2)		864,62	918,35
	(зона: 3)		676,33	708,56
	(зона: 4)		614,68	639,87
	(зона: 5)		928,51	997,40



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0426	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м³		
	(зона: 1)		945,98	993,24
	(зона: 2)		885,17	939,31
	(зона: 3)		692,41	724,97
	(зона: 4)		629,28	654,76
	(зона: 5)		950,58	1 019,90
401-0427	более 10 мм, класс В15 (М200)	м³		
	(зона: 1)		967,94	1 015,60
	(зона: 2)		905,71	960,26
	(зона: 3)		708,47	741,35
	(зона: 4)		643,90	669,67
	(зона: 5)		972,64	1 042,40
401-0428	более 10 мм, класс В20 (М250)	м³		
	(зона: 1)		975,26	1 023,10
	(зона: 2)		912,56	967,25
	(зона: 3)		713,83	746,82
	(зона: 4)		648,76	674,63
	(зона: 5)		980,00	1 049,90
401-0429	более 10 мм, класс В 22,5 (М300)	м³		
	(зона: 1)		999,04	1 047,40
	(зона: 2)		934,81	989,95
	(зона: 3)		731,25	764,58
	(зона: 4)		664,59	690,77
	(зона: 5)		1 003,90	1 074,30
401-0430	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³		
	(зона: 1)		1 041,10	1 090,30
	(зона: 2)		974,19	1 030,10
	(зона: 3)		762,05	795,99
	(зона: 4)		692,58	719,33
	(зона: 5)		1 046,20	1 117,40
401-0431	более 10 мм, класс В 27,5 (М350)	м³		
	(зона: 1)		1 066,70	1 116,40
	(зона: 2)		998,17	1 054,60
	(зона: 3)		780,79	815,12
	(зона: 4)		709,63	736,71
	(зона: 5)		1 071,90	1 143,70
401-0432	более 10 мм, класс В30 (М400)	м³		
	(зона: 1)		1 096,00	1 146,30
	(зона: 2)		1 025,60	1 082,50
	(зона: 3)		802,23	836,98
	(зона: 4)		729,09	756,59
	(зона: 5)		1 101,30	1 173,70
401-0433	более 10 мм, класс В 35 (М450)	м³		
	(зона: 1)		1 160,10	1 211,60
	(зона: 2)		1 085,50	1 143,60
	(зона: 3)		849,10	884,79
	(зона: 4)		771,70	800,02
	(зона: 5)		1 165,70	1 239,30
401-0434	более 10 мм, класс В40 (М550)	м³		
	(зона: 1)		1 225,90	1 278,80
	(зона: 2)		1 147,10	1 206,50
	(зона: 3)		897,32	933,96
	(зона: 4)		815,51	844,72
	(зона: 5)		1 231,90	1 306,80
401-0441	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³		
	(зона: 1)		844,39	900,72
	(зона: 2)		813,99	880,98
	(зона: 3)		630,65	669,30
	(зона: 4)		573,16	602,57
	(зона: 5)		865,79	953,15
401-0442	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³		
	(зона: 1)		855,34	911,89
	(зона: 2)		824,53	891,74
	(зона: 3)		638,82	677,63
	(зона: 4)		580,59	610,15
	(зона: 5)		877,02	964,60



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0443	10 мм, класс В5 (М75)	м³		
	(зона: 1)		870,97	927,84
	(зона: 2)		839,61	907,12
	(зона: 3)		650,50	689,54
	(зона: 4)		591,21	620,97
	(зона: 5)		893,05	980,95
401-0444	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³		
	(зона: 1)		886,60	943,79
	(зона: 2)		854,68	922,50
	(зона: 3)		662,18	701,46
	(зона: 4)		601,82	631,80
	(зона: 5)		909,08	997,31
401-0445	10 мм, класс В10 (М150)	м³		
	(зона: 1)		937,72	995,92
	(зона: 2)		903,96	972,75
	(зона: 3)		700,36	740,40
	(зона: 4)		636,51	667,19
	(зона: 5)		961,50	1 050,80
401-0446	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³		
	(зона: 1)		960,00	1 018,70
	(зона: 2)		925,44	994,66
	(зона: 3)		717,00	757,38
	(зона: 4)		651,63	682,61
	(зона: 5)		984,34	1 074,10
401-0447	10 мм, класс В15 (М200)	м³		
	(зона: 1)		981,19	1 039,90
	(зона: 2)		945,86	1 015,00
	(зона: 3)		732,82	773,25
	(зона: 4)		666,02	697,11
	(зона: 5)		1 006,10	1 095,50
401-0448	10 мм, класс В20 (М250)	м³		
	(зона: 1)		988,61	1 047,40
	(зона: 2)		953,01	1 022,30
	(зона: 3)		738,36	778,91
	(зона: 4)		671,06	702,25
	(зона: 5)		1 013,70	1 103,30
401-0449	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³		
	(зона: 1)		1 012,70	1 072,00
	(зона: 2)		976,25	1 046,00
	(зона: 3)		756,37	797,27
	(зона: 4)		687,42	718,94
	(зона: 5)		1 038,40	1 128,50
401-0450	10 мм, класс В25 (М350)	м³		
	(зона: 1)		1 055,40	1 115,50
	(зона: 2)		1 017,40	1 088,00
	(зона: 3)		788,24	829,77
	(зона: 4)		716,38	748,47
	(зона: 5)		1 082,10	1 173,10
401-0451	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³		
	(зона: 1)		1 081,30	1 142,00
	(зона: 2)		1 042,40	1 113,50
	(зона: 3)		807,63	849,56
	(зона: 4)		734,00	766,45
	(зона: 5)		1 108,80	1 200,30
401-0452	10 мм, класс В30 (М400)	м³		
	(зона: 1)		1 108,60	1 169,10
	(зона: 2)		1 068,70	1 139,30
	(зона: 3)		827,99	869,83
	(зона: 4)		752,51	784,99
	(зона: 5)		1 136,70	1 227,50
401-0453	10 мм, класс В35 (М450)	м³		
	(зона: 1)		1 173,40	1 235,20
	(зона: 2)		1 131,10	1 203,00
	(зона: 3)		876,37	919,17
	(зона: 4)		796,48	829,84
	(зона: 5)		1 203,10	1 295,20



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0454	10 мм, класс В40 (М550) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	1 240,00 1 195,40 926,12 841,70 1 271,40	1 303,10 1 268,50 969,93 875,96 1 364,90
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м³, крупность заполнителя:				
401-0461	более 10 мм, класс В2,5 (М35) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	826,18 788,83 617,05 560,80 847,12	879,93 852,47 653,96 588,95 930,16
401-0462	более 10 мм, класс В3,5 (М50) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	836,89 799,06 625,05 568,07 858,11	890,85 862,89 662,12 596,36 941,36
401-0463	более 10 мм, класс В5 (М75) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	852,19 813,66 636,48 578,46 873,79	906,46 877,79 673,77 606,96 957,36
401-0464	более 10 мм, класс В7,5 (М100) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	867,49 828,27 647,90 588,84 889,48	922,06 892,69 685,43 617,55 973,36
401-0465	более 10 мм, класс В10 (М150) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	938,79 896,35 701,15 637,24 962,59	994,79 962,13 739,74 666,92 1 047,90
401-0466	более 10 мм, класс В12,5 (М150) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	961,10 917,65 717,82 652,38 985,46	1 017,50 983,86 756,74 682,36 1 071,30
401-0467	более 10 мм, класс В15 (М200) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	983,41 938,95 734,48 667,52 1 008,30	1 040,30 1 005,60 773,73 697,81 1 094,60
401-0468	более 10 мм, класс В20 (М250) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	990,84 946,05 740,03 672,57 1 016,00	1 047,90 1 012,80 779,40 702,95 1 102,40
401-0469	более 10 мм, класс В22,5 (М300) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	1 015,00 969,12 758,08 688,98 1 040,70	1 072,50 1 036,40 797,81 719,69 1 127,60



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0470	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³		
	(зона: 1)		1 057,80	1 116,10
	(зона: 2)		1 010,00	1 078,00
	(зона: 3)		790,01	830,38
	(зона: 4)		718,00	749,29
	(зона: 5)		1 084,60	1 172,40
401-0471	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м³		
	(зона: 1)		1 083,80	1 142,70
	(зона: 2)		1 034,80	1 103,40
	(зона: 3)		809,45	850,21
	(зона: 4)		735,66	767,31
	(зона: 5)		1 111,30	1 199,60
401-0472	более 10 мм, класс В30 (М400)	м³		
	(зона: 1)		1 113,50	1 173,00
	(зона: 2)		1 063,20	1 132,30
	(зона: 3)		831,67	872,87
	(зона: 4)		755,85	787,90
	(зона: 5)		1 141,80	1 230,70
401-0473	более 10 мм, класс В35 (М450)	м³		
	(зона: 1)		1 178,60	1 239,40
	(зона: 2)		1 125,30	1 195,70
	(зона: 3)		880,26	922,43
	(зона: 4)		800,02	832,95
	(зона: 5)		1 208,50	1 298,70
401-0474	более 10 мм, класс В40 (М550)	м³		
	(зона: 1)		1 245,50	1 307,70
	(зона: 2)		1 189,20	1 260,90
	(зона: 3)		930,24	973,41
	(зона: 4)		845,45	879,29
	(зона: 5)		1 277,10	1 368,70
401-0481	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³		
	(зона: 1)		855,32	910,97
	(зона: 2)		816,66	882,53
	(зона: 3)		638,82	677,03
	(зона: 4)		580,58	609,73
	(зона: 5)		877,00	962,97
401-0482	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³		
	(зона: 1)		884,19	941,21
	(зона: 2)		844,22	911,66
	(зона: 3)		660,38	699,54
	(зона: 4)		600,18	630,07
	(зона: 5)		906,61	994,57
401-0483	10 мм, класс В5 (М75)	м³		
	(зона: 1)		900,34	957,67
	(зона: 2)		859,63	927,38
	(зона: 3)		672,44	711,84
	(зона: 4)		611,14	641,25
	(зона: 5)		923,16	1 011,40
401-0484	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³		
	(зона: 1)		932,07	990,70
	(зона: 2)		889,93	959,14
	(зона: 3)		696,13	736,45
	(зона: 4)		632,67	663,52
	(зона: 5)		955,69	1 045,80
401-0485	10 мм, класс В10 (М150)	м³		
	(зона: 1)		970,91	1 028,80
	(зона: 2)		927,02	995,05
	(зона: 3)		725,14	765,05
	(зона: 4)		659,04	689,74
	(зона: 5)		995,52	1 083,80
401-0486	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³		
	(зона: 1)		991,54	1 049,80
	(зона: 2)		946,71	1 015,00
	(зона: 3)		740,55	780,70
	(зона: 4)		673,04	703,97
	(зона: 5)		1 016,70	1 105,20



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0487	10 мм, класс В15 (М200)	м³		
	(зона: 1)		983,64	1 040,50
	(зона: 2)		939,17	1 005,80
	(зона: 3)		734,65	773,91
	(зона: 4)		667,67	697,97
	(зона: 5)		1 008,60	1 094,80
401-0488	10 мм, класс В20 (М250)	м³		
	(зона: 1)		986,78	1 043,60
	(зона: 2)		942,17	1 008,70
	(зона: 3)		737,00	776,21
	(зона: 4)		669,81	700,07
	(зона: 5)		1 011,80	1 097,90
401-0489	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³		
	(зона: 1)		1 017,40	1 075,10
	(зона: 2)		971,45	1 038,80
	(зона: 3)		759,90	799,73
	(зона: 4)		690,63	721,42
	(зона: 5)		1 043,20	1 130,30
401-0490	10 мм, класс В25 (М350)	м³		
	(зона: 1)		1 094,60	1 155,00
	(зона: 2)		1 045,10	1 115,50
	(зона: 3)		817,51	859,28
	(зона: 4)		742,99	775,37
	(зона: 5)		1 122,30	1 213,20
401-0491	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³		
	(зона: 1)		1 121,40	1 182,40
	(зона: 2)		1 070,70	1 141,70
	(зона: 3)		837,56	879,73
	(зона: 4)		761,21	793,95
	(зона: 5)		1 149,80	1 241,20
401-0492	10 мм, класс В30 (М400)	м³		
	(зона: 1)		1 151,80	1 213,30
	(зона: 2)		1 099,70	1 171,20
	(зона: 3)		860,25	902,86
	(зона: 4)		781,83	814,98
	(зона: 5)		1 181,00	1 273,00
401-0493	10 мм, класс В35 (М450)	м³		
	(зона: 1)		1 220,40	1 283,40
	(зона: 2)		1 165,20	1 238,10
	(зона: 3)		911,48	955,15
	(зона: 4)		828,40	862,50
	(зона: 5)		1 251,30	1 344,80
401-0494	10 мм, класс В40 (М550)	м³		
	(зона: 1)		1 288,30	1 352,60
	(зона: 2)		1 230,10	1 304,20
	(зона: 3)		962,20	1 006,90
	(зона: 4)		874,50	909,50
	(зона: 5)		1 321,00	1 415,80
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м³, крупность заполнителя:				
401-0501	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³		
	(зона: 1)		851,12	903,10
	(зона: 2)		822,51	883,89
	(зона: 3)		643,39	679,32
	(зона: 4)		584,74	612,33
	(зона: 5)		883,28	963,01
401-0502	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³		
	(зона: 1)		853,54	905,21
	(зона: 2)		824,83	885,81
	(зона: 3)		645,21	680,95
	(зона: 4)		586,40	613,86
	(зона: 5)		885,79	964,94



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0503	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³		
	(зона: 1)		877,92	930,42
	(зона: 2)		848,39	910,30
	(зона: 3)		663,65	699,98
	(зона: 4)		603,15	631,11
	(зона: 5)		911,09	991,37
401-0504	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³		
	(зона: 1)		893,68	946,51
	(зона: 2)		863,63	925,84
	(зона: 3)		675,56	712,13
	(зона: 4)		613,98	642,15
	(зона: 5)		927,44	1 008,10
401-0505	более 10 мм, класс В10 (М150)	м³		
	(зона: 1)		970,07	1 024,40
	(зона: 2)		937,45	1 001,10
	(зона: 3)		733,30	771,04
	(зона: 4)		666,46	695,69
	(зона: 5)		1 006,70	1 088,90
401-0506	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м³		
	(зона: 1)		993,12	1 047,90
	(зона: 2)		959,73	1 023,90
	(зона: 3)		750,74	788,81
	(зона: 4)		682,29	711,84
	(зона: 5)		1 030,60	1 113,30
401-0507	более 10 мм, класс В15 (М200)	м³		
	(зона: 1)		1 017,80	1 073,40
	(зона: 2)		983,55	1 048,60
	(зона: 3)		769,37	808,05
	(зона: 4)		699,23	729,28
	(зона: 5)		1 056,20	1 140,00
401-0508	более 10 мм, класс В20 (М250)	м³		
	(зона: 1)		1 025,50	1 081,30
	(зона: 2)		990,98	1 056,20
	(зона: 3)		775,18	813,99
	(зона: 4)		704,52	734,67
	(зона: 5)		1 064,20	1 148,20
401-0509	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м³		
	(зона: 1)		1 050,50	1 106,80
	(зона: 2)		1 015,20	1 080,80
	(зона: 3)		794,09	833,28
	(зона: 4)		721,70	752,19
	(зона: 5)		1 090,20	1 174,70
401-0510	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³		
	(зона: 1)		1 094,70	1 151,90
	(зона: 2)		1 057,90	1 124,50
	(зона: 3)		827,54	867,39
	(зона: 4)		752,10	783,20
	(зона: 5)		1 136,10	1 221,50
401-0511	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м³		
	(зона: 1)		1 121,70	1 179,40
	(зона: 2)		1 083,90	1 151,00
	(зона: 3)		847,90	888,17
	(зона: 4)		770,61	802,08
	(зона: 5)		1 164,10	1 250,00
401-0512	более 10 мм, класс В30 (М400)	м³		
	(зона: 1)		1 156,20	1 215,30
	(зона: 2)		1 117,30	1 186,01
	(зона: 3)		873,99	915,25
	(зона: 4)		794,31	826,59
	(зона: 5)		1 199,90	1 287,90
401-0513	более 10 мм, класс В35 (М450)	м³		
	(зона: 1)		1 223,70	1 284,30
	(зона: 2)		1 182,60	1 252,60
	(зона: 3)		925,05	967,34
	(зона: 4)		840,73	873,94
	(зона: 5)		1 270,00	1 359,41



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0514	более 10 мм, класс В40 (М550)	м³		
	(зона: 1)		1 293,20	1 355,10
	(зона: 2)		1 249,70	1 321,10
	(зона: 3)		977,58	1 020,90
	(зона: 4)		888,47	922,64
	(зона: 5)		1 342,10	1 432,90
401-0521	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³		
	(зона: 1)		885,17	939,23
	(зона: 2)		855,41	919,24
	(зона: 3)		669,13	706,50
	(зона: 4)		608,13	636,83
	(зона: 5)		918,61	1 001,50
401-0522	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³		
	(зона: 1)		887,68	941,42
	(зона: 2)		857,82	921,24
	(зона: 3)		671,02	708,19
	(зона: 4)		609,86	638,41
	(зона: 5)		921,22	1 003,50
401-0523	10 мм, класс В5 (М75)	м³		
	(зона: 1)		913,04	967,64
	(зона: 2)		882,33	946,72
	(зона: 3)		690,19	727,98
	(зона: 4)		627,28	656,36
	(зона: 5)		947,53	1 031,00
401-0524	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³		
	(зона: 1)		929,42	984,37
	(зона: 2)		898,17	962,87
	(зона: 3)		702,58	740,62
	(зона: 4)		638,54	667,85
	(зона: 5)		964,54	1 048,40
401-0525	10 мм, класс В10 (М150)	м³		
	(зона: 1)		1 008,90	1 065,40
	(зона: 2)		974,95	1 041,20
	(зона: 3)		762,64	801,88
	(зона: 4)		693,12	723,51
	(зона: 5)		1 047,00	1 132,50
401-0526	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³		
	(зона: 1)		1 032,80	1 089,90
	(зона: 2)		998,12	1 064,80
	(зона: 3)		780,77	820,36
	(зона: 4)		709,58	740,31
	(зона: 5)		1 071,90	1 157,90
401-0527	10 мм, класс В15 (М200)	м³		
	(зона: 1)		1 058,50	1 116,40
	(зона: 2)		1 022,90	1 090,60
	(зона: 3)		800,14	840,37
	(зона: 4)		727,20	758,45
	(зона: 5)		1 098,50	1 185,60
401-0528	10 мм, класс В20 (М250)	м³		
	(зона: 1)		1 066,50	1 124,50
	(зона: 2)		1 030,60	1 098,40
	(зона: 3)		806,19	846,55
	(зона: 4)		732,70	764,06
	(зона: 5)		1 106,80	1 194,10
401-0529	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³		
	(зона: 1)		1 092,50	1 151,10
	(зона: 2)		1 055,80	1 124,10
	(зона: 3)		825,86	866,61
	(зона: 4)		750,57	782,28
	(зона: 5)		1 133,80	1 221,60
401-0530	10 мм, класс В25 (М350)	м³		
	(зона: 1)		1 138,50	1 198,00
	(зона: 2)		1 100,20	1 169,40
	(зона: 3)		860,64	902,08
	(зона: 4)		782,19	814,53
	(зона: 5)		1 181,50	1 270,40



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0531	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³		
	(зона: 1)		1 166,50	1 226,60
	(зона: 2)		1 127,30	1 197,10
	(зона: 3)		881,81	923,69
	(зона: 4)		801,44	834,16
	(зона: 5)		1 210,60	1 300,00
401-0532	10 мм, класс В30 (М400)	м³		
	(зона: 1)		1 202,40	1 264,00
	(зона: 2)		1 162,00	1 233,40
	(зона: 3)		908,95	951,86
	(зона: 4)		826,08	859,66
	(зона: 5)		1 247,90	1 339,40
401-0533	10 мм, класс В35 (М450)	м³		
	(зона: 1)		1 272,70	1 335,60
	(зона: 2)		1 229,90	1 302,70
	(зона: 3)		962,05	1 006,00
	(зона: 4)		874,36	908,89
	(зона: 5)		1 320,80	1 413,70
401-0534	10 мм, класс В40 (М550)	м³		
	(зона: 1)		1 344,90	1 409,30
	(зона: 2)		1 299,70	1 373,90
	(зона: 3)		1 016,70	1 061,80
	(зона: 4)		924,01	959,54
	(зона: 5)		1 395,80	1 490,20
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м³, крупность заполнителя:				
401-0541	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³		
	(зона: 1)		906,48	956,59
	(зона: 2)		848,21	906,28
	(зона: 3)		663,50	697,87
	(зона: 4)		603,01	629,62
	(зона: 5)		910,89	985,89
401-0542	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³		
	(зона: 1)		918,23	968,58
	(зона: 2)		859,20	917,50
	(зона: 3)		672,10	706,64
	(зона: 4)		610,83	637,59
	(зона: 5)		922,69	997,93
401-0543	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³		
	(зона: 1)		935,02	985,70
	(зона: 2)		874,91	933,52
	(зона: 3)		684,38	719,18
	(зона: 4)		622,00	648,98
	(зона: 5)		939,56	1 015,10
401-0544	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³		
	(зона: 1)		951,80	1 002,80
	(зона: 2)		890,62	949,54
	(зона: 3)		696,67	731,71
	(зона: 4)		633,16	660,37
	(зона: 5)		956,43	1 032,30
401-0545	более 10 мм, класс В10 (М150)	м³		
	(зона: 1)		1 042,70	1 095,50
	(зона: 2)		975,67	1 036,30
	(зона: 3)		763,20	799,57
	(зона: 4)		693,63	722,05
	(зона: 5)		1 047,80	1 125,50
401-0546	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м³		
	(зона: 1)		1 067,50	1 120,80
	(зона: 2)		998,86	1 060,00
	(зона: 3)		781,34	818,07
	(зона: 4)		710,11	738,86
	(зона: 5)		1 072,70	1 150,90



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0547	более 10 мм, класс В15 (М200)	м³		
	(зона: 1)		1 092,30	1 146,10
	(зона: 2)		1 022,00	1 083,60
	(зона: 3)		799,47	836,57
	(зона: 4)		726,60	755,68
	(зона: 5)		1 097,60	1 176,30
401-0548	более 10 мм, класс В20 (М250)	м³		
	(зона: 1)		1 100,50	1 154,50
	(зона: 2)		1 029,80	1 091,50
	(зона: 3)		805,52	842,74
	(зона: 4)		732,09	761,28
	(зона: 5)		1 105,90	1 184,80
401-0549	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м³		
	(зона: 1)		1 127,40	1 181,90
	(зона: 2)		1 054,90	1 117,10
	(зона: 3)		825,17	862,78
	(зона: 4)		749,95	779,49
	(зона: 5)		1 132,80	1 212,30
401-0550	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³		
	(зона: 1)		1 174,80	1 230,30
	(зона: 2)		1 099,30	1 162,40
	(зона: 3)		859,93	898,23
	(зона: 4)		781,54	811,72
	(зона: 5)		1 180,60	1 260,90
401-0551	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м³		
	(зона: 1)		1 203,80	1 259,80
	(зона: 2)		1 126,40	1 190,00
	(зона: 3)		881,08	919,81
	(зона: 4)		800,77	831,33
	(зона: 5)		1 209,60	1 290,60
401-0552	более 10 мм, класс В30 (М400)	м³		
	(зона: 1)		1 236,80	1 293,50
	(зона: 2)		1 157,30	1 221,50
	(зона: 3)		905,27	944,48
	(зона: 4)		822,74	853,75
	(зона: 5)		1 242,80	1 324,40
401-0553	более 10 мм, класс В35 (М450)	м³		
	(зона: 1)		1 309,10	1 367,20
	(зона: 2)		1 224,90	1 290,50
	(зона: 3)		958,16	998,43
	(зона: 4)		870,82	902,78
	(зона: 5)		1 315,40	1 398,50
401-0554	более 10 мм, класс В40 (М550)	м³		
	(зона: 1)		1 383,40	1 443,00
	(зона: 2)		1 294,50	1 361,50
	(зона: 3)		1 012,60	1 053,90
	(зона: 4)		920,26	953,22
	(зона: 5)		1 390,10	1 474,70
401-0561	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³		
	(зона: 1)		938,20	989,27
	(зона: 2)		882,47	941,66
	(зона: 3)		739,35	775,46
	(зона: 4)		627,37	654,62
	(зона: 5)		947,69	1 024,00
401-0562	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³		
	(зона: 1)		950,36	1 001,70
	(зона: 2)		893,92	953,32
	(зона: 3)		748,93	785,23
	(зона: 4)		635,51	662,91
	(зона: 5)		959,97	1 036,50
401-0563	10 мм, класс В5 (М75)	м³		
	(зона: 1)		967,74	1 019,40
	(зона: 2)		910,26	969,99
	(зона: 3)		762,63	799,19
	(зона: 4)		647,13	674,77
	(зона: 5)		977,53	1 054,40



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0564	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³		
	(зона: 1)		985,11	1 037,10
	(зона: 2)		926,60	986,67
	(зона: 3)		776,31	813,16
	(зона: 4)		658,75	686,62
	(зона: 5)		995,07	1 072,30
401-0565	10 мм, класс В10 (М150)	м³		
	(зона: 1)		1 073,30	1 127,10
	(зона: 2)		1 009,60	1 071,30
	(зона: 3)		845,83	884,06
	(зона: 4)		717,73	746,78
	(зона: 5)		1 084,20	1 163,20
401-0566	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³		
	(зона: 1)		1 098,80	1 153,10
	(зона: 2)		1 033,60	1 095,80
	(зона: 3)		865,92	904,56
	(зона: 4)		734,78	764,17
	(зона: 5)		1 109,90	1 189,50
401-0567	10 мм, класс В15 (М200)	м³		
	(зона: 1)		1 126,80	1 181,90
	(зона: 2)		1 059,90	1 123,00
	(зона: 3)		887,96	927,26
	(зона: 4)		753,48	783,40
	(зона: 5)		1 138,20	1 218,90
401-0568	10 мм, класс В20 (М250)	м³		
	(зона: 1)		1 135,30	1 190,60
	(зона: 2)		1 067,90	1 131,20
	(зона: 3)		894,67	934,10
	(зона: 4)		759,17	789,20
	(зона: 5)		1 146,80	1 227,70
401-0569	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³		
	(зона: 1)		1 163,00	1 218,90
	(зона: 2)		1 093,90	1 157,70
	(зона: 3)		916,50	956,36
	(зона: 4)		777,69	808,10
	(зона: 5)		1 174,80	1 256,20
401-0570	10 мм, класс В25 (М350)	м³		
	(зона: 1)		1 212,00	1 268,90
	(зона: 2)		1 140,00	1 204,80
	(зона: 3)		955,10	995,74
	(зона: 4)		810,46	841,51
	(зона: 5)		1 224,20	1 306,70
401-0571	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³		
	(зона: 1)		1 241,80	1 299,30
	(зона: 2)		1 168,00	1 233,40
	(зона: 3)		978,60	1 019,70
	(зона: 4)		830,40	861,85
	(зона: 5)		1 254,40	1 337,40
401-0572	10 мм, класс В30 (М400)	м³		
	(зона: 1)		1 255,50	1 313,20
	(зона: 2)		1 180,90	1 246,50
	(зона: 3)		989,37	1 030,70
	(зона: 4)		839,53	871,17
	(зона: 5)		1 268,20	1 351,50
401-0573	10 мм, класс В35 (М450)	м³		
	(зона: 1)		1 328,80	1 388,00
	(зона: 2)		1 249,90	1 316,90
	(зона: 3)		1 047,20	1 089,70
	(зона: 4)		888,59	921,20
	(зона: 5)		1 342,30	1 427,10
401-0574	10 мм, класс В40 (М550)	м³		
	(зона: 1)		1 404,30	1 465,00
	(зона: 2)		1 320,90	1 389,20
	(зона: 3)		1 106,60	1 150,31
	(зона: 4)		939,04	972,67
	(зона: 5)		1 418,50	1 504,80



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м³, крупность заполнителя:				
401-0581	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³		
	(зона: 1)		902,54	949,95
	(зона: 2)		882,13	937,52
	(зона: 3)		739,06	773,22
	(зона: 4)		627,13	653,03
	(зона: 5)		947,32	1 018,40
401-0582	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³		
	(зона: 1)		920,58	968,35
	(зона: 2)		893,57	949,18
	(зона: 3)		748,64	782,99
	(зона: 4)		635,26	661,32
	(зона: 5)		959,60	1 030,90
401-0583	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³		
	(зона: 1)		930,95	978,93
	(зона: 2)		909,90	965,85
	(зона: 3)		762,33	796,95
	(зона: 4)		646,88	673,17
	(зона: 5)		977,14	1 048,80
401-0584	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³		
	(зона: 1)		941,09	989,27
	(зона: 2)		926,24	982,52
	(зона: 3)		776,01	810,91
	(зона: 4)		658,49	685,01
	(зона: 5)		994,69	1 066,70
401-0591	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³		
	(зона: 1)		937,35	986,60
	(зона: 2)		916,15	973,68
	(зона: 3)		767,56	803,04
	(зона: 4)		651,32	678,21
	(зона: 5)		983,85	1 057,70
401-0592	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³		
	(зона: 1)		956,42	1 006,10
	(зона: 2)		928,36	986,14
	(зона: 3)		777,79	813,48
	(зона: 4)		659,99	687,07
	(зона: 5)		996,96	1 071,10
401-0593	10 мм, класс В5 (М75)	м³		
	(зона: 1)		968,75	1 018,70
	(зона: 2)		946,84	1 005,10
	(зона: 3)		793,28	829,31
	(зона: 4)		673,14	700,50
	(зона: 5)		1 016,80	1 091,40
401-0594	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³		
	(зона: 1)		976,91	1 026,90
	(зона: 2)		961,49	1 019,90
	(зона: 3)		805,54	841,77
	(зона: 4)		683,55	711,08
	(зона: 5)		1 032,50	1 107,30
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м³, крупность заполнителя:				
401-0601	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³		
	(зона: 1)		979,00	1 033,10
	(зона: 2)		916,07	978,78
	(зона: 3)		716,58	753,70
	(зона: 4)		651,25	679,99
	(зона: 5)		983,76	1 064,80
401-0602	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³		
	(зона: 1)		991,69	1 046,10
	(зона: 2)		927,94	990,90
	(зона: 3)		725,87	763,17
	(зона: 4)		659,70	688,60
	(зона: 5)		996,51	1 077,80



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0603	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³		
	(зона: 1)		1 009,80	1 064,60
	(зона: 2)		944,90	1 008,20
	(зона: 3)		739,13	776,71
	(зона: 4)		671,76	700,90
	(зона: 5)		1 014,70	1 096,40
401-0604	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³		
	(зона: 1)		1 027,90	1 083,00
	(зона: 2)		961,87	1 025,50
	(зона: 3)		752,40	790,25
	(зона: 4)		683,81	713,20
	(зона: 5)		1 032,90	1 114,90
401-0611	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³		
	(зона: 1)		1 018,20	1 074,40
	(зона: 2)		952,71	1 017,90
	(зона: 3)		745,24	783,85
	(зона: 4)		677,30	707,19
	(зона: 5)		1 023,10	1 107,40
401-0612	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³		
	(зона: 1)		1 031,40	1 087,90
	(зона: 2)		965,05	1 030,50
	(зона: 3)		754,90	793,70
	(зона: 4)		686,08	716,14
	(зона: 5)		1 036,40	1 120,90
401-0613	10 мм, класс В5 (М75)	м³		
	(зона: 1)		1 050,20	1 107,10
	(зона: 2)		982,70	1 048,50
	(зона: 3)		768,70	807,78
	(зона: 4)		698,63	728,93
	(зона: 5)		1 055,30	1 140,20
401-0614	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³		
	(зона: 1)		1 069,10	1 126,40
	(зона: 2)		1 000,30	1 066,50
	(зона: 3)		782,50	821,87
	(зона: 4)		711,17	741,73
	(зона: 5)		1 074,30	1 159,50
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м³, крупность заполнителя:				
401-0621	более 10 мм, класс В 2,5 (М35)	м³		
	(зона: 1)		1 015,30	1 071,40
	(зона: 2)		950,00	1 015,00
	(зона: 3)		743,12	781,61
	(зона: 4)		675,37	705,17
	(зона: 5)		1 020,20	1 104,20
401-0622	более 10 мм, класс В 3,5 (М50)	м³		
	(зона: 1)		1 028,40	1 084,80
	(зона: 2)		962,30	1 027,60
	(зона: 3)		752,75	791,44
	(зона: 4)		684,13	714,10
	(зона: 5)		1 033,40	1 117,70
401-0623	более 10 мм, класс В 5 (М75)	м³		
	(зона: 1)		1 047,20	1 104,00
	(зона: 2)		979,90	1 045,50
	(зона: 3)		766,51	805,48
	(зона: 4)		696,64	726,86
	(зона: 5)		1 052,30	1 137,00
401-0624	более 10 мм, класс В 7,5 (М100)	м³		
	(зона: 1)		1 066,00	1 123,20
	(зона: 2)		997,49	1 063,50
	(зона: 3)		780,27	819,52
	(зона: 4)		709,14	739,61
	(зона: 5)		1 071,20	1 156,20



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0631	10 мм, класс В 2,5 (М35)	м³		
	(зона: 1)		1 032,10	1 074,80
	(зона: 2)		1 008,80	1 057,30
	(зона: 3)		813,31	844,12
	(зона: 4)		717,17	741,54
	(зона: 5)		1 083,30	1 144,10
401-0632	10 мм, класс В 3,5 (М50)	м³		
	(зона: 1)		1 014,60	1 056,30
	(зона: 2)		991,64	1 039,00
	(зона: 3)		799,49	829,59
	(зона: 4)		704,98	728,81
	(зона: 5)		1 064,90	1 124,20
401-0633	10 мм, класс В 5 (М75)	м³		
	(зона: 1)		1 046,00	1 089,00
	(зона: 2)		1 022,40	1 071,20
	(зона: 3)		824,26	855,29
	(зона: 4)		726,83	751,39
	(зона: 5)		1 097,90	1 159,00
401-0634	10 мм, класс В 7,5 (М100)	м³		
	(зона: 1)		1 371,90	1 427,20
	(зона: 2)		1 340,90	1 403,60
	(зона: 3)		1 081,10	1 121,10
	(зона: 4)		953,27	985,03
	(зона: 5)		1 440,00	1 518,30
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м³, крупность заполнителя:				
401-0641	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³		
	(зона: 1)		1 006,70	1 048,31
	(зона: 2)		983,92	1 031,20
	(зона: 3)		793,26	823,31
	(зона: 4)		699,49	723,26
	(зона: 5)		1 056,60	1 115,90
401-0642	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³		
	(зона: 1)		1 019,70	1 061,60
	(зона: 2)		996,67	1 044,20
	(зона: 3)		803,55	833,80
	(зона: 4)		708,56	732,51
	(зона: 5)		1 070,30	1 129,91
401-0643	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³		
	(зона: 1)		1 038,40	1 080,60
	(зона: 2)		1 014,90	1 062,80
	(зона: 3)		818,24	848,79
	(зона: 4)		721,52	745,72
	(зона: 5)		1 089,90	1 149,90
401-0644	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³		
	(зона: 1)		1 057,00	1 099,70
	(зона: 2)		1 033,10	1 081,40
	(зона: 3)		832,93	863,77
	(зона: 4)		734,47	758,94
	(зона: 5)		1 109,50	1 169,80
401-0651	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³		
	(зона: 1)		1 046,90	1 090,20
	(зона: 2)		1 023,30	1 072,50
	(зона: 3)		824,99	856,24
	(зона: 4)		727,47	752,19
	(зона: 5)		1 098,90	1 160,60
401-0652	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³		
	(зона: 1)		1 046,90	1 090,20
	(зона: 2)		1 023,30	1 072,50
	(зона: 3)		824,99	856,24
	(зона: 4)		727,47	752,19
	(зона: 5)		1 098,90	1 160,60



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0653	10 мм, класс В5 (М75)	м³		
	(зона: 1)		1 060,50	1 104,10
	(зона: 2)		1 036,50	1 086,00
	(зона: 3)		835,69	867,15
	(зона: 4)		736,90	761,81
	(зона: 5)		1 113,10	1 175,10
401-0654	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³		
	(зона: 1)		1 079,90	1 123,90
	(зона: 2)		1 055,50	1 105,30
	(зона: 3)		850,97	882,74
	(зона: 4)		750,38	775,55
	(зона: 5)		1 133,50	1 195,80
<b>Группа: Бетон песчаный</b>				
Бетон песчаный, класс:				
401-0241	В3,5 (М50)	м³		
	(зона: 1)		611,07	687,52
	(зона: 2)		634,41	729,67
	(зона: 3)		500,87	553,27
	(зона: 4)		449,58	487,78
	(зона: 5)		679,12	806,73
401-0242	В5 (М75)	м³		
	(зона: 1)		644,46	721,58
	(зона: 2)		669,08	765,03
	(зона: 3)		528,24	581,19
	(зона: 4)		474,15	512,84
	(зона: 5)		716,23	844,58
401-0243	В7,5 (М100)	м³		
	(зона: 1)		681,16	759,01
	(зона: 2)		696,81	793,31
	(зона: 3)		550,13	603,52
	(зона: 4)		493,80	532,89
	(зона: 5)		745,91	874,86
401-0244	В10 (М150)	м³		
	(зона: 1)		728,65	807,45
	(зона: 2)		754,01	851,66
	(зона: 3)		595,29	649,58
	(зона: 4)		534,34	574,24
	(зона: 5)		807,15	937,32
401-0245	В12,5 (М150)	м³		
	(зона: 1)		726,27	805,02
	(зона: 2)		754,01	851,66
	(зона: 3)		595,29	649,58
	(зона: 4)		534,34	574,24
	(зона: 5)		807,15	937,32
401-0246	В15 (М200)	м³		
	(зона: 1)		758,29	837,68
	(зона: 2)		795,61	894,09
	(зона: 3)		628,14	683,08
	(зона: 4)		563,82	604,31
	(зона: 5)		851,68	982,74
401-0247	В20 (М250)	м³		
	(зона: 1)		798,06	878,25
	(зона: 2)		828,55	927,68
	(зона: 3)		654,14	709,60
	(зона: 4)		587,16	628,11
	(зона: 5)		886,93	1 018,70
401-0248	В22,5 (М300)	м³		
	(зона: 1)		854,92	936,24
	(зона: 2)		894,41	994,87
	(зона: 3)		706,14	762,65
	(зона: 4)		633,83	675,72
	(зона: 5)		957,44	1 090,60



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0249	B25 (M350)	м³		
	(зона: 1)		861,51	942,96
	(зона: 2)		894,41	994,87
	(зона: 3)		706,14	762,65
	(зона: 4)		633,83	675,72
	(зона: 5)		957,44	1 090,60
401-0250	B30 (M400)	м³		
	(зона: 1)		877,88	960,88
	(зона: 2)		911,40	1 013,77
	(зона: 3)		719,56	777,14
	(зона: 4)		645,87	688,56
	(зона: 5)		975,63	1 111,32
<b>Группа: Бетон специальный</b>				
401-0251	Бетон жаростойкий	м³		
	(зона: 1)		797,86	879,33
	(зона: 2)		715,21	813,74
	(зона: 3)		577,84	632,62
	(зона: 4)		533,28	573,74
	(зона: 5)		775,06	906,87
401-0254	Бетон полимерный	м³		
	(зона: 1)		909,52	991,94
	(зона: 2)		846,10	945,59
	(зона: 3)		668,00	723,74
	(зона: 4)		599,60	640,80
	(зона: 5)		905,72	1 037,90
<b>Группа: Бетон тяжелый</b>				
Бетон тяжелый, класс:				
401-0001	B3,5 (M50)	м³		
	(зона: 1)		653,15	730,43
	(зона: 2)		593,83	688,27
	(зона: 3)		477,93	529,87
	(зона: 4)		454,18	492,48
	(зона: 5)		643,90	770,81
401-0002	B5 (M75)	м³		
	(зона: 1)		672,27	749,94
	(зона: 2)		611,24	706,03
	(зона: 3)		491,93	544,15
	(зона: 4)		467,43	506,00
	(зона: 5)		662,77	790,05
401-0003	B7,5 (M100)	м³		
	(зона: 1)		685,66	763,60
	(зона: 2)		623,28	718,31
	(зона: 3)		501,69	554,12
	(зона: 4)		476,93	515,68
	(зона: 5)		675,67	803,22
401-0004	B10 (M150)	м³		
	(зона: 1)		708,28	786,68
	(зона: 2)		641,52	736,92
	(зона: 3)		517,68	570,42
	(зона: 4)		490,72	529,74
	(зона: 5)		695,60	823,55
401-0005	B12,5 (M150)	м³		
	(зона: 1)		709,50	787,91
	(зона: 2)		644,92	740,39
	(зона: 3)		519,27	572,04
	(зона: 4)		494,05	533,14
	(зона: 5)		699,46	827,48
401-0006	B15 (M200)	м³		
	(зона: 1)		731,87	810,73
	(зона: 2)		664,39	760,24
	(зона: 3)		535,34	588,44
	(зона: 4)		509,31	548,71
	(зона: 5)		720,92	849,36



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0007	B20 (M250)	м³		
	(зона: 1)		763,64	843,14
	(зона: 2)		693,38	789,81
	(зона: 3)		558,37	611,92
	(зона: 4)		531,49	571,33
	(зона: 5)		752,07	881,14
401-0008	B22,5 (M300)	м³		
	(зона: 1)		782,74	862,61
	(зона: 2)		708,55	805,28
	(зона: 3)		570,57	624,37
	(зона: 4)		543,04	583,11
	(зона: 5)		768,46	897,86
401-0009	B25 (M350)	м³		
	(зона: 1)		793,16	873,24
	(зона: 2)		719,06	816,00
	(зона: 3)		580,24	634,23
	(зона: 4)		551,67	591,92
	(зона: 5)		780,49	910,14
401-0010	B27,5 (M350)	м³		
	(зона: 1)		833,14	914,04
	(зона: 2)		770,48	868,46
	(зона: 3)		620,38	675,16
	(зона: 4)		590,28	631,30
	(зона: 5)		835,69	966,43
401-0011	B30 (M400)	м³		
	(зона: 1)		833,91	914,81
	(зона: 2)		757,55	855,28
	(зона: 3)		610,21	664,80
	(зона: 4)		581,22	622,06
	(зона: 5)		821,72	952,19
401-0012	B35 (M450)	м³		
	(зона: 1)		874,84	956,56
	(зона: 2)		795,41	893,88
	(зона: 3)		641,27	696,48
	(зона: 4)		611,26	652,70
	(зона: 5)		863,44	994,76
401-0013	B40 (M550)	м³		
	(зона: 1)		916,29	998,84
	(зона: 2)		832,22	931,44
	(зона: 3)		672,30	728,12
	(зона: 4)		640,02	682,03
	(зона: 5)		902,99	1 035,10
401-0014	B45 (M600)	м³		
	(зона: 1)		973,71	1 057,40
	(зона: 2)		884,91	985,17
	(зона: 3)		713,62	770,27
	(зона: 4)		681,91	724,76
	(зона: 5)		960,41	1 093,70
401-0015	B50 (M700)	м³		
	(зона: 1)		1 038,20	1 123,20
	(зона: 2)		943,18	1 044,60
	(зона: 3)		761,22	818,83
	(зона: 4)		728,22	772,00
	(зона: 5)		1 024,30	1 158,80
401-0016	B55 (M700)	м³		
	(зона: 1)		1 110,80	1 197,20
	(зона: 2)		1 010,70	1 113,50
	(зона: 3)		815,56	874,25
	(зона: 4)		780,57	825,39
	(зона: 5)		1 097,30	1 233,20
401-0017	B60 (M800)	м³		
	(зона: 1)		1 196,10	1 284,20
	(зона: 2)		1 086,80	1 191,11
	(зона: 3)		876,95	936,88
	(зона: 4)		839,44	885,44
	(зона: 5)		1 179,80	1 317,50



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
<b>Бетон тяжелый, крупность заполнителя:</b>				
401-0021	более 40 мм, класс В3,5 (М50)	м³		
	(зона: 1)		616,02	692,56
	(зона: 2)		556,14	649,83
	(зона: 3)		454,09	505,56
	(зона: 4)		448,78	486,97
	(зона: 5)		607,58	733,76
401-0022	более 40 мм, класс В5 (М75)	м³		
	(зона: 1)		632,89	709,78
	(зона: 2)		571,38	665,37
	(зона: 3)		466,53	518,24
	(зона: 4)		461,07	499,51
	(зона: 5)		624,23	750,74
401-0023	более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м³		
	(зона: 1)		649,77	726,99
	(зона: 2)		586,62	680,92
	(зона: 3)		478,97	530,93
	(зона: 4)		473,37	512,05
	(зона: 5)		640,00	766,83
401-0024	более 40 мм, класс В10 (М150)	м³		
	(зона: 1)		670,02	747,65
	(зона: 2)		604,90	699,57
	(зона: 3)		493,90	546,16
	(зона: 4)		488,12	527,10
	(зона: 5)		660,85	788,10
401-0025	более 40 мм, класс В12,5 (М150)	м³		
	(зона: 1)		690,28	768,32
	(зона: 2)		623,18	718,22
	(зона: 3)		508,83	561,39
	(зона: 4)		502,88	542,15
	(зона: 5)		680,83	808,47
401-0026	более 40 мм, класс В15 (М200)	м³		
	(зона: 1)		710,53	788,96
	(зона: 2)		641,47	736,87
	(зона: 3)		523,76	576,62
	(зона: 4)		517,63	557,20
	(зона: 5)		700,00	828,03
401-0027	более 40 мм, класс В20 (М250)	м³		
	(зона: 1)		751,03	830,28
	(зона: 2)		678,04	774,17
	(зона: 3)		553,62	607,07
	(зона: 4)		547,14	587,29
	(зона: 5)		740,75	869,60
401-0028	более 40 мм, класс В22,5 (М300)	м³		
	(зона: 1)		772,98	852,66
	(зона: 2)		697,85	794,37
	(зона: 3)		569,79	623,57
	(зона: 4)		563,12	603,60
	(зона: 5)		762,39	891,67
401-0029	более 40 мм, класс В25 (М350)	м³		
	(зона: 1)		794,92	875,04
	(зона: 2)		717,65	814,57
	(зона: 3)		585,96	640,07
	(зона: 4)		579,11	619,91
	(зона: 5)		786,00	915,75
401-0030	более 40 мм, класс В27,5 (М350)	м³		
	(зона: 1)		818,54	899,14
	(зона: 2)		738,98	836,33
	(зона: 3)		603,38	657,83
	(зона: 4)		596,32	637,46
	(зона: 5)		807,34	937,51



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0031	более 40 мм, класс В30 (М400)	м³		
	(зона: 1)		845,55	926,68
	(зона: 2)		763,36	861,20
	(зона: 3)		623,29	678,13
	(зона: 4)		615,99	657,53
	(зона: 5)		833,97	964,68
401-0032	более 40 мм, класс В35 (М450)	м³		
	(зона: 1)		904,62	986,93
	(зона: 2)		816,69	915,59
	(зона: 3)		666,83	722,55
	(зона: 4)		659,03	701,42
	(зона: 5)		892,23	1 024,10
401-0033	более 40 мм, класс В40 (М550)	м³		
	(зона: 1)		972,13	1 055,80
	(зона: 2)		877,64	977,76
	(зона: 3)		716,59	773,31
	(зона: 4)		708,21	751,58
	(зона: 5)		958,82	1 092,00
401-0034	более 40 мм, класс В45 (М600)	м³		
	(зона: 1)		1 073,40	1 159,10
	(зона: 2)		969,06	1 071,00
	(зона: 3)		791,24	849,44
	(зона: 4)		781,98	826,83
	(зона: 5)		1 058,70	1 193,90
401-0035	более 40 мм, класс В50 (М700)	м³		
	(зона: 1)		1 174,70	1 262,40
	(зона: 2)		1 060,50	1 164,30
	(зона: 3)		865,88	925,58
	(зона: 4)		855,75	902,08
	(зона: 5)		1 158,60	1 295,80
401-0036	более 40 мм, класс В55 (М700)	м³		
	(зона: 1)		1 275,90	1 365,70
	(зона: 2)		1 151,90	1 257,50
	(зона: 3)		940,53	1 001,70
	(зона: 4)		929,52	977,32
	(зона: 5)		1 258,50	1 397,60
401-0037	более 40 мм, класс В60 (М800)	м³		
	(зона: 1)		1 377,20	1 468,90
	(зона: 2)		1 243,30	1 350,80
	(зона: 3)		1 015,20	1 077,90
	(зона: 4)		1 003,30	1 052,60
	(зона: 5)		1 358,30	1 499,50
401-0041	40 мм, класс В3,5 (М50)	м³		
	(зона: 1)		634,50	711,41
	(зона: 2)		572,83	666,85
	(зона: 3)		467,71	519,45
	(зона: 4)		462,24	500,70
	(зона: 5)		625,81	752,36
401-0042	40 мм, класс В5 (М75)	м³		
	(зона: 1)		651,88	729,14
	(зона: 2)		588,52	682,86
	(зона: 3)		480,53	532,52
	(зона: 4)		474,90	513,62
	(зона: 5)		642,96	769,85
401-0043	40 мм, класс В7,5 (М100)	м³		
	(зона: 1)		669,26	746,87
	(зона: 2)		604,22	698,87
	(зона: 3)		493,34	545,59
	(зона: 4)		487,57	526,53
	(зона: 5)		660,10	787,33
401-0044	40 мм, класс В10 (М150)	м³		
	(зона: 1)		698,11	776,29
	(зона: 2)		623,05	718,08
	(зона: 3)		508,72	561,28
	(зона: 4)		502,77	542,03
	(зона: 5)		680,68	808,32



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0045	40 мм, класс В12,5 (М150)	м³		
	(зона: 1)		710,99	789,43
	(зона: 2)		641,88	737,29
	(зона: 3)		524,09	576,96
	(зона: 4)		517,96	557,53
	(зона: 5)		701,25	829,31
401-0046	40 мм, класс В15 (М200)	м³		
	(зона: 1)		735,12	814,05
	(зона: 2)		660,71	756,49
	(зона: 3)		539,47	592,64
	(зона: 4)		533,16	573,04
	(зона: 5)		721,83	850,29
401-0047	40 мм, класс В20 (М250)	м³		
	(зона: 1)		776,70	856,46
	(зона: 2)		698,38	794,91
	(зона: 3)		570,23	624,01
	(зона: 4)		563,55	604,04
	(зона: 5)		762,97	892,26
401-0048	40 мм, класс В22,5 (М300)	м³		
	(зона: 1)		799,16	879,37
	(зона: 2)		718,78	815,72
	(зона: 3)		586,88	641,00
	(зона: 4)		580,02	620,83
	(зона: 5)		785,26	915,00
401-0049	40 мм, класс В25 (М350)	м³		
	(зона: 1)		826,87	907,63
	(зона: 2)		739,18	836,53
	(зона: 3)		603,54	658,00
	(зона: 4)		596,48	637,62
	(зона: 5)		807,55	937,73
401-0050	40 мм, класс В27,5 (М350)	м³		
	(зона: 1)		843,10	924,19
	(зона: 2)		761,15	858,94
	(зона: 3)		621,48	676,29
	(зона: 4)		614,21	655,71
	(зона: 5)		831,56	962,22
401-0051	40 мм, класс В30 (М400)	м³		
	(зона: 1)		873,51	955,21
	(зона: 2)		786,26	884,56
	(зона: 3)		641,98	697,21
	(зона: 4)		634,47	676,37
	(зона: 5)		858,99	990,20
401-0052	40 мм, класс В35 (М450)	м³		
	(зона: 1)		931,76	1 014,60
	(зона: 2)		841,19	940,58
	(зона: 3)		686,83	742,95
	(зона: 4)		678,80	721,59
	(зона: 5)		919,00	1 051,40
401-0053	40 мм, класс В40 (М550)	м³		
	(зона: 1)		1 001,30	1 085,50
	(зона: 2)		903,97	1 004,60
	(зона: 3)		738,09	795,23
	(зона: 4)		729,45	773,26
	(зона: 5)		987,58	1 121,40
401-0054	40 мм, класс В45 (М600)	м³		
	(зона: 1)		1 105,60	1 191,90
	(зона: 2)		998,13	1 100,70
	(зона: 3)		814,97	873,66
	(зона: 4)		805,44	850,76
	(зона: 5)		1 090,50	1 226,30
401-0055	40 мм, класс В50 (М700)	м³		
	(зона: 1)		1 209,90	1 298,30
	(зона: 2)		1 092,30	1 196,70
	(зона: 3)		891,86	952,08
	(зона: 4)		881,42	928,26
	(зона: 5)		1 193,30	1 331,20



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0056	40 мм, класс В55 (М700)	м³		
	(зона: 1)		1 314,20	1 404,70
	(зона: 2)		1 186,50	1 292,80
	(зона: 3)		968,74	1 030,50
	(зона: 4)		957,41	1 005,80
	(зона: 5)		1 296,20	1 436,20
401-0057	40 мм, класс В60 (М800)	м³		
	(зона: 1)		1 418,50	1 511,10
	(зона: 2)		1 280,60	1 388,80
	(зона: 3)		1 045,60	1 108,90
	(зона: 4)		1 033,40	1 083,30
	(зона: 5)		1 399,10	1 541,10
401-0061	20 мм, класс В3,5 (М50)	м³		
	(зона: 1)		675,80	753,54
	(зона: 2)		607,92	702,64
	(зона: 3)		485,88	537,98
	(зона: 4)		453,28	491,56
	(зона: 5)		658,79	786,00
401-0062	20 мм, класс В5 (М75)	м³		
	(зона: 1)		694,31	772,42
	(зона: 2)		624,57	719,63
	(зона: 3)		499,19	551,57
	(зона: 4)		465,70	504,23
	(зона: 5)		676,84	804,41
401-0063	20 мм, класс В7,5 (М100)	м³		
	(зона: 1)		715,86	794,40
	(зона: 2)		641,23	736,62
	(зона: 3)		517,91	570,65
	(зона: 4)		478,12	516,89
	(зона: 5)		694,89	822,82
401-0064	20 мм, класс В10 (М150)	м³		
	(зона: 1)		745,76	824,89
	(зона: 2)		661,21	757,00
	(зона: 3)		528,47	581,43
	(зона: 4)		493,02	532,09
	(зона: 5)		716,55	844,91
401-0065	20 мм, класс В12,5 (М150)	м³		
	(зона: 1)		757,26	836,63
	(зона: 2)		681,20	777,39
	(зона: 3)		544,45	597,72
	(зона: 4)		507,92	547,29
	(зона: 5)		738,21	867,00
401-0066	20 мм, класс В15 (М200)	м³		
	(зона: 1)		782,22	862,09
	(зона: 2)		701,19	797,78
	(зона: 3)		566,51	620,22
	(зона: 4)		522,82	562,49
	(зона: 5)		759,86	889,09
401-0067	20 мм, класс В20 (М250)	м³		
	(зона: 1)		843,96	925,07
	(зона: 2)		755,01	852,68
	(зона: 3)		603,44	657,89
	(зона: 4)		562,96	603,43
	(зона: 5)		818,20	948,59
401-0068	20 мм, класс В22,5 (М300)	м³		
	(зона: 1)		868,25	949,84
	(зона: 2)		777,07	875,18
	(зона: 3)		624,03	678,90
	(зона: 4)		579,40	620,21
	(зона: 5)		842,10	972,97
401-0069	20 мм, класс В25 (М350)	м³		
	(зона: 1)		903,04	985,32
	(зона: 2)		799,13	897,67
	(зона: 3)		638,70	693,86
	(зона: 4)		595,85	636,98
	(зона: 5)		866,00	997,35



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0060	20 мм, класс В27,5 (М350)	м³		
	(зона: 1)		914,76	997,28
	(зона: 2)		822,88	921,90
	(зона: 3)		657,68	713,22
	(зона: 4)		613,56	655,05
	(зона: 5)		891,74	1 023,60
401-0071	20 мм, класс В30 (М400)	м³		
	(зона: 1)		951,77	1 035,00
	(зона: 2)		850,02	949,59
	(зона: 3)		679,38	735,35
	(зона: 4)		633,80	675,69
	(зона: 5)		921,16	1 053,60
401-0072	20 мм, класс В35 (М450)	м³		
	(зона: 1)		1 009,80	1 094,21
	(зона: 2)		909,41	1 010,20
	(зона: 3)		726,84	783,76
	(зона: 4)		678,08	720,85
	(зона: 5)		985,51	1 119,30
401-0073	20 мм, класс В40 (М550)	м³		
	(зона: 1)		1 084,60	1 170,50
	(зона: 2)		977,27	1 079,40
	(зона: 3)		781,09	839,09
	(зона: 4)		728,68	772,47
	(зона: 5)		1 059,10	1 194,30
401-0074	20 мм, класс В45 (М600)	м³		
	(зона: 1)		1 199,60	1 287,80
	(зона: 2)		1 079,10	1 183,20
	(зона: 3)		862,45	922,08
	(зона: 4)		804,59	849,89
	(зона: 5)		1 169,40	1 306,80
401-0075	20 мм, класс В50 (М700)	м³		
	(зона: 1)		1 312,70	1 403,20
	(зона: 2)		1 180,90	1 287,10
	(зона: 3)		943,81	1 005,10
	(зона: 4)		880,49	927,31
	(зона: 5)		1 279,70	1 419,30
401-0076	20 мм, класс В55 (М700)	м³		
	(зона: 1)		1 425,90	1 518,60
	(зона: 2)		1 282,70	1 390,90
	(зона: 3)		1 025,20	1 088,10
	(зона: 4)		956,40	1 004,70
	(зона: 5)		1 390,00	1 531,80
401-0077	20 мм, класс В60 (М800)	м³		
	(зона: 1)		1 539,10	1 634,10
	(зона: 2)		1 384,50	1 494,70
	(зона: 3)		1 106,50	1 171,10
	(зона: 4)		1 032,30	1 082,20
	(зона: 5)		1 500,30	1 644,40
401-0081	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³		
	(зона: 1)		686,28	764,24
	(зона: 2)		638,43	733,76
	(зона: 3)		504,04	556,50
	(зона: 4)		452,43	490,69
	(зона: 5)		683,42	811,12
401-0082	10 мм, класс В5 (М75)	м³		
	(зона: 1)		705,08	783,41
	(зона: 2)		655,92	751,60
	(зона: 3)		517,85	570,59
	(зона: 4)		464,82	503,33
	(зона: 5)		702,14	830,21
401-0083	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³		
	(зона: 1)		723,89	802,59
	(зона: 2)		673,41	769,45
	(зона: 3)		531,66	584,68
	(зона: 4)		477,22	515,98
	(зона: 5)		720,87	849,31



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0084	10 мм, класс В10 (М150)	м³		
	(зона: 1)		746,45	825,60
	(зона: 2)		694,40	790,86
	(зона: 3)		548,23	601,58
	(зона: 4)		492,09	531,15
	(зона: 5)		743,33	872,23
401-0085	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³		
	(зона: 1)		769,01	848,62
	(зона: 2)		715,39	812,26
	(зона: 3)		564,80	618,48
	(зона: 4)		506,97	546,32
	(зона: 5)		765,80	895,15
401-0086	10 мм, класс В15 (М200)	м³		
	(зона: 1)		791,57	871,63
	(зона: 2)		736,38	833,67
	(зона: 3)		581,37	635,38
	(зона: 4)		521,84	561,49
	(зона: 5)		788,27	918,07
401-0087	10 мм, класс В20 (М250)	м³		
	(зона: 1)		859,31	940,72
	(зона: 2)		799,39	897,95
	(зона: 3)		631,12	686,13
	(зона: 4)		566,50	607,04
	(зона: 5)		855,73	986,87
401-0088	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³		
	(зона: 1)		884,42	966,33
	(зона: 2)		822,75	921,77
	(зона: 3)		649,56	704,93
	(зона: 4)		583,05	623,92
	(зона: 5)		880,73	1 012,40
401-0089	10 мм, класс В25 (М350)	м³		
	(зона: 1)		909,52	991,94
	(зона: 2)		846,10	945,59
	(зона: 3)		668,00	723,74
	(зона: 4)		599,60	640,80
	(зона: 5)		905,72	1 037,90
401-0090	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³		
	(зона: 1)		936,56	1 019,50
	(зона: 2)		871,25	971,24
	(зона: 3)		687,85	743,99
	(зона: 4)		617,42	658,98
	(зона: 5)		932,65	1 065,30
401-0091	10 мм, класс В30 (М400)	м³		
	(зона: 1)		967,45	1 051,00
	(зона: 2)		899,99	1 000,60
	(зона: 3)		710,55	767,14
	(зона: 4)		637,79	679,76
	(зона: 5)		963,41	1 096,70
401-0092	10 мм, класс В35 (М450)	м³		
	(зона: 1)		1 035,00	1 120,00
	(зона: 2)		962,87	1 064,70
	(зона: 3)		760,18	817,77
	(зона: 4)		682,34	725,20
	(зона: 5)		1 030,70	1 165,40
401-0093	10 мм, класс В40 (М550)	м³		
	(зона: 1)		1 112,30	1 198,80
	(зона: 2)		1 034,70	1 138,00
	(зона: 3)		816,91	875,64
	(зона: 4)		733,26	777,14
	(зона: 5)		1 107,60	1 243,80
401-0094	10 мм, класс В45 (М600)	м³		
	(зона: 1)		1 228,10	1 316,90
	(зона: 2)		1 142,50	1 247,90
	(зона: 3)		902,01	962,43
	(зона: 4)		809,64	855,05
	(зона: 5)		1 223,00	1 361,50



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0095	10 мм, класс В50 (М700)	м³		
	(зона: 1)		1 344,00	1 435,10
	(зона: 2)		1 250,30	1 357,90
	(зона: 3)		987,11	1 049,20
	(зона: 4)		886,03	932,96
	(зона: 5)		1 338,40	1 479,20
401-0096	10 мм, класс В55 (М700)	м³		
	(зона: 1)		1 459,90	1 553,30
	(зона: 2)		1 358,10	1 467,80
	(зона: 3)		1 072,20	1 136,00
	(зона: 4)		962,41	1 010,90
	(зона: 5)		1 453,80	1 596,90
401-0097	10 мм, класс В60 (М800)	м³		
	(зона: 1)		1 575,70	1 671,50
	(зона: 2)		1 465,90	1 577,70
	(зона: 3)		1 157,30	1 222,80
	(зона: 4)		1 038,80	1 088,80
	(зона: 5)		1 569,20	1 714,60
401-0700	Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс: В 30 (М400) на гранитном щебне	м³		
	(зона: 1)		967,45	1 051,03
	(зона: 2)		899,99	1 000,56
	(зона: 3)		710,55	767,14
	(зона: 4)		637,79	679,76
	(зона: 5)		963,41	1 096,71
<b>Подраздел: Сухие бетонные смеси</b>				
<b>Группа: Легкие</b>				
401-1010	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO S66 наливного типа	кг		
	(зона: 1)		5,73	6,02
	(зона: 2, 3)		5,73	6,04
	(зона: 4, 5)		5,73	6,07
401-1016	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO SFR наливного типа	кг		
	(зона: 1)		9,93	10,30
	(зона: 2, 3)		9,93	10,32
	(зона: 4, 5)		9,93	10,35
401-1017	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая, содержащая полимерную и гибкую хром-никелевую фибру EMACO S150 CFR наливного типа	кг		
	(зона: 1)		10,36	10,74
	(зона: 2, 3)		10,36	10,76
	(зона: 4, 5)		10,36	10,79
401-1018	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая, содержащая полимерную и гибкую хром-никелевую фибру EMACO S170 CFR тиксотропного типа	кг		
	(зона: 1)		10,11	10,49
	(зона: 2, 3)		10,11	10,51
	(зона: 4, 5)		10,11	10,54
401-1019	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST TIXO тиксотропного типа	кг		
	(зона: 1)		11,35	11,75
	(зона: 2, 3)		11,35	11,77
	(зона: 4, 5)		11,35	11,80
401-1020	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST TIXO (W) тиксотропного типа	кг		
	(зона: 1)		11,35	11,75
	(зона: 2, 3)		11,35	11,77
	(зона: 4, 5)		11,35	11,80
401-1021	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая с крупным заполнителем EMACO FAST TIXO G тиксотропного типа	кг		
	(зона: 1)		10,58	10,97
	(зона: 2, 3)		10,58	10,99
	(зона: 4, 5)		10,58	11,02



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-1022	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая с крупным заполнителем EMACO FAST TIXO G (W) тиксотропного типа	кг		
	(зона: 1)		10,58	10,97
	(зона: 2, 3)		10,58	10,99
	(зона: 4, 5)		10,58	11,02
401-1023	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST FLUID наливного типа	кг		
	(зона: 1)		11,05	11,44
	(зона: 2, 3)		11,05	11,46
	(зона: 4, 5)		11,05	11,50
401-1024	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST FLUID (W) наливного типа	кг		
	(зона: 1)		11,05	11,44
	(зона: 2, 3)		11,05	11,46
	(зона: 4, 5)		11,05	11,50
401-1025	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая усиленная жесткой металлической фиброй EMACO FAST FIBRE наливного типа	кг		
	(зона: 1)		11,05	11,44
	(зона: 2, 3)		11,05	11,46
	(зона: 4, 5)		11,05	11,50
401-1026	Смесь сухая бетонная однокомпонентная сверхбыстротвердеющая EMACO T545	кг		
	(зона: 1)		17,75	18,28
	(зона: 2, 3)		17,75	18,30
	(зона: 4, 5)		17,75	18,33
401-1027	Смесь сухая бетонная однокомпонентная быстротвердеющая полимермодифицированная с пониженным модулем упругости EMACO T450	кг		
	(зона: 1)		11,75	12,16
	(зона: 2, 3)		11,75	12,18
	(зона: 4, 5)		11,75	12,21
401-1028	Смесь сухая бетонная однокомпонентная быстротвердеющая полимермодифицированная с пониженным модулем упругости EMACO T490	кг		
	(зона: 1)		16,27	16,77
	(зона: 2, 3)		16,27	16,79
	(зона: 4, 5)		16,27	16,82
401-1029	Смесь бетонная сухая мелкозернистая быстротвердеющая PC MIX Fluid наливного типа	кг		
	(зона: 1)		3,87	4,12
	(зона: 2, 3)		3,87	4,14
	(зона: 4, 5)		3,87	4,17
401-1030	Смесь бетонная сухая мелкозернистая быстротвердеющая PC MIX TIXO тиксотропного типа	кг		
	(зона: 1)		4,00	4,25
	(зона: 2, 3)		4,00	4,27
	(зона: 4, 5)		4,00	4,30
401-1031	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MASTERFLOW 980/ EMACO S33 для высокоточной цементации оборудования, наливного типа с крупным заполнителем	кг		
	(зона: 1)		6,84	7,15
	(зона: 2, 3)		6,84	7,17
	(зона: 4, 5)		6,84	7,20
401-1032	Смесь бетонная сухая безусадочная, усиленная металлическим заполнителем MASTERFLOW 885	кг		
	(зона: 1)		17,19	17,71
	(зона: 2, 3)		17,19	17,73
	(зона: 4, 5)		17,19	17,76
401-1033	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая PCI Vergussmoertel для высокоточной цементации оборудования, наливного типа с мелким заполнителем	кг		
	(зона: 1)		14,31	14,77
	(зона: 2, 3)		14,31	14,79
	(зона: 4, 5)		14,31	14,82



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
<b>Раздел 4.02. Растворы строительные</b>				
<b>Подраздел: Растворы готовые к употреблению</b>				
<b>Группа: Растворы кладочные</b>				
402-0061	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>3</sup>	545,53 665,01 480,28 367,00 594,10	619,88 759,87 531,75 403,20 718,62
Раствор готовый кладочный цементный марки:				
402-0001	25 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>3</sup>	545,53 665,01 480,28 367,00 594,10	619,88 759,87 531,75 403,20 718,62
402-0002	50 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>3</sup>	580,14 706,00 510,99 394,00 632,00	655,18 801,68 563,07 430,74 757,27
402-0003	75 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>3</sup>	610,30 742,43 538,92 484,00 667,00	685,95 838,83 591,56 522,54 792,97
402-0004	100 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>3</sup>	638,78 769,92 559,17 431,00 694,00	714,99 866,87 612,22 468,48 820,51
402-0005	150 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>3</sup>	690,87 857,63 609,59 486,05 751,00	768,12 956,34 663,65 524,62 878,65
402-0006	200 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>3</sup>	727,90 884,46 640,83 512,86 793,00	805,90 983,71 695,52 551,98 921,49
402-0007	250 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>3</sup>	758,03 924,07 667,36 534,09 825,53	836,63 1 024,10 722,58 573,63 954,67
402-0008	300 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>3</sup>	818,29 997,54 720,42 576,55 891,16	898,10 1 099,00 776,69 616,94 1 021,60



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0009	400  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м³	965,58	1 059,80
			1 177,10	1 296,90
			850,10	916,49
			680,33	727,99
			1 051,60	1 205,50
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки:				
402-0011	10  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м³	658,12	734,72
			849,84	948,40
			579,41	632,86
			442,57	480,28
			716,72	843,69
402-0012	25  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м³	661,30	737,96
			853,16	951,78
			582,20	635,72
			444,00	481,74
			720,18	847,21
402-0013	50  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м³	680,33	757,37
			879,05	978,18
			598,95	652,80
			458,00	496,02
			740,90	868,35
402-0014	75  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м³	686,67	763,84
			886,67	985,96
			604,54	658,49
			462,00	500,10
			747,81	875,40
402-0015	100  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м³	715,21	792,96
			923,88	1 023,90
			629,67	684,13
			480,96	519,44
			778,90	907,11
402-0016	150  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м³	740,59	818,84
			956,33	1 057,00
			652,01	706,91
			498,03	536,84
			806,53	935,29
402-0017	200  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м³	772,30	851,19
			997,29	1 098,80
			679,93	735,39
			519,36	558,60
			841,07	970,53
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки:				
402-0021	10  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м³	479,79	535,64
			619,56	691,41
			422,41	461,38
			322,65	350,14
			522,51	615,08
402-0022	25  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м³	486,97	543,42
			628,25	700,87
			428,72	468,12
			326,95	354,74
			530,32	623,87



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0023	50  <div>зона: 1</div> <div>зона: 2</div> <div>зона: 3</div> <div>зона: 4</div> <div>зона: 5</div>	м³	521,80	580,89
			674,22	750,25
			459,39	500,69
			351,28	380,44
			568,26	666,01
402-0024	75  <div>зона: 1</div> <div>зона: 2</div> <div>зона: 3</div> <div>зона: 4</div> <div>зона: 5</div>	м³	567,75	631,56
			733,11	815,21
			499,84	544,45
			381,99	413,49
			618,30	723,80
402-0025	100  <div>зона: 1</div> <div>зона: 2</div> <div>зона: 3</div> <div>зона: 4</div> <div>зона: 5</div>	м³	618,25	685,46
			798,63	885,11
			544,31	591,39
			415,76	449,02
			673,31	784,14
402-0026	150  <div>зона: 1</div> <div>зона: 2</div> <div>зона: 3</div> <div>зона: 4</div> <div>зона: 5</div>	м³	663,60	733,71
			856,91	947,12
			584,22	633,42
			446,25	481,03
			722,68	838,05
402-0027	200  <div>зона: 1</div> <div>зона: 2</div> <div>зона: 3</div> <div>зона: 4</div> <div>зона: 5</div>	м³	710,39	782,96
			917,35	1 010,70
			625,43	676,44
			477,73	513,83
			773,65	892,73
Раствор кладочный Ветонит:				
402-0265	"Jeres 140", цвет белый  <div>зона: 1</div> <div>зона: 2</div> <div>зона: 3</div> <div>зона: 4</div> <div>зона: 5</div>	т	4 179,47	4 557,70
			4 179,47	4 603,49
			4 179,47	4 607,76
			4 179,47	4 665,37
			4 179,47	4 667,09
402-0266	"Nattas 150", цвет белый  <div>зона: 1</div> <div>зона: 2</div> <div>зона: 3</div> <div>зона: 4</div> <div>зона: 5</div>	т	4 141,48	4 518,95
			4 141,48	4 564,74
			4 141,48	4 569,01
			4 141,48	4 626,62
			4 141,48	4 628,34
402-0267	"Olos 141", цвет серый  <div>зона: 1</div> <div>зона: 2</div> <div>зона: 3</div> <div>зона: 4</div> <div>зона: 5</div>	т	3 191,60	3 550,07
			3 191,60	3 595,86
			3 191,60	3 600,14
			3 191,60	3 657,75
			3 191,60	3 659,47
402-0268	"Mutus 152", цвет серый  <div>зона: 1</div> <div>зона: 2</div> <div>зона: 3</div> <div>зона: 4</div> <div>зона: 5</div>	т	3 305,58	3 666,33
			3 305,58	3 712,12
			3 305,58	3 716,40
			3 305,58	3 774,01
			3 305,58	3 775,73
402-0269	"Viipus 156", цвет серый  <div>зона: 1</div> <div>зона: 2</div> <div>зона: 3</div> <div>зона: 4</div> <div>зона: 5</div>	т	3 533,56	3 898,87
			3 533,56	3 944,66
			3 533,56	3 948,94
			3 533,56	4 006,54
			3 533,56	4 008,27



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0270	"Vuontis 155", цвет серый	т		
	(зона: 1)		3 761,52	4 131,39
	(зона: 2)		3 761,52	4 177,18
	(зона: 3)		3 761,52	4 181,46
	(зона: 4)		3 761,52	4 239,06
	(зона: 5)		3 761,52	4 240,78
402-0271	"Menes 157"	т		
	(зона: 1)		3 305,58	3 666,33
	(зона: 2)		3 305,58	3 712,12
	(зона: 3)		3 305,58	3 716,40
	(зона: 4)		3 305,58	3 774,01
	(зона: 5)		3 305,58	3 775,73
402-0272	"Maares 153"	т		
	(зона: 1)		3 533,56	3 898,87
	(зона: 2)		3 533,56	3 944,66
	(зона: 3)		3 533,56	3 948,94
	(зона: 4)		3 533,56	4 006,54
	(зона: 5)		3 533,56	4 008,27
402-0273	"Kilpis 154", цвет желтый	т		
	(зона: 1)		3 305,58	3 666,33
	(зона: 2)		3 305,58	3 712,12
	(зона: 3)		3 305,58	3 716,40
	(зона: 4)		3 305,58	3 774,01
	(зона: 5)		3 305,58	3 775,73
402-0274	"Ropis 149", цвет коричневый	т		
	(зона: 1)		3 305,58	3 666,33
	(зона: 2)		3 305,58	3 712,12
	(зона: 3)		3 305,58	3 716,40
	(зона: 4)		3 305,58	3 774,01
	(зона: 5)		3 305,58	3 775,73
402-0275	"Pallas 159", цвет красный	т		
	(зона: 1)		3 419,57	3 782,60
	(зона: 2)		3 419,57	3 828,39
	(зона: 3)		3 419,57	3 832,67
	(зона: 4)		3 419,57	3 890,28
	(зона: 5)		3 419,57	3 892,00
402-0276	"Ounas 144", цвет красный	т		
	(зона: 1)		3 913,51	4 286,42
	(зона: 2)		3 913,51	4 332,21
	(зона: 3)		3 913,51	4 336,49
	(зона: 4)		3 913,51	4 394,09
	(зона: 5)		3 913,51	4 395,81
Группа: Растворы отделочные				
402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м³		
	(зона: 1)		746,61	831,33
	(зона: 2)		961,31	1 070,30
	(зона: 3)		657,32	716,51
	(зона: 4)		502,08	543,86
	(зона: 5)		813,10	953,25
Раствор готовый отделочный тяжелый:				
402-0078	цементный 1:3	м³		
	(зона: 1)		645,44	721,78
	(зона: 2)		831,04	929,22
	(зона: 3)		568,24	621,47
	(зона: 4)		434,04	471,58
	(зона: 5)		702,91	829,60
402-0079	цементный 1:2	м³		
	(зона: 1)		678,74	755,75
	(зона: 2)		873,92	972,96
	(зона: 3)		597,56	651,37
	(зона: 4)		456,44	494,42
	(зона: 5)		739,18	866,59



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0080	цементный 1:1	м³		
	(зона: 1)		740,59	818,84
	(зона: 2)		953,55	1 054,20
	(зона: 3)		652,01	706,91
	(зона: 4)		498,03	536,84
	(зона: 5)		806,53	935,29
402-0081	цементно-известковый 1:1:9	м³		
	(зона: 1)		635,92	712,08
	(зона: 2)		818,79	916,73
	(зона: 3)		559,86	612,92
	(зона: 4)		427,64	465,05
	(зона: 5)		718,00	844,99
402-0082	цементно-известковый 1:1:8	м³		
	(зона: 1)		647,02	723,40
	(зона: 2)		833,08	931,30
	(зона: 3)		569,63	622,89
	(зона: 4)		435,11	472,67
	(зона: 5)		730,00	857,23
402-0083	цементно-известковый 1:1:6	м³		
	(зона: 1)		697,77	775,16
	(зона: 2)		898,42	997,95
	(зона: 3)		614,31	668,46
	(зона: 4)		469,23	507,47
	(зона: 5)		787,00	915,37
402-0084	цементно-известковый 1:3:12	м³		
	(зона: 1)		691,43	768,69
	(зона: 2)		890,26	989,62
	(зона: 3)		608,73	662,76
	(зона: 4)		464,97	503,12
	(зона: 5)		780,00	908,23
402-0085	известковый 1:3	м³		
	(зона: 1)		823,05	902,96
	(зона: 2)		1 047,00	1 149,50
	(зона: 3)		724,61	780,96
	(зона: 4)		553,48	593,41
	(зона: 5)		807,00	935,77
402-0086	известковый 1:2,5	м³		
	(зона: 1)		956,26	1 038,80
	(зона: 2)		1 216,40	1 322,30
	(зона: 3)		841,88	900,59
	(зона: 4)		643,06	684,78
	(зона: 5)		937,61	1 069,00
402-0087	известковый 1:2,0	м³		
	(зона: 1)		1 029,20	1 113,20
	(зона: 2)		1 309,20	1 416,90
	(зона: 3)		906,11	966,09
	(зона: 4)		692,12	734,82
	(зона: 5)		1 009,10	1 142,00
Раствор готовый отделочный легкий:				
402-0088	цементно-известковый	м³		
	(зона: 1)		944,06	1 014,80
	(зона: 2)		1 242,60	1 334,20
	(зона: 3)		860,03	911,49
	(зона: 4)		656,93	693,68
	(зона: 5)		957,83	1 069,10
402-0089	известковый	м³		
	(зона: 1)		1 016,10	1 088,30
	(зона: 2)		1 337,40	1 430,90
	(зона: 3)		925,65	978,42
	(зона: 4)		707,05	744,80
	(зона: 5)		1 030,90	1 143,70



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м³		
	(зона: 1)		678,74	755,75
	(зона: 2)		873,92	972,96
	(зона: 3)		597,56	651,37
	(зона: 4)		456,44	494,42
	(зона: 5)		739,18	866,59
Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из:				
402-0241	микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	т		
	(зона: 1)		31 234,00	32 206,62
	(зона: 2)		31 234,00	32 258,74
	(зона: 3)		31 234,00	32 264,19
	(зона: 4)		31 234,00	32 330,22
	(зона: 5)		31 234,00	32 332,80
402-0242	мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	т		
	(зона: 1)		28 312,00	29 226,18
	(зона: 2)		28 312,00	29 278,30
	(зона: 3)		28 312,00	29 283,75
	(зона: 4)		28 312,00	29 349,78
	(зона: 5)		28 312,00	29 352,36
402-0243	среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		
	(зона: 1)		25 016,00	25 864,26
	(зона: 2)		25 016,00	25 916,38
	(зона: 3)		25 016,00	25 921,83
	(зона: 4)		25 016,00	25 987,86
	(зона: 5)		25 016,00	25 990,44
402-0244	крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т		
	(зона: 1)		23 126,00	23 936,46
	(зона: 2)		23 126,00	23 988,58
	(зона: 3)		23 126,00	23 994,03
	(зона: 4)		23 126,00	24 060,06
	(зона: 5)		23 126,00	24 062,64
Наполнитель из:				
402-0066	микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм)	т		
	(зона: 1)		31 234,00	32 071,11
	(зона: 2)		31 234,00	32 098,93
	(зона: 3)		31 234,00	32 103,24
	(зона: 4)		31 234,00	32 136,54
	(зона: 5)		31 234,00	32 138,26
402-0067	мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	т		
	(зона: 1)		28 312,00	29 090,67
	(зона: 2)		28 312,00	29 118,49
	(зона: 3)		28 312,00	29 122,80
	(зона: 4)		28 312,00	29 156,10
	(зона: 5)		28 312,00	29 157,82
402-0068	среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		
	(зона: 1)		25 016,00	25 728,75
	(зона: 2)		25 016,00	25 756,57
	(зона: 3)		25 016,00	25 760,88
	(зона: 4)		25 016,00	25 794,18
	(зона: 5)		25 016,00	25 795,90
402-0069	крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т		
	(зона: 1)		23 126,00	23 800,95
	(зона: 2)		23 126,00	23 828,77
	(зона: 3)		23 126,00	23 833,08
	(зона: 4)		23 126,00	23 866,38
	(зона: 5)		23 126,00	23 868,10
Группа: Растворы специальные				
402-0054	Раствор клеяще-армирующий Capatect Kleber Und Spachtelmasse 190 Rapid, для теплоизоляционных плит, создания армированных слоев (Caparol, Германия)	кг		
	(зона: 1)		16,25	16,75
	(зона: 2, 3)		16,25	16,77
	(зона: 4, 5)		16,25	16,80



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0064	Раствор асбоцементный	м³		
	(зона: 1)		545,53	619,88
	(зона: 2)		665,01	759,87
	(зона: 3)		480,28	531,75
	(зона: 4)		367,00	403,20
	(зона: 5)		594,10	718,62
402-0055	Раствор глинистый	м³		
	(зона: 1)		197,63	243,90
	(зона: 2)		199,37	257,33
	(зона: 3)		198,57	230,34
	(зона: 4)		197,97	221,11
	(зона: 5)		198,02	276,92
402-0056	Раствор грунтовый (шлам)	м³		
	(зона: 1)		327,32	371,93
	(зона: 2)		399,01	455,92
	(зона: 3)		288,17	319,05
	(зона: 4)		220,20	241,92
	(зона: 5)		356,46	431,17
402-0062	Раствор металлоцементный марки 500	м³		
	(зона: 1)		1 666,90	1 845,50
	(зона: 2)		2 025,40	2 252,70
	(зона: 3)		1 467,50	1 592,70
	(зона: 4)		1 174,50	1 264,00
	(зона: 5)		1 816,00	2 110,20
402-0058	Раствор огнеупорный	м³		
	(зона: 1)		758,03	836,63
	(зона: 2)		924,07	1 024,11
	(зона: 3)		667,36	722,58
	(зона: 4)		534,09	573,63
	(зона: 5)		825,53	954,67
402-0053	Раствор тампонажный	м³		
	(зона: 1)		710,39	782,96
	(зона: 2)		917,35	1 010,70
	(зона: 3)		625,43	676,44
	(зона: 4)		477,73	513,83
	(зона: 5)		773,65	892,73
<b>Подраздел: Сухие растворные смеси</b>				
<b>Группа: Прочие сухие смеси</b>				
402-0035	Сухая смесь цементная монтажно-кладочная М-200	т		
	(зона: 1)		1 007,27	1 199,17
	(зона: 2)		1 007,27	1 220,55
	(зона: 3)		1 007,27	1 224,32
	(зона: 4)		1 007,27	1 250,05
	(зона: 5)		1 007,27	1 251,77
402-0433	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200)	т		
	(зона: 1)		1 556,13	1 759,01
	(зона: 2)		1 556,13	1 780,39
	(зона: 3)		1 556,13	1 784,15
	(зона: 4)		1 556,13	1 809,89
	(зона: 5)		1 556,13	1 811,61
402-0434	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200) белая	т		
	(зона: 1)		3 777,04	4 024,34
	(зона: 2)		3 777,04	4 045,72
	(зона: 3)		3 777,04	4 049,48
	(зона: 4)		3 777,04	4 075,22
	(зона: 5)		3 777,04	4 076,94
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т		
	(зона: 1)		1 792,83	2 000,44
	(зона: 2)		1 792,83	2 021,82
	(зона: 3)		1 792,83	2 025,59
	(зона: 4)		1 792,83	2 051,32
	(зона: 5)		1 792,83	2 053,05



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0526	Смесь монтажно-кладочная с противоморозной добавкой "БИРСС 1М" (марка М200)	т		
	(зона: 1)		1 913,70	2 123,73
	(зона: 2)		1 913,70	2 145,11
	(зона: 3)		1 913,70	2 148,87
	(зона: 4)		1 913,70	2 174,61
	(зона: 5)		1 913,70	2 176,33
402-0527	Смесь монтажно-кладочная с противоморозной добавкой "БИРСС 3М" (марка М100)	т		
	(зона: 1)		2 105,07	2 318,93
	(зона: 2)		2 105,07	2 340,31
	(зона: 3)		2 105,07	2 344,07
	(зона: 4)		2 105,07	2 369,81
	(зона: 5)		2 105,07	2 371,53
402-0436	Смесь для кладки клинкерного и керамического кирпича "БИРСС 1Ц" (марка М200) цветная	т		
	(зона: 1)		8 460,56	8 801,53
	(зона: 2)		8 460,56	8 822,91
	(зона: 3)		8 460,56	8 826,67
	(зона: 4)		8 460,56	8 852,41
	(зона: 5)		8 460,56	8 854,13
402-0437	Смесь для кладки клинкерного и керамического кирпича "БИРСС 1Ц" (марка М200) белая	т		
	(зона: 1)		5 831,75	6 120,14
	(зона: 2)		5 831,75	6 141,52
	(зона: 3)		5 831,75	6 145,29
	(зона: 4)		5 831,75	6 171,02
	(зона: 5)		5 831,75	6 172,74
402-0438	Смесь цементно-известково-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 41" (марка М75)	т		
	(зона: 1)		1 870,03	2 079,19
	(зона: 2)		1 870,03	2 100,57
	(зона: 3)		1 870,03	2 104,33
	(зона: 4)		1 870,03	2 130,07
	(зона: 5)		1 870,03	2 131,79
402-0439	Смесь цементно-известково-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 41" (марка М100)	т		
	(зона: 1)		1 950,56	2 161,33
	(зона: 2)		1 950,56	2 182,71
	(зона: 3)		1 950,56	2 186,47
	(зона: 4)		1 950,56	2 212,21
	(зона: 5)		1 950,56	2 213,93
402-0528	Смесь монтажно-кладочная цементно-известково-песчаная с противоморозной добавкой "БИРСС 41М Антивисол" (марки М75)	т		
	(зона: 1)		2 326,35	2 544,63
	(зона: 2)		2 326,35	2 566,01
	(зона: 3)		2 326,35	2 569,78
	(зона: 4)		2 326,35	2 595,51
	(зона: 5)		2 326,35	2 597,24
402-0440	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 44" (марка М100)	т		
	(зона: 1)		1 628,44	1 832,77
	(зона: 2)		1 628,44	1 854,15
	(зона: 3)		1 628,44	1 857,91
	(зона: 4)		1 628,44	1 883,64
	(зона: 5)		1 628,44	1 885,37
402-0441	Смесь монтажно-кладочная теплоизоляционная "БИРСС Термопор К" (марка М50)	л		
	(зона: 1)		4,21	4,50
	(зона: 2)		4,21	4,52
	(зона: 3)		4,21	4,53
	(зона: 4, 5)		4,21	4,56



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0018	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т		
	(зона: 1)		1 470,00	1 620,74
	(зона: 2)		1 470,00	1 631,52
	(зона: 3)		1 470,00	1 635,83
	(зона: 4)		1 470,00	1 649,78
	(зона: 5)		1 470,00	1 651,67
402-0091	Смеси сухие известково-песчаные растворные, марка 4	т		
	(зона: 1)		277,48	453,08
	(зона: 2)		277,48	474,26
	(зона: 3)		277,48	477,98
	(зона: 4)		277,48	503,46
	(зона: 5)		277,48	505,17
402-0249	Смеси сухие известково-цементные кладочные М100	т		
	(зона: 1)		570,31	753,64
	(зона: 2)		570,31	775,05
	(зона: 3)		570,31	778,81
	(зона: 4)		570,31	804,58
	(зона: 5)		570,31	806,30
402-0094	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Микро	кг		
	(зона: 1)		22,10	22,92
	(зона: 2)		22,10	22,97
	(зона: 3)		22,10	22,98
	(зона: 4, 5)		22,10	23,05
402-0095	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Стандарт	кг		
	(зона: 1)		22,10	22,92
	(зона: 2)		22,10	22,97
	(зона: 3)		22,10	22,98
	(зона: 4, 5)		22,10	23,05
402-0096	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Мелкозернистый	кг		
	(зона: 1)		22,10	22,92
	(зона: 2)		22,10	22,97
	(зона: 3)		22,10	22,98
	(зона: 4, 5)		22,10	23,05
402-0097	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Декор	кг		
	(зона: 1)		22,10	22,92
	(зона: 2)		22,10	22,97
	(зона: 3)		22,10	22,98
	(зона: 4, 5)		22,10	23,05
402-0098	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат XL	кг		
	(зона: 1)		22,10	23,22
	(зона: 2)		22,10	23,32
	(зона: 3)		22,10	23,33
	(зона: 4, 5)		22,10	23,46
402-0099	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат XL внутренний	кг		
	(зона: 1)		19,80	20,57
	(зона: 2)		19,80	20,62
	(зона: 3)		19,80	20,63
	(зона: 4, 5)		19,80	20,71
402-0093	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX МРКА15DM"	кг		
	(зона: 1)		9,02	9,41
	(зона: 2, 3)		9,02	9,45
	(зона: 4, 5)		9,02	9,48
402-0377	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 35, зерно 2,5 мм (под окраску)	кг		
	(зона: 1)		15,43	15,91
	(зона: 2, 3)		15,43	15,93
	(зона: 4, 5)		15,43	15,96



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0378	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 3,5 мм (под окраску)	кг		
	(зона: 1)		16,62	17,13
	(зона: 2, 3)		16,62	17,15
	(зона: 4, 5)		16,62	17,18
402-0379	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 2,5 мм (белая)	кг		
	(зона: 1)		18,24	18,78
	(зона: 2, 3)		18,24	18,80
	(зона: 4, 5)		18,24	18,83
402-0380	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 3,5 мм (белая)	кг		
	(зона: 1)		17,48	18,00
	(зона: 2, 3)		17,48	18,02
	(зона: 4, 5)		17,48	18,05
402-0381	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35 "короед", зерно 2,5 мм (цветная)	кг		
	(зона: 1)		20,45	21,03
	(зона: 2, 3)		20,45	21,05
	(зона: 4, 5)		20,45	21,08
402-0382	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35 "короед", зерно 3,5 мм (цветная)	кг		
	(зона: 1)		21,62	22,23
	(зона: 2, 3)		21,62	22,25
	(зона: 4, 5)		21,62	22,28
402-0383	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 36 "структурная" (белая)	кг		
	(зона: 1)		19,13	19,69
	(зона: 2, 3)		19,13	19,71
	(зона: 4, 5)		19,13	19,74
402-0384	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 60 "камешковая", зерно 1,5 мм (цветная)	кг		
	(зона: 1)		44,90	45,97
	(зона: 2, 3)		44,90	45,99
	(зона: 4, 5)		44,90	46,02
402-0385	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 60 "камешковая", зерно 1,5 мм (белая)	кг		
	(зона: 1)		38,69	39,64
	(зона: 2, 3)		38,69	39,66
	(зона: 4, 5)		38,69	39,69
402-0386	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 63 "короед", зерно 3 мм (цветная)	кг		
	(зона: 1)		43,77	44,82
	(зона: 2, 3)		43,77	44,84
	(зона: 4, 5)		43,77	44,87
402-0387	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 63 "короед", зерно 3 мм (белая)	кг		
	(зона: 1)		38,69	39,64
	(зона: 2, 3)		38,69	39,66
	(зона: 4, 5)		38,69	39,69
402-0388	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 64 "короед", зерно 2 мм (цветная)	кг		
	(зона: 1)		47,43	48,55
	(зона: 2, 3)		47,43	48,57
	(зона: 4, 5)		47,43	48,60
402-0389	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 64 "короед", зерно 2 мм (белая)	кг		
	(зона: 1)		38,69	39,64
	(зона: 2, 3)		38,69	39,66
	(зона: 4, 5)		38,69	39,69
402-0390	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 1,5 мм (под окраску)	кг		
	(зона: 1)		21,33	21,93
	(зона: 2, 3)		21,33	21,95
	(зона: 4, 5)		21,33	21,98



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0391	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (под окраску) (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	 16,69 16,69 16,69	 17,20 17,22 17,25
402-0392	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 137 "камешковая", зерно 1,5 мм (белая) (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	 23,95 23,95 23,95	 24,60 24,62 24,65
402-0393	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (белая) (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	 21,62 21,62 21,62	 22,23 22,25 22,28
402-0394	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 137 "камешковая", зерно 1,5 мм (цветная) (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	 25,06 25,06 25,06	 25,73 25,76 25,79
402-0395	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (цветная) (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	 22,54 22,54 22,54	 23,16 23,18 23,22
402-0396	Штукатурка декоративная фасадная CAPAROL: Mineral-Leichputz 139 (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	 27,49 27,49 27,49	 28,21 28,23 28,26
402-0397	Штукатурка декоративная фасадная CAPAROL: Mineral-Leichputz 134 (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	 54,70 54,70 54,70	 55,97 55,99 56,02
402-0376	Штукатурка безусадочная глиняная Ветонит GB (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	 51 376,40 51 376,40 51 376,40 51 376,40 51 376,40	 52 616,35 52 644,18 52 648,48 52 681,79 52 683,50
402-0419	Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	 7 371,45 7 371,45 7 371,45 7 371,45 7 371,45	 7 731,30 7 759,13 7 763,43 7 796,74 7 798,45
402-0417	Штукатурный раствор для кладки печей Ветонит "Antic Bruk" (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	 16 141,60 16 141,60 16 141,60 16 141,60 16 141,60	 16 676,86 16 704,68 16 708,99 16 742,29 16 744,00
402-0418	Штукатурный раствор для кладки печей Ветонит "Antic Decor" (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	 16 851,79 16 851,79 16 851,79 16 851,79 16 851,79	 17 401,25 17 429,08 17 433,38 17 466,68 17 468,40
Смеси сухие для наливных полов, марка:				
402-3673	«Ветонит» 1000 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	кг	 26,92 26,92 26,92 26,92	 27,63 27,65 27,66 27,68



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-3674	«Ветонит» 3000 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	11 686,00	12 091,47
			11 686,00	12 112,86
			11 686,00	12 116,62
			11 686,00	12 142,36
			11 686,00	12 144,08
402-0193	«Ветонит» 3300 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	12 324,17	12 865,29
			12 324,17	12 911,08
			12 324,17	12 915,36
			12 324,17	12 972,97
			12 324,17	12 974,69
402-3675	«Ветонит» 4000, универсальный выравниватель (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	17 328,80	17 847,13
			17 328,80	17 868,52
			17 328,80	17 872,28
			17 328,80	17 898,01
			17 328,80	17 899,73
402-0194	«Ветонит» 5000 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	11 381,57	11 903,84
			11 381,57	11 949,63
			11 381,57	11 953,91
			11 381,57	12 011,52
			11 381,57	12 013,24
402-3676	«Ветонит» 6000 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	9 395,00	9 754,65
			9 395,00	9 776,04
			9 395,00	9 779,80
			9 395,00	9 805,54
			9 395,00	9 807,26
402-0489	Состав самовыравнивающийся для устройства гладкого пола под последующее покрытие "БИРСС 34" (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	8 067,06	8 400,16
			8 067,06	8 421,54
			8 067,06	8 425,30
			8 067,06	8 451,04
			8 067,06	8 452,76
402-0490	Состав самовыравнивающийся быстротвердеющий для устройства гладкого пола под последующее покрытие "БИРСС 34Н" (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	9 670,46	10 035,63
			9 670,46	10 057,01
			9 670,46	10 060,77
			9 670,46	10 086,50
			9 670,46	10 088,23
402-0491	Состав самовыравнивающийся двухкомпонентный для устройства гладкого высокопрочного пола в производственных помещениях "БИРСС 34Н-3" (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	18 288,67	18 826,20
			18 288,67	18 847,58
			18 288,67	18 851,34
			18 288,67	18 877,08
			18 288,67	18 878,80
402-0492	Состав самовыравнивающийся двухкомпонентный для устройства гладкого высокопрочного пола в производственных помещениях "БИРСС 34Н-3", колерованный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	21 094,61	21 688,26
			21 094,61	21 709,64
			21 094,61	21 713,40
			21 094,61	21 739,14
			21 094,61	21 740,86
402-0303	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "Легкий пол" (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	10 638,65	11 146,06
			10 638,65	11 191,85
			10 638,65	11 196,13
			10 638,65	11 253,74
			10 638,65	11 255,46



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0304	Самовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит "SL Renovation"	т		
	(зона: 1)		12 122,94	12 577,82
	(зона: 2)		12 122,94	12 605,65
	(зона: 3)		12 122,94	12 609,95
	(зона: 4)		12 122,94	12 643,26
	(зона: 5)		12 122,94	12 644,97
402-0305	Самовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит "Ваатери Плюс"	т		
	(зона: 1)		9 762,09	10 169,76
	(зона: 2)		9 762,09	10 197,58
	(зона: 3)		9 762,09	10 201,89
	(зона: 4)		9 762,09	10 235,19
	(зона: 5)		9 762,09	10 236,90
402-0306	Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Ваатери Файн"	т		
	(зона: 1)		10 866,62	11 378,59
	(зона: 2)		10 866,62	11 424,38
	(зона: 3)		10 866,62	11 428,66
	(зона: 4)		10 866,62	11 486,27
	(зона: 5)		10 866,62	11 487,99
402-0308	Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Глаано Плюс"	т		
	(зона: 1)		10 182,71	10 681,00
	(зона: 2)		10 182,71	10 726,79
	(зона: 3)		10 182,71	10 731,07
	(зона: 4)		10 182,71	10 788,68
	(зона: 5)		10 182,71	10 790,40
402-0309	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "400 ДюроБейс"	т		
	(зона: 1)		11 512,55	12 037,44
	(зона: 2)		11 512,55	12 083,23
	(зона: 3)		11 512,55	12 087,51
	(зона: 4)		11 512,55	12 145,11
	(зона: 5)		11 512,55	12 146,84
402-0310	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "410 Дюро Топ"	т		
	(зона: 1)		17 249,82	17 889,45
	(зона: 2)		17 249,82	17 935,25
	(зона: 3)		17 249,82	17 939,52
	(зона: 4)		17 249,82	17 997,14
	(зона: 5)		17 249,82	17 998,85
402-0313	Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р"	т		
	(зона: 1)		5 974,64	6 265,89
	(зона: 2)		5 974,64	6 287,27
	(зона: 3)		5 974,64	6 291,03
	(зона: 4)		5 974,64	6 316,77
	(зона: 5)		5 974,64	6 318,49
402-0314	Состав для устройства стяжки пола вручную "БИРСС 16"	т		
	(зона: 1)		1 796,70	2 004,39
	(зона: 2)		1 796,70	2 025,77
	(зона: 3)		1 796,70	2 029,53
	(зона: 4)		1 796,70	2 055,27
	(зона: 5)		1 796,70	2 056,99
402-0315	Состав для устройства стяжки механизированным путем "БИРСС 23"	т		
	(зона: 1)		2 256,62	2 473,51
	(зона: 2)		2 256,62	2 494,89
	(зона: 3)		2 256,62	2 498,65
	(зона: 4)		2 256,62	2 524,39
	(зона: 5)		2 256,62	2 526,11
402-0316	Стяжка пола самовыравнивающая "БИРСС 62", толщина покрытия 10-80 мм	т		
	(зона: 1)		6 688,16	6 993,68
	(зона: 2)		6 688,16	7 015,06
	(зона: 3)		6 688,16	7 018,82
	(зона: 4)		6 688,16	7 044,56
	(зона: 5)		6 688,16	7 046,28



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0317	Заполнитель крупный кварцевый для устройства стяжки пола "БИРСС Репид-2 ЦА заполнитель"	т		
	(зона: 1)		3 094,78	3 328,43
	(зона: 2)		3 094,78	3 349,81
	(зона: 3)		3 094,78	3 353,58
	(зона: 4)		3 094,78	3 379,31
	(зона: 5)		3 094,78	3 381,03
402-0318	Смесь для устройства легких изолирующих оснований "БИРСС Термопор П" (марка М75)	л		
	(зона: 1)		3,90	4,15
	(зона: 2, 3)		3,90	4,17
	(зона: 4, 5)		3,90	4,20
402-0090	Наполнитель мелкодисперсионный для наливных составов MASTERTOP FILLER 50/50	кг		
	(зона: 1)		35,51	36,48
	(зона: 2)		35,51	36,51
	(зона: 3)		35,51	36,52
	(зона: 4, 5)		35,51	36,56
402-0092	Смеси терразитовые штукатурные	т		
	(зона: 1)		715,09	899,45
	(зона: 2)		715,09	920,62
	(зона: 3)		715,09	924,34
	(зона: 4)		715,09	949,82
	(зона: 5)		715,09	951,53
402-0019	Смесь силикатно-штукатурная	т		
	(зона: 1)		795,00	1 023,33
	(зона: 2)		795,00	1 051,15
	(зона: 3)		795,00	1 055,46
	(зона: 4)		795,00	1 088,76
	(зона: 5)		795,00	1 090,48
Смесь сухая:				
402-0406	арктика	т		
	(зона: 1)		23 557,63	24 200,54
	(зона: 2)		23 557,63	24 221,92
	(зона: 3)		23 557,63	24 225,68
	(зона: 4)		23 557,63	24 251,42
	(зона: 5)		23 557,63	24 253,14
402-0407	АТЛАС бежевая	т		
	(зона: 1)		23 557,63	24 200,54
	(зона: 2)		23 557,63	24 221,92
	(зона: 3)		23 557,63	24 225,68
	(зона: 4)		23 557,63	24 251,42
	(зона: 5)		23 557,63	24 253,14
402-0408	белая	т		
	(зона: 1)		20 901,62	21 491,41
	(зона: 2)		20 901,62	21 512,79
	(зона: 3)		20 901,62	21 516,55
	(зона: 4)		20 901,62	21 542,29
	(зона: 5)		20 901,62	21 544,01
402-0409	АТЛАС бледно-пастельная	т		
	(зона: 1)		43 881,85	44 931,24
	(зона: 2)		43 881,85	44 952,62
	(зона: 3)		43 881,85	44 956,39
	(зона: 4)		43 881,85	44 982,12
	(зона: 5)		43 881,85	44 983,85
402-0410	АТЛАС вересковая	т		
	(зона: 1)		47 577,17	48 700,47
	(зона: 2)		47 577,17	48 721,85
	(зона: 3)		47 577,17	48 725,61
	(зона: 4)		47 577,17	48 751,35
	(зона: 5)		47 577,17	48 753,07



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0411	АТЛАС голубая	т		
	(зона: 1)		54 773,04	56 040,26
	(зона: 2)		54 773,04	56 061,64
	(зона: 3)		54 773,04	56 065,40
	(зона: 4)		54 773,04	56 091,14
	(зона: 5)		54 773,04	56 092,86
402-0412	АТЛАС графитовая	т		
	(зона: 1)		33 320,45	34 158,62
	(зона: 2)		33 320,45	34 180,00
	(зона: 3)		33 320,45	34 183,76
	(зона: 4)		33 320,45	34 209,49
	(зона: 5)		33 320,45	34 211,22
402-0413	АТЛАС зеленая	т		
	(зона: 1)		31 249,73	32 046,48
	(зона: 2)		31 249,73	32 067,86
	(зона: 3)		31 249,73	32 071,63
	(зона: 4)		31 249,73	32 097,36
	(зона: 5)		31 249,73	32 099,08
402-0414	АТЛАС кирпичная	т		
	(зона: 1)		32 197,42	33 013,13
	(зона: 2)		32 197,42	33 034,51
	(зона: 3)		32 197,42	33 038,27
	(зона: 4)		32 197,42	33 064,00
	(зона: 5)		32 197,42	33 065,73
402-0415	АТЛАС коричнево-желтая	т		
	(зона: 1)		47 577,17	48 700,47
	(зона: 2)		47 577,17	48 721,85
	(зона: 3)		47 577,17	48 725,61
	(зона: 4)		47 577,17	48 751,35
	(зона: 5)		47 577,17	48 753,07
402-0416	АТЛАС мальва	т		
	(зона: 1)		23 557,63	24 200,54
	(зона: 2)		23 557,63	24 221,92
	(зона: 3)		23 557,63	24 225,68
	(зона: 4)		23 557,63	24 251,42
	(зона: 5)		23 557,63	24 253,14
402-0070	для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т		
	(зона: 1)		2 500,00	2 720,05
	(зона: 2)		2 500,00	2 741,23
	(зона: 3)		2 500,00	2 744,95
	(зона: 4)		2 500,00	2 770,43
	(зона: 5)		2 500,00	2 772,14
402-0071	(фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т		
	(зона: 1)		9 000,00	9 350,05
	(зона: 2)		9 000,00	9 371,23
	(зона: 3)		9 000,00	9 374,95
	(зона: 4)		9 000,00	9 400,43
	(зона: 5)		9 000,00	9 402,14
402-8001	«Кальмафлекс» для повышения водонепроницаемости, морозостойкости и защиты от коррозии поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, уплотнения, герметизации и тампонирования стыков, швов, мест протечек, плотность смеси -1850 кг/м³	кг		
	(зона: 1)		33,90	34,75
	(зона: 2, 3)		33,90	34,77
	(зона: 4, 5)		33,90	34,80
402-2415	для заделки швов (фуга) АТЛАС «КНАУФ-МП75»	т		
	(зона: 1)		1 836,60	2 085,76
	(зона: 2)		1 836,60	2 113,58
	(зона: 3)		1 836,60	2 117,89
	(зона: 4)		1 836,60	2 151,19
	(зона: 5)		1 836,60	2 152,91
402-0195	гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"	кг		
	(зона: 1)		78,95	80,82
	(зона: 2, 3)		78,95	80,87
	(зона: 4, 5)		78,95	80,93



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0196	для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка "Пенекрит"	кг		
	(зона: 1)		71,30	73,02
	(зона: 2, 3)		71,30	73,07
	(зона: 4, 5)		71,30	73,13
402-0197	водоотстанавливающая мгновенного твердения марка "Пенеплаг"	кг		
	(зона: 1)		92,55	94,70
	(зона: 2)		92,55	94,74
	(зона: 3)		92,55	94,75
	(зона: 4)		92,55	94,80
	(зона: 5)		92,55	94,81
402-0198	водоотстанавливающая быстрого твердения марка "Ватерплаг"	кг		
	(зона: 1)		44,45	45,63
	(зона: 2, 3)		44,45	45,68
	(зона: 4, 5)		44,45	45,74
402-0199	ремонтная марка "Скрепа М 500"	кг		
	(зона: 1)		11,99	12,52
	(зона: 2, 3)		11,99	12,57
	(зона: 4, 5)		11,99	12,63
402-0200	ремонтная инъекционная марка "Скрепа М 600"	кг		
	(зона: 1)		15,40	16,00
	(зона: 2, 3)		15,40	16,05
	(зона: 4, 5)		15,40	16,11
402-0105	ремонтная тиксотропная с пониженным модулем упругости EMACO NANOCRETE R2	кг		
	(зона: 1)		27,57	28,29
	(зона: 2, 3)		27,57	28,32
	(зона: 4, 5)		27,57	28,35
402-0106	ремонтная тиксотропная с пониженной плотностью EMACO NANOCRETE R3	кг		
	(зона: 1)		24,35	25,01
	(зона: 2, 3)		24,35	25,03
	(зона: 4, 5)		24,35	25,06
402-0107	ремонтная тиксотропная высокопрочная EMACO NANOCRETE R4	кг		
	(зона: 1)		18,52	19,06
	(зона: 2, 3)		18,52	19,08
	(зона: 4, 5)		18,52	19,11
402-0108	ремонтная наливная высокопрочная EMACO NANOCRETE R4 Fluid	кг		
	(зона: 1)		24,47	25,13
	(зона: 2, 3)		24,47	25,15
	(зона: 4, 5)		24,47	25,18
402-0227	ремонтная с пониженным модулем упругости для чистовой отделки EMACO NANOCRETE FC тиксотропного типа	кг		
	(зона: 1)		27,43	28,15
	(зона: 2, 3)		27,43	28,17
	(зона: 4, 5)		27,43	28,20
402-0072	модифицированная с полимерными добавками для ремонтных работ, марка "Структурит 300"	кг		
	(зона: 1)		46,72	47,83
	(зона: 2, 3)		46,72	47,85
	(зона: 4, 5)		46,72	47,88
402-0073	модифицированная с полимерными добавками для ремонтных работ, марка "Структурит НВ"	кг		
	(зона: 1)		29,56	30,32
	(зона: 2, 3)		29,56	30,35
	(зона: 4, 5)		29,56	30,38
402-0074	цементная с полимерными добавками, марка "Структурит Праймер", для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций	кг		
	(зона: 1)		60,36	61,74
	(зона: 2, 3)		60,36	61,76
	(зона: 4, 5)		60,36	61,79
402-0038	цементная с полимерными добавками марка "Торотект CR", для устройства гидроизоляции по бетону и камню	кг		
	(зона: 1)		43,92	44,97
	(зона: 2, 3)		43,92	44,99
	(зона: 4, 5)		43,92	45,02



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0040	на цементной основе, модифицированная полимерами РСІ РЕПАНАФТ	кг		
	(зона: 1)		22,25	22,87
	(зона: 2, 3)		22,25	22,89
	(зона: 4, 5)		22,25	22,92
402-0226	цементная для гидроизоляции и герметизации помещений с высокими требованиями к эксплуатации, марка "Глимс-Водостор"	кг		
	(зона: 1)		12,40	12,82
	(зона: 2, 3)		12,40	12,84
	(зона: 4, 5)		12,40	12,87
402-0039	цементная "Ватерплаг" (тампоная), для заделки активных протечек	кг		
	(зона: 1)		48,03	49,16
	(зона: 2, 3)		48,03	49,18
	(зона: 4, 5)		48,03	49,22
402-0453	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС 28" для работ по влажным поверхностям	т		
	(зона: 1)		2 309,77	2 568,39
	(зона: 2)		2 309,77	2 596,22
	(зона: 3)		2 309,77	2 600,52
	(зона: 4)		2 309,77	2 633,82
	(зона: 5)		2 309,77	2 635,54
402-0454	Смесь ремонтная по бетонным основаниям "БИРСС 28Ш" (марка М300)	т		
	(зона: 1)		2 958,49	3 230,09
	(зона: 2)		2 958,49	3 257,91
	(зона: 3)		2 958,49	3 262,22
	(зона: 4)		2 958,49	3 295,52
	(зона: 5)		2 958,49	3 297,23
402-0455	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС 29" для засоленных и пораженных грибом поверхностей	т		
	(зона: 1)		2 495,11	2 757,44
	(зона: 2)		2 495,11	2 785,26
	(зона: 3)		2 495,11	2 789,57
	(зона: 4)		2 495,11	2 822,87
	(зона: 5)		2 495,11	2 824,58
402-0456	Смесь ремонтная штукатурная по бетонным основаниям "БИРСС 30"	т		
	(зона: 1)		2 381,06	2 641,11
	(зона: 2)		2 381,06	2 668,93
	(зона: 3)		2 381,06	2 673,24
	(зона: 4)		2 381,06	2 706,54
	(зона: 5)		2 381,06	2 708,25
402-0457	Состав анкерный цементный гибкий безусадочный "БИРСС 59"	т		
	(зона: 1)		4 598,14	4 861,86
	(зона: 2)		4 598,14	4 883,24
	(зона: 3)		4 598,14	4 887,00
	(зона: 4)		4 598,14	4 912,74
	(зона: 5)		4 598,14	4 914,46
402-0458	Состав анкерный цементный гибкий безусадочный "БИРСС 59 С-1" (марка М600)	т		
	(зона: 1)		5 667,48	5 952,59
	(зона: 2)		5 667,48	5 973,97
	(зона: 3)		5 667,48	5 977,73
	(зона: 4)		5 667,48	6 003,47
	(зона: 5)		5 667,48	6 005,19
402-0459	Состав анкерный цементный гибкий безусадочный "БИРСС 59 С-1" (марка М800)	т		
	(зона: 1)		5 881,34	6 170,72
	(зона: 2)		5 881,34	6 192,10
	(зона: 3)		5 881,34	6 195,87
	(зона: 4)		5 881,34	6 221,60
	(зона: 5)		5 881,34	6 223,33



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0460	Смесь ремонтная бетонная "БИРСС 59Ц" (марка М400)	т		
	(зона: 1)		4 405,66	4 665,53
	(зона: 2)		4 405,66	4 686,91
	(зона: 3)		4 405,66	4 690,67
	(зона: 4)		4 405,66	4 716,41
	(зона: 5)		4 405,66	4 718,13
402-0461	Смесь ремонтная тиксотропная "БИРСС 59 С-2" (марка М600)	т		
	(зона: 1)		5 161,32	5 436,30
	(зона: 2)		5 161,32	5 457,68
	(зона: 3)		5 161,32	5 461,45
	(зона: 4)		5 161,32	5 487,18
	(зона: 5)		5 161,32	5 488,91
402-0462	Смесь ремонтная бетонная "БИРСС 59 С-3"	т		
	(зона: 1)		6 116,59	6 410,68
	(зона: 2)		6 116,59	6 432,06
	(зона: 3)		6 116,59	6 435,82
	(зона: 4)		6 116,59	6 461,56
	(зона: 5)		6 116,59	6 463,28
402-0463	Смесь для срочного ремонта бетонных поверхностей "БИРСС РСМ-350 защитный слой"	т		
	(зона: 1)		6 330,46	6 669,49
	(зона: 2)		6 330,46	6 697,32
	(зона: 3)		6 330,46	6 701,62
	(зона: 4)		6 330,46	6 734,93
	(зона: 5)		6 330,46	6 736,64
402-0464	Смесь ремонтная штукатурная двухкомпонентная "БИРСС РСМ-350-1"	т		
	(зона: 1)		5 346,67	5 666,03
	(зона: 2)		5 346,67	5 693,85
	(зона: 3)		5 346,67	5 698,16
	(зона: 4)		5 346,67	5 731,46
	(зона: 5)		5 346,67	5 733,18
402-0465	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2"	т		
	(зона: 1)		4 861,90	5 171,56
	(зона: 2)		4 861,90	5 199,39
	(зона: 3)		4 861,90	5 203,69
	(зона: 4)		4 861,90	5 237,00
	(зона: 5)		4 861,90	5 238,71
402-0466	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения	т		
	(зона: 1)		4 526,85	4 829,81
	(зона: 2)		4 526,85	4 857,64
	(зона: 3)		4 526,85	4 861,94
	(зона: 4)		4 526,85	4 895,25
	(зона: 5)		4 526,85	4 896,96
402-0467	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2ММ", для механизированного нанесения	т		
	(зона: 1)		4 312,98	4 611,66
	(зона: 2)		4 312,98	4 639,49
	(зона: 3)		4 312,98	4 643,79
	(зона: 4)		4 312,98	4 677,10
	(зона: 5)		4 312,98	4 678,81
402-0468	Смесь ремонтная тиксотропная "БИРСС РСМ-400-2М", для механизированного нанесения	т		
	(зона: 1)		4 776,35	5 084,30
	(зона: 2)		4 776,35	5 112,13
	(зона: 3)		4 776,35	5 116,43
	(зона: 4)		4 776,35	5 149,74
	(зона: 5)		4 776,35	5 151,45
402-0469	Смесь ремонтная тиксотропная "БИРСС РСМ-400-2ММ"	т		
	(зона: 1)		5 139,93	5 455,15
	(зона: 2)		5 139,93	5 482,98
	(зона: 3)		5 139,93	5 487,28
	(зона: 4)		5 139,93	5 520,59
	(зона: 5)		5 139,93	5 522,30



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0470	Смесь ремонтная "БИРСС РСМ-450-1"	т		
	(зона: 1)		6 950,67	7 302,11
	(зона: 2)		6 950,67	7 329,93
	(зона: 3)		6 950,67	7 334,24
	(зона: 4)		6 950,67	7 367,54
	(зона: 5)		6 950,67	7 369,26
402-0471	Смесь ремонтная "БИРСС РСМ-450-1М"	т		
	(зона: 1)		7 221,57	7 578,43
	(зона: 2)		7 221,57	7 606,25
	(зона: 3)		7 221,57	7 610,56
	(зона: 4)		7 221,57	7 643,86
	(зона: 5)		7 221,57	7 645,57
402-0472	Смесь ремонтная "БИРСС РБГ" (марка М500)	т		
	(зона: 1)		5 453,60	5 775,10
	(зона: 2)		5 453,60	5 802,92
	(зона: 3)		5 453,60	5 807,23
	(зона: 4)		5 453,60	5 840,53
	(зона: 5)		5 453,60	5 842,24
402-0473	Смесь ремонтная армированная "БИРСС РБТ" (марка М500)	т		
	(зона: 1)		3 635,74	3 920,88
	(зона: 2)		3 635,74	3 948,71
	(зона: 3)		3 635,74	3 953,01
	(зона: 4)		3 635,74	3 986,31
	(зона: 5)		3 635,74	3 988,03
402-0474	Смесь ремонтная "БИРСС РБМ" (марка М400)	т		
	(зона: 1)		4 063,47	4 357,16
	(зона: 2)		4 063,47	4 384,99
	(зона: 3)		4 063,47	4 389,29
	(зона: 4)		4 063,47	4 422,60
	(зона: 5)		4 063,47	4 424,31
402-0475	Смесь ремонтная "БИРСС Бетоншпатель"	т		
	(зона: 1)		8 312,29	8 690,96
	(зона: 2)		8 312,29	8 718,79
	(зона: 3)		8 312,29	8 723,09
	(зона: 4)		8 312,29	8 756,39
	(зона: 5)		8 312,29	8 758,11
402-0476	Смесь ремонтная "БИРСС 58 С-1" (марка М150)	т		
	(зона: 1)		5 025,88	5 338,82
	(зона: 2)		5 025,88	5 366,65
	(зона: 3)		5 025,88	5 370,95
	(зона: 4)		5 025,88	5 404,26
	(зона: 5)		5 025,88	5 405,97
402-0477	Смесь ремонтная "БИРСС Шпритцбетон" (марка М400) методом сухого торкретирования	т		
	(зона: 1)		5 988,28	6 320,47
	(зона: 2)		5 988,28	6 348,30
	(зона: 3)		5 988,28	6 352,60
	(зона: 4)		5 988,28	6 385,90
	(зона: 5)		5 988,28	6 387,62
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP:				
402-0420	100, цвет натуральный	кг		
	(зона: 1)		8,61	8,96
	(зона: 2, 3)		8,61	8,98
	(зона: 4, 5)		8,61	9,01
402-0421	100, цвет светло-серый	кг		
	(зона: 1)		11,60	12,01
	(зона: 2, 3)		11,60	12,03
	(зона: 4, 5)		11,60	12,06
402-0422	100, цвет терракотовый	кг		
	(зона: 1)		11,60	12,01
	(зона: 2, 3)		11,60	12,03
	(зона: 4, 5)		11,60	12,06
402-0423	100, цвет зеленый	кг		
	(зона: 1)		18,72	19,27
	(зона: 2, 3)		18,72	19,29
	(зона: 4, 5)		18,72	19,32



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0424	450, цвет натуральный	кг		
	(зона: 1)		12,34	12,76
	(зона: 2, 3)		12,34	12,78
	(зона: 4, 5)		12,34	12,81
402-0425	450, цвет светло-серый	кг		
	(зона: 1)		16,53	17,03
	(зона: 2, 3)		16,53	17,05
	(зона: 4, 5)		16,53	17,09
402-0426	450, цвет терракотовый	кг		
	(зона: 1)		16,53	17,03
	(зона: 2, 3)		16,53	17,05
	(зона: 4, 5)		16,53	17,09
402-0427	450, цвет зеленый	кг		
	(зона: 1)		28,16	28,90
	(зона: 2, 3)		28,16	28,92
	(зона: 4, 5)		28,16	28,95
402-0428	135Р, цвет натуральный	кг		
	(зона: 1)		17,29	17,81
	(зона: 2, 3)		17,29	17,83
	(зона: 4, 5)		17,29	17,86
402-0429	450Р	кг		
	(зона: 1)		24,34	25,00
	(зона: 2, 3)		24,34	25,02
	(зона: 4, 5)		24,34	25,05
402-0430	200	кг		
	(зона: 1)		25,48	26,16
	(зона: 2, 3)		25,48	26,18
	(зона: 4, 5)		25,48	26,21
402-0431	210	кг		
	(зона: 1)		25,48	26,16
	(зона: 2, 3)		25,48	26,18
	(зона: 4, 5)		25,48	26,21
402-0432	230	кг		
	(зона: 1)		25,48	26,16
	(зона: 2, 3)		25,48	26,18
	(зона: 4, 5)		25,48	26,21
402-0478	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650)	т		
	(зона: 1)		4 067,25	4 320,35
	(зона: 2)		4 067,25	4 341,73
	(зона: 3)		4 067,25	4 345,50
	(зона: 4)		4 067,25	4 371,23
	(зона: 5)		4 067,25	4 372,95
402-0479	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет голубой	т		
	(зона: 1)		8 127,77	8 462,08
	(зона: 2)		8 127,77	8 483,46
	(зона: 3)		8 127,77	8 487,23
	(зона: 4)		8 127,77	8 512,96
	(зона: 5)		8 127,77	8 514,68
402-0480	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650)1, цвет жёлтый	т		
	(зона: 1)		9 645,40	10 010,07
	(зона: 2)		9 645,40	10 031,45
	(зона: 3)		9 645,40	10 035,21
	(зона: 4)		9 645,40	10 060,94
	(зона: 5)		9 645,40	10 062,67
402-0481	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет зеленый	т		
	(зона: 1)		7 723,06	8 049,28
	(зона: 2)		7 723,06	8 070,66
	(зона: 3)		7 723,06	8 074,42
	(зона: 4)		7 723,06	8 100,16
	(зона: 5)		7 723,06	8 101,88



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0482	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет зелёный специальный	т		
	(зона: 1)		11 129,30	11 523,64
	(зона: 2)		11 129,30	11 545,02
	(зона: 3)		11 129,30	11 548,79
	(зона: 4)		11 129,30	11 574,52
	(зона: 5)		11 129,30	11 576,25
402-0483	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет красный	т		
	(зона: 1)		5 294,85	5 572,50
	(зона: 2)		5 294,85	5 593,88
	(зона: 3)		5 294,85	5 597,65
	(зона: 4)		5 294,85	5 623,38
	(зона: 5)		5 294,85	5 625,11
402-0484	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марки М600-650), цвет серый	т		
	(зона: 1)		5 294,85	5 572,50
	(зона: 2)		5 294,85	5 593,88
	(зона: 3)		5 294,85	5 597,65
	(зона: 4)		5 294,85	5 623,38
	(зона: 5)		5 294,85	5 625,11
402-0485	Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700)	т		
	(зона: 1)		9 948,92	10 319,66
	(зона: 2)		9 948,92	10 341,04
	(зона: 3)		9 948,92	10 344,80
	(зона: 4)		9 948,92	10 370,53
	(зона: 5)		9 948,92	10 372,26
402-0486	Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700), цвет зелёный	т		
	(зона: 1)		15 108,87	15 582,81
	(зона: 2)		15 108,87	15 604,18
	(зона: 3)		15 108,87	15 607,95
	(зона: 4)		15 108,87	15 633,68
	(зона: 5)		15 108,87	15 635,41
402-0487	Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700), цвет красный	т		
	(зона: 1)		11 432,82	11 833,23
	(зона: 2)		11 432,82	11 854,61
	(зона: 3)		11 432,82	11 858,38
	(зона: 4)		11 432,82	11 884,11
	(зона: 5)		11 432,82	11 885,84
402-0488	Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700), цвет серый	т		
	(зона: 1)		11 432,82	11 833,23
	(зона: 2)		11 432,82	11 854,61
	(зона: 3)		11 432,82	11 858,38
	(зона: 4)		11 432,82	11 884,11
	(зона: 5)		11 432,82	11 885,84
402-0493	Смесь сухая (пескобетон) для устройства полусухой стяжки по бетонному основанию полов "БИРСС 7С"	т		
	(зона: 1)		1 780,58	1 987,95
	(зона: 2)		1 780,58	2 009,33
	(зона: 3)		1 780,58	2 013,09
	(зона: 4)		1 780,58	2 038,83
	(зона: 5)		1 780,58	2 040,55
402-0531	Смесь сухая (пескобетон) для устройства прочных оснований пола "БИРСС 8М"	т		
	(зона: 1)		1 518,54	1 720,67
	(зона: 2)		1 518,54	1 742,05
	(зона: 3)		1 518,54	1 745,81
	(зона: 4)		1 518,54	1 771,55
	(зона: 5)		1 518,54	1 773,27



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0494	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 8" (марка М300)	т		
	(зона: 1)		1 243,05	1 439,67
	(зона: 2)		1 243,05	1 461,05
	(зона: 3)		1 243,05	1 464,81
	(зона: 4)		1 243,05	1 490,55
	(зона: 5)		1 243,05	1 492,27
402-0495	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 53" (марка М400)	т		
	(зона: 1)		1 370,72	1 569,89
	(зона: 2)		1 370,72	1 591,27
	(зона: 3)		1 370,72	1 595,04
	(зона: 4)		1 370,72	1 620,77
	(зона: 5)		1 370,72	1 622,49
402-0496	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 53С" (марка М400, литой)	т		
	(зона: 1)		1 888,09	2 097,61
	(зона: 2)		1 888,09	2 118,99
	(зона: 3)		1 888,09	2 122,75
	(зона: 4)		1 888,09	2 148,49
	(зона: 5)		1 888,09	2 150,21
402-0497	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 64" (марка М500)	т		
	(зона: 1)		2 082,95	2 296,37
	(зона: 2)		2 082,95	2 317,75
	(зона: 3)		2 082,95	2 321,51
	(зона: 4)		2 082,95	2 347,24
	(зона: 5)		2 082,95	2 348,97
402-0498	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 64" (марка М500), цвет белый	т		
	(зона: 1)		5 644,12	5 928,76
	(зона: 2)		5 644,12	5 950,14
	(зона: 3)		5 644,12	5 953,90
	(зона: 4)		5 644,12	5 979,64
	(зона: 5)		5 644,12	5 981,36
402-0499	Смесь для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных конструкций "БИРСС 53СР"	т		
	(зона: 1)		3 292,40	3 570,67
	(зона: 2)		3 292,40	3 598,50
	(зона: 3)		3 292,40	3 602,80
	(зона: 4)		3 292,40	3 636,11
	(зона: 5)		3 292,40	3 637,82
Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта:				
402-0042	проникающая гидроизоляция	кг		
	(зона: 1)		43,01	44,04
	(зона: 2, 3)		43,01	44,06
	(зона: 4, 5)		43,01	44,09
402-0043	шовная гидроизоляция	кг		
	(зона: 1)		30,11	30,89
	(зона: 2, 3)		30,11	30,91
	(зона: 4, 5)		30,11	30,94
402-0044	штукатурная гидроизоляция	кг		
	(зона: 1)		16,22	16,72
	(зона: 2, 3)		16,22	16,74
	(зона: 4, 5)		16,22	16,77
402-0045	обмазочная гидроизоляция	кг		
	(зона: 1)		23,83	24,48
	(зона: 2, 3)		23,83	24,50
	(зона: 4, 5)		23,83	24,53
402-0046	ремонтный состав базовый	кг		
	(зона: 1)		15,22	15,70
	(зона: 2, 3)		15,22	15,72
	(зона: 4, 5)		15,22	15,75



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0047	быстрый ремонт	кг		
	(зона: 1)		19,20	19,76
	(зона: 2, 3)		19,20	19,78
	(зона: 4, 5)		19,20	19,81
402-0048	комплексная добавка в бетон	кг		
	(зона: 1)		21,84	22,45
	(зона: 2, 3)		21,84	22,47
	(зона: 4, 5)		21,84	22,50
402-0049	водяная пробка	кг		
	(зона: 1)		42,35	43,37
	(зона: 2, 3)		42,35	43,39
	(зона: 4, 5)		42,35	43,42
402-0500	Состав для устройства равномерного впитывающего обрызгового слоя перед оштукатуриванием восстанавливаемой поверхности "БИРСС С-1"	т		
	(зона: 1)		3 756,03	4 043,58
	(зона: 2)		3 756,03	4 071,40
	(зона: 3)		3 756,03	4 075,71
	(зона: 4)		3 756,03	4 109,01
	(зона: 5)		3 756,03	4 110,72
402-0501	Состав для устройства солезащитного промежуточного штукатурного слоя, а также для выравнивания и сглаживания неровных поверхностей "БИРСС С-2"	т		
	(зона: 1)		4 468,26	4 770,05
	(зона: 2)		4 468,26	4 797,88
	(зона: 3)		4 468,26	4 802,18
	(зона: 4)		4 468,26	4 835,48
	(зона: 5)		4 468,26	4 837,20
402-0502	Состав для накрывочного декоративного гидрофобного слоя в системе санации "БИРСС С-3"	т		
	(зона: 1)		4 233,08	4 530,17
	(зона: 2)		4 233,08	4 557,99
	(зона: 3)		4 233,08	4 562,30
	(зона: 4)		4 233,08	4 595,60
	(зона: 5)		4 233,08	4 597,31
402-0503	Смесь высокоадгезионная безусадочная для ремонта, реставрации и санации минеральных оснований и декоративных элементов ручным способом "БИРСС 22Т" (марка М100)	т		
	(зона: 1)		3 910,57	4 201,21
	(зона: 2)		3 910,57	4 229,03
	(зона: 3)		3 910,57	4 233,34
	(зона: 4)		3 910,57	4 266,64
	(зона: 5)		3 910,57	4 268,35
402-0504	Состав облегченный на минеральном наполнителе для первичного восполнения утрат камня, кирпича и ремонта кирпичной кладки "БИРСС ТЗ-С" (марка М75)	л		
	(зона: 1)		4,61	4,92
	(зона: 2)		4,61	4,94
	(зона: 3)		4,61	4,95
	(зона: 4, 5)		4,61	4,98
402-0522	Обмазка паропроницаемая для декоративной отделки реставрируемой поверхности фасада "БИРСС 31 ОД"	т		
	(зона: 1)		19 485,65	20 087,79
	(зона: 2)		19 485,65	20 115,61
	(зона: 3)		19 485,65	20 119,92
	(зона: 4)		19 485,65	20 153,22
	(зона: 5)		19 485,65	20 154,93
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая:				
402-0134	Гидротэкс-В	кг		
	(зона: 1)		18,14	18,72
	(зона: 2, 3)		18,14	18,75
	(зона: 4, 5)		18,14	18,78
402-0135	Гидротэкс-У	кг		
	(зона: 1)		17,81	18,38
	(зона: 2, 3)		17,81	18,41
	(зона: 4, 5)		17,81	18,44



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0136	Гидротэкс-К	кг		
	(зона: 1)		42,67	43,74
	(зона: 2, 3)		42,67	43,77
	(зона: 4, 5)		42,67	43,80
402-0137	Гидротэкс-Л	кг		
	(зона: 1)		97,43	99,59
	(зона: 2, 3)		97,43	99,62
	(зона: 4, 5)		97,43	99,65
402-0138	Гидротэкс-Б	кг		
	(зона: 1)		40,66	41,69
	(зона: 2, 3)		40,66	41,72
	(зона: 4, 5)		40,66	41,75
402-0139	Гидротэкс-Ш	кг		
	(зона: 1)		28,21	28,99
	(зона: 2, 3)		28,21	29,02
	(зона: 4, 5)		28,21	29,05
402-0140	Гидротэкс-Р	кг		
	(зона: 1)		8,40	8,78
	(зона: 2, 3)		8,40	8,81
	(зона: 4, 5)		8,40	8,84
Смесь сухая строительная гидроизоляционная "Доктор Бетон" тип:				
402-0232	A111	кг		
	(зона: 1)		71,57	73,17
	(зона: 2, 3)		71,57	73,20
	(зона: 4, 5)		71,57	73,23
402-0233	B122	кг		
	(зона: 1)		50,26	51,44
	(зона: 2, 3)		50,26	51,46
	(зона: 4, 5)		50,26	51,49
402-0234	D222	кг		
	(зона: 1)		15,46	15,94
	(зона: 2, 3)		15,46	15,96
	(зона: 4, 5)		15,46	15,99
402-0235	E131	кг		
	(зона: 1)		18,87	19,42
	(зона: 2, 3)		18,87	19,44
	(зона: 4, 5)		18,87	19,47
402-0236	C212	кг		
	(зона: 1)		13,60	14,05
	(зона: 2, 3)		13,60	14,07
	(зона: 4, 5)		13,60	14,10
402-0237	C112	кг		
	(зона: 1)		19,85	20,42
	(зона: 2, 3)		19,85	20,44
	(зона: 4, 5)		19,85	20,47
402-0238	F122	кг		
	(зона: 1)		60,67	62,06
	(зона: 2, 3)		60,67	62,08
	(зона: 4, 5)		60,67	62,11
402-0239	C113	кг		
	(зона: 1)		57,71	59,04
	(зона: 2, 3)		57,71	59,06
	(зона: 4, 5)		57,71	59,09
402-0505	Смесь сухая гидроизоляционная на основе бентонитовых глин "БИРСС 35"	т		
	(зона: 1)		2 273,07	2 530,96
	(зона: 2)		2 273,07	2 558,78
	(зона: 3)		2 273,07	2 563,09
	(зона: 4)		2 273,07	2 596,39
	(зона: 5)		2 273,07	2 598,10



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0506	Смесь сухая гидроизоляционная на основе бентонитовых глин "БИРСС 36"	т		
	(зона: 1)		2 421,47	2 682,32
	(зона: 2)		2 421,47	2 710,15
	(зона: 3)		2 421,47	2 714,45
	(зона: 4)		2 421,47	2 747,76
	(зона: 5)		2 421,47	2 749,47
402-0507	Покрытие двухкомпонентное полимерцементное для гидроизоляции минеральных поверхностей "БИРСС Гермоластик"	т		
	(зона: 1)		26 238,17	27 085,60
	(зона: 2)		26 238,17	27 134,18
	(зона: 3)		26 238,17	27 139,16
	(зона: 4)		26 238,17	27 201,01
	(зона: 5)		26 238,17	27 203,22
402-0508	Смесь двухкомпонентная для защиты от коррозии металла "БИРСС Гермоластик-Антикор"	т		
	(зона: 1)		24 484,47	25 296,83
	(зона: 2)		24 484,47	25 345,41
	(зона: 3)		24 484,47	25 350,39
	(зона: 4)		24 484,47	25 412,24
	(зона: 5)		24 484,47	25 414,44
402-0509	Смесь двухкомпонентная для создания пароизоляционного покрытия поверхностей "БИРСС Гермоластик Я"	т		
	(зона: 1)		17 739,43	18 416,89
	(зона: 2)		17 739,43	18 465,47
	(зона: 3)		17 739,43	18 470,45
	(зона: 4)		17 739,43	18 532,30
	(зона: 5)		17 739,43	18 534,50
402-0510	Смесь для быстрой заделки протечек "БИРСС Гидромиг"	т		
	(зона: 1)		31 263,22	32 211,15
	(зона: 2)		31 263,22	32 259,73
	(зона: 3)		31 263,22	32 264,71
	(зона: 4)		31 263,22	32 326,56
	(зона: 5)		31 263,22	32 328,77
402-0511	Состав для восстановления и устройства горизонтальной изоляции ("замка") в кирпичной и каменной кладке химическим путем "БИРСС Гидростоп"	т		
	(зона: 1)		18 100,30	18 784,97
	(зона: 2)		18 100,30	18 833,56
	(зона: 3)		18 100,30	18 838,53
	(зона: 4)		18 100,30	18 900,39
	(зона: 5)		18 100,30	18 902,59
402-0512	Средство для дополнительной гидроизоляции минеральных поверхностей против воды под давлением "БИРСС Дихтунгшлам"	т		
	(зона: 1)		10 051,45	10 575,15
	(зона: 2)		10 051,45	10 623,73
	(зона: 3)		10 051,45	10 628,71
	(зона: 4)		10 051,45	10 690,56
	(зона: 5)		10 051,45	10 692,76
402-0513	Состав на белом цементе для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой изнутри "БИРСС Дихтунгшлам TW"	т		
	(зона: 1)		10 997,10	11 539,71
	(зона: 2)		10 997,10	11 588,29
	(зона: 3)		10 997,10	11 593,27
	(зона: 4)		10 997,10	11 655,12
	(зона: 5)		10 997,10	11 657,33
402-0514	Покрытие эластичное двухкомпонентное полимерцементное для бетонных поверхностей "БИРСС Файншлам ELK"	т		
	(зона: 1)		29 880,49	30 800,77
	(зона: 2)		29 880,49	30 849,35
	(зона: 3)		29 880,49	30 854,33
	(зона: 4)		29 880,49	30 916,18
	(зона: 5)		29 880,49	30 918,38



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0059	Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А"	т		
	(зона: 1)		37 221,67	38 137,86
	(зона: 2)		37 221,67	38 159,24
	(зона: 3)		37 221,67	38 163,00
	(зона: 4)		37 221,67	38 188,74
	(зона: 5)		37 221,67	38 190,46
402-0060	Смесь сухая гидроизоляционная штукатурная "АкваНАСТ-ГШ"	т		
	(зона: 1)		5 882,35	6 171,75
	(зона: 2)		5 882,35	6 193,13
	(зона: 3)		5 882,35	6 196,90
	(зона: 4)		5 882,35	6 222,63
	(зона: 5)		5 882,35	6 224,36
402-0075	Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100)	т		
	(зона: 1)		931,37	1 121,76
	(зона: 2)		931,37	1 143,13
	(зона: 3)		931,37	1 146,90
	(зона: 4)		931,37	1 172,63
	(зона: 5)		931,37	1 174,36
402-0125	Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100) белая	т		
	(зона: 1)		1 749,16	2 106,81
	(зона: 2)		1 749,16	2 155,39
	(зона: 3)		1 749,16	2 160,37
	(зона: 4)		1 749,16	2 222,22
	(зона: 5)		1 749,16	2 224,43
402-0126	Смесь для оштукатуривания пористых оснований (ячеистый бетон, пенобетон) "БИРСС 15Я" (марка М100)	т		
	(зона: 1)		1 208,52	1 555,36
	(зона: 2)		1 208,52	1 603,94
	(зона: 3)		1 208,52	1 608,92
	(зона: 4)		1 208,52	1 670,77
	(зона: 5)		1 208,52	1 672,97
402-0127	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15Э грунт" (марка М75-М100)	т		
	(зона: 1)		1 326,63	1 675,83
	(зона: 2)		1 326,63	1 724,41
	(зона: 3)		1 326,63	1 729,39
	(зона: 4)		1 326,63	1 791,24
	(зона: 5)		1 326,63	1 793,45
402-0128	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15Э накрывка" (марка М75-М100)	т		
	(зона: 1)		1 176,71	1 522,91
	(зона: 2)		1 176,71	1 571,49
	(зона: 3)		1 176,71	1 576,47
	(зона: 4)		1 176,71	1 638,32
	(зона: 5)		1 176,71	1 640,53
402-0076	Смесь сухая штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 11" (марка М150), бездобавочная	т		
	(зона: 1)		728,14	914,46
	(зона: 2)		728,14	935,84
	(зона: 3)		728,14	939,60
	(зона: 4)		728,14	965,34
	(зона: 5)		728,14	967,06
402-0529	Смесь штукатурная цементно-песчаная с противоморозной добавкой "БИРСС 11М"	т		
	(зона: 1)		863,22	1 203,15
	(зона: 2)		863,22	1 251,73
	(зона: 3)		863,22	1 256,71
	(зона: 4)		863,22	1 318,56
	(зона: 5)		863,22	1 320,77



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0442	Смесь сухая штукатурная модифицированная с полимерными добавками "БИРСС 12" (марка М150)	т		
	(зона: 1)		876,85	1 106,81
	(зона: 2)		876,85	1 134,64
	(зона: 3)		876,85	1 138,94
	(зона: 4)		876,85	1 172,25
	(зона: 5)		876,85	1 173,96
402-0530	Смесь штукатурная с противоморозной добавкой "БИРСС 12М"	т		
	(зона: 1)		1 040,41	1 273,64
	(зона: 2)		1 040,41	1 301,47
	(зона: 3)		1 040,41	1 305,77
	(зона: 4)		1 040,41	1 339,08
	(зона: 5)		1 040,41	1 340,79
402-0443	Смесь сухая штукатурная модифицированная с полимерными добавками "БИРСС 48" (марка М150)	т		
	(зона: 1)		1 108,57	1 343,17
	(зона: 2)		1 108,57	1 370,99
	(зона: 3)		1 108,57	1 375,30
	(зона: 4)		1 108,57	1 408,60
	(зона: 5)		1 108,57	1 410,31
402-0444	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100)	т		
	(зона: 1)		1 135,82	1 481,20
	(зона: 2)		1 135,82	1 529,79
	(зона: 3)		1 135,82	1 534,76
	(зона: 4)		1 135,82	1 596,62
	(зона: 5)		1 135,82	1 598,82
402-0445	Смесь штукатурная "БИРСС 22" (марка М100)	т		
	(зона: 1)		1 113,11	1 347,80
	(зона: 2)		1 113,11	1 375,62
	(зона: 3)		1 113,11	1 379,93
	(зона: 4)		1 113,11	1 413,23
	(зона: 5)		1 113,11	1 414,94
402-0446	Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 31", для ручного нанесения	т		
	(зона: 1)		4 088,97	4 383,17
	(зона: 2)		4 088,97	4 411,00
	(зона: 3)		4 088,97	4 415,30
	(зона: 4)		4 088,97	4 448,61
	(зона: 5)		4 088,97	4 450,32
402-0523	Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 50", цвет белый	т		
	(зона: 1)		4 752,28	5 059,75
	(зона: 2)		4 752,28	5 087,58
	(зона: 3)		4 752,28	5 091,88
	(зона: 4)		4 752,28	5 125,18
	(зона: 5)		4 752,28	5 126,90
402-0524	Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 50", цвет белый (наполненная)	т		
	(зона: 1)		6 360,60	6 700,24
	(зона: 2)		6 360,60	6 728,06
	(зона: 3)		6 360,60	6 732,37
	(зона: 4)		6 360,60	6 765,67
	(зона: 5)		6 360,60	6 767,38
402-0525	Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 50", цвет белый (червячная)	т		
	(зона: 1)		5 252,03	5 569,50
	(зона: 2)		5 252,03	5 597,32
	(зона: 3)		5 252,03	5 601,63
	(зона: 4)		5 252,03	5 634,93
	(зона: 5)		5 252,03	5 636,64
402-0447	Смесь штукатурная с повышенной паропроницаемостью "БИРСС 43" (марка М25)	т		
	(зона: 1)		1 022,24	1 255,11
	(зона: 2)		1 022,24	1 282,94
	(зона: 3)		1 022,24	1 287,24
	(зона: 4)		1 022,24	1 320,54
	(зона: 5)		1 022,24	1 322,26



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0448	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 43 С" (марка М50)	т		
	(зона: 1)		1 272,11	1 620,22
	(зона: 2)		1 272,11	1 668,80
	(зона: 3)		1 272,11	1 673,78
	(зона: 4)		1 272,11	1 735,63
	(зона: 5)		1 272,11	1 737,84
402-0449	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая "БИРСС 60" (марка М50), для ручного нанесения	т		
	(зона: 1)		2 362,51	2 532,31
	(зона: 2)		2 362,51	2 543,21
	(зона: 3)		2 362,51	2 547,55
	(зона: 4)		2 362,51	2 561,64
	(зона: 5)		2 362,51	2 563,55
402-0450	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая "БИРСС 66 мех" (марка М50), для механизированного нанесения	т		
	(зона: 1)		2 566,95	2 740,84
	(зона: 2)		2 566,95	2 751,74
	(зона: 3)		2 566,95	2 756,08
	(зона: 4)		2 566,95	2 770,17
	(зона: 5)		2 566,95	2 772,07
402-0451	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая "БИРСС 66 мех" (марка М50) белая, для механизированного нанесения	т		
	(зона: 1)		2 980,40	3 162,56
	(зона: 2)		2 980,40	3 173,45
	(зона: 3)		2 980,40	3 177,80
	(зона: 4)		2 980,40	3 191,89
	(зона: 5)		2 980,40	3 193,79
402-0515	Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-1"	т		
	(зона: 1)		2 680,54	3 056,82
	(зона: 2)		2 680,54	3 105,40
	(зона: 3)		2 680,54	3 110,38
	(зона: 4)		2 680,54	3 172,23
	(зона: 5)		2 680,54	3 174,43
402-0516	Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-2" (марка М35)	л		
	(зона: 1)		3,59	3,98
	(зона: 2)		3,59	4,03
	(зона: 3)		3,59	4,04
	(зона: 4, 5)		3,59	4,10
402-0517	Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-3" (марка М50)	л		
	(зона: 1)		3,69	4,08
	(зона: 2)		3,69	4,13
	(зона: 3)		3,69	4,14
	(зона: 4, 5)		3,69	4,20
402-0452	Смесь штукатурная теплоизоляционная "БИРСС Термопор" (марка М5-10)	л		
	(зона: 1)		2,15	2,51
	(зона: 2)		2,15	2,56
	(зона: 3)		2,15	2,57
	(зона: 4, 5)		2,15	2,63
402-0518	Смесь теплоизоляционная для заделки и утепления стыков наружных стен "БИРСС Термопор С" (марка М10)	л		
	(зона: 1)		2,09	2,45
	(зона: 2)		2,09	2,50
	(зона: 3)		2,09	2,51
	(зона: 4, 5)		2,09	2,57



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0521	Смесь теплоизоляционная для изготовления легкого бетона "БИРСС Термопор-Монолит"	т		
	(зона: 1)		4 117,95	4 522,98
	(зона: 2)		4 117,95	4 571,56
	(зона: 3)		4 117,95	4 576,54
	(зона: 4)		4 117,95	4 638,39
	(зона: 5)		4 117,95	4 640,59
402-0519	Состав клеевой выравнивающий "БИРСС Термопор КР" (марка М75)	т		
	(зона: 1)		3 611,91	3 705,39
	(зона: 2)		3 611,91	3 708,17
	(зона: 3)		3 611,91	3 708,61
	(зона: 4)		3 611,91	3 711,93
	(зона: 5)		3 611,91	3 712,11
402-0520	Штукатурка декоративная минеральная "БИРСС Термопор 50" (марка М75)	т		
	(зона: 1)		4 497,85	4 800,23
	(зона: 2)		4 497,85	4 828,06
	(зона: 3)		4 497,85	4 832,36
	(зона: 4)		4 497,85	4 865,67
	(зона: 5)		4 497,85	4 867,38
402-0063	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Северен", КНАУФ	кг		
	(зона: 1)		2,64	2,87
	(зона: 2, 3)		2,64	2,89
	(зона: 4, 5)		2,64	2,92
402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг		
	(зона: 1)		2,07	2,28
	(зона: 2)		2,07	2,30
	(зона: 3)		2,07	2,31
	(зона: 4)		2,07	2,33
	(зона: 5)		2,07	2,34
402-0020	Смесь штукатурная «Гольдбанд», КНАУФ	кг		
	(зона: 1)		1,82	2,03
	(зона: 2, 3)		1,82	2,05
	(зона: 4, 5)		1,82	2,08
402-0028	Смесь штукатурная М 75, КНАУФ	кг		
	(зона: 1)		1,72	1,93
	(зона: 2, 3)		1,72	1,95
	(зона: 4, 5)		1,72	1,98
402-0037	Смесь штукатурная сухая "Термопал-СР44"	кг		
	(зона: 1)		18,04	18,82
	(зона: 2)		18,04	18,88
	(зона: 3)		18,04	18,89
	(зона: 4)		18,04	18,95
	(зона: 5)		18,04	18,96
402-0029	Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz К 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Sapogol, Германия)	кг		
	(зона: 1)		28,23	28,97
	(зона: 2, 3)		28,23	28,99
	(зона: 4, 5)		28,23	29,02
402-0030	Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Стуго прайм»	т		
	(зона: 1)		7 240,00	7 597,23
	(зона: 2)		7 240,00	7 625,05
	(зона: 3)		7 240,00	7 629,36
	(зона: 4)		7 240,00	7 662,66
	(зона: 5)		7 240,00	7 664,38
402-0031	Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Magnum»	т		
	(зона: 1)		6 750,00	7 097,43
	(зона: 2)		6 750,00	7 125,25
	(зона: 3)		6 750,00	7 129,56
	(зона: 4)		6 750,00	7 162,86
	(зона: 5)		6 750,00	7 164,58
402-0032	Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет серый АКВАПАНЕЛЬ	кг		
	(зона: 1)		14,13	14,59
	(зона: 2, 3)		14,13	14,61
	(зона: 4, 5)		14,13	14,64



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0033	Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет белый АКВАПАНЕЛЬ (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	15,11 15,11 15,11	15,59 15,61 15,64
402-0034	Смесь быстротвердеющая на цементной основе "ПЛИТОНИТ-Аквабарьер Гидростоп" (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	7 562,70 7 562,70 7 562,70 7 562,70 7 562,70	7 885,71 7 907,09 7 910,85 7 936,59 7 938,31
402-0117	Смесь сухая цементная сверхбыстротвердеющая для устранения протечек PCI POLYFIX 30 SEC (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	кг	42,66 42,66 42,66 42,66	43,84 43,88 43,89 43,95
402-0118	Смесь сухая цементная сверхбыстротвердеющая для устранения протечек PCI POLYFIX 5 MIN (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	кг	36,73 36,73 36,73 36,73	37,79 37,83 37,84 37,90
402-0119	Смесь цементная сверхбыстротвердеющая для устранения активных протечек MASTERSEAL 590 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	кг	20,01 20,01 20,01 20,01	20,74 20,78 20,79 20,85
402-0120	Раствор быстротвердеющий на основе цемента PCI POLYFIX PLUS (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	кг	12,04 12,04 12,04 12,04	12,61 12,65 12,66 12,72
402-0532	Вязущее для приготовления тампонажного раствора "БИРСС ТМ-2" (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	2 958,49 2 958,49 2 958,49 2 958,49 2 958,49	3 230,09 3 257,91 3 262,22 3 295,52 3 297,23
<b>Группа: Цементно-песчаные смеси специализированные</b>				
Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт:				
402-0101	№ 1, марка 25 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	503,80 503,80 503,80 503,80 503,80	683,93 705,11 708,83 734,31 736,01
402-0102	№ 2, марка 50 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	556,76 556,76 556,76 556,76 556,76	737,95 759,12 762,85 788,33 790,03
402-0103	№ 3, марка 75 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	563,76 563,76 563,76 563,76 563,76	745,09 766,26 769,99 795,47 797,17



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0104	№ 4, марка 100  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	т	568,28	749,70
			568,28	770,88
			568,28	774,60
			568,28	800,08
			568,28	801,78
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ:				
402-0111	цементные рецепт № 1, марка 25  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	т	620,95	803,42
			620,95	824,60
			620,95	828,32
			620,95	853,80
			620,95	855,50
402-0112	цементные рецепт № 2, марка 50  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	т	631,55	814,24
			631,55	835,41
			631,55	839,13
			631,55	864,61
			631,55	866,32
402-0113	цементные рецепт № 3, марка 75  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	т	642,15	825,05
			642,15	846,22
			642,15	849,95
			642,15	875,43
			642,15	877,13
402-0114	цементные рецепт № 4, марка 100  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	т	659,92	843,17
			659,92	864,35
			659,92	868,07
			659,92	893,55
			659,92	895,25
402-0115	цементные рецепт № 5, марка 150  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	т	685,59	869,36
			685,59	890,53
			685,59	894,25
			685,59	919,73
			685,59	921,44
402-0116	цементные рецепт № 6, марка 200  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	т	772,12	957,62
			772,12	978,79
			772,12	982,52
			772,12	1 007,99
			772,12	1 009,70
402-0121	известково-цементные рецепт № 7, марка 10  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	т	657,64	840,85
			657,64	862,02
			657,64	865,75
			657,64	891,23
			657,64	892,93
402-0122	известково-цементные рецепт № 8, марка 25  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	т	687,23	871,03
			687,23	892,20
			687,23	895,93
			687,23	921,41
			687,23	923,11
402-0123	известково-цементные рецепт № 9, марка 50  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	т	697,85	881,86
			697,85	903,04
			697,85	906,76
			697,85	932,24
			697,85	933,94



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0124	известково-цементные рецепт № 10, марка 75  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	710,26	894,52
			710,26	915,69
			710,26	919,42
			710,26	944,90
			710,26	946,60
402-0131	цементные, рецепт № 11, марка 100  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	1 034,63	1 225,38
			1 034,63	1 246,55
			1 034,63	1 250,28
			1 034,63	1 275,75
			1 034,63	1 277,46
402-0132	для крепления плит на цементной основе, рецепт № 27 (1:2), марка 150  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	1 203,11	1 397,23
			1 203,11	1 418,40
			1 203,11	1 422,12
			1 203,11	1 447,60
			1 203,11	1 449,31
402-0133	для крепления плит на цементной основе, рецепт № 23 (1:1,5), марка 200  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	1 267,18	1 462,58
			1 267,18	1 483,75
			1 267,18	1 487,48
			1 267,18	1 512,96
			1 267,18	1 514,66
402-0141	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 29, марка 50  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	1 110,56	1 302,83
			1 110,56	1 324,00
			1 110,56	1 327,72
			1 110,56	1 353,20
			1 110,56	1 354,91
402-0142	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 30, марка 100  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	1 132,26	1 324,96
			1 132,26	1 346,13
			1 132,26	1 349,86
			1 132,26	1 375,34
			1 132,26	1 377,04
402-0143	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 31, марка 150  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	1 158,02	1 351,23
			1 158,02	1 372,41
			1 158,02	1 376,13
			1 158,02	1 401,61
			1 158,02	1 403,32
402-0144	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	1 181,75	1 375,44
			1 181,75	1 396,61
			1 181,75	1 400,34
			1 181,75	1 425,82
			1 181,75	1 427,52
Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт:				
402-0151	№ 11, марка 100  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	1 033,39	1 224,11
			1 033,39	1 245,29
			1 033,39	1 249,01
			1 033,39	1 274,49
			1 033,39	1 276,19
402-0152	№ 8, марка 50  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	1 041,52	1 232,40
			1 041,52	1 253,58
			1 041,52	1 257,30
			1 041,52	1 282,78
			1 041,52	1 284,49



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000		
			отпускная	сметная	
1	2	3	4	5	
402-0153	№ 6, марка 50	т			
	(зона: 1)		1 200,51	1 394,57	
	(зона: 2)		1 200,51	1 415,75	
	(зона: 3)		1 200,51	1 419,47	
	(зона: 4)		1 200,51	1 444,95	
	(зона: 5)		1 200,51	1 446,66	
402-0154	Цементно-песчаные смеси клеевые для производства внутренних облицовочных работ, рецепт № 32, марка 50	т			
	(зона: 1)		1 570,36	1 771,82	
	(зона: 2)		1 570,36	1 793,00	
	(зона: 3)		1 570,36	1 796,72	
	(зона: 4)		1 570,36	1 822,20	
	(зона: 5)		1 570,36	1 823,90	
Смесь сухая цементно-песчаная клеевая для ячеистого бетона:					
402-0155	KR-50 летняя	т			
	(зона: 1)		5 684,97	5 970,43	
	(зона: 2)		5 684,97	5 991,81	
	(зона: 3)		5 684,97	5 995,57	
	(зона: 4)		5 684,97	6 021,30	
	(зона: 5)		5 684,97	6 023,03	
402-0156	KRZ-50 зимняя	т			
	(зона: 1)		6 098,43	6 392,16	
	(зона: 2)		6 098,43	6 413,54	
	(зона: 3)		6 098,43	6 417,30	
	(зона: 4)		6 098,43	6 443,03	
	(зона: 5)		6 098,43	6 444,76	
Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка:					
402-0220	ТФ-2	кг			
	(зона: 1)		17,48	18,04	
	(зона: 2, 3)		17,48	18,07	
	(зона: 4, 5)		17,48	18,11	
402-0221	РС1	кг			
	(зона: 1)		9,90	10,31	
	(зона: 2, 3)		9,90	10,34	
402-0222	РС-3	кг			
			(зона: 1)	10,16	10,58
			(зона: 2)	10,16	10,60
			(зона: 3)	10,16	10,61
402-0223	РС-4	кг			
			(зона: 1)	10,16	10,64
			(зона: 4, 5)	10,16	10,64
			(зона: 1)	13,78	14,27
402-0224	НБМ	кг			
			(зона: 1)	13,78	14,30
			(зона: 2, 3)	13,78	14,33
			(зона: 4)	13,78	14,33
402-0225	НБС	кг			
			(зона: 1)	13,78	14,34
			(зона: 1)	7,94	8,31
			(зона: 2, 3)	7,94	8,34
402-0225	НБС	кг			
			(зона: 1)	7,94	8,38
			(зона: 4, 5)	7,94	8,38
			(зона: 1)	7,23	7,59
402-0225	НБС	кг			
			(зона: 1)	7,23	7,61
			(зона: 2)	7,23	7,62
			(зона: 3)	7,23	7,65
402-0225	НБС	кг			
			(зона: 1)	7,23	7,65
			(зона: 2)	7,23	7,65
			(зона: 3)	7,23	7,65
Группа: Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ					
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки:					
402-0161	первого слоя на цементной основе рецепт № 12 (1:3)	т			
	(зона: 1)		892,25	1 080,15	
	(зона: 2)		892,25	1 101,32	
	(зона: 3)		892,25	1 105,05	
	(зона: 4)		892,25	1 130,53	
	(зона: 5)		892,25	1 132,23	



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0162	первого слоя на цементной основе рецепт № 13 (1:1)	т		
	(зона: 1)		975,30	1 164,86
	(зона: 2)		975,30	1 186,04
	(зона: 3)		975,30	1 189,76
	(зона: 4)		975,30	1 215,24
	(зона: 5)		975,30	1 216,94
402-0163	первого слоя на цементной основе рецепт № 14 (1:3)	т		
	(зона: 1)		1 139,04	1 331,88
	(зона: 2)		1 139,04	1 353,05
	(зона: 3)		1 139,04	1 356,77
	(зона: 4)		1 139,04	1 382,25
	(зона: 5)		1 139,04	1 383,96
402-0171	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 15 (1:1:6)	т		
	(зона: 1)		1 172,26	1 365,76
	(зона: 2)		1 172,26	1 386,93
	(зона: 3)		1 172,26	1 390,66
	(зона: 4)		1 172,26	1 416,14
	(зона: 5)		1 172,26	1 417,84
402-0172	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 16 (1:1:4)	т		
	(зона: 1)		1 051,24	1 242,32
	(зона: 2)		1 051,24	1 263,49
	(зона: 3)		1 051,24	1 267,22
	(зона: 4)		1 051,24	1 292,70
	(зона: 5)		1 051,24	1 294,40
402-0173	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 17 (1:2:8)	т		
	(зона: 1)		1 153,28	1 346,40
	(зона: 2)		1 153,28	1 367,58
	(зона: 3)		1 153,28	1 371,30
	(зона: 4)		1 153,28	1 396,78
	(зона: 5)		1 153,28	1 398,48
402-0174	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 18 (1:3:12)	т		
	(зона: 1)		1 029,88	1 220,53
	(зона: 2)		1 029,88	1 241,71
	(зона: 3)		1 029,88	1 245,43
	(зона: 4)		1 029,88	1 270,91
	(зона: 5)		1 029,88	1 272,61
402-0181	первого слоя на известковой основе рецепт № 19 и №24 (1:3)	т		
	(зона: 1)		1 115,31	1 307,67
	(зона: 2)		1 115,31	1 328,85
	(зона: 3)		1 115,31	1 332,57
	(зона: 4)		1 115,31	1 358,05
	(зона: 5)		1 115,31	1 359,75
402-0182	первого слоя на известковой основе рецепт № 20 и № 25 (1:2,5)	т		
	(зона: 1)		1 165,14	1 358,50
	(зона: 2)		1 165,14	1 379,67
	(зона: 3)		1 165,14	1 383,40
	(зона: 4)		1 165,14	1 408,88
	(зона: 5)		1 165,14	1 410,58
402-0183	первого слоя на известковой основе рецепт № 21 (1:2)	т		
	(зона: 1)		1 222,10	1 416,60
	(зона: 2)		1 222,10	1 437,77
	(зона: 3)		1 222,10	1 441,49
	(зона: 4)		1 222,10	1 466,97
	(зона: 5)		1 222,10	1 468,68
402-0191	второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 22 (1:1:12)	т		
	(зона: 1)		999,03	1 189,07
	(зона: 2)		999,03	1 210,24
	(зона: 3)		999,03	1 213,96
	(зона: 4)		999,03	1 239,44
	(зона: 5)		999,03	1 241,15
402-0192	второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 23 (1:2:3)	т		
	(зона: 1)		1 245,83	1 440,80
	(зона: 2)		1 245,83	1 461,98
	(зона: 3)		1 245,83	1 465,70
	(зона: 4)		1 245,83	1 491,18
	(зона: 5)		1 245,83	1 492,88



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка:				
402-0201	5.17	Т	2 790,65	3 016,52
			2 790,65	3 037,69
			2 790,65	3 041,42
			2 790,65	3 066,90
			2 790,65	3 068,60
402-0202	4.0	Т	2 610,30	2 832,56
			2 610,30	2 853,74
			2 610,30	2 857,46
			2 610,30	2 882,94
			2 610,30	2 884,64
402-0203	13.31	Т	2 643,52	2 866,44
			2 643,52	2 887,62
			2 643,52	2 891,34
			2 643,52	2 916,82
			2 643,52	2 918,53
402-0204	13.33	Т	2 634,03	2 856,77
			2 634,03	2 877,94
			2 634,03	2 881,66
			2 634,03	2 907,14
			2 634,03	2 908,85
402-0205	4.2	Т	2 643,52	2 866,44
			2 643,52	2 887,62
			2 643,52	2 891,34
			2 643,52	2 916,82
			2 643,52	2 918,53
402-0206	1.0	Т	2 719,46	2 943,90
			2 719,46	2 965,08
			2 719,46	2 968,80
			2 719,46	2 994,28
			2 719,46	2 995,98
402-0207	3.0	Т	2 665,11	2 888,47
			2 665,11	2 909,64
			2 665,11	2 913,36
			2 665,11	2 938,84
			2 665,11	2 940,55
402-0208	5.20	Т	2 650,64	2 873,71
			2 650,64	2 894,88
			2 650,64	2 898,61
			2 650,64	2 924,09
			2 650,64	2 925,79
402-0209	7.Л	Т	2 636,40	2 859,18
			2 636,40	2 880,36
			2 636,40	2 884,08
			2 636,40	2 909,56
			2 636,40	2 911,26
402-0210	Д	Т	2 738,44	2 963,26
			2 738,44	2 984,44
			2 738,44	2 988,16
			2 738,44	3 013,64
			2 738,44	3 015,34



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0211	13.27 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	Т	2 669,06	2 892,50
			2 669,06	2 913,67
			2 669,06	2 917,39
			2 669,06	2 942,87
			2 669,06	2 944,58
402-0212	5.1 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	Т	2 643,52	2 866,44
			2 643,52	2 887,62
			2 643,52	2 891,34
			2 643,52	2 916,82
			2 643,52	2 918,53
402-0213	14.3 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	Т	3 025,58	3 256,15
			3 025,58	3 277,32
			3 025,58	3 281,04
			3 025,58	3 306,52
			3 025,58	3 308,23
402-0214	3.7 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	Т	2 638,78	2 861,61
			2 638,78	2 882,79
			2 638,78	2 886,51
			2 638,78	2 911,99
			2 638,78	2 913,69
402-0215	13.28 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	Т	2 653,24	2 876,36
			2 653,24	2 897,53
			2 653,24	2 901,26
			2 653,24	2 926,74
			2 653,24	2 928,44
402-0216	13.10 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	Т	2 297,06	2 513,06
			2 297,06	2 534,23
			2 297,06	2 537,95
			2 297,06	2 563,43
			2 297,06	2 565,14
402-0217	13.7 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	Т	2 634,03	2 856,77
			2 634,03	2 877,94
			2 634,03	2 881,66
			2 634,03	2 907,14
			2 634,03	2 908,85
402-0218	13.37 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	Т	2 966,25	3 195,63
			2 966,25	3 216,80
			2 966,25	3 220,53
			2 966,25	3 246,01
			2 966,25	3 247,71
402-0219	13A (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	Т	2 978,12	3 207,74
			2 978,12	3 228,91
			2 978,12	3 232,64
			2 978,12	3 258,11
			2 978,12	3 259,82



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
<b>Раздел 4.03. Бетонные и железобетонные изделия</b>				
<b>Подраздел: Бетонные изделия</b>				
<b>Группа: Блоки крупные стеновые</b>				
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем:				
403-0001	сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и более	м³		
	(зона: 1)		1 185,80	1 265,20
	(зона: 2)		1 022,00	1 121,50
	(зона: 3)		761,86	821,60
	(зона: 4)		924,87	1 194,20
	(зона: 5)		922,86	1 047,80
403-0002	сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м³	м³		
	(зона: 1)		1 174,60	1 253,70
	(зона: 2)		1 039,00	1 138,80
	(зона: 3)		789,75	850,05
	(зона: 4)		971,01	1 241,20
	(зона: 5)		969,00	1 094,80
403-0003	сплошные М 100, объемом менее 0,3 м³	м³		
	(зона: 1)		1 224,00	1 298,70
	(зона: 2)		1 060,20	1 158,60
	(зона: 3)		854,60	915,06
	(зона: 4)		1 017,20	1 283,30
	(зона: 5)		1 015,10	1 139,60
403-0004	сплошные с вырезом М 100, объемом 0,5 м³ и более	м³		
	(зона: 1)		1 176,20	1 255,30
	(зона: 2)		1 016,70	1 116,10
	(зона: 3)		821,93	882,88
	(зона: 4)		974,75	1 245,10
	(зона: 5)		972,74	1 098,70
403-0005	сплошные с вырезом М 100, объемом 0,3 до 0,5 м³	м³		
	(зона: 1)		1 234,30	1 314,60
	(зона: 2)		1 062,20	1 162,50
	(зона: 3)		861,90	923,65
	(зона: 4)		1 023,40	1 294,70
	(зона: 5)		1 021,40	1 148,30
403-0006	сплошные с вырезом М 100, объемом менее 0,3 м³	м³		
	(зона: 1)		1 292,40	1 373,90
	(зона: 2)		1 111,90	1 213,20
	(зона: 3)		901,87	964,42
	(зона: 4)		1 072,00	1 344,30
	(зона: 5)		1 070,00	1 197,90
403-0007	пустотные М 150, объемом 0,5 м³ и более	м³		
	(зона: 1)		1 471,80	1 570,30
	(зона: 2)		1 268,40	1 391,90
	(зона: 3)		945,60	1 019,70
	(зона: 4)		1 147,90	1 482,20
	(зона: 5)		1 145,40	1 300,50
403-0008	пустотные М 150, объемом 0,3 до 0,5 м³	м³		
	(зона: 1)		1 478,60	1 578,20
	(зона: 2)		1 307,90	1 433,60
	(зона: 3)		994,15	1 070,10
	(зона: 4)		1 222,30	1 562,50
	(зона: 5)		1 219,80	1 378,20
403-0009	пустотные М 150, объемом менее 0,3 м³	м³		
	(зона: 1)		1 560,60	1 655,70
	(зона: 2)		1 351,70	1 477,10
	(зона: 3)		1 089,60	1 166,70
	(зона: 4)		1 296,80	1 636,20
	(зона: 5)		1 294,30	1 452,90



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона:				
403-0010	сплошные М 200, объемом 0,5 м³ и более	м³		
	(зона: 1)		792,55	1 341,80
	(зона: 2)		792,55	1 418,60
	(зона: 3)		792,55	1 428,30
	(зона: 4)		792,55	1 526,40
	(зона: 5)		792,55	1 530,90
403-0011	сплошные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м³	м³		
	(зона: 1)		830,84	1 380,90
	(зона: 2)		830,84	1 457,70
	(зона: 3)		830,84	1 467,40
	(зона: 4)		830,84	1 565,50
	(зона: 5)		830,84	1 570,00
403-0012	сплошные М 200, объемом менее 0,3 м³	м³		
	(зона: 1)		886,41	1 437,50
	(зона: 2)		886,41	1 514,40
	(зона: 3)		886,41	1 524,10
	(зона: 4)		886,41	1 622,20
	(зона: 5)		886,41	1 626,70
403-0013	сплошные с вырезом М 200, объемом 0,5 м³ и более	м³		
	(зона: 1)		949,20	1 501,60
	(зона: 2)		949,20	1 578,40
	(зона: 3)		949,20	1 588,10
	(зона: 4)		949,20	1 686,20
	(зона: 5)		949,20	1 690,70
403-0014	сплошные с вырезом М 200, объемом 0,3 до 0,5 м³	м³		
	(зона: 1)		979,71	1 532,70
	(зона: 2)		979,71	1 609,50
	(зона: 3)		979,71	1 619,20
	(зона: 4)		979,71	1 717,30
	(зона: 5)		979,71	1 721,80
403-0015	сплошные с вырезом М 200, объемом менее 0,3 м³	м³		
	(зона: 1)		1 004,60	1 558,10
	(зона: 2)		1 004,60	1 634,90
	(зона: 3)		1 004,60	1 644,60
	(зона: 4)		1 004,60	1 742,70
	(зона: 5)		1 004,60	1 747,20
403-0016	пустотные М 200, объемом 0,5 м³ и более	м³		
	(зона: 1)		744,25	1 292,50
	(зона: 2)		744,25	1 369,40
	(зона: 3)		744,25	1 379,10
	(зона: 4)		744,25	1 477,10
	(зона: 5)		744,25	1 481,70
403-0017	пустотные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м³	м³		
	(зона: 1)		781,47	1 330,50
	(зона: 2)		781,47	1 407,30
	(зона: 3)		781,47	1 417,00
	(зона: 4)		781,47	1 515,10
	(зона: 5)		781,47	1 519,60
403-0018	пустотные М 200, объемом менее 0,3 м³	м³		
	(зона: 1)		818,82	1 368,60
	(зона: 2)		818,82	1 445,40
	(зона: 3)		818,82	1 455,10
	(зона: 4)		818,82	1 553,21
	(зона: 5)		818,82	1 557,70
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78):				
403-8001	ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м³, расход арматуры 0,76 кг/	шт.		
	(зона: 1)		176,84	188,51
	(зона: 2)		154,79	169,42
	(зона: 3)		119,79	128,68
	(зона: 4)		148,51	188,09
	(зона: 5)		148,20	166,71



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8002	ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м³, расход арматуры 0,76 кг/	шт.		
	(зона: 1)		231,54	247,02
	(зона: 2)		206,68	226,22
	(зона: 3)		159,99	171,87
	(зона: 4)		198,35	251,22
	(зона: 5)		197,94	222,67
403-8003	ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м³, расход арматуры 0,76 кг/	шт.		
	(зона: 1)		288,73	308,08
	(зона: 2)		258,88	283,36
	(зона: 3)		200,19	215,06
	(зона: 4)		248,20	314,34
	(зона: 5)		247,68	278,62
403-8004	ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.		
	(зона: 1)		356,05	379,49
	(зона: 2)		310,58	339,97
	(зона: 3)		240,39	258,24
	(зона: 4)		298,04	377,47
	(зона: 5)		297,42	334,57
403-8005	ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м³, расход арматуры 0,74 кг/	шт.		
	(зона: 1)		154,47	164,63
	(зона: 2)		134,67	147,41
	(зона: 3)		104,20	111,93
	(зона: 4)		129,18	163,61
	(зона: 5)		128,92	145,02
403-8006	ФБС12-5-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м³, расход арматуры 0,74 кг/	шт.		
	(зона: 1)		189,16	201,79
	(зона: 2)		168,38	184,31
	(зона: 3)		130,45	140,14
	(зона: 4)		161,73	204,84
	(зона: 5)		161,40	181,56
403-8007	ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м³, расход арматуры 0,74 кг/	шт.		
	(зона: 1)		228,07	243,27
	(зона: 2)		202,59	221,73
	(зона: 3)		156,71	168,34
	(зона: 4)		194,29	246,08
	(зона: 5)		193,88	218,10
403-8008	ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.		
	(зона: 1)		312,97	333,96
	(зона: 2)		280,95	307,50
	(зона: 3)		217,42	233,56
	(зона: 4)		269,56	341,40
	(зона: 5)		269,00	302,60
403-8009	ФБС12-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.		
	(зона: 1)		384,92	411,07
	(зона: 2)		343,91	376,94
	(зона: 3)		261,87	281,84
	(зона: 4)		321,40	410,84
	(зона: 5)		320,74	362,38
403-8010	ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.		
	(зона: 1)		463,87	495,27
	(зона: 2)		411,93	451,62
	(зона: 3)		314,88	338,90
	(зона: 4)		386,46	494,00
	(зона: 5)		385,66	435,72



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8011	ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м³, расход арматуры 0,97 кг/	шт.		
	(зона: 1)		471,65	503,69
	(зона: 2)		421,83	462,35
	(зона: 3)		319,49	343,95
	(зона: 4)		394,23	503,93
	(зона: 5)		393,41	444,49
403-8012	ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.		
	(зона: 1)		622,39	665,07
	(зона: 2)		555,16	609,18
	(зона: 3)		413,69	446,13
	(зона: 4)		502,20	648,44
	(зона: 5)		501,11	568,96
403-8013	ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м³, расход арматуры 2,36 кг/	шт.		
	(зона: 1)		778,27	831,64
	(зона: 2)		693,73	761,29
	(зона: 3)		517,30	557,86
	(зона: 4)		627,99	810,87
	(зона: 5)		626,62	711,45
403-8014	ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м³, расход арматуры 2,36 кг/	шт.		
	(зона: 1)		937,66	1 001,80
	(зона: 2)		832,77	913,86
	(зона: 3)		620,92	669,61
	(зона: 4)		753,77	973,27
	(зона: 5)		752,13	853,95
403-8400	ФБВ24-4-6-Т /бетон В12,5 (М200), объем 0,439 м³, расход арматуры 1,46 кг/ с вырезом	шт.		
	(зона: 1)		541,86	577,12
	(зона: 2)		466,53	510,56
	(зона: 3)		378,37	405,48
	(зона: 4)		449,27	568,37
	(зона: 5)		448,39	504,09
403-8321	ФБС 9-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м³, расход арматуры 0,76 кг	шт.		
	(зона: 1)		181,48	193,23
	(зона: 2)		154,79	169,42
	(зона: 3)		125,09	134,09
	(зона: 4)		148,51	188,09
	(зона: 5)		148,20	166,71
403-8322	ФБС 9-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м³, расход арматуры 0,76 кг/	шт.		
	(зона: 1)		242,39	258,09
	(зона: 2)		206,74	226,28
	(зона: 3)		167,07	179,09
	(зона: 4)		198,35	251,22
	(зона: 5)		197,94	222,67
403-8323	ФБС 9-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м³, расход арматуры 0,76 кг/	шт.		
	(зона: 1)		303,29	322,93
	(зона: 2)		258,69	283,14
	(зона: 3)		209,05	224,09
	(зона: 4)		248,20	314,34
	(зона: 5)		247,68	278,62
403-8324	ФБС 9-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м³, расход арматуры 0,76 кг/	шт.		
	(зона: 1)		359,45	382,95
	(зона: 2)		310,64	340,00
	(зона: 3)		251,04	269,10
	(зона: 4)		298,04	377,47
	(зона: 5)		297,42	334,57



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8325	ФБС12-4-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м³, расход арматуры 0,74 кг/	шт.		
	(зона: 1)		157,86	168,09
	(зона: 2)		134,65	147,38
	(зона: 3)		108,81	116,64
	(зона: 4)		129,18	163,61
	(зона: 5)		128,92	145,02
403-8326	ФБС12-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м³, расход арматуры 0,76 кг/	шт.		
	(зона: 1)		329,42	350,75
	(зона: 2)		280,95	307,50
	(зона: 3)		227,05	243,38
	(зона: 4)		269,56	341,40
	(зона: 5)		269,00	302,60
403-8327	ФБС12-5-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м³, расход арматуры 0,74 кг/	шт.		
	(зона: 1)		197,65	210,45
	(зона: 2)		168,57	184,50
	(зона: 3)		136,23	146,03
	(зона: 4)		161,73	204,84
	(зона: 5)		161,40	181,56
403-8328	ФБС12-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.		
	(зона: 1)		400,34	426,76
	(зона: 2)		343,91	376,94
	(зона: 3)		261,41	281,37
	(зона: 4)		321,40	410,84
	(зона: 5)		320,74	362,38
403-8329	ФБС12-6-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м³, расход арматуры 0,74 кг/	шт.		
	(зона: 1)		237,41	252,79
	(зона: 2)		202,50	221,64
	(зона: 3)		163,64	175,41
	(зона: 4)		194,29	246,08
	(зона: 5)		193,88	218,10
403-8330	ФБС24-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.		
	(зона: 1)		491,06	523,45
	(зона: 2)		421,83	462,35
	(зона: 3)		320,64	345,12
	(зона: 4)		394,23	503,93
	(зона: 5)		393,41	444,49
403-8331	ФБС24-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.		
	(зона: 1)		649,75	692,98
	(зона: 2)		554,95	608,98
	(зона: 3)		413,69	446,13
	(зона: 4)		502,20	648,44
	(зона: 5)		501,11	568,96
403-8332	ФБС24-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.		
	(зона: 1)		812,49	866,54
	(зона: 2)		693,94	761,50
	(зона: 3)		517,30	557,86
	(зона: 4)		627,99	810,87
	(зона: 5)		626,62	711,45
403-8333	ФБС24-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м³, расход арматуры 2,36 кг/	шт.		
	(зона: 1)		975,23	1 040,10
	(зона: 2)		832,93	914,02
	(зона: 3)		620,92	669,61
	(зона: 4)		753,77	973,27
	(зона: 5)		752,13	853,95



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Блоки и камни мелкие стеновые				
Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка:				
403-0021	50	м³		
			1 400,80	1 486,20
			1 213,30	1 325,90
			978,02	1 047,20
			1 164,00	1 468,60
			1 161,70	1 304,10
403-0022	75	м³		
			1 426,70	1 513,60
			1 235,70	1 350,40
			996,08	1 066,50
			1 185,50	1 495,70
			1 183,20	1 328,20
403-0023	100	м³		
			1 481,30	1 571,60
			1 283,00	1 402,10
			1 034,20	1 107,40
			1 230,90	1 553,00
			1 228,50	1 379,10
403-0024	150	м³		
			1 515,80	1 608,20
			1 312,80	1 434,70
			1 058,30	1 133,10
			1 259,60	1 589,10
			1 257,10	1 411,10
403-0025	200	м³		
			1 550,40	1 644,90
			1 342,80	1 467,50
			1 082,50	1 159,10
			1 288,40	1 625,50
			1 285,80	1 443,40
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка:				
403-0031	25	м³		
			997,62	1 050,40
			998,36	1 119,80
			998,36	1 135,10
			998,36	1 154,80
			998,36	1 192,00
403-0032	35	м³		
			1 089,30	1 147,00
			1 090,10	1 222,80
			1 090,10	1 239,40
			1 090,10	1 261,00
			1 090,10	1 301,60
403-0033	50	м³		
			1 227,70	1 292,70
			1 228,60	1 378,10
			1 228,60	1 396,90
			1 228,60	1 421,20
			1 228,60	1 467,00
403-0034	75	м³		
			1 352,30	1 423,90
			1 353,30	1 518,00
			1 353,30	1 538,70
			1 353,30	1 565,40
			1 353,30	1 615,90
403-0035	100	м³		
			1 373,40	1 446,11
			1 374,40	1 541,60
			1 374,40	1 562,60
			1 374,40	1 589,80
			1 374,40	1 641,00



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0036	150	м³		
	(зона: 1)		1 421,80	1 497,11
	(зона: 2)		1 422,90	1 596,00
	(зона: 3)		1 422,90	1 617,80
	(зона: 4)		1 422,90	1 645,90
	(зона: 5)		1 422,90	1 698,90
403-0037	200	м³		
	(зона: 1)		1 447,30	1 523,90
	(зона: 2)		1 448,40	1 624,61
	(зона: 3)		1 448,40	1 646,70
	(зона: 4)		1 448,40	1 675,30
	(зона: 5)		1 448,40	1 729,30
403-0041	Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью категории А-2 М200	м³		
	(зона: 1)		1 753,00	1 872,90
	(зона: 2)		1 583,00	1 735,10
	(зона: 3)		1 203,30	1 295,20
	(зона: 4)		1 479,50	1 891,20
	(зона: 5)		1 476,40	1 668,10
Блоки стеновые Durisol, марки:				
403-2312	DM 15/9	шт.		
	(зона: 1)		53,83	56,52
	(зона: 2)		53,83	56,76
	(зона: 3)		53,83	56,79
	(зона: 4)		53,83	57,10
	(зона: 5)		53,83	57,11
403-2313	DMs 15/9	шт.		
	(зона: 1)		66,75	69,70
	(зона: 2)		66,75	69,94
	(зона: 3)		66,75	69,97
	(зона: 4)		66,75	70,28
	(зона: 5)		66,75	70,29
403-2314	DM 22/15	шт.		
	(зона: 1)		60,28	63,64
	(зона: 2)		60,28	63,96
	(зона: 3)		60,28	63,99
	(зона: 4)		60,28	64,40
	(зона: 5)		60,28	64,41
403-2315	DMi 25/18	шт.		
	(зона: 1)		64,59	69,11
	(зона: 2)		64,59	69,59
	(зона: 3)		64,59	69,65
	(зона: 4)		64,59	70,26
	(зона: 5)		64,59	70,28
403-2316	DSs 30/15	шт.		
	(зона: 1)		109,81	114,96
	(зона: 2)		109,81	115,41
	(зона: 3)		109,81	115,46
	(зона: 4)		109,81	116,03
	(зона: 5)		109,81	116,04
403-2317	DSs 30/12	шт.		
	(зона: 1)		116,27	121,55
	(зона: 2)		116,27	122,00
	(зона: 3)		116,27	122,05
	(зона: 4)		116,27	122,61
	(зона: 5)		116,27	122,62
403-2318	DSs 37,5/14	шт.		
	(зона: 1)		133,49	140,19
	(зона: 2)		133,49	140,80
	(зона: 3)		133,49	140,87
	(зона: 4)		133,49	141,64
	(зона: 5)		133,49	141,66



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2319	DSs 37,5/12	шт.		
	(зона: 1)		139,95	146,78
	(зона: 2)		139,95	147,39
	(зона: 3)		139,95	147,46
	(зона: 4)		139,95	148,23
	(зона: 5)		139,95	148,25
Группа: Блоки из ячеистых бетонов				
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса:				
403-0201	500 кг/м³, класс В 1,5	м³		
	(зона: 1)		834,15	877,09
	(зона: 2)		834,74	932,51
	(зона: 3)		834,74	944,70
	(зона: 4)		834,74	960,42
	(зона: 5)		834,74	990,14
403-0202	500 кг/м³, класс В 2	м³		
	(зона: 1)		828,48	871,30
	(зона: 2)		829,06	926,72
	(зона: 3)		829,06	938,91
	(зона: 4)		829,06	954,63
	(зона: 5)		829,06	984,35
403-0203	500 кг/м³, класс В 2,5	м³		
	(зона: 1)		951,20	996,48
	(зона: 2)		951,86	1 051,98
	(зона: 3)		951,86	1 064,17
	(зона: 4)		951,86	1 079,88
	(зона: 5)		951,86	1 109,61
403-0204	500 кг/м³, класс В 3,5	м³		
	(зона: 1)		1 077,46	1 125,26
	(зона: 2)		1 078,22	1 180,86
	(зона: 3)		1 078,22	1 193,05
	(зона: 4)		1 078,22	1 208,77
	(зона: 5)		1 078,22	1 238,49
403-0205	600 кг/м³, класс В 2	м³		
	(зона: 1)		782,70	824,61
	(зона: 2)		783,25	879,99
	(зона: 3)		783,25	892,19
	(зона: 4)		783,25	907,90
	(зона: 5)		783,25	937,62
403-0206	600 кг/м³, класс В 2,5	м³		
	(зона: 1)		846,77	889,96
	(зона: 2)		847,36	945,39
	(зона: 3)		847,36	957,59
	(зона: 4)		847,36	973,29
	(зона: 5)		847,36	1 003,02
403-0207	600 кг/м³, класс В 3,5	м³		
	(зона: 1)		875,23	918,99
	(зона: 2)		875,85	974,45
	(зона: 3)		875,85	986,65
	(зона: 4)		875,85	1 002,35
	(зона: 5)		875,85	1 032,08
403-0208	600 кг/м³, класс В 5	м³		
	(зона: 1)		973,90	1 019,63
	(зона: 2)		974,58	1 075,15
	(зона: 3)		974,58	1 087,35
	(зона: 4)		974,58	1 103,06
	(зона: 5)		974,58	1 132,78
403-0209	700 кг/м³, класс В 2	м³		
	(зона: 1)		757,18	798,59
	(зона: 2)		757,71	853,94
	(зона: 3)		757,71	866,14
	(зона: 4)		757,71	881,85
	(зона: 5)		757,71	911,57



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0210	700 кг/м³, класс В 2,5	м³		
	(зона: 1)		806,87	849,27
	(зона: 2)		807,44	904,67
	(зона: 3)		807,44	916,87
	(зона: 4)		807,44	932,58
	(зона: 5)		807,44	962,30
403-0211	700 кг/м³, класс В 3,5	м³		
	(зона: 1)		856,36	899,75
	(зона: 2)		856,96	955,18
	(зона: 3)		856,96	967,38
	(зона: 4)		856,96	983,09
	(зона: 5)		856,96	1 012,81
403-0212	700 кг/м³, класс В 5	м³		
	(зона: 1)		885,21	929,18
	(зона: 2)		885,83	984,63
	(зона: 3)		885,83	996,83
	(зона: 4)		885,83	1 012,53
	(зона: 5)		885,83	1 042,26
403-0213	800 кг/м³, класс В 2,5	м³		
	(зона: 1)		775,56	817,34
	(зона: 2)		776,10	872,70
	(зона: 3)		776,10	884,89
	(зона: 4)		776,10	900,61
	(зона: 5)		776,10	930,33
403-0214	800 кг/м³, класс В 3,5	м³		
	(зона: 1)		814,35	856,90
	(зона: 2)		814,92	912,30
	(зона: 3)		814,92	924,49
	(зона: 4)		814,92	940,21
	(зона: 5)		814,92	969,93
403-0215	800 кг/м³, класс В 5	м³		
	(зона: 1)		857,39	900,80
	(зона: 2)		857,99	956,23
	(зона: 3)		857,99	968,42
	(зона: 4)		857,99	984,14
	(зона: 5)		857,99	1 013,86
403-0216	800 кг/м³, класс В 7,5	м³		
	(зона: 1)		891,75	935,85
	(зона: 2)		892,38	991,31
	(зона: 3)		892,38	1 003,50
	(зона: 4)		892,38	1 019,21
	(зона: 5)		892,38	1 048,94
403-0217	900 кг/м³, класс В 2,5	м³		
	(зона: 1)		744,69	785,84
	(зона: 2)		745,21	841,19
	(зона: 3)		745,21	853,39
	(зона: 4)		745,21	869,10
	(зона: 5)		745,21	898,82
403-0218	900 кг/м³, класс В 3,5	м³		
	(зона: 1)		802,52	844,83
	(зона: 2)		803,08	900,22
	(зона: 3)		803,08	912,42
	(зона: 4)		803,08	928,13
	(зона: 5)		803,08	957,85
403-0219	900 кг/м³, класс В 5	м³		
	(зона: 1)		838,92	881,95
	(зона: 2)		839,51	937,38
	(зона: 3)		839,51	949,58
	(зона: 4)		839,51	965,29
	(зона: 5)		839,51	995,01
403-0220	900 кг/м³, класс В 7,5	м³		
	(зона: 1)		888,96	932,99
	(зона: 2)		889,58	988,45
	(зона: 3)		889,58	1 000,65
	(зона: 4)		889,58	1 016,36
	(зона: 5)		889,58	1 046,08



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0221	1000 кг/м³, класс В 5	м³		
	(зона: 1)		800,32	842,58
	(зона: 2)		800,88	897,98
	(зона: 3)		800,88	910,17
	(зона: 4)		800,88	925,89
	(зона: 5)		800,88	955,61
403-0222	1000 кг/м³, класс В 7,5	м³		
	(зона: 1)		858,09	901,51
	(зона: 2)		858,69	956,94
	(зона: 3)		858,69	969,13
	(зона: 4)		858,69	984,86
	(зона: 5)		858,69	1 014,57
403-0223	1100 кг/м³, класс В 7,5	м³		
	(зона: 1)		840,97	884,05
	(зона: 2)		841,55	939,45
	(зона: 3)		841,55	951,65
	(зона: 4)		841,55	967,37
	(зона: 5)		841,55	997,09
403-0224	1100 кг/м³, класс В 10	м³		
	(зона: 1)		897,47	941,68
	(зона: 2)		898,10	997,13
	(зона: 3)		898,10	1 009,33
	(зона: 4)		898,10	1 025,05
	(зона: 5)		898,10	1 054,77
403-0225	1200 кг/м³, класс В 10	м³		
	(зона: 1)		894,58	938,74
	(зона: 2)		895,20	994,18
	(зона: 3)		895,20	1 006,38
	(зона: 4)		895,20	1 022,10
	(зона: 5)		895,20	1 051,81
403-0226	1200 кг/м³, класс В 12,5	м³		
	(зона: 1)		823,13	865,86
	(зона: 2)		823,71	921,26
	(зона: 3)		823,71	933,46
	(зона: 4)		823,71	949,18
	(зона: 5)		823,71	978,89
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса:				
403-0231	500 кг/м³, класс В 1,5	м³		
	(зона: 1)		787,18	829,18
	(зона: 2)		787,73	884,56
	(зона: 3)		787,73	896,75
	(зона: 4)		787,73	912,47
	(зона: 5)		787,73	942,19
403-0232	500 кг/м³, класс В 2	м³		
	(зона: 1)		830,70	873,57
	(зона: 2)		831,28	928,99
	(зона: 3)		831,28	941,17
	(зона: 4)		831,28	956,89
	(зона: 5)		831,28	986,62
403-0233	500 кг/м³, класс В 2,5	м³		
	(зона: 1)		888,77	932,80
	(зона: 2)		889,39	988,26
	(зона: 3)		889,39	1 000,45
	(зона: 4)		889,39	1 016,16
	(зона: 5)		889,39	1 045,89
403-0234	500 кг/м³, класс В 3,5	м³		
	(зона: 1)		950,55	995,82
	(зона: 2)		951,22	1 051,32
	(зона: 3)		951,22	1 063,51
	(зона: 4)		951,22	1 079,23
	(зона: 5)		951,22	1 108,95



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0235	600 кг/м³, класс В 2	м³		
	(зона: 1)		796,63	838,81
	(зона: 2)		797,22	894,23
	(зона: 3)		797,22	906,41
	(зона: 4)		797,22	922,15
	(зона: 5)		797,22	951,88
403-0236	600 кг/м³, класс В 2,5	м³		
	(зона: 1)		831,53	874,41
	(зона: 2)		832,12	929,83
	(зона: 3)		832,12	942,01
	(зона: 4)		832,12	957,74
	(зона: 5)		832,12	987,48
403-0237	600 кг/м³, класс В 3,5	м³		
	(зона: 1)		890,60	934,66
	(зона: 2)		891,18	990,07
	(зона: 3)		891,18	1 002,30
	(зона: 4)		891,18	1 018,00
	(зона: 5)		891,18	1 047,70
403-0238	600 кг/м³, класс В 5	м³		
	(зона: 1)		956,37	1 001,80
	(зона: 2)		956,96	1 057,20
	(зона: 3)		956,96	1 069,40
	(зона: 4)		956,96	1 085,10
	(зона: 5)		956,96	1 114,80
403-0239	700 кг/м³, класс В 2	м³		
	(зона: 1)		748,90	790,14
	(зона: 2)		749,42	845,49
	(зона: 3)		749,42	857,69
	(зона: 4)		749,42	873,40
	(зона: 5)		749,42	903,12
403-0240	700 кг/м³, класс В 2,5	м³		
	(зона: 1)		781,41	823,30
	(зона: 2)		781,95	878,67
	(зона: 3)		781,95	890,87
	(зона: 4)		781,95	906,58
	(зона: 5)		781,95	936,30
403-0241	700 кг/м³, класс В 3,5	м³		
	(зона: 1)		837,52	880,54
	(зона: 2)		838,11	935,95
	(зона: 3)		838,11	948,15
	(зона: 4)		838,11	963,86
	(зона: 5)		838,11	993,58
403-0242	700 кг/м³, класс В 5	м³		
	(зона: 1)		886,67	930,67
	(зона: 2)		887,29	986,12
	(зона: 3)		887,29	998,31
	(зона: 4)		887,29	1 014,02
	(зона: 5)		887,29	1 043,75
403-0243	800 кг/м³, класс В 2,5	м³		
	(зона: 1)		748,34	789,57
	(зона: 2)		748,86	844,92
	(зона: 3)		748,86	857,11
	(зона: 4)		748,86	872,82
	(зона: 5)		748,86	902,55
403-0244	800 кг/м³, класс В 3,5	м³		
	(зона: 1)		792,97	835,09
	(зона: 2)		793,53	890,48
	(зона: 3)		793,53	902,67
	(зона: 4)		793,53	918,39
	(зона: 5)		793,53	948,11
403-0245	800 кг/м³, класс В 5	м³		
	(зона: 1)		839,19	882,24
	(зона: 2)		839,78	937,66
	(зона: 3)		839,78	949,84
	(зона: 4)		839,78	965,56
	(зона: 5)		839,78	995,29



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0246	800 кг/м³, класс В 7,5	м³		
	(зона: 1)		894,65	938,81
	(зона: 2)		895,28	994,27
	(зона: 3)		895,28	1 006,45
	(зона: 4)		895,28	1 022,17
	(зона: 5)		895,28	1 051,90
403-0247	900 кг/м³, класс В 2,5	м³		
	(зона: 1)		728,85	769,68
	(зона: 2)		729,36	825,03
	(зона: 3)		729,36	837,23
	(зона: 4)		729,36	852,93
	(зона: 5)		729,36	882,66
403-0248	900 кг/м³, класс В 3,5	м³		
	(зона: 1)		772,46	814,16
	(зона: 2)		773,00	869,54
	(зона: 3)		773,00	881,74
	(зона: 4)		773,00	897,45
	(зона: 5)		773,00	927,17
403-0249	900 кг/м³, класс В 5	м³		
	(зона: 1)		815,41	857,97
	(зона: 2)		815,98	913,38
	(зона: 3)		815,98	925,58
	(зона: 4)		815,98	941,29
	(зона: 5)		815,98	971,01
403-0250	900 кг/м³, класс В 7,5	м³		
	(зона: 1)		867,60	911,21
	(зона: 2)		868,21	966,65
	(зона: 3)		868,21	978,85
	(зона: 4)		868,21	994,56
	(зона: 5)		868,21	1 024,28
403-0251	1000 кг/м³, класс В 5	м³		
	(зона: 1)		767,91	809,52
	(зона: 2)		768,45	864,90
	(зона: 3)		768,45	877,09
	(зона: 4)		768,45	892,82
	(зона: 5)		768,45	922,53
403-0252	1000 кг/м³, класс В 7,5	м³		
	(зона: 1)		816,84	859,43
	(зона: 2)		817,41	914,84
	(зона: 3)		817,41	927,03
	(зона: 4)		817,41	942,76
	(зона: 5)		817,41	972,47
403-0253	1100 кг/м³, класс В 7,5	м³		
	(зона: 1)		810,24	852,71
	(зона: 2)		810,81	908,10
	(зона: 3)		810,81	920,30
	(зона: 4)		810,81	936,01
	(зона: 5)		810,81	965,74
403-0254	1100 кг/м³, класс В 10	м³		
	(зона: 1)		866,40	909,99
	(зона: 2)		867,01	965,42
	(зона: 3)		867,01	977,62
	(зона: 4)		867,01	993,34
	(зона: 5)		867,01	1 023,06
403-0255	1200 кг/м³, класс В 10	м³		
	(зона: 1)		838,65	881,69
	(зона: 2)		839,23	937,09
	(зона: 3)		839,23	949,29
	(зона: 4)		839,23	965,01
	(зона: 5)		839,23	994,72
403-0256	1200 кг/м³, класс В 12,5	м³		
	(зона: 1)		769,16	810,81
	(зона: 2)		769,70	866,17
	(зона: 3)		769,70	878,37
	(зона: 4)		769,70	894,09
	(зона: 5)		769,70	923,80



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса:				
403-0261	500 кг/м <sup>3</sup> , класс В 1,5	м <sup>3</sup>		
	(зона: 1)		730,01	770,87
	(зона: 2)		730,52	826,21
	(зона: 3)		730,52	838,40
	(зона: 4)		730,52	854,12
	(зона: 5)		730,52	883,84
403-0262	500 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2	м <sup>3</sup>		
	(зона: 1)		770,85	812,52
	(зона: 2)		771,39	867,90
	(зона: 3)		771,39	880,09
	(зона: 4)		771,39	895,80
	(зона: 5)		771,39	925,53
403-0263	500 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2,5	м <sup>3</sup>		
	(зона: 1)		823,26	865,98
	(зона: 2)		823,84	921,40
	(зона: 3)		823,84	933,59
	(зона: 4)		823,84	949,30
	(зона: 5)		823,84	979,03
403-0264	500 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5	м <sup>3</sup>		
	(зона: 1)		881,83	925,72
	(зона: 2)		882,45	981,18
	(зона: 3)		882,45	993,37
	(зона: 4)		882,45	1 009,09
	(зона: 5)		882,45	1 038,81
403-0265	600 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2	м <sup>3</sup>		
	(зона: 1)		717,76	758,37
	(зона: 2)		718,26	813,71
	(зона: 3)		718,26	825,90
	(зона: 4)		718,26	841,61
	(зона: 5)		718,26	871,34
403-0266	600 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2,5	м <sup>3</sup>		
	(зона: 1)		755,59	796,96
	(зона: 2)		756,12	852,32
	(зона: 3)		756,12	864,52
	(зона: 4)		756,12	880,23
	(зона: 5)		756,12	909,95
403-0267	600 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5	м <sup>3</sup>		
	(зона: 1)		809,12	851,56
	(зона: 2)		809,69	906,96
	(зона: 3)		809,69	919,16
	(зона: 4)		809,69	934,87
	(зона: 5)		809,69	964,59
403-0268	600 кг/м <sup>3</sup> , класс В 5	м <sup>3</sup>		
	(зона: 1)		849,97	893,22
	(зона: 2)		850,56	948,65
	(зона: 3)		850,56	960,85
	(зона: 4)		850,56	976,56
	(зона: 5)		850,56	1 006,28
403-0269	700 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2	м <sup>3</sup>		
	(зона: 1)		692,79	732,91
	(зона: 2)		693,28	788,23
	(зона: 3)		693,28	800,42
	(зона: 4)		693,28	816,13
	(зона: 5)		693,28	845,86
403-0270	700 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2,5	м <sup>3</sup>		
	(зона: 1)		722,52	763,24
	(зона: 2)		723,03	818,57
	(зона: 3)		723,03	830,77
	(зона: 4)		723,03	846,48
	(зона: 5)		723,03	876,20



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0271	700 кг/м³, класс В 3,5	м³		
	(зона: 1)		775,20	816,97
	(зона: 2)		775,74	872,33
	(зона: 3)		775,74	884,53
	(зона: 4)		775,74	900,24
	(зона: 5)		775,74	929,96
403-0272	700 кг/м³, класс В 5	м³		
	(зона: 1)		820,07	862,74
	(зона: 2)		820,64	918,13
	(зона: 3)		820,64	930,33
	(зона: 4)		820,64	946,04
	(зона: 5)		820,64	975,76
403-0273	800 кг/м³, класс В 2,5	м³		
	(зона: 1)		692,92	733,04
	(зона: 2)		693,41	788,36
	(зона: 3)		693,41	800,55
	(зона: 4)		693,41	816,27
	(зона: 5)		693,41	845,99
403-0274	800 кг/м³, класс В 3,5	м³		
	(зона: 1)		755,49	796,86
	(зона: 2)		756,02	852,22
	(зона: 3)		756,02	864,41
	(зона: 4)		756,02	880,13
	(зона: 5)		756,02	909,85
403-0275	800 кг/м³, класс В 5	м³		
	(зона: 1)		775,85	817,63
	(зона: 2)		776,39	873,00
	(зона: 3)		776,39	885,19
	(зона: 4)		776,39	900,90
	(зона: 5)		776,39	930,63
403-0276	800 кг/м³, класс В 7,5	м³		
	(зона: 1)		827,22	870,03
	(зона: 2)		827,80	925,44
	(зона: 3)		827,80	937,62
	(зона: 4)		827,80	953,34
	(зона: 5)		827,80	983,07
403-0277	900 кг/м³, класс В 2,5	м³		
	(зона: 1)		674,88	714,63
	(зона: 2)		675,35	769,94
	(зона: 3)		675,35	782,14
	(зона: 4)		675,35	797,84
	(зона: 5)		675,35	827,57
403-0278	900 кг/м³, класс В 3,5	м³		
	(зона: 1)		715,05	755,61
	(зона: 2)		715,55	810,94
	(зона: 3)		715,55	823,14
	(зона: 4)		715,55	838,85
	(зона: 5)		715,55	868,57
403-0279	900 кг/м³, класс В 5	м³		
	(зона: 1)		754,62	795,97
	(зона: 2)		755,14	851,32
	(зона: 3)		755,14	863,52
	(зона: 4)		755,14	879,23
	(зона: 5)		755,14	908,95
403-0280	900 кг/м³, класс В 7,5	м³		
	(зона: 1)		802,80	845,11
	(зона: 2)		803,36	900,51
	(зона: 3)		803,36	912,71
	(зона: 4)		803,36	928,41
	(зона: 5)		803,36	958,14
403-0281	1000 кг/м³, класс В 5	м³		
	(зона: 1)		711,10	751,58
	(зона: 2)		711,60	806,91
	(зона: 3)		711,60	819,10
	(зона: 4)		711,60	834,83
	(зона: 5)		711,60	864,54



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0282	1000 кг/м³, класс В 7,5	м³		
	(зона: 1)		756,17	797,55
	(зона: 2)		756,70	852,91
	(зона: 3)		756,70	865,10
	(зона: 4)		756,70	880,83
	(зона: 5)		756,70	910,54
403-0283	1100 кг/м³, класс В 7,5	м³		
	(зона: 1)		750,28	791,55
	(зона: 2)		750,80	846,89
	(зона: 3)		750,80	859,08
	(зона: 4)		750,80	874,80
	(зона: 5)		750,80	904,53
403-0284	1100 кг/м³, класс В 10	м³		
	(зона: 1)		803,27	845,60
	(зона: 2)		803,83	900,98
	(зона: 3)		803,83	913,18
	(зона: 4)		803,83	928,89
	(зона: 5)		803,83	958,62
403-0285	1200 кг/м³, класс В 10	м³		
	(зона: 1)		777,36	819,17
	(зона: 2)		777,90	874,54
	(зона: 3)		777,90	886,74
	(зона: 4)		777,90	902,46
	(зона: 5)		777,90	932,17
403-0286	1200 кг/м³, класс В 12,5	м³		
	(зона: 1)		711,92	752,42
	(зона: 2)		712,42	807,75
	(зона: 3)		712,42	819,95
	(зона: 4)		712,42	835,67
	(зона: 5)		712,42	865,38
403-0291	Блоки из ячеистых бетонов на основе известесодержащего вяжущего для хозяйственных построек, марка 15	м³		
	(зона: 1)		752,37	793,67
	(зона: 2)		752,89	849,03
	(зона: 3)		752,89	861,22
	(зона: 4)		752,89	876,95
	(зона: 5)		752,89	906,66
Группа: Панели				
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью:				
403-0304	более 6 м² на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м²		
	(зона: 1)		207,87	217,74
	(зона: 2)		208,00	229,78
	(зона: 3)		208,00	232,43
	(зона: 4)		208,00	235,85
	(зона: 5)		208,00	242,31
403-0305	более 6 м² на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м²		
	(зона: 1)		185,50	194,30
	(зона: 2)		185,62	205,05
	(зона: 3)		185,62	207,42
	(зона: 4)		185,62	210,47
	(зона: 5)		185,62	216,24
403-0306	более 6 м² на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м²		
	(зона: 1)		161,07	168,71
	(зона: 2)		161,17	178,04
	(зона: 3)		161,17	180,10
	(зона: 4)		161,17	182,74
	(зона: 5)		161,17	187,75
403-0307	более 6 м² на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м²		
	(зона: 1)		219,76	230,19
	(зона: 2)		219,89	242,92
	(зона: 3)		219,89	245,72
	(зона: 4)		219,89	249,33
	(зона: 5)		219,89	256,17



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0308	более 6 м <sup>2</sup> на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		194,59	203,82
	(зона: 2)		194,71	215,10
	(зона: 3)		194,71	217,58
	(зона: 4)		194,71	220,78
	(зона: 5)		194,71	226,83
403-0309	более 6 м <sup>2</sup> на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		169,72	177,78
	(зона: 2)		169,83	187,61
	(зона: 3)		169,83	189,77
	(зона: 4)		169,83	192,56
	(зона: 5)		169,83	197,84
403-0310	6 м <sup>2</sup> и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		217,51	227,83
	(зона: 2)		217,64	240,43
	(зона: 3)		217,64	243,20
	(зона: 4)		217,64	246,78
	(зона: 5)		217,64	253,54
403-0311	6 м <sup>2</sup> и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		192,74	201,89
	(зона: 2)		192,86	213,06
	(зона: 3)		192,86	215,51
	(зона: 4)		192,86	218,68
	(зона: 5)		192,86	224,68
403-0312	6 м <sup>2</sup> и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		167,59	175,54
	(зона: 2)		167,69	185,25
	(зона: 3)		167,69	187,39
	(зона: 4)		167,69	190,14
	(зона: 5)		167,69	195,35
403-0313	6 м <sup>2</sup> и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		227,30	238,09
	(зона: 2)		227,44	251,26
	(зона: 3)		227,44	254,15
	(зона: 4)		227,44	257,89
	(зона: 5)		227,44	264,96
403-0314	6 м <sup>2</sup> и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		202,22	211,81
	(зона: 2)		202,34	223,53
	(зона: 3)		202,34	226,11
	(зона: 4)		202,34	229,43
	(зона: 5)		202,34	235,72
403-0315	6 м <sup>2</sup> и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		177,05	185,45
	(зона: 2)		177,16	195,71
	(зона: 3)		177,16	197,97
	(зона: 4)		177,16	200,88
	(зона: 5)		177,16	206,38
Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью:				
403-0321	до 5 м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>		
	(зона: 1)		2 769,40	2 855,80
	(зона: 2)		3 692,80	3 810,80
	(зона: 3)		2 063,00	2 129,10
	(зона: 4)		2 115,80	2 302,50
	(зона: 5)		2 114,80	2 216,40
403-0322	до 15 м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>		
	(зона: 1)		2 520,30	2 601,70
	(зона: 2)		3 360,40	3 471,70
	(зона: 3)		1 949,00	2 012,80
	(зона: 4)		1 925,20	2 108,00
	(зона: 5)		1 924,10	2 022,00



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Плитки				
Имитация природного камня гиперпрессованная, марка:				
403-0365	200	м²		
			189,84	212,15
			189,84	214,82
			189,84	215,15
			189,84	218,56
			189,84	218,72
403-0366	500	м²		
			223,40	246,38
			223,40	249,05
			223,40	249,39
			223,40	252,79
			223,40	252,95
403-0367	200, «Фигурный»	м²		
			90,51	110,83
			90,51	113,50
			90,51	113,84
			90,51	117,24
			90,51	117,40
403-0368	500, «Фигурный»	м²		
			100,01	120,52
			100,01	123,19
			100,01	123,53
			100,01	126,93
			100,01	127,09
Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка:				
403-0363	200	м²		
			565,37	596,96
			565,37	599,88
			565,37	600,24
			565,37	603,97
			565,37	604,15
403-0364	500	м²		
			665,46	702,66
			665,46	706,05
			665,46	706,52
			665,46	710,91
			665,46	711,11
Плитка цокольная гиперпрессованная, марка:				
403-0361	200	м²		
			688,54	727,03
			688,54	730,54
			688,54	731,02
			688,54	735,57
			688,54	735,77
403-0362	500	м²		
			778,46	821,98
			778,46	825,95
			778,46	826,49
			778,46	831,63
			778,46	831,86
Группа: Плиты				
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки:				
403-0101	300, толщина 10 мм	м²		
			74,39	77,39
			85,99	89,85
			71,88	78,40
			79,19	88,02
			79,16	87,47



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0102	300, толщина 13; 15 мм	м²		
	(зона: 1)		75,93	78,99
	(зона: 2)		87,78	91,72
	(зона: 3)		73,37	80,03
	(зона: 4)		80,83	89,84
	(зона: 5)		80,81	89,28
403-0103	300, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		79,73	82,94
	(зона: 2)		92,16	96,30
	(зона: 3)		77,04	84,03
	(зона: 4)		84,87	94,33
	(зона: 5)		84,85	93,74
403-0104	300, толщина 35 мм	м²		
	(зона: 1)		87,23	90,75
	(зона: 2)		100,84	105,36
	(зона: 3)		84,29	91,94
	(зона: 4)		92,86	103,21
	(зона: 5)		92,83	102,57
403-0105	300, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		119,18	123,98
	(зона: 2)		137,76	143,95
	(зона: 3)		115,15	125,61
	(зона: 4)		126,87	141,02
	(зона: 5)		126,82	140,12
403-0106	300, толщина 50 мм	м²		
	(зона: 1)		136,20	141,69
	(зона: 2)		157,44	164,51
	(зона: 3)		131,60	143,55
	(зона: 4)		144,99	161,15
	(зона: 5)		144,94	160,14
403-1707	400, толщина 50 мм	м²		
	(зона: 1)		139,61	145,16
	(зона: 2)		161,23	168,37
	(зона: 3)		134,93	146,94
	(зона: 4)		148,68	164,90
	(зона: 5)		148,63	163,90
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки:				
403-0111	300, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		171,16	178,05
	(зона: 2)		197,85	206,73
	(зона: 3)		165,37	180,39
	(зона: 4)		182,20	202,51
	(зона: 5)		182,14	201,24
403-0112	300, толщина 13; 15 мм	м²		
	(зона: 1)		174,69	181,73
	(зона: 2)		201,93	211,00
	(зона: 3)		168,79	184,12
	(зона: 4)		185,96	206,69
	(зона: 5)		185,90	205,39
403-0113	300, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		177,79	184,95
	(зона: 2)		205,51	214,74
	(зона: 3)		171,78	187,38
	(зона: 4)		189,26	210,36
	(зона: 5)		189,20	209,04
403-0114	300, толщина 35 мм	м²		
	(зона: 1)		189,30	196,93
	(зона: 2)		218,82	228,65
	(зона: 3)		182,91	199,51
	(зона: 4)		201,52	223,98
	(зона: 5)		201,45	222,57



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0115	300, толщина 40 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		199,68	207,73
	(зона: 2)		230,82	241,18
	(зона: 3)		192,93	210,45
	(зона: 4)		212,56	236,26
	(зона: 5)		212,49	234,77
403-0116	300, толщина 50 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		211,27	219,79
	(зона: 2)		244,22	255,19
	(зона: 3)		204,14	222,68
	(зона: 4)		224,91	249,98
	(зона: 5)		224,83	248,41
Плиты бетонные облицовочные:				
403-0124	декоративные «Декорит», марки 300, толщина 25 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		544,58	566,53
	(зона: 2)		629,50	657,77
	(зона: 3)		526,18	573,96
	(зона: 4)		579,72	644,33
	(зона: 5)		579,52	640,29
403-0125	декоративные «Декорит», марки 300, толщина 22 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		494,65	514,59
	(зона: 2)		571,79	597,47
	(зона: 3)		477,94	521,34
	(зона: 4)		526,57	585,26
	(зона: 5)		526,39	581,59
403-0126	под мрамор, марки 150, толщина 10 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		479,01	498,32
	(зона: 2)		553,71	578,57
	(зона: 3)		462,83	504,86
	(зона: 4)		509,92	566,75
	(зона: 5)		509,75	563,20
403-0127	под мрамор, марки 150, толщина 15 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		528,81	550,13
	(зона: 2)		611,28	638,73
	(зона: 3)		510,95	557,35
	(зона: 4)		562,94	625,68
	(зона: 5)		562,74	621,75
403-0128	Плиты бетонные фасадные Г-образные с гладкой поверхностью, получаемые формованием, толщина 150 мм М200	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		271,03	281,96
	(зона: 2)		313,30	327,37
	(зона: 3)		261,88	285,66
	(зона: 4)		288,52	320,68
	(зона: 5)		288,42	318,67
403-0123	Плиты «Гранитин» для покрытия полов промышленных и гражданских зданий В22,5 (М300), толщиной 30 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		1 888,11	1 964,21
	(зона: 2)		2 182,55	2 280,56
	(зона: 3)		1 824,34	1 990,00
	(зона: 4)		2 009,96	2 233,98
	(зона: 5)		2 009,27	2 219,98
403-0191	Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силапор неокрашенные первой категории качества, марка 8	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		175,01	204,77
	(зона: 2)		175,13	259,71
	(зона: 3)		175,13	271,91
	(зона: 4)		175,13	287,62
	(зона: 5)		175,13	317,34
403-0130	Плиты из мелкозернистого бетона для защиты электрокабелей, толщиной 50 мм, класс В15	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		271,07	281,99
	(зона: 2)		313,34	327,41
	(зона: 3)		261,91	285,70
	(зона: 4)		288,56	320,72
	(зона: 5)		288,46	318,71



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0131	Плиты керамзитобетонные дренажные, толщина 50 мм М50  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	179,63	186,87
			207,64	216,97
			173,56	189,32
			191,22	212,54
			191,16	211,20
Плиты силикатные, толщина:				
403-0161	65 мм, класс В15  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	83,12	119,17
			83,12	124,12
			83,12	124,74
			83,12	131,07
			83,12	131,36
403-0162	88 мм, класс В12,5  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	100,02	148,31
			100,02	154,97
			100,02	155,81
			100,02	164,33
			100,02	164,72
403-0163	88 мм, класс В15  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	107,80	156,24
			107,80	162,91
			107,80	163,75
			107,80	172,26
			107,80	172,65
403-0164	88 мм, класс В20  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	115,98	164,59
			115,98	171,25
			115,98	172,09
			115,98	180,61
			115,98	181,00
Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой:				
403-0301	400 кг/м³  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	709,65	731,80
			946,28	976,50
			528,65	545,58
			542,18	590,02
			541,90	567,96
403-0302	500 кг/м³  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	882,73	910,28
			1 177,08	1 214,68
			657,59	678,65
			674,42	733,93
			674,08	706,49
403-0303	600 кг/м³  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	1 055,82	1 088,77
			1 407,88	1 452,85
			786,53	811,72
			806,66	877,83
			806,25	845,02
403-0157	Плиты фасадные силикатные Г-образные с толщиной лицевой части 40 мм, класс В15  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	125,22	148,88
			125,22	151,93
			125,22	152,32
			125,22	156,21
			125,22	156,39
Группа: Прочие изделия				
Арболитовые изделия неармированные:				
403-0151	теплоизоляционные, класс В 0,35  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	1 039,24	1 381,12
			1 039,24	1 434,66
			1 039,24	1 438,46
			1 039,24	1 504,93
			1 039,24	1 505,81



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0152	теплоизоляционные, класс В 0,75	м³		
	(зона: 1)		1 075,16	1 417,76
	(зона: 2)		1 075,16	1 471,29
	(зона: 3)		1 075,16	1 475,10
	(зона: 4)		1 075,16	1 541,57
	(зона: 5)		1 075,16	1 542,45
403-0153	теплоизоляционные, класс В 1,0	м³		
	(зона: 1)		1 121,51	1 465,04
	(зона: 2)		1 121,51	1 518,57
	(зона: 3)		1 121,51	1 522,38
	(зона: 4)		1 121,51	1 588,85
	(зона: 5)		1 121,51	1 589,73
403-0154	конструкционные, класс В 1,5	м³		
	(зона: 1)		1 121,51	1 579,22
	(зона: 2)		1 121,51	1 651,77
	(зона: 3)		1 121,51	1 656,93
	(зона: 4)		1 121,51	1 747,04
	(зона: 5)		1 121,51	1 748,23
403-0155	конструкционные, класс В 2,0	м³		
	(зона: 1)		1 141,32	1 599,41
	(зона: 2)		1 141,32	1 671,98
	(зона: 3)		1 141,32	1 677,14
	(зона: 4)		1 141,32	1 767,24
	(зона: 5)		1 141,32	1 768,43
403-0156	конструкционные, класс В 2,5	м³		
	(зона: 1)		1 176,60	1 635,40
	(зона: 2)		1 176,60	1 707,97
	(зона: 3)		1 176,60	1 713,12
	(зона: 4)		1 176,60	1 803,23
	(зона: 5)		1 176,60	1 804,42
403-0165	Блоки бетонные рядовые и доборные, класс В 22,5, толщина 80 мм	м²		
	(зона: 1)		1 115,50	1 183,50
	(зона: 2)		966,11	1 055,80
	(зона: 3)		778,79	833,88
	(зона: 4)		926,92	1 169,40
	(зона: 5)		925,09	1 038,50
403-0053	Блоки накрывные бортовые из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем М400	м³		
	(зона: 1)		2 755,50	2 900,90
	(зона: 2)		2 953,80	3 141,10
	(зона: 3)		2 399,50	2 519,70
	(зона: 4)		2 312,90	2 711,10
	(зона: 5)		2 310,20	2 529,10
403-0292	Вкладыши стеновые из ячеистого бетона, класс В 0,75	м³		
	(зона: 1)		564,60	602,15
	(зона: 2)		565,00	657,38
	(зона: 3)		565,00	669,57
	(зона: 4)		565,00	685,30
	(зона: 5)		565,00	715,01
Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка:				
403-0171	ИБШВЦ Б-1	м³		
	(зона: 1)		3 202,42	3 943,82
	(зона: 2)		3 202,42	4 043,50
	(зона: 3)		3 202,42	4 055,86
	(зона: 4)		3 202,42	4 181,11
	(зона: 5)		3 202,42	4 185,48
403-0172	ИБШКВЦ Б-2, Б-3	м³		
	(зона: 1)		3 202,42	3 943,82
	(зона: 2)		3 202,42	4 043,50
	(зона: 3)		3 202,42	4 055,86
	(зона: 4)		3 202,42	4 181,11
	(зона: 5)		3 202,42	4 185,48



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0173	ИБШКВЦ Б7-1, Б7-2, Б7-3, Б7-4, Б7-5, Б7-6, Б7-7	м³		
	(зона: 1)		3 202,42	3 943,82
	(зона: 2)		3 202,42	4 043,50
	(зона: 3)		3 202,42	4 055,86
	(зона: 4)		3 202,42	4 181,11
	(зона: 5)	3 202,42	4 185,48	
403-0174	ИБШВЦ Б7-8, Б7-9	м³		
	(зона: 1)		3 202,42	3 943,82
	(зона: 2)		3 202,42	4 043,50
	(зона: 3)		3 202,42	4 055,86
	(зона: 4)		3 202,42	4 181,11
	(зона: 5)	3 202,42	4 185,48	
Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип:				
403-0181	А, марка 350	м³		
	(зона: 1)		404,02	564,19
	(зона: 2)		404,02	588,22
	(зона: 3)		404,02	590,35
	(зона: 4)		404,02	620,55
	(зона: 5)	404,02	621,25	
403-0182	Б, марка 400	м³		
	(зона: 1)		412,80	590,04
	(зона: 2)		412,80	616,75
	(зона: 3)		412,80	619,11
	(зона: 4)		412,80	652,67
	(зона: 5)	412,80	653,44	
403-0038	Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50	м³		
	(зона: 1)		796,63	838,81
	(зона: 2)		797,22	894,23
	(зона: 3)		797,22	906,41
	(зона: 4)		797,22	922,15
	(зона: 5)	797,22	951,88	
Камни бетонные из тяжелого бетона, марка:				
403-0039	300, размером 50*50*50 мм	м³		
	(зона: 1)		1 993,04	2 093,31
	(зона: 2)		1 726,18	1 853,76
	(зона: 3)		1 391,54	1 471,63
	(зона: 4)		1 656,22	1 985,53
	(зона: 5)	1 652,83	1 811,33	
403-0040	200, размером 200*200*400 мм	м³		
	(зона: 1)		1 674,79	1 768,69
	(зона: 2)		1 450,53	1 572,60
	(зона: 3)		1 169,34	1 244,98
	(зона: 4)		1 391,75	1 715,77
	(зона: 5)	1 388,90	1 542,12	
403-1001	Кубики-маячки бетонные для путевых работ размером 150*200*200 мм из бетона В15 (М200)	м³		
	(зона: 1)		1 738,71	1 833,89
	(зона: 2)		1 505,90	1 629,07
	(зона: 3)		1 213,97	1 290,50
	(зона: 4)		1 444,87	1 769,96
	(зона: 5)	1 441,91	1 596,19	
Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра:				
403-1879	57 мм	КОМПЛ.		
	(зона: 1)		71,70	73,70
	(зона: 2, 3)		71,70	73,79
	(зона: 4, 5)	71,70	73,91	
403-1880	76 мм	КОМПЛ.		
	(зона: 1)		92,12	94,63
	(зона: 2)		92,12	94,74
	(зона: 3)		92,12	94,75
	(зона: 4, 5)	92,12	94,88	
403-1881	89 мм	КОМПЛ.		
	(зона: 1)		102,38	105,17
	(зона: 2)		102,38	105,30
	(зона: 3)		102,38	105,32
	(зона: 4, 5)	102,38	105,47	



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1882	108 мм	КОМПЛ.		
	(зона: 1)		102,38	105,28
	(зона: 2)		102,38	105,43
	(зона: 3)		102,38	105,44
	(зона: 4)		102,38	105,61
	(зона: 5)		102,38	105,62
403-1883	133 мм	КОМПЛ.		
	(зона: 1)		153,55	157,94
	(зона: 2)		153,55	158,16
	(зона: 3)		153,55	158,18
	(зона: 4)		153,55	158,45
	(зона: 5)		153,55	158,46
403-1884	159 мм	КОМПЛ.		
	(зона: 1)		153,55	158,11
	(зона: 2)		153,55	158,37
	(зона: 3)		153,55	158,38
	(зона: 4, 5)		153,55	158,69
403-1885	219 мм	КОМПЛ.		
	(зона: 1)		225,25	231,66
	(зона: 2)		225,25	231,98
	(зона: 3)		225,25	232,00
	(зона: 4, 5)		225,25	232,40
403-1886	273 мм	КОМПЛ.		
	(зона: 1)		266,18	274,32
	(зона: 2)		266,18	274,79
	(зона: 3)		266,18	274,83
	(зона: 4)		266,18	275,41
	(зона: 5)		266,18	275,42
403-1887	325 мм	КОМПЛ.		
	(зона: 1)		296,86	306,04
	(зона: 2)		296,86	306,58
	(зона: 3)		296,86	306,61
	(зона: 4)		296,86	307,29
	(зона: 5)		296,86	307,30
403-1888	377 мм	КОМПЛ.		
	(зона: 1)		327,61	337,80
	(зона: 2)		327,61	338,41
	(зона: 3)		327,61	338,45
	(зона: 4)		327,61	339,20
	(зона: 5)		327,61	339,21
403-1889	426 мм	КОМПЛ.		
	(зона: 1)		358,30	369,58
	(зона: 2)		358,30	370,26
	(зона: 3)		358,30	370,31
	(зона: 4)		358,30	371,16
	(зона: 5)		358,30	371,17
403-1890	530 мм	КОМПЛ.		
	(зона: 1)		384,02	396,70
	(зона: 2)		384,02	397,53
	(зона: 3)		384,02	397,60
	(зона: 4)		384,02	398,63
	(зона: 5)		384,02	398,65
403-1891	630 мм	КОМПЛ.		
	(зона: 1)		460,65	475,68
	(зона: 2)		460,65	476,65
	(зона: 3)		460,65	476,72
	(зона: 4)		460,65	477,92
	(зона: 5)		460,65	477,94
403-1892	720 мм	КОМПЛ.		
	(зона: 1)		552,78	570,40
	(зона: 2)		552,78	571,50
	(зона: 3)		552,78	571,58
	(зона: 4)		552,78	572,93
	(зона: 5)		552,78	572,95



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1893	820 мм	КОМПЛ.		
	(зона: 1)		614,20	633,88
	(зона: 2)		614,20	635,11
	(зона: 3)		614,20	635,21
	(зона: 4)		614,20	636,74
	(зона: 5)		614,20	636,76
403-1894	920 мм	КОМПЛ.		
	(зона: 1)		665,39	686,90
	(зона: 2)		665,39	688,28
	(зона: 3)		665,39	688,37
	(зона: 4)		665,39	690,07
	(зона: 5)		665,39	690,09
403-1895	1020 мм	КОМПЛ.		
	(зона: 1)		737,08	764,14
	(зона: 2)		737,08	766,20
	(зона: 3)		737,08	766,35
	(зона: 4)		737,08	768,90
	(зона: 5)		737,08	768,93
403-1896	1220 мм	КОМПЛ.		
	(зона: 1)		778,03	808,07
	(зона: 2)		778,03	810,49
	(зона: 3)		778,03	810,67
	(зона: 4)		778,03	813,66
	(зона: 5)		778,03	813,71
403-1897	1420 мм	КОМПЛ.		
	(зона: 1)		824,17	857,37
	(зона: 2)		824,17	860,16
	(зона: 3)		824,17	860,36
	(зона: 4)		824,17	863,82
	(зона: 5)		824,17	863,87
403-0134	Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов М300	м³		
	(зона: 1)		4 715,79	4 870,51
	(зона: 2)		4 084,34	4 259,08
	(зона: 3)		3 292,56	3 410,67
	(зона: 4)		3 918,82	4 293,38
	(зона: 5)		3 910,80	4 114,46
403-8000	Оголовки железобетонные устьев	м³		
	(зона: 1)		3 808,60	3 982,50
	(зона: 2)		4 775,60	5 009,80
	(зона: 3)		2 429,40	2 860,70
	(зона: 4)		1 864,50	2 487,30
	(зона: 5)		1 859,90	2 084,20
403-8300	Оголовки железобетонные с ныряющими стенками	м³		
	(зона: 1)		3 723,90	3 893,90
	(зона: 2)		4 669,40	4 898,40
	(зона: 3)		2 375,40	2 797,00
	(зона: 4)		1 823,10	2 432,00
	(зона: 5)		1 818,60	2 037,80
403-1400	Слой подготовительный балластных корыт	м³		
	(зона: 1)		1 117,90	1 167,50
	(зона: 2)		1 139,20	1 200,60
	(зона: 3)		686,89	722,42
	(зона: 4)		515,61	689,61
	(зона: 5)		514,34	576,72
403-0070	Ступени бетонные	м		
	(зона: 1)		89,47	93,03
	(зона: 2)		103,38	107,96
	(зона: 3)		86,48	94,18
	(зона: 4)		95,33	105,73
	(зона: 5)		95,30	105,09



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Элементы мощения				
Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер:				
403-0372	240x120x70 мм, марка 500	м²		
	(зона: 1)		100,22	137,71
	(зона: 2)		100,22	142,82
	(зона: 3)		100,22	143,46
	(зона: 4)		100,22	149,99
	(зона: 5)		100,22	150,30
403-0374	240x120x50 мм, марка 500	м²		
	(зона: 1)		97,75	125,05
	(зона: 2)		97,75	128,70
	(зона: 3)		97,75	129,16
	(зона: 4)		97,75	133,82
	(зона: 5)		97,75	134,04
403-1685	240x128x60 мм	м²		
	(зона: 1)		72,53	104,40
	(зона: 2)		72,53	108,78
	(зона: 3)		72,53	109,33
	(зона: 4)		72,53	114,92
	(зона: 5)		72,53	115,18
403-1686	115x172x60 мм	м²		
	(зона: 1)		92,80	125,30
	(зона: 2)		92,80	129,70
	(зона: 3)		92,80	130,26
	(зона: 4)		92,80	135,89
	(зона: 5)		92,80	136,16
403-1687	115x57x60 мм	м²		
	(зона: 1)		93,93	126,66
	(зона: 2)		93,93	131,11
	(зона: 3)		93,93	131,67
	(зона: 4)		93,93	137,34
	(зона: 5)		93,93	137,61
Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер:				
403-0371	250x120x70 мм, марка 500	м²		
	(зона: 1)		110,24	148,81
	(зона: 2)		110,24	154,05
	(зона: 3)		110,24	154,71
	(зона: 4)		110,24	161,40
	(зона: 5)		110,24	161,71
403-0373	250x120x50 мм, марка 500	м²		
	(зона: 1)		107,58	137,28
	(зона: 2)		107,58	141,25
	(зона: 3)		107,58	141,75
	(зона: 4)		107,58	146,82
	(зона: 5)		107,58	147,05
403-1775	200x100x70 мм, марка 500, серая	м²		
	(зона: 1)		98,79	137,13
	(зона: 2)		98,79	142,37
	(зона: 3)		98,79	143,03
	(зона: 4)		98,79	149,73
	(зона: 5)		98,79	150,03
403-1776	200x100x70 мм, марка 500, красная	м²		
	(зона: 1)		106,93	145,43
	(зона: 2)		106,93	150,67
	(зона: 3)		106,93	151,34
	(зона: 4)		106,93	158,03
	(зона: 5)		106,93	158,33
403-1777	200x100x70 мм, марка 500, цветная	м²		
	(зона: 1)		139,47	178,62
	(зона: 2)		139,47	183,87
	(зона: 3)		139,47	184,53
	(зона: 4)		139,47	191,22
	(зона: 5)		139,47	191,53



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
<b>Брусчатка вибропрессованная двухслойная:</b>				
403-1778	гладкая серая, толщиной 40 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	79,15	99,47
			79,15	102,16
			79,15	102,51
			79,15	105,95
			79,15	106,11
403-1779	гладкая красная, толщиной 40 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	84,19	104,61
			84,19	107,30
			84,19	107,65
			84,19	111,09
			84,19	111,25
403-1780	гладкая цветная, толщиной 40 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	96,75	117,42
			96,75	120,12
			96,75	120,46
			96,75	123,90
			96,75	124,06
403-1781	гладкая серая, толщиной 60 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	84,19	114,53
			84,19	118,66
			84,19	119,18
			84,19	124,44
			84,19	124,68
403-1782	гладкая красная, толщиной 60 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	89,21	119,65
			89,21	123,78
			89,21	124,30
			89,21	129,56
			89,21	129,81
403-1783	гладкая цветная, толщиной 60 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	104,79	135,54
			104,79	139,67
			104,79	140,19
			104,79	145,45
			104,79	145,70
403-1784	гладкая серая, толщиной 100 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	144,13	191,10
			144,13	197,44
			144,13	198,25
			144,13	206,36
			144,13	206,72
403-1785	гладкая красная, толщиной 100 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	156,90	204,12
			156,90	210,47
			156,90	211,27
			156,90	219,38
			156,90	219,75
403-1786	гладкая цветная, толщиной 100 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	160,40	207,69
			160,40	214,04
			160,40	214,84
			160,40	222,95
			160,40	223,32
403-1787	фактурная серая, толщиной 40 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	106,80	127,67
			106,80	130,37
			106,80	130,71
			106,80	134,15
			106,80	134,31



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1788	фактурная красная, толщиной 40 мм	м²		
	(зона: 1)		109,30	130,22
	(зона: 2)		109,30	132,92
	(зона: 3)		109,30	133,26
	(зона: 4)		109,30	136,70
	(зона: 5)		109,30	136,86
403-1789	фактурная цветная, толщиной 40 мм	м²		
	(зона: 1)		118,11	139,21
	(зона: 2)		118,11	141,90
	(зона: 3)		118,11	142,25
	(зона: 4)		118,11	145,69
	(зона: 5)		118,11	145,85
403-1790	фактурная серая, толщиной 60 мм	м²		
	(зона: 1)		116,85	147,84
	(зона: 2)		116,85	151,97
	(зона: 3)		116,85	152,49
	(зона: 4)		116,85	157,75
	(зона: 5)		116,85	158,00
403-1791	фактурная красная, толщиной 60 мм	м²		
	(зона: 1)		119,36	150,40
	(зона: 2)		119,36	154,53
	(зона: 3)		119,36	155,05
	(зона: 4)		119,36	160,31
	(зона: 5)		119,36	160,56
403-1792	фактурная цветная, толщиной 60 мм	м²		
	(зона: 1)		125,64	156,80
	(зона: 2)		125,64	160,94
	(зона: 3)		125,64	161,46
	(зона: 4)		125,64	166,72
	(зона: 5)		125,64	166,96
403-1793	фактурная серая, толщиной 100 мм	м²		
	(зона: 1)		153,41	200,56
	(зона: 2)		153,41	206,91
	(зона: 3)		153,41	207,71
	(зона: 4)		153,41	215,82
	(зона: 5)		153,41	216,19
403-1794	фактурная красная, толщиной 100 мм	м²		
	(зона: 1)		173,17	220,72
	(зона: 2)		173,17	227,06
	(зона: 3)		173,17	227,87
	(зона: 4)		173,17	235,98
	(зона: 5)		173,17	236,34
403-1795	фактурная цветная, толщиной 100 мм	м²		
	(зона: 1)		189,44	237,31
	(зона: 2)		189,44	243,66
	(зона: 3)		189,44	244,46
	(зона: 4)		189,44	252,57
	(зона: 5)		189,44	252,94
Мостовая вибропрессованная:				
403-1796	серая, толщиной 70 мм	м²		
	(зона: 1)		98,79	133,82
	(зона: 2)		98,79	138,59
	(зона: 3)		98,79	139,19
	(зона: 4)		98,79	145,27
	(зона: 5)		98,79	145,55
403-1797	красная, толщиной 70 мм	м²		
	(зона: 1)		106,93	142,13
	(зона: 2)		106,93	146,89
	(зона: 3)		106,93	147,49
	(зона: 4)		106,93	153,57
	(зона: 5)		106,93	153,86



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1798	цветная, толщиной 70 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²	139,47	175,32
			139,47	180,08
			139,47	180,68
			139,47	186,76
			139,47	187,05
403-1799	серая, толщиной 80 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²	137,14	175,14
			137,14	180,23
			137,14	180,87
			137,14	187,35
			137,14	187,65
403-1800	красная, толщиной 80 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²	139,47	177,52
			139,47	182,61
			139,47	183,24
			139,47	189,73
			139,47	190,03
403-1801	цветная, толщиной 80 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²	148,76	187,00
			148,76	192,09
			148,76	192,72
			148,76	199,21
			148,76	199,50
Камни бортовые бетонные, марка:				
403-0051	300  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м³	1 866,10	1 959,10
			2 322,90	2 448,40
			1 617,30	1 694,10
			1 560,70	1 808,80
			1 559,00	1 696,60
403-0052	400  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м³	1 698,50	1 788,10
			1 820,70	1 936,20
			1 479,10	1 553,10
			1 425,70	1 671,10
			1 424,00	1 558,90
Камни бортовые:				
403-8021	БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м³/ (ГОСТ 6665-91) <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	шт.	73,04	76,90
			78,29	83,25
			63,60	66,78
			61,31	71,86
			61,23	67,03
403-8022	БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м³/ (ГОСТ 6665-91) <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	шт.	87,54	92,19
			100,89	107,02
			73,64	77,43
			70,89	83,59
			70,80	77,75
403-8023	БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м³/ (ГОСТ 6665-91) <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	шт.	29,86	31,34
			37,17	39,18
			25,88	27,11
			24,97	28,94
			24,94	27,14
Плитка тротуарная декоративная на основе белого цемента с использованием мрамора:				
403-8646	"Мираж" размером 300х300 мм, толщиной 28 мм <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²	78,58	94,34
			78,58	96,39
			78,58	96,65
			78,58	99,26
			78,58	99,37



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8647	"Мираж" размером 400х400 мм, толщиной 35 мм	м²		
	(зона: 1)		89,66	110,12
	(зона: 2)		89,66	112,81
	(зона: 3)		89,66	113,15
	(зона: 4)		89,66	116,59
	(зона: 5)		89,66	116,74
403-8648	"Карамель" размером 300х300 мм, толщиной 28 мм	м²		
	(зона: 1)		77,48	93,22
	(зона: 2)		77,48	95,27
	(зона: 3)		77,48	95,52
	(зона: 4)		77,48	98,13
	(зона: 5)		77,48	98,25
403-8649	"Карамель" размером 400х400 мм, толщиной 35 мм	м²		
	(зона: 1)		87,44	107,85
	(зона: 2)		87,44	110,55
	(зона: 3)		87,44	110,88
	(зона: 4)		87,44	114,32
	(зона: 5)		87,44	114,47
403-8650	"Ландыш" размером 300х300 мм, толщиной 28 мм	м²		
	(зона: 1)		90,77	106,77
	(зона: 2)		90,77	108,82
	(зона: 3)		90,77	109,08
	(зона: 4)		90,77	111,69
	(зона: 5)		90,77	111,80
403-8651	"Ландыш" размером 400х400 мм, толщиной 35 мм	м²		
	(зона: 1)		102,94	123,66
	(зона: 2)		102,94	126,36
	(зона: 3)		102,94	126,69
	(зона: 4)		102,94	130,13
	(зона: 5)		102,94	130,28
403-8652	"Черный принц" размером 300х300 мм, толщиной 28 мм	м²		
	(зона: 1)		104,04	120,31
	(зона: 2)		104,04	122,36
	(зона: 3)		104,04	122,61
	(зона: 4)		104,04	125,23
	(зона: 5)		104,04	125,34
403-8653	"Черный принц" размером 400х400 мм, толщиной 35 мм	м²		
	(зона: 1)		118,43	139,46
	(зона: 2)		118,43	142,16
	(зона: 3)		118,43	142,49
	(зона: 4)		118,43	145,93
	(зона: 5)		118,43	146,08
403-8654	"Домино" размером 300х300 мм, толщиной 28 мм	м²		
	(зона: 1)		118,43	134,99
	(зона: 2)		118,43	137,04
	(зона: 3)		118,43	137,29
	(зона: 4)		118,43	139,90
	(зона: 5)		118,43	140,02
403-8655	"Домино" размером 400х400 мм, толщиной 35 мм	м²		
	(зона: 1)		133,93	155,27
	(зона: 2)		133,93	157,97
	(зона: 3)		133,93	158,30
	(зона: 4)		133,93	161,74
	(зона: 5)		133,93	161,89
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка):				
403-8719	"КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м²		
	(зона: 1)		88,32	95,74
	(зона: 2)		88,32	111,25
	(зона: 3)		88,32	113,67
	(зона: 4)		88,32	117,22
	(зона: 5)		88,32	123,75



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8720	"КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная	м²		
	(зона: 1)		98,17	105,74
	(зона: 2)		98,17	121,24
	(зона: 3)		98,17	123,68
	(зона: 4)		98,17	127,23
	(зона: 5)		98,17	133,75
Плитка фигурная тротуарная:				
403-8806	серая толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		55,84	59,37
	(зона: 2)		55,84	65,66
	(зона: 3)		55,84	66,70
	(зона: 4)		55,84	68,12
	(зона: 5)		55,84	70,55
403-8807	красная толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		65,69	69,48
	(зона: 2)		65,69	75,77
	(зона: 3)		65,69	76,82
	(зона: 4)		65,69	78,23
	(зона: 5)		65,69	80,66
403-8808	цветная толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		65,69	69,48
	(зона: 2)		65,69	75,77
	(зона: 3)		65,69	76,82
	(зона: 4)		65,69	78,23
	(зона: 5)		65,69	80,66
403-8812	серая толщина 45 мм	м²		
	(зона: 1)		82,98	87,96
	(зона: 2)		82,98	100,80
	(зона: 3)		82,98	102,56
	(зона: 4)		82,98	105,17
	(зона: 5)		82,98	109,67
403-8813	красная толщина 45 мм	м²		
	(зона: 1)		95,26	100,56
	(зона: 2)		95,26	113,40
	(зона: 3)		95,26	115,16
	(зона: 4)		95,26	117,78
	(зона: 5)		95,26	122,27
403-8814	цветная толщина 45 мм	м²		
	(зона: 1)		95,26	100,56
	(зона: 2)		95,26	113,40
	(зона: 3)		95,26	115,16
	(зона: 4)		95,26	117,78
	(зона: 5)		95,26	122,27
403-8818	серая толщина 60 мм	м²		
	(зона: 1)		97,74	103,84
	(зона: 2)		97,74	120,03
	(зона: 3)		97,74	122,25
	(зона: 4)		97,74	125,55
	(зона: 5)		97,74	131,22
403-8819	красная толщина 60 мм	м²		
	(зона: 1)		110,06	116,48
	(зона: 2)		110,06	132,67
	(зона: 3)		110,06	134,90
	(зона: 4)		110,06	138,19
	(зона: 5)		110,06	143,86
403-8820	цветная толщина 60 мм	м²		
	(зона: 1)		110,06	116,48
	(зона: 2)		110,06	132,67
	(зона: 3)		110,06	134,90
	(зона: 4)		110,06	138,19
	(зона: 5)		110,06	143,86



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0121	Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500	м²		
	(зона: 1)		294,86	306,75
	(зона: 2)		340,84	356,15
	(зона: 3)		284,90	310,77
	(зона: 4)		313,89	348,88
	(зона: 5)		313,78	346,69
403-0122	Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500	м²		
	(зона: 1)		332,69	346,10
	(зона: 2)		384,57	401,84
	(зона: 3)		321,46	350,64
	(зона: 4)		354,16	393,64
	(зона: 5)		354,04	391,17
Подраздел: Железобетонные изделия				
Группа: Анкера для крепления оттяжек опор контактной сети				
403-1321	Анкера железобетонные 3-лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети	м³		
	(зона: 1)		1 662,30	1 753,00
	(зона: 2)		1 448,40	1 559,00
	(зона: 3)		1 171,40	1 240,80
	(зона: 4)		842,45	1 123,30
	(зона: 5)		840,30	967,08
Анкер цилиндрический:				
403-2991	железобетонный	м³		
	(зона: 1)		2 465,60	2 600,20
	(зона: 2)		2 148,30	2 312,40
	(зона: 3)		1 737,40	1 840,40
	(зона: 4)		1 249,60	1 666,10
	(зона: 5)		1 246,40	1 434,40
Группа: Балки				
403-2000	Балки железобетонные	м³		
	(зона: 1)		2 906,80	3 024,40
	(зона: 2)		3 492,60	3 646,90
	(зона: 3)		2 267,20	2 360,10
	(зона: 4)		2 561,30	3 102,70
	(зона: 5)		2 556,70	2 721,60
Балки железобетонные:				
403-2021	двускатные	м³		
	(зона: 1)		3 293,00	3 424,91
	(зона: 2)		3 605,80	3 771,80
	(зона: 3)		2 657,10	2 763,10
	(зона: 4)		3 150,50	3 887,30
	(зона: 5)		3 144,20	3 333,60
403-2031	обвязочные	м³		
	(зона: 1)		1 828,10	1 908,00
	(зона: 2)		3 242,70	3 369,00
	(зона: 3)		1 442,50	1 506,00
	(зона: 4)		1 524,60	1 767,70
	(зона: 5)		1 522,60	1 635,90
403-5010	одноярусных эстакад трубопроводов	м³		
	(зона: 1)		2 373,10	2 482,00
	(зона: 2)		2 066,80	2 195,50
	(зона: 3)		1 673,60	1 756,30
	(зона: 4)		1 205,40	1 511,70
	(зона: 5)		1 203,10	1 344,70
403-2041	перекрытий	м³		
	(зона: 1)		3 352,70	3 485,90
	(зона: 2)		3 978,40	4 151,80
	(зона: 3)		2 346,40	2 446,20
	(зона: 4)		2 333,10	2 704,50
	(зона: 5)		2 330,10	2 503,20



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2001	подкрановые	м³		
	(зона: 1)		3 339,10	3 472,90
	(зона: 2)		3 656,30	3 824,60
	(зона: 3)		2 694,30	2 801,80
	(зона: 4)		3 194,60	3 941,70
	(зона: 5)		3 188,30	3 380,30
403-1000	пролетных строений мостов	м³		
	(зона: 1)		3 668,10	3 807,60
	(зона: 2)		4 081,20	4 256,70
	(зона: 3)		4 100,80	4 235,70
	(зона: 4)		3 445,40	4 057,80
	(зона: 5)		3 440,70	3 636,00
403-1010	пролетных строений мостов на железных дорогах	м³		
	(зона: 1)		3 999,50	4 151,60
	(зона: 2)		4 449,90	4 641,30
	(зона: 3)		4 471,30	4 618,40
	(зона: 4)		3 756,70	4 424,40
	(зона: 5)		3 751,60	3 964,50
403-1020	пролетных строений мостов на автомобильных дорогах	м³		
	(зона: 1)		3 668,10	3 807,60
	(зона: 2)		4 081,20	4 256,70
	(зона: 3)		4 100,80	4 235,70
	(зона: 4)		3 445,40	4 057,80
	(зона: 5)		3 440,70	3 636,00
403-1030	пролетных строений пешеходных мостов	м³		
	(зона: 1)		4 794,40	4 976,70
	(зона: 2)		5 334,30	5 563,80
	(зона: 3)		5 359,90	5 536,20
	(зона: 4)		4 503,40	5 303,80
	(зона: 5)		4 497,20	4 752,40
403-4050	силосные	м³		
	(зона: 1)		3 125,50	3 276,70
	(зона: 2)		3 768,50	3 969,80
	(зона: 3)		2 964,40	3 094,60
	(зона: 4)		2 905,30	3 551,70
	(зона: 5)		2 900,50	3 128,00
403-2011	стропильные	м³		
	(зона: 1)		2 721,30	2 830,40
	(зона: 2)		2 979,80	3 117,00
	(зона: 3)		2 195,80	2 283,40
	(зона: 4)		2 603,60	3 212,50
	(зона: 5)		2 598,40	2 754,90
403-6001	фундаментные	м³		
	(зона: 1)		2 634,00	2 744,10
	(зона: 2)		3 744,30	3 900,90
	(зона: 3)		2 100,60	2 188,50
	(зона: 4)		2 132,50	2 434,30
	(зона: 5)		2 130,40	2 283,00
Балки перекрытий каналов:				
403-8381	Б 5 А-III /бетон В22,5 (М300), объем 0,24 м³, расход ар-ры 35,41 кг/ (серия 3.006.1-2/82 вып.2-2)	шт.		
	(зона: 1)		707,33	737,33
	(зона: 2)		668,69	704,60
	(зона: 3)		439,18	460,66
	(зона: 4)		327,10	411,58
	(зона: 5)		326,38	363,27
Балки пролетных строений на:				
403-6041	автомобильных дорогах Б1-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м³, расход ар-ры 1096,8 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.		
	(зона: 1)		15 556,92	16 153,80
	(зона: 2)		16 718,86	17 462,68
	(зона: 3)		16 798,21	17 365,01
	(зона: 4)		14 365,33	17 021,88
	(зона: 5)		14 344,40	15 182,83



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-6042	автомобильных дорогах Б1-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м³, расход ар-ры 1465,57 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.		
	(зона: 1)		19 093,86	19 835,33
	(зона: 2)		21 408,03	22 346,98
	(зона: 3)		21 510,30	22 227,84
	(зона: 4)		18 394,27	21 718,66
	(зона: 5)		18 368,70	19 424,06
403-6043	автомобильных дорогах Б1-18-4НБ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м³, расход ар-ры 2038,28 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.		
	(зона: 1)		25 753,73	26 733,70
	(зона: 2)		30 497,28	31 768,71
	(зона: 3)		30 645,82	31 630,72
	(зона: 4)		26 205,70	30 555,71
	(зона: 5)		26 171,90	27 586,24
403-6070	автомобильных дорогах Б2-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м³, расход ар-ры 1254,81 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.		
	(зона: 1)		16 177,34	16 789,49
	(зона: 2)		18 418,38	19 196,21
	(зона: 3)		18 507,33	19 107,70
	(зона: 4)		15 825,49	18 511,68
	(зона: 5)		15 805,00	16 672,64
403-6071	автомобильных дорогах Б2-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м³, расход ар-ры 1634,17 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.		
	(зона: 1)		20 670,37	21 443,40
	(зона: 2)		23 219,55	24 194,94
	(зона: 3)		23 332,16	24 086,15
	(зона: 4)		19 951,20	23 307,13
	(зона: 5)		19 925,63	21 012,54
403-6101	автомобильных дорогах Б2-18-4СВ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м³, расход ар-ры 2261,84 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.		
	(зона: 1)		27 029,38	28 035,39
	(зона: 2)		32 245,31	33 551,23
	(зона: 3)		32 403,01	33 423,11
	(зона: 4)		27 706,62	32 087,61
	(зона: 5)		27 673,54	29 117,44
Балки фундаментные:				
403-8338	1БФ 40-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,21 м³, расход ар-ры 27,3 кг/	шт.		
	(зона: 1)		518,28	540,71
	(зона: 2)		809,99	843,34
	(зона: 3)		460,99	479,87
	(зона: 4)		459,61	523,22
	(зона: 5)		459,17	491,45
403-8339	1БФ 40-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,21 м³, расход ар-ры 9,6 кг/	шт.		
	(зона: 1)		411,71	432,02
	(зона: 2)		651,88	682,07
	(зона: 3)		365,86	382,85
	(зона: 4)		364,48	426,18
	(зона: 5)		364,04	394,40
403-8340	1БФ 45-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,24 м³, расход ар-ры 30,5 кг/	шт.		
	(зона: 1)		588,07	613,63
	(зона: 2)		919,51	957,50
	(зона: 3)		523,06	544,54
	(зона: 4)		521,47	594,10
	(зона: 5)		520,99	557,81
403-8341	1БФ 45-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,24 м³, расход ар-ры 10,7 кг/	шт.		
	(зона: 1)		468,17	491,35
	(зона: 2)		741,02	775,43
	(зона: 3)		416,04	435,39
	(зона: 4)		414,43	484,90
	(зона: 5)		413,93	448,61



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8342	1БФ 51-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,27 м³, расход ар-ры 34,5 кг/	шт.		
	(зона: 1)		661,66	690,42
	(зона: 2)		853,25	892,38
	(зона: 3)		421,09	441,90
	(зона: 4)		293,65	369,46
	(зона: 5)		293,09	328,65
403-8343	1БФ 51-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход ар-ры 12,2 кг/	шт.		
	(зона: 1)		527,23	553,29
	(зона: 2)		834,68	873,43
	(зона: 3)		468,53	490,29
	(зона: 4)		466,72	546,02
	(зона: 5)		466,16	505,18
403-8344	1БФ 55-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м³, расход ар-ры 37,4 кг/	шт.		
	(зона: 1)		731,79	763,65
	(зона: 2)		1 144,56	1 191,96
	(зона: 3)		650,85	677,67
	(зона: 4)		648,90	739,62
	(зона: 5)		648,27	694,23
403-8345	1БФ 55-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,3 м³, расход ар-ры 13,1 кг/	шт.		
	(зона: 1)		583,50	612,42
	(зона: 2)		924,15	967,11
	(зона: 3)		518,52	542,70
	(зона: 4)		516,54	604,59
	(зона: 5)		515,91	559,23
403-8346	1БФ 60-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,32 м³, расход ар-ры 37,7 кг/	шт.		
	(зона: 1)		781,31	815,33
	(зона: 2)		1 221,95	1 272,54
	(зона: 3)		694,88	723,49
	(зона: 4)		692,80	789,57
	(зона: 5)		692,13	741,18
403-8347	1БФ 60-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,32 м³, расход ар-ры 14,2 кг/	шт.		
	(зона: 1)		622,85	653,70
	(зона: 2)		986,18	1 032,04
	(зона: 3)		553,47	579,26
	(зона: 4)		551,33	645,28
	(зона: 5)		550,66	596,86
403-8348	2БФ 45-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м³, расход ар-ры 46,2 кг/	шт.		
	(зона: 1)		848,25	882,48
	(зона: 2)		1 250,25	1 299,75
	(зона: 3)		694,53	722,19
	(зона: 4)		771,60	864,75
	(зона: 5)		770,97	819,39
403-8349	2БФ 51-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,34 м³, расход ар-ры 52,2 кг/	шт.		
	(зона: 1)		959,99	998,75
	(зона: 2)		1 414,26	1 470,33
	(зона: 3)		785,98	817,33
	(зона: 4)		873,19	978,76
	(зона: 5)		872,47	927,31
403-8350	2БФ 55-2АIII /бетон В25 (М350), объем 0,31 м³, расход ар-ры 47,2 кг/	шт.		
	(зона: 1)		873,46	908,74
	(зона: 2)		1 045,10	1 091,32
	(зона: 3)		715,14	743,69
	(зона: 4)		794,47	890,69
	(зона: 5)		793,85	843,83



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7906	2БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,40м³, расход ар-ры 67,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.		
	(зона: 1)		1 160,44	1 206,64
	(зона: 2)		1 706,88	1 773,68
	(зона: 3)		950,16	987,56
	(зона: 4)		1 055,72	1 180,48
	(зона: 5)		1 054,88	1 119,96
403-7907	2БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,40м³, расход ар-ры 60,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.		
	(зона: 1)		1 108,84	1 154,00
	(зона: 2)		1 644,28	1 709,80
	(зона: 3)		907,84	944,36
	(зона: 4)		1 008,48	1 132,28
	(зона: 5)		1 007,64	1 071,80
Группа: Бетонные вентиляционные элементы				
Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м³ бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока:				
403-0042	до 3 м, толщиной до 30 см	м³		
	(зона: 1)		2 070,48	2 167,32
	(зона: 2)		2 463,59	2 589,95
	(зона: 3)		1 925,75	2 014,67
	(зона: 4)		1 909,78	2 288,54
	(зона: 5)		1 638,82	2 261,20
Группа: Блоки				
403-1005	Блоки бетонные стенда	м³		
	(зона: 1)		1 232,95	1 318,01
	(зона: 2)		1 067,86	1 182,27
	(зона: 3)		860,84	930,31
	(зона: 4)		1 024,58	1 341,26
	(зона: 5)		1 022,48	1 168,37
Блоки железобетонные:				
403-1004	анкерные	м³		
	(зона: 1)		1 544,10	1 632,50
	(зона: 2)		1 377,50	1 486,80
	(зона: 3)		1 489,20	1 565,00
	(зона: 4)		800,79	1 080,80
	(зона: 5)		798,64	924,60
403-0065	с расходом арматуры 82 кг/м³	м³		
	(зона: 1)		2 113,20	2 212,90
	(зона: 2)		2 864,30	3 003,30
	(зона: 3)		1 557,10	1 636,90
	(зона: 4)		1 421,10	1 793,80
	(зона: 5)		1 418,40	1 556,70
403-1560	контурные устоев и промежуточных опор	м³		
	(зона: 1)		2 810,80	2 933,20
	(зона: 2)		3 032,70	3 187,30
	(зона: 3)		3 046,40	3 160,20
	(зона: 4)		2 602,70	3 064,50
	(зона: 5)		2 600,90	2 779,40
403-1610	лекальные под звенья круглых труб и лотков	м³		
	(зона: 1)		1 582,20	1 671,30
	(зона: 2)		1 586,10	1 699,50
	(зона: 3)		1 585,50	1 663,20
	(зона: 4)		1 311,10	1 681,70
	(зона: 5)		1 308,40	1 444,60
403-1530	мягкого въезда	м³		
	(зона: 1)		3 400,80	3 534,90
	(зона: 2)		3 916,00	4 088,30
	(зона: 3)		3 934,70	4 066,20
	(зона: 4)		3 362,40	3 715,00
	(зона: 5)		3 360,00	3 553,70



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-6300	наружной обделки шахтных стволов и тоннелей	м³		
	(зона: 1)		3 327,80	3 520,60
	(зона: 2)		3 466,20	3 714,70
	(зона: 3)		2 939,40	3 099,10
	(зона: 4)		2 081,80	2 640,90
	(зона: 5)		2 077,70	2 360,70
403-1510	насадок	м³		
	(зона: 1)		3 144,70	3 273,70
	(зона: 2)		3 164,00	3 309,00
	(зона: 3)		3 172,30	3 281,70
	(зона: 4)		2 289,50	2 594,40
	(зона: 5)		2 287,40	2 443,10
403-2099	насадок из бетона класса В22,5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/м³	м³		
	(зона: 1)		5 348,72	5 568,57
	(зона: 2)		3 405,83	3 863,78
	(зона: 3)		4 377,30	4 948,93
	(зона: 4)		2 606,39	3 433,00
	(зона: 5)		2 248,42	3 191,01
403-5011	обделок цельносекционные	м³		
	(зона: 1)		2 499,60	2 608,10
	(зона: 2)		2 774,90	2 913,50
	(зона: 3)		2 787,60	2 890,00
	(зона: 4)		2 332,00	2 631,00
	(зона: 5)		2 329,80	2 488,30
403-3210	объемные для канализационных и водосточных коллекторов	м³		
	(зона: 1)		3 648,10	3 859,40
	(зона: 2)		3 799,70	4 072,20
	(зона: 3)		3 222,30	3 397,40
	(зона: 4)		2 282,20	2 895,00
	(зона: 5)		2 277,70	2 587,80
403-1620	оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков	м³		
	(зона: 1)		2 015,80	2 107,80
	(зона: 2)		2 527,60	2 651,70
	(зона: 3)		1 443,80	1 514,10
	(зона: 4)		986,85	1 316,50
	(зона: 5)		984,42	1 103,10
403-1003	опорные	м³		
	(зона: 1)		1 597,70	1 687,10
	(зона: 2)		2 072,40	2 195,50
	(зона: 3)		1 775,60	1 857,10
	(зона: 4)		1 726,50	2 020,20
	(зона: 5)		1 724,50	1 868,90
403-1002	подкладные	м³		
	(зона: 1)		1 733,00	1 825,20
	(зона: 2)		2 051,80	2 174,50
	(зона: 3)		1 764,00	1 845,30
	(зона: 4)		1 589,50	1 880,40
	(зона: 5)		1 587,40	1 729,10
403-1550	подферменников и прокладников, переходные плиты	м³		
	(зона: 1)		2 959,70	3 082,60
	(зона: 2)		2 984,00	3 134,10
	(зона: 3)		3 020,50	3 131,80
	(зона: 4)		2 379,90	2 705,40
	(зона: 5)		2 377,60	2 546,90
403-0080	подферменников и прокладников, переходные плиты из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м³ (для опор мостов и путепроводов)	м³		
	(зона: 1)		2 177,42	2 265,21
	(зона: 2)		1 633,99	1 825,67
	(зона: 3)		2 124,10	2 366,96
	(зона: 4)		1 678,11	2 033,58
	(зона: 5)		1 467,84	1 867,33



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4060	полигональные сборные силосов и градирен	м³		
	(зона: 1)		2 725,20	2 857,00
	(зона: 2)		3 285,90	3 461,30
	(зона: 3)		2 584,70	2 698,20
	(зона: 4)		2 533,20	3 096,80
	(зона: 5)		2 529,00	2 727,40
403-5001	стеновые с консолями сборных обделок	м³		
	(зона: 1)		3 527,30	3 680,30
	(зона: 2)		3 915,80	4 111,30
	(зона: 3)		3 933,60	4 078,20
	(зона: 4)		3 290,80	3 712,70
	(зона: 5)		3 287,70	3 511,40
403-5101	с чугунной лотковой плитой	м³		
	(зона: 1)		2 499,10	2 607,50
	(зона: 2)		2 774,30	2 912,80
	(зона: 3)		2 787,00	2 889,41
	(зона: 4)		2 331,50	2 630,40
	(зона: 5)		2 329,30	2 487,80
403-1540	тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов	м³		
	(зона: 1)		3 239,20	3 370,10
	(зона: 2)		3 155,80	3 312,80
	(зона: 3)		3 278,00	3 396,40
	(зона: 4)		2 414,40	2 748,10
	(зона: 5)		2 412,00	2 586,80
403-0074	фундаментные	м³		
	(зона: 1)		1 500,10	1 587,60
	(зона: 2)		1 634,20	1 748,60
	(зона: 3)		1 768,90	1 850,30
	(зона: 4)		1 212,50	1 500,70
	(зона: 5)		1 210,30	1 344,50
403-1520	шкафных коробок (стенок) устоев	м³		
	(зона: 1)		2 827,00	2 949,60
	(зона: 2)		3 138,30	3 295,00
	(зона: 3)		3 152,60	3 268,60
	(зона: 4)		2 637,40	2 975,60
	(зона: 5)		2 635,00	2 814,20
Блоки насадок:				
403-8369	1БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м³, расход арматуры 210,5 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.		
	(зона: 1)		3 562,00	3 715,87
	(зона: 2)		3 079,75	3 243,50
	(зона: 3)		3 085,13	3 204,38
	(зона: 4)		1 841,25	2 202,00
	(зона: 5)		1 838,63	2 012,88
403-8370	2БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м³, расход арматуры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.		
	(зона: 1)		7 714,64	8 061,98
	(зона: 2)		7 969,99	8 367,84
	(зона: 3)		7 986,78	8 280,82
	(зона: 4)		5 907,45	6 782,13
	(зона: 5)		5 901,32	6 340,64
403-8371	2БН 55-1-2 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м³, расход арматуры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.		
	(зона: 1)		7 714,64	8 061,98
	(зона: 2)		7 969,99	8 367,84
	(зона: 3)		7 986,78	8 280,82
	(зона: 4)		5 907,45	6 782,13
	(зона: 5)		5 901,32	6 340,64
403-8372	2БН 25-2-3 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м³, расход арматуры 192,6 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.		
	(зона: 1)		5 191,25	5 377,75
	(зона: 2)		4 481,00	4 672,62
	(зона: 3)		4 494,25	4 641,50
	(зона: 4)		2 684,25	3 061,88
	(зона: 5)		2 681,63	2 872,76



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8374	2БН 40-2-1, 2 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м³, расход арматуры 278,1 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.		
	(зона: 1)		8 315,21	8 617,17
	(зона: 2)		7 178,28	7 489,27
	(зона: 3)		7 198,99	7 437,20
	(зона: 4)		4 299,67	4 916,72
	(зона: 5)		4 295,37	4 606,77
403-8375	2БН 40-2-3 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м³, расход арматуры 275,5 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.		
	(зона: 1)		8 315,21	8 617,17
	(зона: 2)		7 178,28	7 489,27
	(зона: 3)		7 198,99	7 437,20
	(зона: 4)		4 299,67	4 916,72
	(зона: 5)		4 295,37	4 606,77
403-8376	4БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м³, расход арматуры 205 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.		
	(зона: 1)		4 631,21	4 838,29
	(зона: 2)		4 005,64	4 227,08
	(зона: 3)		4 011,70	4 171,56
	(зона: 4)		2 393,80	2 889,97
	(зона: 5)		2 390,34	2 628,39
403-8377	5БН 25-2-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м³, расход арматуры 200,2 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.		
	(зона: 1)		3 660,75	3 816,50
	(зона: 2)		3 164,75	3 330,13
	(зона: 3)		3 170,50	3 291,38
	(зона: 4)		1 892,38	2 254,13
	(зона: 5)		1 889,75	2 065,00
403-8378	5БН 25-2-3 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м³, расход ар-ры 213 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.		
	(зона: 1)		5 354,13	5 543,75
	(зона: 2)		4 621,00	4 815,50
	(зона: 3)		4 635,00	4 785,13
	(зона: 4)		2 768,50	3 147,75
	(зона: 5)		2 765,88	2 958,75
403-8379	5БН 40-2-1 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м³, расход арматуры 402 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.		
	(зона: 1)		8 483,72	8 788,96
	(зона: 2)		7 323,01	7 636,86
	(зона: 3)		7 344,54	7 585,62
	(зона: 4)		4 386,59	5 005,49
	(зона: 5)		4 382,49	4 695,53
403-8380	5БН 40-2-3 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м³, расход арматуры 302 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.		
	(зона: 1)		5 888,63	6 142,01
	(зона: 2)		7 130,31	7 440,27
	(зона: 3)		7 150,81	7 387,99
	(зона: 4)		6 099,16	6 752,29
	(зона: 5)		6 094,86	6 442,33
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев:				
403-4012	БС-12-1 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м³, расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.		
	(зона: 1)		386,87	402,54
	(зона: 2)		434,26	454,22
	(зона: 3)		436,30	451,37
	(зона: 4)		372,84	414,54
	(зона: 5)		372,48	395,19
403-4013	БС-12-2 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м³, расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.		
	(зона: 1)		386,87	402,54
	(зона: 2)		434,26	454,22
	(зона: 3)		436,30	451,37
	(зона: 4)		372,84	414,54
	(зона: 5)		372,48	395,19



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты:				
403-2106	П400.98.25ТАШ /бетон В30 (М400), объем 0,85 м³, расход ар-ры 75,31 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.		
	(зона: 1)		2 071,28	2 168,95
	(зона: 2)		2 203,20	2 327,05
	(зона: 3)		2 212,72	2 301,89
	(зона: 4)		1 890,74	2 171,15
	(зона: 5)		1 888,70	2 033,96
403-2107	П600.98.30ТАШ /бетон В30 (М400), объем 1,6 м³, расход ар-ры 150,3 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.		
	(зона: 1)		3 979,20	4 165,60
	(зона: 2)		4 323,20	4 559,84
	(зона: 3)		4 342,08	4 513,44
	(зона: 4)		3 710,40	4 241,28
	(зона: 5)		3 706,56	3 983,04
403-2108	П800.98.40ТАШ /бетон В30 (М400), объем 2,9 м³, расход ар-ры 245,9 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.		
	(зона: 1)		6 918,24	7 248,55
	(зона: 2)		7 483,74	7 905,69
	(зона: 3)		7 515,93	7 819,56
	(зона: 4)		6 422,63	7 378,76
	(зона: 5)		6 415,67	6 910,70
403-2109	ПТ200.75.15ТАШ /бетон В30 (М400), объем 0,22 м³, расход ар-ры 10,39 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.		
	(зона: 1)		478,72	502,85
	(зона: 2)		525,38	556,53
	(зона: 3)		527,58	549,78
	(зона: 4)		450,80	522,61
	(зона: 5)		450,30	487,13
Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков:				
403-2049	Ф 20-1 /бетон В20 (М250), объем 0,74 м³, расход ар-ры 31,8 кг/ (т.п. 503-7-015.90)	шт.		
	(зона: 1)		1 141,75	1 207,17
	(зона: 2)		1 177,64	1 261,63
	(зона: 3)		1 177,19	1 234,76
	(зона: 4)		1 002,11	1 276,95
	(зона: 5)		1 000,11	1 101,49
403-2050	Ф 20-3-4 /бетон В20 (М250), объем 1,07 м³, расход ар-ры 38,04 кг/ (т.п. 503-7-015.90)	шт.		
	(зона: 1)		1 624,90	1 718,96
	(зона: 2)		1 674,12	1 795,03
	(зона: 3)		1 673,27	1 755,98
	(зона: 4)		1 424,38	1 821,35
	(зона: 5)		1 421,50	1 567,66
Блоки (плиты):				
403-5201	железобетонные перекрытий сборных тоннелей	м³		
	(зона: 1)		2 001,50	2 105,10
	(зона: 2)		2 348,30	2 485,60
	(зона: 3)		1 717,40	1 802,60
	(зона: 4)		1 297,60	1 591,20
	(зона: 5)		1 295,50	1 443,10
403-5211	железобетонные лотков тоннельных обделок	м³		
	(зона: 1)		3 227,40	3 374,80
	(зона: 2)		4 046,70	4 245,40
	(зона: 3)		2 311,70	2 424,10
	(зона: 4)		1 580,00	2 107,80
	(зона: 5)		1 576,10	1 766,20
403-5300	Блоки-тюбинги железобетонные	м³		
	(зона: 1)		2 742,30	2 861,30
	(зона: 2)		3 044,30	3 196,30
	(зона: 3)		3 058,20	3 170,60
	(зона: 4)		2 558,40	2 886,40
	(зона: 5)		2 556,00	2 729,90



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-5310	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, БН	компл.		
	(зона: 1)		17 045,58	17 927,88
	(зона: 2)		19 999,07	21 168,37
	(зона: 3)		14 626,07	15 351,66
	(зона: 4)		11 050,88	13 551,30
	(зона: 5)		11 033,00	12 290,02
403-5311	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, МН	компл.		
	(зона: 1)		15 650,82	16 460,92
	(зона: 2)		18 362,63	19 436,26
	(зона: 3)		13 429,28	14 095,51
	(зона: 4)		10 146,64	12 442,46
	(зона: 5)		10 130,22	11 284,38
403-5320	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, БН	компл.		
	(зона: 1)		22 004,80	23 143,79
	(зона: 2)		25 817,57	27 327,08
	(зона: 3)		18 881,36	19 818,06
	(зона: 4)		14 266,01	17 493,90
	(зона: 5)		14 242,93	15 865,66
403-5321	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, МН	компл.		
	(зона: 1)		20 067,59	21 106,32
	(зона: 2)		23 544,71	24 921,32
	(зона: 3)		17 219,13	18 073,37
	(зона: 4)		13 010,10	15 953,81
	(зона: 5)		12 989,04	14 468,92
403-0078	Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м³	м³		
	(зона: 1)		1 908,00	1 995,20
	(зона: 2)		2 392,50	2 509,90
	(зона: 3)		1 366,70	1 433,20
	(зона: 4)		934,10	1 246,10
	(зона: 5)		931,80	1 044,10
403-8100	Блоки оголовков железобетонные чеховых сооружений	м³		
	(зона: 1)		4 354,00	4 552,90
	(зона: 2)		5 459,50	5 727,40
	(зона: 3)		2 777,40	3 270,40
	(зона: 4)		2 131,60	2 843,60
	(зона: 5)		2 126,30	2 382,70
403-8200	Блоки порталных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные	м³		
	(зона: 1)		3 274,30	3 423,90
	(зона: 2)		4 105,70	4 307,10
	(зона: 3)		2 088,60	2 459,40
	(зона: 4)		1 603,00	2 138,40
	(зона: 5)		1 599,10	1 791,80
Группа: Диафрагмы				
Диафрагмы жесткости:				
403-0084	железобетонные	м³		
	(зона: 1)		2 536,70	2 665,10
	(зона: 2)		3 120,80	3 293,40
	(зона: 3)		1 931,80	2 032,50
	(зона: 4)		1 565,50	1 933,70
	(зона: 5)		1 562,90	1 742,60
403-0086	с проемами из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 200 кг/м³	м³		
	(зона: 1)		2 640,79	2 775,31
	(зона: 2)		2 866,77	3 038,40
	(зона: 3)		5 218,22	5 397,33
	(зона: 4)		3 323,02	3 850,11
	(зона: 5)		3 319,54	4 015,94
Диафрагма жесткости:				
403-8076	2ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м³, расход ар-ры 206,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.		
	(зона: 1)		2 904,90	3 040,60
	(зона: 2)		4 164,70	4 358,21
	(зона: 3)		2 578,20	2 691,80
	(зона: 4)		2 388,10	2 772,80
	(зона: 5)		2 385,50	2 581,70



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0094	1Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м³, расход ар-ры 112,73 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.		
	(зона: 1)		3 239,58	3 408,42
	(зона: 2)		4 646,18	4 886,84
	(зона: 3)		2 876,04	3 016,74
	(зона: 4)		2 663,92	3 168,70
	(зона: 5)		2 660,44	2 912,63
403-0095	1Д30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м³, расход ар-ры 121,71 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.		
	(зона: 1)		3 689,24	3 884,09
	(зона: 2)		5 297,76	5 575,60
	(зона: 3)		3 279,43	3 441,83
	(зона: 4)		3 037,48	3 623,89
	(зона: 5)		3 033,42	3 325,76
403-8112	2Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м³, расход ар-ры 119,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.		
	(зона: 1)		3 577,49	3 766,24
	(зона: 2)		5 132,79	5 401,87
	(зона: 3)		3 177,34	3 334,53
	(зона: 4)		2 942,99	3 510,45
	(зона: 5)		2 938,91	3 221,88
403-8114	2Д 30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м³, расход ар-ры 129,58 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.		
	(зона: 1)		4 086,19	4 304,43
	(зона: 2)		5 869,25	6 180,60
	(зона: 3)		3 633,17	3 814,97
	(зона: 4)		3 364,94	4 025,29
	(зона: 5)		3 360,37	3 688,96
Группа: Колодцы				
403-3310	Колодцы железобетонные объемные смотровые	м³		
	(зона: 1)		1 575,50	1 664,60
	(зона: 2)		2 464,80	2 595,80
	(зона: 3)		1 921,00	2 005,40
	(зона: 4)		1 723,80	2 192,00
	(зона: 5)		1 720,00	1 864,40
403-8320	Колодцы сборные бетонные объемные из бетона класса В15, массой до 5 т	м³		
	(зона: 1)		1 382,80	1 460,90
	(зона: 2)		2 163,20	2 278,20
	(зона: 3)		1 686,00	1 760,00
	(зона: 4)		1 512,90	1 923,80
	(зона: 5)		1 509,60	1 636,30
403-7600	Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сети	м³		
	(зона: 1)		2 362,60	2 470,50
	(зона: 2)		2 962,40	3 107,80
	(зона: 3)		1 692,30	1 774,50
	(зона: 4)		1 156,60	1 543,01
	(зона: 5)		1 153,80	1 292,90
403-3320	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м³		
	(зона: 1)		2 043,20	2 142,00
	(зона: 2)		2 463,50	2 595,10
	(зона: 3)		1 937,80	2 022,90
	(зона: 4)		1 899,20	2 321,70
	(зона: 5)		1 896,10	2 044,80
Колодцы канализационной связи марки:				
403-8337	ККС-4А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,589 м³, расход ар-ры 19,59 кг/	шт.		
	(зона: 1)		1 113,21	1 169,34
	(зона: 2)		1 526,98	1 605,61
	(зона: 3)		1 201,38	1 252,45
	(зона: 4)		1 304,69	1 555,49
	(зона: 5)		1 302,81	1 393,64



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8335	ККС-4-в /бетон В22,5 (М300), объем 0,564 м³, расход ар-ры 20,17 кг/	шт.		
	(зона: 1)		1 058,23	1 111,87
	(зона: 2)		1 438,48	1 513,32
	(зона: 3)		1 131,67	1 180,23
	(зона: 4)		1 228,90	1 468,71
	(зона: 5)		1 227,15	1 313,72
403-8336	ККС-3А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,389 м³, расход ар-ры 15,48 кг/	шт.		
	(зона: 1)		750,61	787,99
	(зона: 2)		1 022,02	1 074,22
	(зона: 3)		804,10	838,06
	(зона: 4)		873,31	1 039,22
	(зона: 5)		872,10	932,32
403-8334	ККС-3-В /бетон В22,5 (М300), объем 0,366 м³, расход ар-ры 14,1 кг/	шт.		
	(зона: 1)		698,00	733,02
	(зона: 2)		949,81	998,67
	(зона: 3)		747,26	779,03
	(зона: 4)		811,53	967,41
	(зона: 5)		810,36	866,84
Группа: Колонны				
403-0108	Колонны железобетонные	м³		
	(зона: 1)		2 880,50	3 003,50
	(зона: 2)		2 636,70	2 782,40
	(зона: 3)		2 142,60	2 237,80
	(зона: 4)		1 995,10	2 334,60
	(зона: 5)		1 992,90	2 157,90
Колонны железобетонные:				
403-6601	К 48-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м³, расход ар-ры 79 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		1 579,20	1 643,80
	(зона: 2)		1 215,05	1 286,35
	(зона: 3)		988,60	1 034,80
	(зона: 4)		742,10	904,75
	(зона: 5)		741,00	819,10
403-6602	К 48-3-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м³, расход ар-ры 94,4 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		1 724,00	1 791,55
	(зона: 2)		1 326,45	1 399,95
	(зона: 3)		1 079,30	1 127,36
	(зона: 4)		810,20	974,20
	(зона: 5)		809,15	888,55
403-6603	К 48-3-4 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м³, расход ар-ры 117,5 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		1 941,30	2 013,20
	(зона: 2)		1 493,55	1 570,35
	(зона: 3)		1 215,40	1 266,15
	(зона: 4)		912,40	1 078,45
	(зона: 5)		911,30	992,75
403-6606	1К30-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,34 м³, расход ар-ры 29,4 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		925,45	966,45
	(зона: 2)		986,82	1 038,50
	(зона: 3)		803,05	837,05
	(зона: 4)		860,85	978,59
	(зона: 5)		860,13	920,35
403-6607	1К42-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход ар-ры 37,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		1 225,31	1 279,58
	(зона: 2)		1 296,95	1 365,13
	(зона: 3)		1 055,39	1 100,30
	(зона: 4)		1 131,39	1 287,05
	(зона: 5)		1 130,40	1 209,91



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-6608	1К42-3М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход ар-ры 55,3 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		1 548,86	1 609,56
	(зона: 2)		1 191,65	1 257,75
	(зона: 3)		969,66	1 012,82
	(зона: 4)		727,88	875,48
	(зона: 5)		726,89	798,35
403-6609	1К60-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м³, расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		2 209,84	2 306,88
	(зона: 2)		2 371,04	2 493,60
	(зона: 3)		1 929,52	2 010,40
	(зона: 4)		2 068,40	2 346,32
	(зона: 5)		2 066,72	2 209,20
403-6610	1К66-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,88 м³, расход ар-ры 54,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		3 058,25	3 205,28
	(зона: 2)		3 266,25	3 453,58
	(зона: 3)		2 657,59	2 779,40
	(зона: 4)		2 848,69	3 289,91
	(зона: 5)		2 845,83	3 067,23
403-6611	3К72-1М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м³, расход ар-ры 82,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		5 976,20	6 227,80
	(зона: 2)		4 598,40	4 878,20
	(зона: 3)		3 741,20	3 921,60
	(зона: 4)		2 808,20	3 455,60
	(зона: 5)		2 804,00	3 113,00
403-6612	3К72-2М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м³, расход ар-ры 94,65 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		6 076,00	6 329,80
	(зона: 2)		4 675,20	4 956,60
	(зона: 3)		3 803,80	3 985,60
	(зона: 4)		2 855,20	3 503,60
	(зона: 5)		2 851,00	3 161,00
403-6613	3К72-5М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м³, расход ар-ры 190,93 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		6 115,00	6 369,60
	(зона: 2)		4 705,20	4 987,20
	(зона: 3)		3 828,20	4 010,40
	(зона: 4)		2 873,60	3 522,20
	(зона: 5)		2 869,20	3 179,60
403-6614	3К72-7М3 /бетон В22,5 (М300), объем 2,0 м³, расход ар-ры 268,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		5 714,40	5 960,80
	(зона: 2)		4 397,20	4 672,80
	(зона: 3)		3 577,20	3 754,40
	(зона: 4)		2 685,20	3 330,00
	(зона: 5)		2 680,80	2 987,40
403-6031	2К42-1 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м³, расход ар-ры 40,21 кг/ (серия 1.823.1-2 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		1 228,92	1 281,25
	(зона: 2)		1 340,68	1 406,96
	(зона: 3)		1 091,08	1 135,10
	(зона: 4)		1 169,74	1 317,29
	(зона: 5)		1 168,82	1 245,35
403-6700	1КФ55-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м³, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.		
	(зона: 1)		1 280,70	1 339,35
	(зона: 2)		1 378,40	1 452,95
	(зона: 3)		1 040,90	1 088,15
	(зона: 4)		1 202,35	1 374,25
	(зона: 5)		1 201,30	1 288,55



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-6701	1КФ55-2 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м³, расход ар-ры 30,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.		
	(зона: 1)		1 280,70	1 339,35
	(зона: 2)		1 378,40	1 452,95
	(зона: 3)		1 108,55	1 157,20
	(зона: 4)		1 202,35	1 374,25
	(зона: 5)		1 201,30	1 288,55
403-6702	1КФ57-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м³, расход ар-ры 24,3 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.		
	(зона: 1)		1 267,91	1 326,97
	(зона: 2)		1 364,66	1 439,83
	(зона: 3)		941,92	987,72
	(зона: 4)		1 190,34	1 364,91
	(зона: 5)		1 189,22	1 277,50
403-6703	7КФ97-2 /бетон В15 (М200), объем 1,4 м³, расход ар-ры 116,9 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.		
	(зона: 1)		3 275,86	3 433,92
	(зона: 2)		3 525,76	3 727,78
	(зона: 3)		2 642,78	2 769,62
	(зона: 4)		3 075,10	3 550,54
	(зона: 5)		3 072,16	3 310,58
403-6704	8КФ109-1 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м³, расход ар-ры 104,1 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.		
	(зона: 1)		4 155,11	4 363,92
	(зона: 2)		4 472,22	4 740,12
	(зона: 3)		3 827,17	4 004,06
	(зона: 4)		3 900,13	4 539,67
	(зона: 5)		3 895,95	4 214,20
403-6705	8КФ109-2 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м³, расход ар-ры 124,5 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	шт.		
	(зона: 1)		4 155,11	4 363,92
	(зона: 2)		4 472,22	4 740,12
	(зона: 3)		3 846,36	4 023,63
	(зона: 4)		3 900,13	4 539,67
	(зона: 5)		3 895,95	4 214,20
Группа: Кольца				
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром:				
403-0118	700 мм	м		
	(зона: 1)		418,77	439,46
	(зона: 2)		644,46	674,85
	(зона: 3)		502,52	522,43
	(зона: 4)		451,16	553,12
	(зона: 5)		450,36	482,93
403-0119	1000 мм	м		
	(зона: 1)		457,54	482,28
	(зона: 2)		685,40	721,26
	(зона: 3)		519,66	542,52
	(зона: 4)		480,73	607,96
	(зона: 5)		479,71	519,13
403-0120	1500 мм	м		
	(зона: 1)		625,88	659,72
	(зона: 2)		937,57	986,62
	(зона: 3)		710,85	742,12
	(зона: 4)		657,61	831,65
	(зона: 5)		656,21	710,13
403-0135	2000 мм	м		
	(зона: 1)		759,91	801,01
	(зона: 2)		1 138,40	1 197,90
	(зона: 3)		863,08	901,05
	(зона: 4)		798,44	1 009,80
	(зона: 5)		796,74	862,21



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-3420	Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев	м³		
	(зона: 1)		1 905,70	1 997,90
	(зона: 2)		2 297,80	2 420,50
	(зона: 3)		1 807,50	1 886,80
	(зона: 4)		1 771,40	2 165,50
	(зона: 5)		1 768,50	1 907,20
403-3410	Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	м³		
	(зона: 1)		1 692,70	1 784,00
	(зона: 2)		2 645,70	2 780,30
	(зона: 3)		2 062,40	2 149,60
	(зона: 4)		1 851,00	2 321,70
	(зона: 5)		1 847,30	1 994,20
403-3430	Кольца железобетонные для устройства банок склада	м³		
	(зона: 1)		1 978,00	2 073,70
	(зона: 2)		2 384,90	2 512,30
	(зона: 3)		1 876,00	1 958,40
	(зона: 4)		1 838,60	2 247,70
	(зона: 5)		1 835,60	1 979,60
Кольцо стеновое смотровых колодцев:				
403-8268	КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		
	(зона: 1)		97,72	102,55
	(зона: 2)		150,38	157,47
	(зона: 3)		117,26	121,90
	(зона: 4)		105,28	129,07
	(зона: 5)		105,09	112,70
403-8269	КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м³, расход арматуры 4,80 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		
	(зона: 1)		232,23	245,50
	(зона: 2)		369,72	389,37
	(зона: 3)		288,15	300,81
	(зона: 4)		258,57	328,79
	(зона: 5)		258,00	279,66
403-8271	КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м³, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		
	(зона: 1)		269,95	284,54
	(зона: 2)		404,38	425,53
	(зона: 3)		306,59	320,08
	(зона: 4)		283,63	358,70
	(зона: 5)		283,02	306,29
403-8272	КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м³, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		
	(зона: 1)		366,64	387,76
	(зона: 2)		461,26	490,08
	(зона: 3)		349,44	367,46
	(зона: 4)		276,24	385,86
	(зона: 5)		275,35	307,25
403-8274	КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м³, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		
	(зона: 1)		464,55	489,09
	(зона: 2)		704,64	740,37
	(зона: 3)		519,67	542,25
	(зона: 4)		498,78	623,68
	(зона: 5)		497,78	536,87
403-8275	КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м³, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		
	(зона: 1)		732,36	770,00
	(зона: 2)		936,26	987,54
	(зона: 3)		690,28	722,48
	(зона: 4)		568,36	753,22
	(зона: 5)		566,86	622,20



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8278	КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м³, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		
	(зона: 1)		937,22	989,85
	(зона: 2)		1 459,66	1 537,07
	(зона: 3)		1 136,10	1 185,89
	(зона: 4)		1 090,32	1 368,03
	(зона: 5)		1 088,08	1 174,75
403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м³, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.		
	(зона: 1)		30,54	32,18
	(зона: 2)		33,04	35,18
	(зона: 3)		25,97	27,32
	(зона: 4)		19,71	24,77
	(зона: 5)		19,68	22,05
403-8296	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		
	(зона: 1)		33,93	35,76
	(зона: 2)		36,72	39,08
	(зона: 3)		28,85	30,35
	(зона: 4)		21,90	27,52
	(зона: 5)		21,86	24,50
Группа: Лотки				
403-0136	Лотки железобетонные водопропускные	м³		
	(зона: 1)		2 766,20	2 892,50
	(зона: 2)		3 468,50	3 638,70
	(зона: 3)		1 764,50	2 077,70
	(зона: 4)		1 354,20	1 806,60
	(зона: 5)		1 350,90	1 513,70
403-0137	Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах	м³		
	(зона: 1)		3 196,90	3 342,90
	(зона: 2)		4 008,50	4 205,30
	(зона: 3)		2 289,80	2 401,20
	(зона: 4)		1 565,00	2 087,90
	(зона: 5)		1 561,20	1 749,50
403-0138	Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения	м³		
	(зона: 1)		2 113,20	2 212,90
	(зона: 2)		2 864,30	3 003,30
	(зона: 3)		1 688,80	1 768,50
	(зона: 4)		1 421,10	1 793,80
	(зона: 5)		1 418,40	1 556,70
403-0139	Лотки железобетонные водопропускные трапецидального сечения	м³		
	(зона: 1)		2 113,20	2 212,90
	(зона: 2)		2 864,30	3 003,30
	(зона: 3)		1 557,10	1 636,90
	(зона: 4)		1 421,10	1 793,80
	(зона: 5)		1 418,40	1 556,70
403-0140	Лотки железобетонные с отверстиями для крепления осушительных каналов	м³		
	(зона: 1)		2 723,10	2 835,00
	(зона: 2)		2 781,00	2 918,30
	(зона: 3)		1 686,10	1 765,80
	(зона: 4)		1 259,70	1 629,20
	(зона: 5)		1 257,00	1 392,10
403-0142	Лотки железобетонные рамные водоотводных устройств	м³		
	(зона: 1)		2 301,10	2 406,20
	(зона: 2)		2 885,20	3 026,90
	(зона: 3)		1 648,20	1 728,30
	(зона: 4)		1 126,50	1 502,80
	(зона: 5)		1 123,70	1 259,20
403-0143	Лотки железобетонные каналов навозоудаления	м³		
	(зона: 1)		2 137,90	2 235,50
	(зона: 2)		2 680,60	2 812,30
	(зона: 3)		1 531,30	1 605,80
	(зона: 4)		1 046,60	1 396,20
	(зона: 5)		1 044,00	1 169,90



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0144	Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций	м³		
	(зона: 1)		2 239,80	2 342,10
	(зона: 2)		2 808,40	2 946,30
	(зона: 3)		1 604,30	1 682,30
	(зона: 4)		1 096,50	1 462,80
	(зона: 5)		1 093,80	1 225,70
Лотки:				
403-0158	ЛК 300.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход арматуры 10,3 кг (серия 3.006.1-8)	шт.		
	(зона: 1)		619,65	657,90
	(зона: 2)		724,50	775,75
	(зона: 3)		413,59	442,55
	(зона: 4)		256,23	416,30
	(зона: 5)		255,02	309,61
403-1647	ЛТ 3-8-8 бетон В15 (М200), объем 0,12 м³, расход арматуры 18,8 кг (серия 3.900-3)	шт.		
	(зона: 1)		496,37	513,19
	(зона: 2)		505,86	525,78
	(зона: 3)		305,20	316,83
	(зона: 4)		229,50	275,41
	(зона: 5)		229,18	246,95
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1):				
403-2072	Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м³, расход арматуры 15,2 кг	шт.		
	(зона: 1)		923,36	963,68
	(зона: 2)		1 080,57	1 133,20
	(зона: 3)		617,23	647,06
	(зона: 4)		383,34	521,85
	(зона: 5)		382,32	431,76
403-2073	Л2-15 бетон В25 (М350), объем 0,38 м³, расход арматуры 21,3 кг	шт.		
	(зона: 1)		997,16	1 038,92
	(зона: 2)		1 167,02	1 221,40
	(зона: 3)		666,67	697,49
	(зона: 4)		414,12	553,24
	(зона: 5)		413,10	463,14
403-2074	Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м³, расход арматуры 51,58 кг	шт.		
	(зона: 1)		1 261,94	1 328,61
	(зона: 2)		1 977,34	2 075,69
	(зона: 3)		1 199,09	1 256,11
	(зона: 4)		1 177,13	1 448,57
	(зона: 5)		1 175,18	1 277,86
403-2117	Л4 д-8 бетон В15 (М200), объем 0,09 м³, расход арматуры 4,4 кг	шт.		
	(зона: 1)		160,80	169,19
	(зона: 2)		262,67	275,23
	(зона: 3)		150,05	157,18
	(зона: 4)		133,03	166,68
	(зона: 5)		132,79	145,35
403-2075	Л4-15 бетон В22,5 (М300), объем 0,72 м³, расход арматуры 38,1 кг	шт.		
	(зона: 1)		1 277,35	1 344,24
	(зона: 2)		2 054,81	2 154,75
	(зона: 3)		1 149,19	1 205,28
	(зона: 4)		1 189,80	1 461,53
	(зона: 5)		1 187,86	1 290,82
403-2076	Л6-5 бетон В15 (М200), объем 0,9 м³, расход арматуры 47,7 кг	шт.		
	(зона: 1)		1 615,77	1 699,83
	(зона: 2)		2 582,91	2 708,01
	(зона: 3)		1 465,56	1 536,21
	(зона: 4)		1 505,25	1 845,27
	(зона: 5)		1 502,82	1 631,88
403-2077	Л6-8 бетон В25 (М350), объем 0,9 м³, расход арматуры 70,1 кг	шт.		
	(зона: 1)		1 717,92	1 803,96
	(зона: 2)		2 775,06	2 904,12
	(зона: 3)		1 784,34	1 861,47
	(зона: 4)		1 599,03	1 940,94
	(зона: 5)		1 596,60	1 727,55



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2078	Л6-12 бетон В30 (М400), объем 0,9 м³, расход арматуры 83,4 кг	шт.		
	(зона: 1)		1 784,34	1 871,73
	(зона: 2)		2 850,21	2 980,71
	(зона: 3)		1 693,89	1 769,22
	(зона: 4)		1 663,74	2 006,91
	(зона: 5)		1 661,31	1 793,52
403-2079	Л6-15 бетон В35 (М450), объем 0,9 м³, расход арматуры 83,4 кг	шт.		
	(зона: 1)		1 784,34	1 871,73
	(зона: 2)		2 986,20	3 119,49
	(зона: 3)		1 693,89	1 769,22
	(зона: 4)		1 663,74	2 006,91
	(зона: 5)		1 661,31	1 793,52
403-2080	Л7-8 бетон В25 (М350), объем 1,06 м³, расход арматуры 76,3 кг	шт.		
	(зона: 1)		2 559,90	2 672,04
	(зона: 2)		2 927,83	3 072,94
	(зона: 3)		1 573,04	1 653,18
	(зона: 4)		1 180,84	1 569,43
	(зона: 5)		1 177,98	1 318,22
403-2082	Л11-8 бетон В25 (М350), объем 1,44 м³, расход арматуры 164,1 кг	шт.		
	(зона: 1)		2 780,06	2 918,44
	(зона: 2)		4 486,75	4 694,11
	(зона: 3)		2 374,27	2 487,88
	(зона: 4)		2 545,63	3 092,40
	(зона: 5)		2 541,74	2 750,97
403-2083	Л11-11 бетон В30 (М400), объем 1,44 м³, расход арматуры 192,9 кг	шт.		
	(зона: 1)		3 072,67	3 216,96
	(зона: 2)		4 864,90	5 079,75
	(зона: 3)		2 637,36	2 756,31
	(зона: 4)		2 828,88	3 381,26
	(зона: 5)		2 824,99	3 039,83
403-2084	Л11-15 бетон В35 (М450), объем 1,44 м³, расход арматуры 242,1 кг	шт.		
	(зона: 1)		3 312,14	3 461,18
	(зона: 2)		5 284,51	5 507,71
	(зона: 3)		2 843,86	2 966,98
	(зона: 4)		3 051,22	3 608,07
	(зона: 5)		3 047,33	3 266,64
403-2085	Л14-8 бетон В25 (М350), объем 1,86 м³, расход арматуры 149 кг	шт.		
	(зона: 1)		3 369,76	3 544,04
	(зона: 2)		5 405,35	5 665,38
	(зона: 3)		2 904,20	3 047,79
	(зона: 4)		3 112,90	3 815,61
	(зона: 5)		3 107,87	3 374,60
403-2086	Л15-3 бетон В15 (М200), объем 1,98 м³, расход арматуры 137,2 кг	шт.		
	(зона: 1)		3 618,25	3 804,37
	(зона: 2)		5 699,83	5 975,45
	(зона: 3)		3 103,65	3 256,71
	(зона: 4)		3 326,99	4 075,24
	(зона: 5)		3 321,65	3 605,78
403-2087	Л15-5 бетон В15 (М200), объем 1,98 м³, расход арматуры 176,6 кг	шт.		
	(зона: 1)		3 795,86	3 985,55
	(зона: 2)		6 161,36	6 446,28
	(зона: 3)		3 256,70	3 412,92
	(зона: 4)		3 491,73	4 243,34
	(зона: 5)		3 486,38	3 773,88
403-2088	Л15-8 бетон В25 (М350), объем 1,98 м³, расход арматуры 194 кг	шт.		
	(зона: 1)		3 880,60	4 072,06
	(зона: 2)		6 229,87	6 516,18
	(зона: 3)		3 329,77	3 487,38
	(зона: 4)		3 570,53	4 323,53
	(зона: 5)		3 565,19	3 854,07
403-2089	Л15-11 бетон В30 (М400), объем 1,98 м³, расход арматуры 247 кг	шт.		
	(зона: 1)		4 139,78	4 336,40
	(зона: 2)		6 524,89	6 817,14
	(зона: 3)		3 553,11	3 715,07
	(зона: 4)		3 810,71	4 568,65
	(зона: 5)		3 805,36	4 099,20



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2090	Л23-3 бетон В15 (М200), объем 2,84 м³, расход арматуры 185,1 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	5 019,98 7 235,47 4 305,44 4 614,43 4 607,05	5 283,81 7 612,34 4 522,13 5 684,83 5 011,46
403-2091	Л23-5 бетон В15 (М200), объем 2,84 м³, расход арматуры 272,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	5 431,50 7 883,27 4 659,87 4 996,13 4 988,46	5 703,57 8 272,91 4 883,66 6 073,91 5 400,54
403-2092	Л23-8 бетон В25 (М350), объем 2,84 м³, расход арматуры 341,9 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	5 767,19 8 373,46 4 949,27 5 307,68 5 300,01	6 045,80 8 772,77 5 178,74 6 391,71 5 718,34
403-2093	Л23-11 бетон В30 (М400), объем 2,84 м³, расход арматуры 395,7 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	6 031,88 7 733,32 5 177,04 5 553,05 5 545,38	6 315,60 8 119,84 5 411,34 6 641,90 5 968,54
403-2094	Л23-12 бетон В30 (М400), объем 2,84 м³, расход арматуры 475,9 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	6 416,98 9 329,40 5 509,32 5 910,61 5 902,94	6 708,65 9 748,02 5 749,87 7 006,56 6 333,49
403-2095	Л23-15 бетон В30 (М400), объем 2,84 м³, расход арматуры 510,5 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	6 584,82 9 593,80 5 653,59 6 065,96 6 058,29	6 879,61 10 017,53 5 896,98 7 165,33 6 491,95
403-0059	Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	1 816,50 2 462,10 1 451,70 1 221,60 1 219,20	1 902,20 2 581,60 1 520,20 1 542,00 1 338,20
<b>Группа: Марши и площадки лестничные</b>				
Лестничные марши:				
403-2003	ЛЛМ 17.12.9-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,37 м³, расход ар-ры 12,44 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	617,16 925,81 760,35 614,98 613,87	658,23 985,12 798,50 750,91 681,09
403-0228	ЛЛМ 27.11.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м³, расход ар-ры 14,77 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	864,73 1 355,32 1 070,07 865,48 863,94	923,24 1 440,97 1 124,45 1 060,30 960,05
403-2004	ЛЛМ 27.12.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,607 м³, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	1 040,03 1 487,88 1 221,89 988,26 986,50	1 107,95 1 584,52 1 283,99 1 210,90 1 096,31



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2005	1ЛМ 30.11.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,59 м³, расход ар-ры 16,25 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		957,92	1 022,82
	(зона: 2)		1 423,55	1 517,07
	(зона: 3)		1 193,39	1 253,87
	(зона: 4)		965,24	1 181,71
(зона: 5)	963,53	1 070,38		
403-2006	1ЛМ 30.12.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,68 м³, расход ар-ры 18,31 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		1 098,27	1 173,00
	(зона: 2)		1 626,22	1 733,72
	(зона: 3)		1 362,52	1 431,95
	(зона: 4)		1 102,01	1 351,37
(зона: 5)	1 100,04	1 222,98		
403-0258	с полуплощадками ЛМП 57.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м³, расход ар-ры 76,8 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		1 992,63	2 103,86
	(зона: 2)		2 990,00	3 151,28
	(зона: 3)		2 456,12	2 562,38
	(зона: 4)		1 986,46	2 333,67
(зона: 5)	1 983,80	2 160,07		
403-0287	с полуплощадками ЛМП 57.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м³, расход ар-ры 84,80 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		2 064,83	2 179,87
	(зона: 2)		2 214,93	2 363,98
	(зона: 3)		1 818,87	1 914,25
	(зона: 4)		1 030,66	1 368,77
(зона: 5)	1 027,81	1 189,50		
403-2007	ЛМ-28-11 /бетон В22,5 (М300), объем 0,428 м³, расход ар-ры 22,67 кг/ (серия 1.151-1 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		896,66	947,80
	(зона: 2)		961,84	1 028,26
	(зона: 3)		805,88	848,55
	(зона: 4)		447,56	599,55
(зона: 5)	446,32	518,78		
403-2096	2ЛМФ39.12.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,517 м³, расход ар-ры 37,35 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		1 431,73	1 500,49
	(зона: 2)		2 141,05	2 240,83
	(зона: 3)		1 759,04	1 826,30
	(зона: 4)		1 422,68	1 623,90
(зона: 5)	1 421,13	1 526,34		
403-2097	2ЛМФ39.14.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,566 м³, расход ар-ры 43,55 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		1 553,78	1 628,83
	(зона: 2)		2 403,41	2 513,89
	(зона: 3)		1 974,66	2 049,31
	(зона: 4)		1 597,03	1 818,11
(зона: 5)	1 595,33	1 711,31		
403-2098	2ЛМФ42.12.18-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,559 м³, расход ар-ры 40,92 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		1 537,75	1 611,88
	(зона: 2)		2 308,06	2 415,84
	(зона: 3)		1 896,30	1 968,92
	(зона: 4)		1 533,62	1 751,13
(зона: 5)	1 531,94	1 645,59		
Лестничная площадка:				
403-0289	с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м³	м³		
	(зона: 1)		1 860,95	1 931,20
	(зона: 2)		1 724,79	1 823,49
	(зона: 3)		1 658,63	1 733,79
	(зона: 4)		1 217,44	1 578,85
(зона: 5)	1 215,41	1 692,89		



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2112	ЛП 15.3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,15 м³, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.450-1 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		782,45	806,72
	(зона: 2)		936,51	967,48
	(зона: 3)		608,42	627,48
	(зона: 4)		399,33	454,96
	(зона: 5)		398,90	423,38
403-2023	1ЛП 30.15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,984 м³, расход ар-ры 31,21 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.5)	шт.		
	(зона: 1)		1 878,95	1 973,12
	(зона: 2)		2 246,57	2 371,84
	(зона: 3)		1 457,70	1 532,09
	(зона: 4)		954,76	1 286,38
	(зона: 5)		951,85	1 079,15
403-0296	ЛПП 14.15в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м³, расход ар-ры 13 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.		
	(зона: 1)		508,75	532,73
	(зона: 2)		849,96	886,58
	(зона: 3)		571,06	593,53
	(зона: 4)		516,70	603,27
	(зона: 5)		515,98	552,70
403-0298	ЛПП 16.15в /бетон В25 (М350), объем 0,31 м³, расход ар-ры 14,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.		
	(зона: 1)		580,07	609,49
	(зона: 2)		968,63	1 013,33
	(зона: 3)		625,46	652,24
	(зона: 4)		588,50	698,74
	(зона: 5)		587,61	633,46
403-0299	ЛПП 16.16в /бетон В25 (М350), объем 0,29 м³, расход ар-ры 15,40 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.		
	(зона: 1)		635,68	665,06
	(зона: 2)		1 062,10	1 107,05
	(зона: 3)		717,55	745,21
	(зона: 4)		645,74	750,78
	(зона: 5)		644,90	689,67
403-2032	2ЛП 22.12-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,414 м³, расход арматуры 16,27 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		681,98	719,41
	(зона: 2)		1 127,69	1 184,04
	(зона: 3)		731,95	765,61
	(зона: 4)		684,67	829,90
	(зона: 5)		683,47	742,67
403-0300	2ЛП 22.15-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,413 м³, расход арматуры 18,33 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		838,61	882,96
	(зона: 2)		1 387,87	1 454,83
	(зона: 3)		940,90	981,80
	(зона: 4)		842,93	1 012,28
	(зона: 5)		841,54	911,14
403-0316	2ЛП 22.18-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,467 м³, расход арматуры 20,52 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		985,91	1 037,11
	(зона: 2)		1 695,37	1 773,92
	(зона: 3)		1 039,90	1 085,85
	(зона: 4)		1 001,34	1 195,14
	(зона: 5)		999,75	1 079,88
403-0318	2ЛП 22.18в-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,474 м³, расход арматуры 20,52 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		987,51	1 039,28
	(зона: 2)		1 695,58	1 774,92
	(зона: 3)		1 070,19	1 117,18
	(зона: 4)		1 001,41	1 198,07
	(зона: 5)		999,80	1 080,92



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2033	2ЛП 25.12-4П /бетон В15 (М200), объем 0,437 м³, расход ар-ры 20,72 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.4)	шт.		
	(зона: 1)		1 418,41	1 471,90
	(зона: 2)		1 697,09	1 766,70
	(зона: 3)		1 102,07	1 144,20
	(зона: 4)		722,80	876,06
	(зона: 5)		721,53	784,02
403-2034	2ЛП 25.15-4 /бетон В15 (М200), объем 0,538 м³, расход ар-ры 22,13 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		912,39	961,56
	(зона: 2)		1 090,69	1 156,44
	(зона: 3)		707,52	746,42
	(зона: 4)		463,22	643,34
	(зона: 5)		461,63	530,03
403-2035	2ЛП 25.15-4КИ /бетон В15 (М200), объем 0,562 м³, расход ар-ры 22,82 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		1 002,66	1 055,04
	(зона: 2)		1 644,02	1 722,76
	(зона: 3)		957,20	1 002,16
	(зона: 4)		998,56	1 197,00
	(зона: 5)		996,88	1 078,65
403-2036	2ЛП 25.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,613 м³, расход ар-ры 25,46 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		1 125,41	1 183,16
	(зона: 2)		1 923,53	2 012,05
	(зона: 3)		1 171,08	1 222,69
	(зона: 4)		1 135,03	1 352,46
	(зона: 5)		1 133,25	1 223,30
403-2042	ЛПФ 25.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,394 м³, расход ар-ры 15,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		666,96	702,97
	(зона: 2)		1 122,31	1 176,96
	(зона: 3)		728,51	761,22
	(зона: 4)		681,58	820,39
	(зона: 5)		680,44	737,37
403-2043	ЛПФ 25.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м³, расход ар-ры 23,19 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		749,42	789,58
	(зона: 2)		895,89	949,59
	(зона: 3)		581,18	612,94
	(зона: 4)		380,51	527,22
	(зона: 5)		379,22	434,98
403-2044	ЛПФ 25.13в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,488 м³, расход ар-ры 18,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		1 429,79	1 486,45
	(зона: 2)		1 710,54	1 784,57
	(зона: 3)		1 110,64	1 155,29
	(зона: 4)		728,29	897,87
	(зона: 5)		726,83	795,05
403-2045	ЛПФ 28.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м³, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		804,61	845,87
	(зона: 2)		1 256,80	1 317,73
	(зона: 3)		818,14	854,63
	(зона: 4)		763,30	917,69
	(зона: 5)		762,03	825,46
403-2046	ЛПФ 28.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м³, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		865,35	909,10
	(зона: 2)		1 034,63	1 092,91
	(зона: 3)		671,32	705,91
	(зона: 4)		439,67	594,59
	(зона: 5)		438,32	497,68



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2047	ЛПФ 28.11в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,502 м³, расход ар-ры 20,27 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		1 212,28	1 265,44
	(зона: 2)		1 450,03	1 520,00
	(зона: 3)		941,25	983,17
	(зона: 4)		616,91	788,69
	(зона: 5)		615,45	682,97
403-2048	ЛПФ 28.13-5 /бетон В15 (М200), объем 0,478 м³, расход ар-ры 20,38 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		851,17	895,67
	(зона: 2)		1 420,95	1 488,39
	(зона: 3)		999,98	1 041,95
	(зона: 4)		863,12	1 032,24
	(зона: 5)		861,74	931,53
403-2062	ЛПР 25.18 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м³, расход ар-ры 38,64 кг/ (серия 1.152-4 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		1 068,07	1 122,16
	(зона: 2)		1 776,98	1 859,06
	(зона: 3)		1 153,62	1 202,87
	(зона: 4)		1 079,64	1 282,27
	(зона: 5)		1 077,93	1 162,18
403-0319	ИЛП43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м³, расход ар-ры 74,28 кг/ (серия 86)	шт.		
	(зона: 1)		1 465,30	1 531,93
	(зона: 2)		2 017,60	2 111,00
	(зона: 3)		1 188,66	1 242,29
	(зона: 4)		779,03	1 001,07
	(зона: 5)		777,08	864,11
403-0320	ИЛП43-12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м³, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86)	шт.		
	(зона: 1)		1 216,59	1 277,84
	(зона: 2)		1 454,58	1 536,11
	(зона: 3)		943,87	992,22
	(зона: 4)		618,16	834,47
	(зона: 5)		616,26	699,20
403-0325	Марши лестничные железобетонные	м³		
	(зона: 1)		2 427,70	2 540,70
	(зона: 2)		2 982,50	3 133,80
	(зона: 3)		2 107,60	2 201,30
	(зона: 4)		1 525,30	1 868,60
	(зона: 5)		1 522,40	1 676,20
Марши лестничные железобетонные:				
403-0326	под облицовку накладными проступями	м³		
	(зона: 1)		2 374,10	2 476,00
	(зона: 2)		2 890,60	3 025,60
	(зона: 3)		1 892,00	1 973,30
	(зона: 4)		1 407,40	1 719,00
	(зона: 5)		1 404,80	1 536,80
403-0327	с полуплощадками с бетонными ступенями	м³		
	(зона: 1)		2 688,10	2 803,30
	(зона: 2)		3 272,80	3 425,70
	(зона: 3)		2 142,10	2 234,20
	(зона: 4)		1 593,50	1 946,30
	(зона: 5)		1 590,50	1 740,00
403-0328	с чистой бетонной поверхностью	м³		
	(зона: 1)		2 220,80	2 342,80
	(зона: 2)		2 784,20	2 950,10
	(зона: 3)		2 288,60	2 396,50
	(зона: 4)		1 574,90	1 940,70
	(зона: 5)		1 572,00	1 751,90



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Настилы				
403-2300	Настилы железобетонные	м³		
	(зона: 1)		3 434,20	3 563,30
	(зона: 2)		2 989,60	3 135,20
	(зона: 3)		2 199,20	2 291,50
	(зона: 4)		1 336,90	1 635,80
	(зона: 5)		1 334,80	1 476,90
403-2301	Настилы железобетонные коробчатые	м³		
	(зона: 1)		3 422,30	3 550,90
	(зона: 2)		2 979,30	3 124,30
	(зона: 3)		2 191,60	2 283,50
	(зона: 4)		1 332,30	1 630,10
	(зона: 5)		1 330,10	1 471,80
403-2311	Настилы железобетонные плоские	м³		
	(зона: 1)		3 231,80	3 353,30
	(зона: 2)		2 813,50	2 950,50
	(зона: 3)		2 069,60	2 156,40
	(зона: 4)		1 258,20	1 539,40
	(зона: 5)		1 256,10	1 389,90
403-2321	Настилы железобетонные ребристые и часторебристые	м³		
	(зона: 1)		2 626,50	2 725,20
	(зона: 2)		2 286,50	2 397,80
	(зона: 3)		1 682,00	1 752,50
	(зона: 4)		1 022,50	1 251,00
	(зона: 5)		1 020,80	1 129,60
Группа: Изделия шахты лифта				
403-3000	Блоки железобетонные объемные шахт лифтов	м³		
	(зона: 1)		2 805,30	2 940,20
	(зона: 2)		2 901,10	3 071,00
	(зона: 3)		4 092,10	4 236,90
	(зона: 4)		2 643,90	3 019,80
	(зона: 5)		2 641,30	2 844,80
403-3010	Плиты перекрытия шахт железобетонные	м³		
	(зона: 1)		2 354,50	2 467,70
	(зона: 2)		2 434,90	2 577,50
	(зона: 3)		3 434,50	3 556,00
	(зона: 4)		2 219,00	2 534,50
	(зона: 5)		2 216,80	2 387,70
Группа: Изделия санитарно-технической кабины				
403-0341	Кабины санитарно-технические железобетонные	м³		
	(зона: 1)		2 905,70	3 045,40
	(зона: 2)		3 004,90	3 180,90
	(зона: 3)		4 238,60	4 388,60
	(зона: 4)		2 738,50	3 127,90
	(зона: 5)		2 735,80	2 946,60
403-2010	Кабины железобетонные для туалета	м³		
	(зона: 1)		3 049,20	3 195,80
	(зона: 2)		3 153,30	3 338,00
	(зона: 3)		4 447,90	4 605,30
	(зона: 4)		2 873,70	3 282,30
	(зона: 5)		2 870,90	3 092,10
403-2020	Поддоны санитарно-технические железобетонные	м³		
	(зона: 1)		5 936,60	6 112,90
	(зона: 2)		4 378,40	4 547,70
	(зона: 3)		6 169,60	6 338,90
	(зона: 4)		3 991,20	4 691,50
	(зона: 5)		3 987,90	4 225,10



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
<b>Группа: Изделия объемных элементов</b>				
403-4010	Панели покрытия железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	1 798,50 2 130,10 1 236,90 1 119,10 1 118,30	1 859,10 2 207,60 1 281,30 1 255,60 1 187,60
403-0349	Секция железобетонная быстромонтируемых зданий (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	2 952,20 2 176,60 3 069,60 1 391,50 1 386,80	3 077,40 2 314,10 3 183,80 1 962,80 1 541,00
403-4000	Стеновые элементы железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	1 919,60 2 273,50 1 320,10 1 194,50 1 193,60	1 984,20 2 356,20 1 367,50 1 340,20 1 267,61
<b>Группа: Опоры</b>				
403-1200	Опоры железобетонные (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	2 606,40 2 416,70 2 818,40 2 671,20 2 667,90	2 759,30 2 608,20 2 955,30 3 137,80 2 914,00
403-6400	Опоры железобетонные дорожных знаков (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	2 080,90 2 456,40 2 924,00 1 553,00 1 550,80	2 190,90 2 602,70 3 037,10 1 864,50 1 712,60
Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом:				
403-3051	до 0,2 м³ (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	1 871,80 1 780,60 1 779,20 1 406,80 1 403,50	1 977,90 1 913,70 1 869,70 1 846,00 1 562,90
403-3052	более 0,2 до 1 м³ (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	1 567,80 964,75 963,57 1 178,30 1 175,60	1 656,70 1 602,90 1 566,00 1 546,20 1 309,10
<b>Группа: Панели</b>				
403-1100	Панели железобетонные (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	2 180,30 2 255,00 1 643,90 1 343,00 1 341,90	2 273,80 2 354,80 1 707,60 1 563,90 1 499,00
403-2201	Панели и плиты типа ТТ железобетонные (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	2 427,20 2 113,00 1 554,30 944,92 943,38	2 518,40 2 215,90 1 619,60 1 156,10 1 043,90



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0355	Панели кровельные железобетонные	м³		
	(зона: 1)		3 162,40	3 304,60
	(зона: 2)		4 087,70	4 281,80
	(зона: 3)		3 007,20	3 130,60
	(зона: 4)		2 486,40	2 972,70
	(зона: 5)		2 482,40	2 683,20
403-1401	Панели кровельные железобетонные для безрулонных крыш ребристые и часторебристые (с ребрами вверх и вниз) из бетона плотностью 1600 кг/м³ и более	м³		
	(зона: 1)		2 576,40	2 692,30
	(зона: 2)		3 330,30	3 488,40
	(зона: 3)		2 450,00	2 550,50
	(зона: 4)		2 025,70	2 421,90
	(зона: 5)		2 022,40	2 186,00
403-0358	Панели перегородок железобетонные, воспринимающие нагрузку от подъемного крана или тали	м³		
	(зона: 1)		1 823,30	1 909,20
	(зона: 2)		1 870,60	1 978,20
	(зона: 3)		1 157,80	1 220,40
	(зона: 4)		750,82	968,54
	(зона: 5)		749,21	858,76
403-2500	Панели перекрытий железобетонные трехслойные	м³		
	(зона: 1)		4 739,30	4 917,40
	(зона: 2)		4 125,80	4 326,60
	(зона: 3)		3 034,90	3 162,30
	(зона: 4)		1 845,00	2 257,40
	(зона: 5)		1 842,00	2 038,20
403-2501	Панели перекрытий железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м³ и более	м³		
	(зона: 1)		4 581,80	4 754,00
	(зона: 2)		3 988,70	4 182,90
	(зона: 3)		2 934,10	3 057,20
	(зона: 4)		1 783,70	2 182,40
	(зона: 5)		1 780,80	1 970,50
403-2531	Панели перекрытий железобетонные трехслойные комплексные перекрытий (пола) с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м³	м³		
	(зона: 1)		3 691,70	3 830,50
	(зона: 2)		3 213,80	3 370,30
	(зона: 3)		2 364,10	2 463,30
	(зона: 4)		1 437,20	1 758,40
	(зона: 5)		1 434,90	1 587,70
403-1500	Панели покрытий железобетонные	м³		
	(зона: 1)		3 860,50	4 055,90
	(зона: 2)		4 361,80	4 616,90
	(зона: 3)		3 177,40	3 335,40
	(зона: 4)		2 103,60	2 798,30
	(зона: 5)		2 097,50	2 365,50
403-1501	Панели покрытий железобетонные безрулонных крыш с верхним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м³ и более	м³		
	(зона: 1)		3 617,10	3 800,10
	(зона: 2)		4 086,70	4 325,70
	(зона: 3)		2 977,00	3 125,10
	(зона: 4)		1 970,90	2 621,90
	(зона: 5)		1 965,20	2 216,30
Группа: Панели оград				
403-0359	Панели ограждения железобетонные	м³		
	(зона: 1)		2 022,30	2 122,10
	(зона: 2)		2 187,30	2 315,30
	(зона: 3)		1 446,50	1 522,90
	(зона: 4)		1 559,90	1 935,50
	(зона: 5)		1 557,00	1 701,70



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Панели оград:				
403-5000	железобетонные	м³		
	(зона: 1)		2 800,50	2 928,40
	(зона: 2)		2 840,30	2 999,20
	(зона: 3)		1 878,40	1 973,40
	(зона: 4)		1 932,20	2 331,60
403-0375	железобетонные глухие	м³		
	(зона: 1)		1 929,30	2 105,30
	(зона: 2)		2 956,90	3 082,20
	(зона: 3)		2 820,70	2 971,01
	(зона: 4)		1 865,40	1 955,60
403-1708	ПО-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м³, расход ар-ры 41,42 кг/	шт.		
	(зона: 1)		1 824,90	2 132,50
	(зона: 2)		1 822,70	1 985,60
	(зона: 3)		1 607,04	1 695,03
	(зона: 4)		1 456,20	1 564,70
403-1709	ПО-3 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход ар-ры 45,84 кг/	шт.		
	(зона: 1)		962,86	1 026,79
	(зона: 2)		835,27	1 176,19
	(зона: 3)		832,54	956,10
	(зона: 4)		1 328,36	1 384,66
403-1706	глухие Пбв /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м³, расход ар-ры 40,6 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		1 158,26	1 223,69
	(зона: 2)		765,95	805,06
	(зона: 3)		663,62	798,89
	(зона: 4)		662,67	732,83
403-0385	железобетонные решетчатые, рельефные, комбинированные	м³		
	(зона: 1)		1 715,97	1 796,32
	(зона: 2)		2 143,68	2 251,91
	(зона: 3)		1 417,82	1 482,97
	(зона: 4)		1 755,01	2 021,00
	(зона: 1)		1 753,12	1 876,16
	(зона: 2)		2 644,10	2 774,60
	(зона: 3)		2 859,90	3 027,30
	(зона: 4)		1 891,40	1 991,30
	(зона: 1)		2 039,60	2 530,70
	(зона: 2)		2 035,90	2 225,10
	(зона: 3)			
	(зона: 4)			
Группа: Панели стеновые				
Панели железобетонные:				
403-1151	наружных стен трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1200 кг/м³	м³		
	(зона: 1)		2 567,10	2 660,70
	(зона: 2)		2 352,40	2 459,40
	(зона: 3)		1 432,20	1 494,60
	(зона: 4)		943,61	1 158,70
403-1160	стеновые наружные	м³		
	(зона: 1)		942,14	1 041,70
	(зона: 2)		2 641,40	2 737,70
	(зона: 3)		2 420,50	2 530,60
	(зона: 4)		1 473,60	1 537,80
403-0390	стеновые (блоки) и перегородочные	м³		
	(зона: 1)		970,91	1 192,30
	(зона: 2)		2 375,10	2 488,70
	(зона: 3)		2 473,90	2 617,30
	(зона: 4)		2 098,80	2 185,00
403-3030	стеновые (блоки) Г и Т-образные	м³		
	(зона: 1)		1 486,50	1 778,70
	(зона: 2)		1 484,40	1 640,60
	(зона: 3)		3 073,80	3 220,80
	(зона: 4)		3 201,70	3 387,20
	(зона: 1)		2 716,20	2 827,70
	(зона: 2)		1 923,80	2 301,90
	(зона: 3)		1 921,10	2 123,20
	(зона: 4)			



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-3020	стеновые цилиндрические сплошные	м³		
	(зона: 1)		2 378,80	2 492,60
	(зона: 2)		2 477,80	2 621,40
	(зона: 3)		2 102,10	2 188,40
	(зона: 4)		1 488,90	1 781,40
	(зона: 5)		1 486,70	1 643,10
403-1111	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м³ и более	м³		
	(зона: 1)		1 878,70	1 996,80
	(зона: 2)		2 810,50	2 918,50
	(зона: 3)		2 727,70	2 811,40
	(зона: 4)		2 810,50	3 080,00
	(зона: 5)		2 810,50	3 156,80
403-1121	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м³	м³		
	(зона: 1)		1 928,00	2 049,20
	(зона: 2)		2 884,30	2 995,10
	(зона: 3)		2 799,30	2 885,20
	(зона: 4)		2 884,30	3 160,80
	(зона: 5)		2 884,30	3 239,70
403-1131	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью менее 1400 кг/м³	м³		
	(зона: 1)		2 643,90	2 740,30
	(зона: 2)		2 422,80	2 533,00
	(зона: 3)		1 475,00	1 539,30
	(зона: 4)		971,82	1 193,40
	(зона: 5)		970,31	1 072,90
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона:				
403-3136	ПС 30.12.2,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,56 м³, расход арматуры 18,12 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-1)	шт.		
	(зона: 1)		1 938,58	1 999,06
	(зона: 2)		2 584,96	2 667,56
	(зона: 3)		1 444,10	1 490,37
	(зона: 4)		1 481,06	1 611,75
	(зона: 5)		1 480,36	1 551,48
403-3137	ПС 60.12.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,13 м³, расход арматуры 18,29 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-1)	шт.		
	(зона: 1)		3 573,00	3 688,44
	(зона: 2)		4 763,96	4 921,87
	(зона: 3)		2 770,85	2 861,59
	(зона: 4)		2 729,24	2 988,81
	(зона: 5)		2 727,68	2 866,56
403-3138	ПС 60.15.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,42 м³, расход арматуры 18,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-1)	шт.		
	(зона: 1)		4 404,47	4 547,49
	(зона: 2)		5 872,68	6 068,09
	(зона: 3)		3 437,16	3 549,91
	(зона: 4)		3 364,42	3 687,27
	(зона: 5)		3 362,47	3 534,87
403-3139	ПС 60.18.2,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,7 м³, расход арматуры 43,87 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-1)	шт.		
	(зона: 1)		5 546,52	5 723,53
	(зона: 2)		7 395,57	7 637,54
	(зона: 3)		4 119,85	4 255,10
	(зона: 4)		4 237,21	4 629,34
	(зона: 5)		4 234,87	4 445,96
403-3140	ПС 60.12.2,5-5.Л-1 /бетон В3,5 (М50), объем 1,48 м³, расход арматуры 38,58 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0-96, 2-2)	шт.		
	(зона: 1)		4 165,52	4 303,76
	(зона: 2)		5 553,91	5 743,12
	(зона: 3)		3 206,00	3 313,97
	(зона: 4)		3 181,40	3 500,71
	(зона: 5)		3 179,63	3 348,31



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-3141	ПС 60.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,23 м³, расход арматуры 47,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-2, 2-2)	шт.		
	(зона: 1)		6 310,32	6 519,13
	(зона: 2)		8 413,31	8 699,00
	(зона: 3)		4 834,28	4 997,07
	(зона: 4)		4 819,65	5 300,04
	(зона: 5)		4 816,73	5 071,02
403-3142	ПС 63.12.2,5-5.Л-2 /бетон В3,5 (М50), объем 1,56 м³, расход арматуры 40,66 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-2)	шт.		
	(зона: 1)		4 595,69	4 745,42
	(зона: 2)		6 127,58	6 332,18
	(зона: 3)		3 462,95	3 578,46
	(зона: 4)		3 510,38	3 849,08
	(зона: 5)		3 508,33	3 688,93
403-3143	ПС 63.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м³, расход арматуры 50,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-2)	шт.		
	(зона: 1)		6 816,88	7 040,04
	(зона: 2)		9 089,36	9 394,84
	(зона: 3)		5 169,36	5 342,40
	(зона: 4)		5 206,88	5 715,36
	(зона: 5)		5 204,08	5 474,28
403-3144	ПС 30.12.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,936 м³, расход арматуры 16,98 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3)	шт.		
	(зона: 1)		2 267,98	2 346,20
	(зона: 2)		3 023,54	3 130,81
	(зона: 3)		1 746,24	1 807,51
	(зона: 4)		1 731,72	1 919,45
	(зона: 5)		1 730,56	1 828,19
403-3145	ПС 30.15.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,17 м³, расход арматуры 19,23 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3)	шт.		
	(зона: 1)		2 933,85	3 033,87
	(зона: 2)		3 911,53	4 048,39
	(зона: 3)		2 231,47	2 309,00
	(зона: 4)		2 240,39	2 477,26
	(зона: 5)		2 239,06	2 362,75
403-3146	ПС 30.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м³, расход арматуры 23,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3)	шт.		
	(зона: 1)		3 446,88	3 565,44
	(зона: 2)		4 595,36	4 757,76
	(зона: 3)		2 647,20	2 739,84
	(зона: 4)		2 632,00	2 915,68
	(зона: 5)		2 630,24	2 777,92
403-3147	ПС 60.9.3,0-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,4 м³, расход арматуры 21,99 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3, 2-3)	шт.		
	(зона: 1)		3 483,85	3 602,78
	(зона: 2)		4 644,71	4 807,84
	(зона: 3)		2 657,84	2 750,53
	(зона: 4)		2 660,39	2 943,25
	(зона: 5)		2 658,64	2 806,35
403-3148	ПС 60.12.30-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,88 м³, расход арматуры 27,79 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3, 2-3)	шт.		
	(зона: 1)		5 030,42	5 197,20
	(зона: 2)		4 794,84	4 984,63
	(зона: 3)		2 748,13	2 856,12
	(зона: 4)		1 922,20	2 268,24
	(зона: 5)		1 919,90	2 084,81
403-3149	ПС 60.15.3,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м³, расход арматуры 28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3, 2-3)	шт.		
	(зона: 1)		5 655,96	5 851,74
	(зона: 2)		7 485,77	7 752,84
	(зона: 3)		4 290,85	4 442,73
	(зона: 4)		4 287,39	4 757,15
	(зона: 5)		4 284,46	4 528,12



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-3150	ПС 60.18.3,0-3Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,83 м³, расход арматуры 23,28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3, 2-3)	шт.		
	(зона: 1)		6 656,96	6 889,60
	(зона: 2)		8 875,20	9 193,60
	(зона: 3)		5 197,76	5 381,44
	(зона: 4)		5 082,88	5 646,40
	(зона: 5)		5 079,36	5 370,88
403-3159	ПС 60.6.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1 м³, расход арматуры 24,68 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-096, 1-5)	шт.		
	(зона: 1)		2 760,38	2 859,08
	(зона: 2)		3 537,66	3 670,24
	(зона: 3)		2 015,44	2 090,48
	(зона: 4)		2 025,80	2 268,42
	(зона: 5)		2 024,26	2 147,88
403-3156	ПС 60.12.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,54 м³, расход арматуры 40,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-096, 1-5)	шт.		
	(зона: 1)		5 384,64	5 580,60
	(зона: 2)		4 934,78	5 158,85
	(зона: 3)		3 335,86	3 473,03
	(зона: 4)		1 977,32	2 426,87
	(зона: 5)		1 974,25	2 182,42
403-3157	ПС 60.15.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,18 м³, расход арматуры 48,62 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-096, 1-5)	шт.		
	(зона: 1)		6 790,09	7 036,10
	(зона: 2)		8 702,47	9 033,33
	(зона: 3)		5 018,28	5 206,78
	(зона: 4)		4 983,14	5 595,16
	(зона: 5)		4 979,23	5 289,50
403-3158	ПС 60.18.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,83 м³, расход арматуры 57,05 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-096, 1-5)	шт.		
	(зона: 1)		6 874,27	7 144,13
	(зона: 2)		8 809,01	9 173,67
	(зона: 3)		5 475,85	5 691,49
	(зона: 4)		5 042,02	5 759,38
	(зона: 5)		5 037,75	5 392,16
403-3151	ЗПС 61.60.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,17 м³, расход арматуры 4,54 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-5)	шт.		
	(зона: 1)		265,47	276,68
	(зона: 2)		340,16	355,34
	(зона: 3)		228,40	237,67
	(зона: 4)		194,64	225,97
	(зона: 5)		194,43	209,61
403-3152	ЗПС 61.90.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,27 м³, расход арматуры 5,24 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-096, 1-5)	шт.		
	(зона: 1)		394,43	411,30
	(зона: 2)		505,35	528,26
	(зона: 3)		341,97	356,01
	(зона: 4)		289,15	336,80
	(зона: 5)		288,83	311,83
403-3153	ЗПС 61.120.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,36 м³, расход арматуры 5,89 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-096, 1-5)	шт.		
	(зона: 1)		523,58	546,12
	(зона: 2)		670,80	701,41
	(зона: 3)		455,60	474,40
	(зона: 4)		383,80	447,80
	(зона: 5)		383,38	414,22
403-3154	ЗПС 61.150.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,46 м³, расход арматуры 6,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-5)	шт.		
	(зона: 1)		652,78	681,00
	(зона: 2)		836,33	874,70
	(зона: 3)		571,34	594,90
	(зона: 4)		478,49	558,80
	(зона: 5)		477,96	516,61



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-3155	ЗПС 61.180.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,54 м³, расход арматуры 7,57 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 1-5)	шт.		
	(зона: 1)		784,62	818,32
	(зона: 2)		1 005,26	1 050,91
	(зона: 3)		684,23	712,31
	(зона: 4)		575,15	670,36
	(зона: 5)		574,52	620,49
403-1101	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м³	м³		
	(зона: 1)		1 582,30	1 645,01
	(зона: 2)		1 360,60	1 431,90
	(зона: 3)		869,12	911,33
	(зона: 4)		572,11	742,82
	(зона: 5)		570,85	641,66
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м³:				
403-3053	ПС 30.6.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 0,43 м³, расход ар-ры 7,85 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.		
	(зона: 1)		704,38	731,81
	(зона: 2)		645,56	677,42
	(зона: 3)		392,90	411,44
	(зона: 4)		258,65	332,31
	(зона: 5)		258,11	288,81
403-3054	ПС 60.12.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 1,77 м³, расход ар-ры 45,83 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.		
	(зона: 1)		2 742,26	2 852,00
	(зона: 2)		2 513,22	2 641,55
	(зона: 3)		1 529,53	1 604,06
	(зона: 4)		1 006,83	1 308,88
	(зона: 5)		1 004,60	1 129,81
403-3055	ПС 60.15.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,22 м³, расход ар-ры 55,26 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.		
	(зона: 1)		3 460,31	3 598,40
	(зона: 2)		3 171,49	3 332,67
	(зона: 3)		1 930,09	2 023,79
	(зона: 4)		1 270,51	1 649,51
	(зона: 5)		1 267,71	1 424,91
403-3056	ПС 60.18.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м³, расход ар-ры 65,52 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.		
	(зона: 1)		4 081,77	4 245,89
	(зона: 2)		3 741,02	3 933,07
	(зона: 3)		2 276,69	2 388,25
	(зона: 4)		1 498,62	1 952,26
	(зона: 5)		1 495,27	1 683,17
403-3057	ПС 60.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,2 м³, расход ар-ры 47,86 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.		
	(зона: 1)		6 656,00	6 888,64
	(зона: 2)		4 826,88	5 064,64
	(зона: 3)		3 521,92	3 672,00
	(зона: 4)		2 319,20	2 875,23
	(зона: 5)		2 315,17	2 551,52
403-3058	2ПС 12.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,63 м³, расход ар-ры 5,66 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.		
	(зона: 1)		964,85	1 003,66
	(зона: 2)		884,27	929,76
	(зона: 3)		538,15	564,55
	(зона: 4)		354,24	461,67
	(зона: 5)		353,44	397,92
403-3059	ПС 30.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,06 м³, расход ар-ры 12,4 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.		
	(зона: 1)		1 614,91	1 680,10
	(зона: 2)		1 480,08	1 556,40
	(зона: 3)		900,76	945,09
	(зона: 4)		592,91	773,60
	(зона: 5)		591,58	666,38



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-3060	ПС 60.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,13 м³, расход ар-ры 34,77 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.		
	(зона: 1)		3 243,35	3 374,34
	(зона: 2)		2 972,63	3 125,99
	(зона: 3)		1 809,12	1 898,18
	(зона: 4)		1 190,82	1 553,90
	(зона: 5)		1 188,14	1 338,41
403-3061	ПС 60.15.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м³, расход ар-ры 41,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.		
	(зона: 1)		3 967,92	4 129,92
	(зона: 2)		3 636,75	3 826,94
	(зона: 3)		2 213,23	2 323,54
	(зона: 4)		1 456,78	1 909,59
	(зона: 5)		1 453,42	1 640,50
403-3062	ПС 63.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,35 м³, расход ар-ры 82,28 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.		
	(зона: 1)		5 064,53	5 269,55
	(зона: 2)		4 641,76	4 882,29
	(зона: 3)		2 824,79	2 964,46
	(зона: 4)		1 859,35	2 430,12
	(зона: 5)		1 855,13	2 091,20
403-3063	ПС 60.18.3,5 /бетон В3,5 (М50), объем 3,73 м³, расход ар-ры 50,76 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.		
	(зона: 1)		7 495,06	7 760,64
	(зона: 2)		5 106,37	5 373,06
	(зона: 3)		3 916,50	4 087,33
	(зона: 4)		2 578,77	3 224,43
	(зона: 5)		2 574,07	2 847,11
403-3064	ПС 30.12.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м³, расход ар-ры 18,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.		
	(зона: 1)		1 731,76	1 810,15
	(зона: 2)		1 587,38	1 681,29
	(зона: 3)		965,81	1 020,13
	(зона: 4)		635,49	872,76
	(зона: 5)		633,71	730,13
403-3067	ПС 60.2.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,84 м³, расход ар-ры 37,22 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.		
	(зона: 1)		3 600,55	3 761,01
	(зона: 2)		3 300,36	3 491,49
	(зона: 3)		2 008,19	2 118,87
	(зона: 4)		1 321,42	1 800,19
	(зона: 5)		1 317,85	1 512,87
403-3065	ПС 60.15.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,55 м³, расход ар-ры 44,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.		
	(зона: 1)		4 537,61	4 738,54
	(зона: 2)		4 159,18	4 398,80
	(зона: 3)		2 530,72	2 669,45
	(зона: 4)		1 665,27	2 264,01
	(зона: 5)		1 660,80	1 904,86
403-3066	ПС 60.18.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 4,27 м³, расход ар-ры 54,42 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.		
	(зона: 1)		8 576,72	8 880,74
	(зона: 2)		5 838,80	6 144,10
	(зона: 3)		4 480,94	4 676,51
	(зона: 4)		2 950,53	3 689,63
	(зона: 5)		2 945,15	3 257,68
403-1201	Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м³ и более	м³		
	(зона: 1)		2 265,60	2 348,20
	(зона: 2)		2 076,20	2 170,60
	(зона: 3)		1 264,00	1 319,00
	(зона: 4)		832,78	1 022,60
	(зона: 5)		831,49	919,38



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские:				
403-0396	без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м³ и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м	м²		
	(зона: 1)		520,96	562,16
	(зона: 2)		453,86	490,52
	(зона: 3)		821,98	856,46
	(зона: 4)		362,93	484,44
	(зона: 5)		362,37	526,61
Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м² длиной:				
403-8220	от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м³	м³		
	(зона: 1)		1 807,24	1 919,30
	(зона: 2)		1 428,85	1 563,63
	(зона: 3)		3 344,98	3 481,33
	(зона: 4)		1 348,33	1 774,93
	(зона: 5)		1 345,19	1 927,34
403-2141	Панели сплошные плоские	м³		
	(зона: 1)		2 291,10	2 394,40
	(зона: 2)		3 518,90	3 671,00
	(зона: 3)		2 067,80	2 155,10
	(зона: 4)		1 439,60	1 764,20
	(зона: 5)		1 436,90	1 575,70
Панели сплошные плоские:				
403-1673	ПС 2-24-КГ1 /бетон В15 (М 200), объем 0,99 м³, расход ар-ры 56,35 кг/ (серия 3.900.1-10 вып.0-1)	шт.		
	(зона: 1)		1 798,63	1 900,11
	(зона: 2)		1 932,98	2 064,65
	(зона: 3)		1 521,14	1 603,90
	(зона: 4)		914,93	1 201,66
	(зона: 5)		912,80	1 056,23
403-1694	ПП 15.57.4,5-1л /бетон В22,5 (М350), объем 1,27 м³, расход ар-ры 46,4 кг/ (серия 1.432.1-33.93 вып.3)	шт.		
	(зона: 1)		2 346,83	2 477,76
	(зона: 2)		2 522,09	2 691,76
	(зона: 3)		1 984,76	2 091,57
	(зона: 4)		1 193,77	1 561,97
	(зона: 5)		1 191,04	1 375,53
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м³, плоские толщиной:				
403-0429	39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м²	м²		
	(зона: 1)		587,80	634,00
	(зона: 2)		593,13	653,18
	(зона: 3)		715,01	760,82
	(зона: 4)		600,48	862,38
	(зона: 5)		600,48	946,39
403-2200	Электропанели железобетонные	м³		
	(зона: 1)		3 812,50	3 954,90
	(зона: 2)		3 911,40	4 083,50
	(зона: 3)		2 421,30	2 522,60
	(зона: 4)		1 570,30	1 872,80
	(зона: 5)		1 568,10	1 725,90
Группа: Парапеты				
403-1302	Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 т	м³		
	(зона: 1)		3 125,90	3 252,40
	(зона: 2)		3 539,20	3 700,80
	(зона: 3)		3 554,20	3 676,40
	(зона: 4)		3 035,80	3 375,40
	(зона: 5)		3 033,50	3 216,60
403-1303	Парапеты массивные массой до 3,0 т	м³		
	(зона: 1)		2 891,80	3 015,80
	(зона: 2)		3 276,50	3 436,00
	(зона: 3)		3 291,60	3 410,30
	(зона: 4)		2 812,10	3 315,40
	(зона: 5)		2 810,40	2 993,10



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1304	Парапеты массивные массой свыше 3,0 т (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	2 913,30 2 845,90 2 858,50 2 442,60 2 440,20	3 037,70 2 996,70 2 968,60 2 776,90 2 615,50
<b>Группа: Перемычки</b>				
Перемычка брусковая:				
403-2398	1ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,010 м³, расход арматуры 0,61 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	24,02 31,63 15,74 18,67 18,65	25,07 33,08 16,51 21,63 20,12
403-2399	1ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,012 м³, расход арматуры 0,48 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	25,47 41,25 20,40 24,05 24,03	26,67 43,05 21,36 27,64 25,83
403-0445	2ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м³, расход арматуры 0,50 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	34,56 56,07 20,09 32,69 32,66	36,23 58,58 21,28 37,75 35,18
403-0447	2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м³, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	43,81 70,24 32,67 40,94 40,90	45,95 73,44 34,33 47,46 44,14
403-0448	2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м³, расход арматуры 0,79 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	51,20 84,39 37,46 49,19 49,14	53,72 88,20 39,40 56,92 52,98
403-0449	2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м³, расход арматуры 0,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	58,51 91,46 45,59 53,32 53,26	61,29 95,57 47,79 61,64 57,41
403-0450	2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м³, расход арматуры 0,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	64,30 105,63 51,65 61,57 61,51	67,48 110,44 54,20 71,35 66,37
403-0451	2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м³, расход арматуры 1,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	76,75 134,78 61,99 77,57 77,50	80,42 140,49 64,93 88,71 83,12



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0452	2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м³, расход арматуры 2,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		88,10	92,22
	(зона: 2)		148,32	154,63
	(зона: 3)		73,10	76,45
	(зона: 4)		86,74	99,09
	(зона: 5)		86,66	92,90
403-0453	2ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,044 м³, расход арматуры 2,66 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		90,49	94,83
	(зона: 2)		158,68	165,44
	(зона: 3)		75,64	79,17
	(зона: 4)		91,33	104,56
	(зона: 5)		91,24	97,91
403-2402	2ПБ 29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м³, расход арматуры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		98,95	103,69
	(зона: 2)		174,60	182,02
	(зона: 3)		83,61	87,50
	(зона: 4)		100,50	114,94
	(зона: 5)		100,40	107,68
403-0455	2ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,050 м³, расход арматуры 3,45 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		103,86	108,81
	(зона: 2)		185,44	193,24
	(зона: 3)		88,54	92,61
	(зона: 4)		105,08	120,14
	(зона: 5)		104,98	112,58
403-0456	3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м³, расход арматуры 2,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		73,33	77,04
	(зона: 2)		124,92	130,61
	(зона: 3)		59,47	62,45
	(зона: 4)		71,90	84,38
	(зона: 5)		71,80	77,54
403-0457	3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м³, расход арматуры 3,26 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		87,77	92,24
	(зона: 2)		150,10	156,95
	(зона: 3)		71,47	75,06
	(зона: 4)		86,39	101,43
	(зона: 5)		86,27	93,18
403-2403	3ПБ 18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м³, расход арматуры 1,5 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		95,70	100,79
	(зона: 2)		161,99	169,74
	(зона: 3)		82,21	86,39
	(зона: 4)		93,23	110,68
	(зона: 5)		93,09	101,02
403-0458	3ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м³, расход арматуры 4,20 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		104,04	109,29
	(зона: 2)		175,28	183,29
	(зона: 3)		83,48	87,69
	(зона: 4)		100,88	118,48
	(зона: 5)		100,74	108,82
403-0459	3ПБ-21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,055 м³, расход арматуры 1,73 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		112,87	118,77
	(зона: 2)		185,26	194,13
	(зона: 3)		94,02	98,81
	(зона: 4)		106,63	126,62
	(зона: 5)		106,46	115,55



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0460	ЗПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м³, расход арматуры 2,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		133,87	140,84
	(зона: 2)		220,16	230,66
	(зона: 3)		111,74	117,41
	(зона: 4)		126,71	150,36
	(зона: 5)		126,52	137,27
403-0461	ЗПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,072 м³, расход арматуры 3,54 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		148,15	155,87
	(зона: 2)		243,43	255,06
	(зона: 3)		123,54	129,82
	(зона: 4)		140,10	166,28
	(зона: 5)		139,89	151,80
403-2404	ЗПБ 30-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,079 м³, расход арматуры 3,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		160,33	168,76
	(зона: 2)		266,70	279,45
	(зона: 3)		135,36	142,24
	(зона: 4)		153,50	182,22
	(зона: 5)		153,27	166,32
403-2405	ЗПБ34-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,089 м³, расход арматуры 3,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		210,84	220,94
	(зона: 2)		371,70	387,49
	(зона: 3)		188,64	197,13
	(зона: 4)		213,95	247,13
	(зона: 5)		213,68	229,21
403-2406	ЗПБ39-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,103 м³, расход арматуры 10,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		236,15	247,68
	(зона: 2)		429,06	447,31
	(зона: 3)		217,75	227,55
	(зона: 4)		246,96	285,35
	(зона: 5)		246,66	264,61
403-2407	4ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,104 м³, расход арматуры 2,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		203,53	213,58
	(зона: 2)		330,14	345,24
	(зона: 3)		157,23	165,16
	(зона: 4)		189,18	219,91
	(зона: 5)		188,96	204,17
403-2408	4ПБ44-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,154 м³, расход арматуры 12,52 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		360,78	378,17
	(зона: 2)		609,39	636,03
	(зона: 3)		328,97	343,68
	(зона: 4)		350,75	407,78
	(зона: 5)		350,30	376,77
403-2409	4ПБ48-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,167 м³, расход арматуры 15,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		392,85	411,75
	(зона: 2)		664,79	693,76
	(зона: 3)		316,53	331,69
	(зона: 4)		382,63	444,52
	(зона: 5)		382,15	410,91
403-2410	4ПБ60-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,207 м³, расход арматуры 29,84 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		564,84	589,83
	(зона: 2)		993,17	1 032,47
	(зона: 3)		472,89	493,30
	(зона: 4)		571,67	650,33
	(зона: 5)		571,07	608,66



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2411	5ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,10 м³, расход арматуры 4,34 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		220,48	231,50
	(зона: 2)		379,70	396,69
	(зона: 3)		192,46	201,60
	(зона: 4)		196,97	233,38
	(зона: 5)		196,67	213,25
403-0463	5ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,114 м³, расход арматуры 6,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		248,38	260,89
	(зона: 2)		434,24	453,63
	(зона: 3)		203,55	213,64
	(зона: 4)		225,25	266,78
	(зона: 5)		224,92	243,83
403-0464	5ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м³, расход арматуры 9,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		292,45	307,23
	(зона: 2)		516,05	539,04
	(зона: 3)		241,85	253,83
	(зона: 4)		267,69	316,89
	(зона: 5)		267,30	289,72
403-2412	5ПБ 27-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м³, расход арматуры 12,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		337,46	354,14
	(зона: 2)		570,59	596,09
	(зона: 3)		268,16	281,45
	(зона: 4)		296,00	350,64
	(зона: 5)		295,55	320,43
403-2413	5ПБ 30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,164 м³, расход арматуры 20,02 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		369,30	387,52
	(зона: 2)		625,14	653,03
	(зона: 3)		293,45	307,98
	(зона: 4)		324,29	384,02
	(зона: 5)		323,80	351,02
403-2414	5ПБ31-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,171 м³, расход арматуры 23,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		381,54	400,47
	(зона: 2)		652,40	681,52
	(зона: 3)		330,70	346,35
	(зона: 4)		338,43	400,73
	(зона: 5)		337,93	366,30
403-0467	5ПБ-27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м³, расход арматуры 20,92 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		363,44	380,61
	(зона: 2)		589,52	615,40
	(зона: 3)		318,96	333,27
	(зона: 4)		319,77	374,88
	(зона: 5)		319,34	344,69
403-0468	5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м³, расход арматуры 11,62 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		315,94	331,18
	(зона: 2)		533,51	556,85
	(зона: 3)		287,93	300,82
	(зона: 4)		289,20	338,82
	(зона: 5)		288,81	311,65
403-0469	5ПБ-30-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,16 м³, расход арматуры 28,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		397,77	416,58
	(зона: 2)		646,05	674,37
	(зона: 3)		349,37	365,03
	(зона: 4)		350,34	410,61
	(зона: 5)		349,84	377,59



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2415	5ПБ34-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,185 м³, расход арматуры 22,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		408,92	429,35
	(зона: 2)		706,92	738,44
	(зона: 3)		411,14	429,15
	(зона: 4)		366,73	434,14
	(зона: 5)		366,17	396,90
403-2416	5ПБ36-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,2 м³, расход арматуры 28,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		442,10	464,16
	(зона: 2)		761,50	795,50
	(зона: 3)		443,92	463,38
	(зона: 4)		395,02	467,86
	(зона: 5)		394,42	427,62
403-0470	8ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,011 м³, расход арматуры 0,35 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.		
	(зона: 1)		26,95	28,12
	(зона: 2)		35,37	36,98
	(зона: 3)		16,20	17,03
	(зона: 4)		13,37	16,48
	(зона: 5)		13,35	14,83
403-2417	8ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,011 м³, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.		
	(зона: 1)		23,85	24,96
	(зона: 2)		37,68	39,33
	(зона: 3)		19,10	19,99
	(зона: 4)		22,52	25,82
	(зона: 5)		22,50	24,16
403-0471	8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м³, расход арматуры 0,46 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.		
	(зона: 1)		30,63	32,05
	(зона: 2)		37,29	39,18
	(зона: 3)		17,89	18,89
	(зона: 4)		14,75	18,68
	(зона: 5)		14,72	16,55
403-2418	8ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,014 м³, расход арматуры 0,72 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.		
	(зона: 1)		29,87	31,27
	(зона: 2)		49,53	51,66
	(зона: 3)		23,92	25,04
	(зона: 4)		28,20	32,40
	(зона: 5)		28,18	30,28
403-0472	8ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м³, расход арматуры 0,54 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.		
	(зона: 1)		44,81	46,69
	(зона: 2)		62,87	65,51
	(зона: 3)		27,68	29,02
	(зона: 4)		22,85	27,71
	(зона: 5)		22,81	25,13
403-2419	8ПБ16-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м³, расход арматуры 0,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.		
	(зона: 1)		35,89	37,59
	(зона: 2)		58,12	60,67
	(зона: 3)		28,75	30,11
	(зона: 4)		33,89	38,97
	(зона: 5)		33,85	36,39
403-0473	8ПБ17-2 /бетон В15 (М200), объем 0,018 м³, расход арматуры 0,75 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.		
	(зона: 1)		47,36	49,34
	(зона: 2)		65,45	68,23
	(зона: 3)		29,08	30,49
	(зона: 4)		24,00	29,14
	(зона: 5)		23,96	26,42



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0474	8ПБ19-3 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м³, расход арматуры 1,16 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.		
	(зона: 1)		64,73	67,23
	(зона: 2)		75,05	78,26
	(зона: 3)		37,12	38,83
	(зона: 4)		30,65	36,70
	(зона: 5)		30,61	33,53
403-2420	9ПБ13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,029 м³, расход арматуры 2,24 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.		
	(зона: 1)		67,92	71,20
	(зона: 2)		118,35	123,44
	(зона: 3)		57,85	60,54
	(зона: 4)		70,07	80,89
	(зона: 5)		69,98	75,05
403-0475	9ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,035 м³, расход арматуры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.		
	(зона: 1)		81,60	85,55
	(зона: 2)		150,33	156,63
	(зона: 3)		69,51	72,75
	(зона: 4)		84,19	97,24
	(зона: 5)		84,09	90,20
403-0476	9ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м³, расход арматуры 5,64 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.		
	(зона: 1)		95,32	99,94
	(зона: 2)		170,80	178,06
	(зона: 3)		81,17	84,96
	(зона: 4)		98,31	113,59
	(зона: 5)		98,19	105,34
403-0477	9ПБ18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м³, расход арматуры 1,50 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.		
	(зона: 1)		83,79	88,18
	(зона: 2)		152,36	159,25
	(зона: 3)		68,54	72,08
	(зона: 4)		83,01	97,98
	(зона: 5)		82,89	89,73
403-2421	9ПБ21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,047 м³, расход арматуры 2,13 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.		
	(зона: 1)		95,80	100,83
	(зона: 2)		164,40	172,10
	(зона: 3)		78,38	82,44
	(зона: 4)		94,94	112,10
	(зона: 5)		94,79	102,63
403-0478	9ПБ22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход арматуры 1,66 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.		
	(зона: 1)		101,82	107,16
	(зона: 2)		197,80	206,45
	(зона: 3)		83,31	87,62
	(зона: 4)		100,90	119,16
	(зона: 5)		100,75	109,09
403-2422	9ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м³, расход арматуры 3,25 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.		
	(зона: 1)		113,74	119,72
	(зона: 2)		204,68	214,04
	(зона: 3)		93,15	97,97
	(зона: 4)		112,82	133,26
	(зона: 5)		112,66	121,99
403-0480	9ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,059 м³, расход арматуры 1,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.		
	(зона: 1)		121,42	127,76
	(зона: 2)		221,78	231,75
	(зона: 3)		99,76	104,88
	(зона: 4)		120,83	142,40
	(зона: 5)		120,66	130,54



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0483	10ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,098 м³, расход арматуры 6,36 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.		
	(зона: 1)		216,22	227,02
	(зона: 2)		338,67	354,64
	(зона: 3)		176,38	185,09
	(зона: 4)		213,22	249,31
	(зона: 5)		212,92	229,58
403-0484	10ПБ25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м³, расход арматуры 17,67 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.		
	(зона: 1)		288,46	301,96
	(зона: 2)		477,85	498,39
	(зона: 3)		233,65	244,50
	(зона: 4)		282,45	326,09
	(зона: 5)		282,10	302,54
403-0485	10ПБ27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м³, расход арматуры 41,39 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.		
	(зона: 1)		355,52	371,16
	(зона: 2)		554,03	577,23
	(зона: 3)		288,01	300,58
	(зона: 4)		348,17	397,02
	(зона: 5)		347,80	371,06
403-0486	Перемычки железобетонные	м³		
	(зона: 1)		2 476,20	2 593,10
	(зона: 2)		4 090,50	4 268,00
	(зона: 3)		1 908,30	2 000,30
	(зона: 4)		2 027,10	2 396,50
	(зона: 5)		2 024,10	2 193,50
403-5021	Перемычки железобетонные балочные с четвертью	м³		
	(зона: 1)		2 792,20	2 914,20
	(зона: 2)		4 952,90	5 145,90
	(зона: 3)		2 203,30	2 300,20
	(зона: 4)		2 328,60	2 699,90
	(зона: 5)		2 325,70	2 498,70
Перемычка балочная:				
403-2233	с четвертью 2ПГ44-31 /бетон В15 (М200), объем 0,359 м³, расход арматуры 51,81 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 3)	шт.		
	(зона: 1)		1 019,17	1 063,29
	(зона: 2)		1 829,79	1 900,12
	(зона: 3)		813,96	849,21
	(зона: 4)		860,27	994,07
	(зона: 5)		859,23	921,80
403-2245	с четвертью 8ПГ60-40 /бетон В15 (М200), объем 1,167 м³, расход арматуры 149,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 3)	шт.		
	(зона: 1)		3 204,12	3 345,32
	(зона: 2)		5 611,99	5 833,84
	(зона: 3)		2 496,45	2 608,13
	(зона: 4)		2 638,47	3 070,26
	(зона: 5)		2 635,09	2 835,35
403-0487	Перемычки железобетонные брусковые	м³		
	(зона: 1)		2 250,60	2 358,70
	(зона: 2)		3 699,50	3 863,10
	(зона: 3)		1 807,90	1 894,50
	(зона: 4)		2 027,20	2 369,40
	(зона: 5)		2 024,50	2 185,70
403-0488	Перемычки железобетонные плитные	м³		
	(зона: 1)		2 291,30	2 403,20
	(зона: 2)		3 633,10	3 799,70
	(зона: 3)		1 706,80	1 793,80
	(зона: 4)		1 768,40	2 128,60
	(зона: 5)		1 765,50	1 927,30
403-5031	Перемычки железобетонные фасадные	м³		
	(зона: 1)		2 570,80	2 696,40
	(зона: 2)		4 076,40	4 263,30
	(зона: 3)		1 915,10	2 012,70
	(зона: 4)		1 984,20	2 388,20
	(зона: 5)		1 980,90	2 162,40



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
<b>Перемишка плитная:</b>				
403-0500	2ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,076 м³, расход арматуры 1,43 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.		
	(зона: 1)		150,15	158,17
	(зона: 2)		232,64	244,43
	(зона: 3)		119,47	125,88
	(зона: 4)		126,14	153,34
	(зона: 5)		125,92	138,05
403-8162	2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м³, расход арматуры 1,80 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.		
	(зона: 1)		183,65	193,21
	(зона: 2)		275,23	289,10
	(зона: 3)		141,35	148,88
	(зона: 4)		149,24	181,13
	(зона: 5)		148,97	163,21
403-8163	2ПП18-5 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м³, расход арматуры 2,23 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.		
	(зона: 1)		198,03	208,34
	(зона: 2)		296,52	311,47
	(зона: 3)		152,28	160,41
	(зона: 4)		160,78	195,18
	(зона: 5)		160,50	175,85
403-3121	2ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м³, расход арматуры 2,91 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.		
	(зона: 1)		226,48	238,28
	(зона: 2)		339,12	356,24
	(зона: 3)		174,16	183,46
	(зона: 4)		183,88	223,28
	(зона: 5)		183,56	201,14
403-8164	2ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м³, расход арматуры 4,63 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.		
	(зона: 1)		357,30	373,12
	(зона: 2)		385,17	405,17
	(зона: 3)		197,81	208,68
	(зона: 4)		146,30	191,77
	(зона: 5)		145,92	165,41
403-3122	2ПП25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,131 м³, расход арматуры 4,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.		
	(зона: 1)		269,13	283,17
	(зона: 2)		403,02	423,38
	(зона: 3)		206,98	218,04
	(зона: 4)		218,52	265,43
	(зона: 5)		218,14	239,06
403-3127	3ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,151 м³, расход арматуры 9,56 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.		
	(зона: 1)		356,68	373,80
	(зона: 2)		611,60	638,01
	(зона: 3)		247,75	260,69
	(зона: 4)		287,53	342,31
	(зона: 5)		287,10	311,94
403-3128	3ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,173 м³, расход арматуры 13,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.		
	(зона: 1)		421,64	441,52
	(зона: 2)		699,44	729,68
	(зона: 3)		310,83	326,20
	(зона: 4)		328,84	391,61
	(зона: 5)		328,34	356,79
403-8165	3ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,227 м³, расход арматуры 35,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.		
	(зона: 1)		536,02	561,73
	(зона: 2)		919,08	958,78
	(зона: 3)		445,85	466,75
	(зона: 4)		432,12	514,48
	(зона: 5)		431,44	468,78



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-3132	8ПП14-71 /бетон В15 (М200), объем 0,103 м³, расход арматуры 6,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.		
	(зона: 1)		238,03	249,59
	(зона: 2)		404,28	422,05
	(зона: 3)		180,01	189,06
	(зона: 4)		190,07	227,32
	(зона: 5)		189,76	206,59
403-3133	8ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м³, расход арматуры 12,59 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.		
	(зона: 1)		303,41	318,15
	(зона: 2)		515,30	537,91
	(зона: 3)		229,45	240,96
	(зона: 4)		242,27	289,65
	(зона: 5)		241,88	263,28
403-0493	8ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м³, расход арматуры 4,04 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.		
	(зона: 1)		318,98	335,20
	(зона: 2)		545,33	570,23
	(зона: 3)		242,83	255,55
	(зона: 4)		256,38	309,89
	(зона: 5)		255,94	279,92
403-3134	8ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м³, расход арматуры 19,99 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.		
	(зона: 1)		457,56	476,55
	(зона: 2)		776,28	805,80
	(зона: 3)		345,64	360,44
	(зона: 4)		364,98	420,66
	(зона: 5)		364,53	390,66
403-3135	8ПП30-10 /бетон В15 (М200), объем 0,215 м³, расход арматуры 9,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.		
	(зона: 1)		459,20	482,59
	(зона: 2)		785,07	820,96
	(зона: 3)		349,57	367,93
	(зона: 4)		369,09	446,30
	(зона: 5)		368,47	403,02
Группа: Плиты днища				
403-6500	Днища каналов теплотрасс железобетонные	м³		
	(зона: 1)		2 387,90	2 526,20
	(зона: 2)		2 487,10	2 665,50
	(зона: 3)		2 109,20	2 223,80
	(зона: 4)		1 493,80	1 895,00
	(зона: 5)		1 490,90	1 693,90
403-6200	Плита днища железобетонная	м³		
	(зона: 1)		2 142,30	2 266,40
	(зона: 2)		2 231,40	2 391,40
	(зона: 3)		1 892,30	1 995,10
	(зона: 4)		1 340,20	1 700,10
	(зона: 5)		1 337,60	1 519,70
Плита днища:				
403-8241	ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м³, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		
	(зона: 1)		318,85	337,12
	(зона: 2)		481,10	507,63
	(зона: 3)		426,19	444,23
	(зона: 4)		410,80	467,80
	(зона: 5)		410,40	441,37
403-8242	ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м³, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		
	(зона: 1)		677,96	716,64
	(зона: 2)		997,04	1 052,67
	(зона: 3)		810,16	846,45
	(зона: 4)		855,61	975,73
	(зона: 5)		854,77	919,94



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8243	ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м³, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		
	(зона: 1)		1 103,89	1 165,01
	(зона: 2)		1 578,01	1 664,98
	(зона: 3)		1 318,36	1 375,94
	(зона: 4)		1 435,53	1 624,21
	(зона: 5)		1 434,29	1 537,60
Группа: Плиты для полов				
403-0537	Плиты железобетонные для полов	м³		
	(зона: 1)		2 692,30	2 793,50
	(зона: 2)		2 343,80	2 457,90
	(зона: 3)		1 724,10	1 796,40
	(зона: 4)		1 048,10	1 282,40
	(зона: 5)		1 046,40	1 157,90
Группа: Плиты для транспортного строительства				
403-0545	Изделия железобетонные для городских пешеходных тоннелей и транспортных пересечений	м³		
	(зона: 1)		1 772,90	1 866,90
	(зона: 2)		1 817,90	1 937,50
	(зона: 3)		2 925,60	3 030,90
	(зона: 4)		1 886,10	2 187,90
	(зона: 5)		1 883,90	2 033,70
403-1300	Плиты балластных корыт железобетонные	м³		
	(зона: 1)		3 013,30	3 147,00
	(зона: 2)		3 070,70	3 236,40
	(зона: 3)		1 851,60	1 947,30
	(зона: 4)		1 389,90	1 857,30
	(зона: 5)		1 386,40	1 554,60
403-6010	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог	м³		
	(зона: 1)		2 012,10	2 118,40
	(зона: 2)		2 375,10	2 516,50
	(зона: 3)		2 827,20	2 936,60
	(зона: 4)		1 501,60	1 802,80
	(зона: 5)		1 499,50	1 655,90
403-6040	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных лесовозных дорог	м³		
	(зона: 1)		2 138,30	2 247,20
	(зона: 2)		2 597,50	2 743,40
	(зона: 3)		3 092,40	3 207,10
	(зона: 4)		1 701,00	2 006,10
	(зона: 5)		1 698,80	1 859,30
403-0547	Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей	м³		
	(зона: 1)		2 708,50	2 846,40
	(зона: 2)		3 290,30	3 475,10
	(зона: 3)		3 917,10	4 062,41
	(зона: 4)		2 154,60	2 541,10
	(зона: 5)		2 151,90	2 355,20
403-0548	Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами	м³		
	(зона: 1)		1 631,10	1 725,70
	(зона: 2)		1 918,30	2 044,80
	(зона: 3)		2 705,00	2 808,70
	(зона: 4)		1 747,70	2 036,80
	(зона: 5)		1 745,60	1 899,10
403-7000	Плиты железобетонные покрытий аэродромов	м³		
	(зона: 1)		1 739,80	1 840,80
	(зона: 2)		2 046,20	2 181,10
	(зона: 3)		2 885,30	2 995,90
	(зона: 4)		1 864,20	2 172,60
	(зона: 5)		1 862,00	2 025,70



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-6100	Плиты железобетонные покрытия территорий портов	м³		
	(зона: 1)		3 147,00	3 276,10
	(зона: 2)		3 196,20	3 354,00
	(зона: 3)		3 806,20	3 935,10
	(зона: 4)		1 679,80	1 984,50
	(зона: 5)		1 677,70	1 837,70
403-0549	Плиты железобетонные проезжей части	м³		
	(зона: 1)		2 599,20	2 714,50
	(зона: 2)		2 648,70	2 791,60
	(зона: 3)		1 597,10	1 679,70
	(зона: 4)		1 198,86	1 602,10
	(зона: 5)		1 195,90	1 340,90
403-0550	Плиты железобетонные проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах	м³		
	(зона: 1)		3 051,30	3 186,60
	(зона: 2)		3 109,40	3 277,20
	(зона: 3)		1 874,90	1 971,80
	(зона: 4)		1 407,40	1 880,72
	(зона: 5)		1 403,90	1 574,20
Плиты дорожные:				
403-5553	2ПЗ0.18.30 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м³, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.		
	(зона: 1)		1 444,52	1 531,55
	(зона: 2)		2 102,85	2 227,55
	(зона: 3)		2 503,16	2 599,69
	(зона: 4)		1 577,66	1 847,73
	(зона: 5)		1 575,73	1 718,56
403-5551	1ПЗ0.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м³, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.		
	(зона: 1)		1 920,34	2 016,88
	(зона: 2)		1 999,18	2 121,76
	(зона: 3)		2 379,52	2 473,59
	(зона: 4)		1 050,37	1 309,97
	(зона: 5)		1 048,43	1 180,78
403-5552	2ПЗ0.18-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м³, расход арматуры 37,24 кг/ (ГОСТ 21924.0-3-84)	шт.		
	(зона: 1)		1 444,52	1 531,55
	(зона: 2)		2 102,85	2 227,55
	(зона: 3)		2 503,16	2 599,69
	(зона: 4)		1 577,66	1 847,73
	(зона: 5)		1 575,73	1 718,56
403-8367	ПД 1,2-3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,54 м³, расход арматуры 23,4 кг/ (серия 3.503-17 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		1 153,49	1 212,24
	(зона: 2)		1 200,85	1 275,58
	(зона: 3)		1 429,27	1 486,41
	(зона: 4)		630,88	789,91
	(зона: 5)		629,75	710,64
403-8368	ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м³, расход арматуры 84,99 кг/ (серия 3.503-17 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		1 225,52	1 302,96
	(зона: 2)		1 783,76	1 894,56
	(зона: 3)		2 123,04	2 207,76
	(зона: 4)		1 338,08	1 581,68
	(зона: 5)		1 336,32	1 464,24
403-5600	ПДЭ 3х1,2х0,14 /бетон В20 (М250), объем 0,5 м³, расход арматуры 29,66 кг/ (разработка ЦНИИПромзданий и НИИЖБ)	шт.		
	(зона: 1)		1 016,90	1 070,30
	(зона: 2)		1 058,65	1 126,75
	(зона: 3)		1 259,90	1 311,50
	(зона: 4)		556,15	702,85
	(зона: 5)		555,10	629,45



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-5601	ПДНЭ /бетон В30 (М400), объем 1,68 м³, расход арматуры 116,02 кг/ (т.п. 503.0-42)	шт.		
	(зона: 1)		4 005,96	4 197,15
	(зона: 2)		3 957,41	4 194,45
	(зона: 3)		4 710,72	4 893,67
	(зона: 4)		2 079,34	2 576,45
	(зона: 5)		2 075,81	2 329,82
403-5602	ПДН, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м³, расход арматуры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		3 531,19	3 712,96
	(зона: 2)		3 219,89	3 441,99
	(зона: 3)		2 200,46	2 333,18
	(зона: 4)		1 432,03	1 916,20
	(зона: 5)		1 428,42	1 669,46
Плиты покрытия для:				
403-5801	лесовозных дорог ПДС3-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м³, расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85)	шт.		
	(зона: 1)		810,32	850,31
	(зона: 2)		1 151,21	1 208,06
	(зона: 3)		1 370,92	1 417,36
	(зона: 4)		864,04	978,91
	(зона: 5)		863,24	926,06
403-5802	лесовозных дорог ПДС3-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,44 м³, расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85)	шт.		
	(зона: 1)		1 090,45	1 141,36
	(зона: 2)		1 268,50	1 335,20
	(зона: 3)		1 510,39	1 563,85
	(зона: 4)		793,67	928,84
	(зона: 5)		792,73	864,23
403-5820	аэродромов ПАГ-14АтV /бетон В25 (М350), объем 1,68 м³, расход ар-ры 147,57 кг/ (ГОСТ 25912.1-91)	шт.		
	(зона: 1)		2 922,86	3 092,54
	(зона: 2)		3 437,62	3 664,25
	(зона: 3)		4 847,30	5 033,11
	(зона: 4)		3 131,86	3 649,97
	(зона: 5)		3 128,16	3 403,18
403-6240	Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей	м³		
	(зона: 1)		3 238,40	3 364,10
	(зона: 2)		3 114,10	3 263,00
	(зона: 3)		3 191,10	3 303,70
	(зона: 4)		1 642,40	1 938,20
	(зона: 5)		1 640,20	1 789,50
Группа: Плиты козырьков				
403-0590	Плиты козырьков железобетонные	м³		
	(зона: 1)		2 541,10	2 649,40
	(зона: 2)		2 254,40	2 381,10
	(зона: 3)		1 485,70	1 561,40
	(зона: 4)		1 363,00	1 686,10
	(зона: 5)		1 360,40	1 497,60
Плиты козырьков сплошные:				
403-5901	КВ18.16-Т /бетон В15 (М200), объем 0,3 м³, расход ар-ры 36,09 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		648,03	678,24
	(зона: 2)		772,44	812,40
	(зона: 3)		510,12	534,12
	(зона: 4)		629,13	730,44
	(зона: 5)		628,35	673,89
403-5902	КВ18.22-Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м³, расход ар-ры 61,44 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		1 386,97	1 438,84
	(зона: 2)		1 183,77	1 241,73
	(зона: 3)		762,85	797,42
	(зона: 4)		712,15	850,63
	(зона: 5)		711,06	771,46



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-5903	КВ18.25-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м³, расход ар-ры 40,48 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		1 265,10	1 324,86
	(зона: 2)		1 507,98	1 587,18
	(зона: 3)		995,82	1 043,34
	(зона: 4)		1 227,96	1 430,04
	(зона: 5)		1 226,40	1 316,94
403-0596	КВ30.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м³, расход ар-ры 61,44 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.		
	(зона: 1)		1 834,31	1 904,87
	(зона: 2)		1 565,68	1 645,16
	(зона: 3)		1 034,03	1 081,82
	(зона: 4)		893,20	1 085,60
	(зона: 5)		891,67	974,39
Группа: Плиты лоджий и балконов				
403-0609	Плиты железобетонные балконные	м³		
	(зона: 1)		2 989,10	3 106,40
	(зона: 2)		3 150,80	3 295,50
	(зона: 3)		2 584,20	2 681,80
	(зона: 4)		1 460,10	1 785,10
	(зона: 5)		1 457,50	1 596,60
403-0610	Плиты железобетонные лоджий	м³		
	(зона: 1)		1 692,20	1 783,50
	(зона: 2)		2 488,30	2 619,80
	(зона: 3)		2 039,60	2 126,30
	(зона: 4)		1 644,30	1 973,00
	(зона: 5)		1 641,70	1 784,50
Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м², толщиной:				
403-0616	20 см, массой от 5 до 15 т	м²		
	(зона: 1)		338,39	356,70
	(зона: 2)		374,06	397,59
	(зона: 3)		452,93	472,49
	(зона: 4)		287,27	371,39
	(зона: 5)		286,82	398,40
Плиты лоджий:				
403-6201	ПЛП 63.12пр-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м³, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		1 925,72	2 029,62
	(зона: 2)		2 831,69	2 981,34
	(зона: 3)		2 321,06	2 419,73
	(зона: 4)		1 871,21	2 245,28
	(зона: 5)		1 868,25	2 030,76
403-6202	ПЛП 63.12л-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м³, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		1 925,72	2 029,62
	(зона: 2)		2 831,69	2 981,34
	(зона: 3)		2 321,06	2 419,73
	(зона: 4)		1 871,21	2 245,28
	(зона: 5)		1 868,25	2 030,76
403-6230	ПБ-32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м³, расход ар-ры 51,33 кг/ (серия ИИ-03-02)	шт.		
	(зона: 1)		1 765,50	1 819,53
	(зона: 2)		1 811,13	1 873,96
	(зона: 3)		1 120,55	1 157,96
	(зона: 4)		724,86	835,66
	(зона: 5)		723,98	774,27
403-6000	Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий	м³		
	(зона: 1)		2 777,40	2 910,60
	(зона: 2)		2 773,20	2 938,90
	(зона: 3)		1 834,00	1 932,80
	(зона: 4)		1 931,60	2 523,20
	(зона: 5)		1 926,90	2 113,90



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Плиты опорные и подкладные				
Опорные подушки:				
403-0626	ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м³, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.		
	(зона: 1)		7,26	7,69
	(зона: 2)		9,33	9,92
	(зона: 3)		7,99	8,38
	(зона: 4)		7,77	9,22
	(зона: 5)		7,76	8,47
403-0627	ОП 3 /бетон В15 (М200), объем 0,015 м³, расход ар-ры 2,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.		
	(зона: 1)		22,51	23,83
	(зона: 2)		28,99	30,79
	(зона: 3)		24,83	26,02
	(зона: 4)		24,14	28,51
	(зона: 5)		24,11	26,24
403-0629	ОП 5 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 5,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.		
	(зона: 1)		104,26	109,22
	(зона: 2)		129,26	135,93
	(зона: 3)		110,83	115,34
	(зона: 4)		107,86	122,97
	(зона: 5)		107,75	115,40
Плиты опорные:				
403-8244	ПО10 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м³, расход ар-ры 38,18 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		
	(зона: 1)		822,21	859,84
	(зона: 2)		749,66	794,71
	(зона: 3)		512,42	539,59
	(зона: 4)		333,47	426,91
	(зона: 5)		332,77	379,91
403-6035	ОП 4.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.		
	(зона: 1)		32,98	34,79
	(зона: 2)		42,33	44,81
	(зона: 3)		33,36	34,95
	(зона: 4)		35,27	41,16
	(зона: 5)		35,23	38,14
403-6036	ОП 5.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход ар-ры 1,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.		
	(зона: 1)		32,86	34,67
	(зона: 2)		41,67	44,14
	(зона: 3)		35,71	37,34
	(зона: 4)		34,72	40,60
	(зона: 5)		34,68	37,58
403-6037	ОП 5.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,027 м³, расход ар-ры 2 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.		
	(зона: 1)		43,87	46,30
	(зона: 2)		56,41	59,74
	(зона: 3)		44,46	46,59
	(зона: 4)		47,00	54,94
	(зона: 5)		46,94	50,85
403-6038	ОП 6.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,035 м³, расход ар-ры 1,84 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.		
	(зона: 1)		54,62	57,72
	(зона: 2)		67,65	71,86
	(зона: 3)		57,94	60,71
	(зона: 4)		56,33	66,52
	(зона: 5)		56,26	61,23



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-6039	ОП 6.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,054 м³, расход ар-ры 2,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.		
	(зона: 1)		82,86	87,62
	(зона: 2)		106,30	112,84
	(зона: 3)		83,18	87,32
	(зона: 4)		88,52	104,28
	(зона: 5)		88,41	96,11
403-0635	ОП 4.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход ар-ры 1,61 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.		
	(зона: 1)		31,41	33,19
	(зона: 2)		42,33	44,81
	(зона: 3)		36,27	37,91
	(зона: 4)		35,27	41,16
	(зона: 5)		35,23	38,14
403-0636	ОП 5.2-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,017 м³, расход ар-ры 1,49 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.		
	(зона: 1)		33,10	34,91
	(зона: 2)		41,67	44,14
	(зона: 3)		35,71	37,34
	(зона: 4)		34,72	40,60
	(зона: 5)		34,68	37,58
403-0637	ОП 5.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,027 м³, расход ар-ры 2,02 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.		
	(зона: 1)		46,05	48,69
	(зона: 2)		61,36	65,04
	(зона: 3)		52,57	55,00
	(зона: 4)		51,11	59,90
	(зона: 5)		51,05	55,37
403-0638	ОП 6.2-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,035 м³, расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.		
	(зона: 1)		53,81	56,90
	(зона: 2)		67,65	71,86
	(зона: 3)		57,94	60,71
	(зона: 4)		56,33	66,52
	(зона: 5)		56,26	61,23
403-0639	ОП 6.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 2,50 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.		
	(зона: 1)		72,74	77,07
	(зона: 2)		97,65	103,69
	(зона: 3)		83,65	87,63
	(зона: 4)		81,32	95,90
	(зона: 5)		81,21	88,33
<b>Плиты подкладные:</b>				
403-1102	железобетонные	м³		
	(зона: 1)		1 624,70	1 714,70
	(зона: 2)		2 089,30	2 212,80
	(зона: 3)		1 646,50	1 725,40
	(зона: 4)		1 740,70	2 034,60
	(зона: 5)		1 738,60	1 883,40
<b>Группа: Плиты парапетные и карнизные</b>				
403-0651	Плиты железобетонные парапетные	м³		
	(зона: 1)		2 549,70	2 639,30
	(зона: 2)		2 885,20	2 997,80
	(зона: 3)		1 777,80	1 844,20
	(зона: 4)		1 314,80	1 530,60
	(зона: 5)		1 313,00	1 413,10
403-1301	Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м³ и более	м³		
	(зона: 1)		2 808,00	2 906,70
	(зона: 2)		3 177,50	3 301,50
	(зона: 3)		1 957,90	2 031,10
	(зона: 4)		1 448,00	1 685,60
	(зона: 5)		1 446,00	1 556,30



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
<b>Плита парапетная:</b>				
403-2012	ПП 6.5 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м³, расход арматуры 0,29 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	шт.		
	(зона: 1)		48,86	50,56
	(зона: 2)		50,12	52,15
	(зона: 3)		31,00	32,20
	(зона: 4)		20,03	24,15
	(зона: 5)		20,00	21,79
403-2013	ПП 13.6-г /бетон В15 (М200), объем 0,047 м³, расход арматуры 0,74 кг/ (серия 1.238-1)	шт.		
	(зона: 1)		123,08	127,54
	(зона: 2)		165,14	171,28
	(зона: 3)		109,13	112,91
	(зона: 4)		100,76	111,78
	(зона: 5)		100,69	106,53
403-2014	ПП 15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м³, расход арматуры 0,71 кг/ (серия 1.238.1-2)	шт.		
	(зона: 1)		87,43	91,00
	(зона: 2)		125,23	130,34
	(зона: 3)		66,22	69,00
	(зона: 4)		71,46	82,30
	(зона: 5)		71,38	76,31
403-2015	ПП 15.5 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м³, расход арматуры 0,72 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	шт.		
	(зона: 1)		121,35	125,60
	(зона: 2)		124,48	129,57
	(зона: 3)		76,99	79,99
	(зона: 4)		49,75	60,16
	(зона: 5)		49,66	54,15
403-2024	ППУ 10.4 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м³, расход арматуры 0,47 кг/ (серия 1.238.1-2)	шт.		
	(зона: 1)		61,21	63,66
	(зона: 2)		87,28	90,77
	(зона: 3)		73,03	75,47
	(зона: 4)		49,38	56,70
	(зона: 5)		49,23	52,56
403-2081	ПБ32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м³, расход арматуры 51,42 кг/ (серия ИИ-03-02)	шт.		
	(зона: 1)		2 837,16	2 912,62
	(зона: 2)		2 910,64	2 995,42
	(зона: 3)		1 801,40	1 852,39
	(зона: 4)		1 166,40	1 286,04
	(зона: 5)		1 165,52	1 224,65
<b>Плита карнизная:</b>				
403-0663	АК-12.8 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м³, расход ар-ры 5,74 кг/ (серия 1.138-3)	шт.		
	(зона: 1)		132,10	138,88
	(зона: 2)		245,13	255,91
	(зона: 3)		134,74	140,75
	(зона: 4)		119,01	142,69
	(зона: 5)		118,81	129,10
403-0665	АК-12.10 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м³, расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.138-3)	шт.		
	(зона: 1)		169,96	178,88
	(зона: 2)		311,33	325,40
	(зона: 3)		175,21	183,13
	(зона: 4)		153,06	184,52
	(зона: 5)		152,81	166,42
403-0666	АК-15.8 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м³, расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.138-3)	шт.		
	(зона: 1)		157,97	166,25
	(зона: 2)		293,08	306,21
	(зона: 3)		179,86	187,55
	(зона: 4)		142,27	171,44
	(зона: 5)		142,04	154,67



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0669	АК-18.8 /бетон В15 (М200), объем 0,107 м³, расход ар-ры 6,89 кг/ (серия 1.138-3)  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	  185,08 343,33 211,37 166,64 166,36	  194,93 358,94 220,51 201,63 181,46
<b>Группа: Плиты подоконные</b>				
403-0678	Плиты подоконные железобетонные  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	  2 137,90 3 549,50 2 311,10 2 834,90 2 833,10	  2 245,00 3 711,90 2 408,80 3 180,90 3 012,90
Плиты подоконные железобетонные:				
403-0679	гладкие  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	  118,31 196,42 127,89 156,88 156,78	  124,23 205,41 133,30 176,02 166,73
403-4001	на цементном или известковом вяжущем  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	  1 909,70 3 170,60 2 064,40 2 532,30 2 530,70	  2 005,40 3 315,70 2 151,70 2 841,30 2 691,30
403-4011	на белом цементе  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	  2 366,10 3 928,40 2 557,80 3 137,50 3 135,60	  2 484,70 4 108,10 2 666,00 3 520,40 3 334,50
403-0680	с мозаичным покрытием  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	  147,05 244,14 158,96 194,99 194,87	  154,41 255,31 165,68 218,78 207,23
403-4003	с мозаичным покрытием, шлифованные, площадью до 0,22 м²  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	  147,05 244,14 158,96 194,99 194,87	  154,41 255,31 165,68 218,78 207,23
Плиты подоконные:				
403-0685	ПОО 10.35.45-Т площадью 0,35 м² /бетон В15 (М200), объем 0,016 м³, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.136.1-13)  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	  29,96 52,58 32,38 39,72 39,69	  31,48 54,94 33,76 44,65 42,25
403-0686	ПОО 13.35.45-Т площадью 0,46 м² /бетон В15 (М200), объем 0,020 м³, расход ар-ры 0,63 кг/ (серия 1.136.1-13)  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	  39,34 64,02 42,54 52,20 52,16	  41,28 66,93 44,31 58,42 55,41



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0687	ПОО 14.35.45-Т площадью 0,50 м² /бетон В15 (М200), объем 0,023 м³, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.		
	(зона: 1)		41,98	44,15
	(зона: 2)		67,04	70,26
	(зона: 3)		45,35	47,32
	(зона: 4)		55,60	62,66
	(зона: 5)		55,57	59,21
403-0688	ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м² /бетон В15 (М200), объем 0,025 м³, расход ар-ры 0,85 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.		
	(зона: 1)		47,92	50,32
	(зона: 2)		80,70	84,35
	(зона: 3)		51,80	53,99
	(зона: 4)		63,55	71,28
	(зона: 5)		63,51	67,53
403-0689	ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0,67 м² /бетон В15 (М200), объем 0,030 м³, расход ар-ры 0,93 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.		
	(зона: 1)		57,33	60,20
	(зона: 2)		90,18	94,43
	(зона: 3)		61,98	64,60
	(зона: 4)		76,03	85,30
	(зона: 5)		75,98	80,80
403-0690	ПОО 22.35.45-Т-д площадью 0,77 м² /бетон В15 (М200), объем 0,035 м³, расход ар-ры 1,03 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.		
	(зона: 1)		65,91	69,24
	(зона: 2)		109,87	114,92
	(зона: 3)		71,24	74,28
	(зона: 4)		87,37	98,16
	(зона: 5)		87,32	92,91
403-0691	ПОО 25.35.45-Т-д площадью 0,88 м² /бетон В15 (М200), объем 0,039 м³, расход ар-ры 1,62 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.		
	(зона: 1)		75,29	79,04
	(зона: 2)		119,30	124,87
	(зона: 3)		81,40	84,82
	(зона: 4)		99,86	111,93
	(зона: 5)		99,79	106,07
Группа: Плиты перекрытия и покрытия				
403-2101	Плиты железобетонные многопустотные	м³		
	(зона: 1)		1 844,50	1 938,90
	(зона: 2)		2 098,00	2 221,60
	(зона: 3)		1 645,40	1 724,30
	(зона: 4)		1 066,80	1 405,80
	(зона: 5)		1 063,80	1 195,10
403-0693	Плиты перекрытий железобетонные	м³		
	(зона: 1)		3 118,80	3 236,00
	(зона: 2)		2 715,10	2 847,30
	(зона: 3)		1 997,20	2 081,00
	(зона: 4)		1 214,20	1 485,50
	(зона: 5)		1 212,20	1 341,30
403-0694	Плиты перекрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м³ и более	м³		
	(зона: 1)		2 725,70	2 828,10
	(зона: 2)		2 372,80	2 488,30
	(зона: 3)		1 745,50	1 818,70
	(зона: 4)		1 061,10	1 298,30
	(зона: 5)		1 059,40	1 172,20
403-2061	Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристые	м³		
	(зона: 1)		2 967,20	3 078,70
	(зона: 2)		2 583,10	2 708,90
	(зона: 3)		1 900,20	1 979,90
	(зона: 4)		1 155,10	1 413,30
	(зона: 5)		1 153,30	1 276,10



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0695	Плиты перекрытий из тяжелого бетона  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	3 270,40	3 393,30
			2 847,10	2 985,70
			2 094,30	2 182,20
			1 273,20	1 557,80
			1 271,10	1 406,50
Плиты перекрытия многпустотные:				
403-0708	приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м²  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²		
			151,26	160,15
			122,94	132,59
			161,98	169,92
			125,46	165,15
			125,46	177,39
403-2331	ПК 8.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м³, расход ар-ры 11,26 кг/ (серия ИИ-04-4)  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.		
			732,20	769,85
			786,52	834,92
			617,52	648,28
			370,27	504,73
			369,09	420,48
403-2332	ПК 8.58-12 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м³, расход ар-ры 39,26 кг/ (серия ИИ-04-4)  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.		
			1 678,64	1 758,24
			1 803,36	1 904,72
			1 416,56	1 481,68
			849,68	1 120,80
			847,28	952,24
403-2333	ПК 12,5.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м³, расход ар-ры 14,58 кг/ (серия ИИ-04-4)  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.		
			722,32	759,76
			775,88	824,04
			609,16	639,72
			365,23	499,61
			364,05	415,32
403-2334	ПК 12,5.58-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,8 м³, расход ар-ры 53,71 кг/ (серия ИИ-04-4)  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.		
			1 678,64	1 758,24
			1 803,36	1 904,72
			1 416,56	1 481,68
			849,68	1 120,80
			847,28	952,24
403-0709	ПК 63.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м³, расход ар-ры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.		
			2 231,42	2 343,88
			2 667,04	2 816,74
			2 095,05	2 191,14
			1 443,74	1 847,44
			1 440,30	1 598,87
403-0710	ПК 63.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м³, расход ар-ры 38,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.		
			2 696,65	2 818,42
			2 897,14	3 051,48
			2 276,34	2 376,05
			1 365,61	1 767,75
			1 362,19	1 519,13
403-0711	ПК 63.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м³, расход ар-ры 31,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.		
			2 640,96	2 761,67
			2 837,19	2 990,35
			2 229,14	2 327,91
			1 337,29	1 738,85
			1 333,75	1 490,22



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2202	ПК 63.15-3АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м³, расход ар-ры 26,84 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.		
	(зона: 1)		2 384,07	2 499,71
	(зона: 2)		2 561,19	2 708,69
	(зона: 3)		2 011,55	2 106,07
	(зона: 4)		1 206,43	1 605,39
	(зона: 5)		1 203,01	1 356,76
403-0712	ПК 63.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м³, расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.		
	(зона: 1)		1 810,53	1 897,36
	(зона: 2)		2 095,39	2 209,18
	(зона: 3)		1 646,22	1 719,61
	(зона: 4)		1 091,36	1 392,73
	(зона: 5)		1 088,80	1 207,32
403-0713	ПК 63.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м³, расход ар-ры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.		
	(зона: 1)		1 729,55	1 814,69
	(зона: 2)		2 130,30	2 244,74
	(зона: 3)		1 703,99	1 778,52
	(зона: 4)		1 243,18	1 547,62
	(зона: 5)		1 240,62	1 362,19
403-0714	ПК 63.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м³, расход ар-ры 26,16 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.		
	(зона: 1)		1 391,63	1 470,03
	(зона: 2)		2 030,69	2 143,15
	(зона: 3)		1 638,74	1 711,96
	(зона: 4)		1 403,34	1 710,90
	(зона: 5)		1 400,70	1 525,48
403-2203	ПК 63.12-3АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м³, расход ар-ры 23,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.		
	(зона: 1)		1 818,87	1 905,90
	(зона: 2)		1 953,95	2 064,92
	(зона: 3)		1 534,81	1 605,92
	(зона: 4)		920,57	1 218,45
	(зона: 5)		917,93	1 033,12
403-2204	ПК 63.10-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м³, расход ар-ры 35,19 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.		
	(зона: 1)		1 724,26	1 800,76
	(зона: 2)		1 852,45	1 949,18
	(зона: 3)		1 455,62	1 518,33
	(зона: 4)		873,37	1 122,66
	(зона: 5)		871,18	968,93
403-2205	ПК 63.10-6АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м³, расход ар-ры 26,37 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.		
	(зона: 1)		1 647,17	1 722,07
	(зона: 2)		1 769,59	1 864,56
	(зона: 3)		1 390,29	1 451,68
	(зона: 4)		834,10	1 082,67
	(зона: 5)		831,91	928,85
403-0715	ПК 60.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м³, расход ар-ры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.		
	(зона: 1)		2 068,44	2 174,17
	(зона: 2)		2 405,59	2 545,14
	(зона: 3)		1 889,30	1 978,57
	(зона: 4)		1 262,48	1 643,46
	(зона: 5)		1 259,17	1 407,55
403-0716	ПК 60.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м³, расход ар-ры 34,30 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.		
	(зона: 1)		2 511,26	2 625,84
	(зона: 2)		2 697,86	2 843,35
	(зона: 3)		2 119,60	2 213,56
	(зона: 4)		1 271,65	1 652,79
	(зона: 5)		1 268,29	1 416,80



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0718	ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м³, расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.		
	(зона: 1)		1 593,82	1 673,95
	(зона: 2)		1 712,05	1 814,91
	(зона: 3)		1 344,38	1 409,95
	(зона: 4)		806,17	1 089,09
	(зона: 5)		803,72	912,17
403-0719	ПК 60.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м³, расход ар-ры 29,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.		
	(зона: 1)		1 329,22	1 404,06
	(зона: 2)		1 944,52	2 052,04
	(зона: 3)		1 565,26	1 635,15
	(зона: 4)		1 340,30	1 633,97
	(зона: 5)		1 337,87	1 456,98
403-2206	ПК 60.12-3АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м³, расход ар-ры 21,08 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.		
	(зона: 1)		1 716,20	1 798,77
	(зона: 2)		1 843,63	1 949,05
	(зона: 3)		1 448,08	1 515,62
	(зона: 4)		868,48	1 152,65
	(зона: 5)		866,04	975,74
403-2207	ПК 58.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 1,086 м³, расход ар-ры 37,27 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.		
	(зона: 1)		2 496,82	2 609,22
	(зона: 2)		2 682,42	2 824,80
	(зона: 3)		2 107,71	2 199,80
	(зона: 4)		1 264,54	1 634,75
	(зона: 5)		1 261,28	1 405,94
403-0721	ПК 57.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м³, расход ар-ры 36,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.		
	(зона: 1)		1 834,59	1 932,82
	(зона: 2)		2 197,85	2 329,17
	(зона: 3)		1 725,91	1 809,65
	(зона: 4)		1 196,40	1 560,17
	(зона: 5)		1 193,24	1 334,78
403-0724	ПК 57.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м³, расход ар-ры 28,77 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.		
	(зона: 1)		1 402,96	1 477,01
	(зона: 2)		1 506,99	1 602,48
	(зона: 3)		1 183,04	1 243,49
	(зона: 4)		709,23	977,52
	(зона: 5)		706,89	809,00
403-2208	ПК 56.15-11АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м³, расход ар-ры 45,28 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.		
	(зона: 1)		2 421,62	2 530,40
	(зона: 2)		2 601,59	2 739,35
	(зона: 3)		2 044,14	2 133,29
	(зона: 4)		1 226,40	1 584,45
	(зона: 5)		1 223,25	1 363,22
403-2209	ПК 56.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м³, расход ар-ры 32,93 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.		
	(зона: 1)		2 393,79	2 502,05
	(зона: 2)		2 571,66	2 708,90
	(зона: 3)		2 020,62	2 109,24
	(зона: 4)		1 212,23	1 569,96
	(зона: 5)		1 209,18	1 348,83
403-0727	ПК 54.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м³, расход ар-ры 31,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.		
	(зона: 1)		1 730,31	1 823,01
	(зона: 2)		2 013,71	2 136,45
	(зона: 3)		1 581,16	1 659,20
	(зона: 4)		1 059,29	1 401,28
	(зона: 5)		1 056,34	1 188,53



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0730	ПК 54.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м³, расход ар-ры 24,20 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.		
	(зона: 1)		1 138,18	1 204,60
	(зона: 2)		1 222,38	1 308,95
	(зона: 3)		959,04	1 013,16
	(зона: 4)		574,64	827,50
	(зона: 5)		572,39	667,42
403-0733	ПК 51.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м³, расход ар-ры 27,65 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.		
	(зона: 1)		1 585,92	1 672,80
	(зона: 2)		1 897,25	2 013,63
	(зона: 3)		1 489,66	1 563,58
	(зона: 4)		1 031,64	1 357,18
	(зона: 5)		1 028,78	1 154,96
403-0734	ПК 51.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м³, расход ар-ры 23,12 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.		
	(зона: 1)		1 907,04	2 000,44
	(зона: 2)		2 048,64	2 168,06
	(зона: 3)		1 608,96	1 685,28
	(зона: 4)		964,90	1 289,19
	(зона: 5)		962,11	1 086,91
403-2210	ПК 51.15-3АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м³, расход ар-ры 15,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.		
	(зона: 1)		1 816,80	1 908,29
	(зона: 2)		1 951,58	2 069,08
	(зона: 3)		1 532,45	1 607,33
	(зона: 4)		918,96	1 242,24
	(зона: 5)		916,13	1 040,06
403-0735	ПК 51.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м³, расход ар-ры 21,70 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.		
	(зона: 1)		1 146,67	1 211,01
	(зона: 2)		1 339,88	1 425,49
	(зона: 3)		1 058,76	1 113,03
	(зона: 4)		717,83	960,88
	(зона: 5)		715,71	809,20
403-0738	ПК 48.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м³, расход ар-ры 24,54 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.		
	(зона: 1)		1 492,31	1 573,92
	(зона: 2)		1 737,36	1 845,63
	(зона: 3)		1 364,02	1 432,67
	(зона: 4)		913,60	1 217,75
	(зона: 5)		910,94	1 028,14
403-0740	ПК 48.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м³, расход ар-ры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.		
	(зона: 1)		1 089,89	1 150,78
	(зона: 2)		1 369,25	1 452,16
	(зона: 3)		1 079,64	1 132,50
	(зона: 4)		794,72	1 026,60
	(зона: 5)		792,72	883,35
403-2211	ПК 48.10-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м³, расход ар-ры 17,04 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.		
	(зона: 1)		1 189,22	1 245,22
	(зона: 2)		1 277,58	1 348,87
	(зона: 3)		1 003,58	1 049,39
	(зона: 4)		602,00	791,90
	(зона: 5)		600,32	673,90
403-2212	ПК 46.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,89 м³, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.		
	(зона: 1)		1 890,27	1 979,27
	(зона: 2)		2 030,62	2 143,92
	(зона: 3)		1 595,15	1 668,04
	(зона: 4)		956,84	1 258,64
	(зона: 5)		954,26	1 071,20



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2213	ПК 46.12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,67 м³, расход ар-ры 15,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.		
	(зона: 1)		1 381,41	1 447,60
	(зона: 2)		1 483,98	1 568,40
	(зона: 3)		1 165,67	1 219,74
	(зона: 4)		699,15	925,95
	(зона: 5)		697,20	784,77
403-2214	ПК 45.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,87 м³, расход ар-ры 33,32 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.		
	(зона: 1)		1 346,41	1 423,32
	(зона: 2)		1 446,03	1 546,08
	(зона: 3)		1 134,65	1 197,38
	(зона: 4)		679,96	969,88
	(зона: 5)		677,39	786,61
403-2215	ПК 39.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м³, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.		
	(зона: 1)		1 480,22	1 551,83
	(зона: 2)		1 590,16	1 681,55
	(зона: 3)		1 248,96	1 307,51
	(зона: 4)		749,05	995,94
	(зона: 5)		746,94	842,13
403-2216	ПК 39.12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м³, расход ар-ры 13,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.		
	(зона: 1)		1 034,10	1 086,96
	(зона: 2)		1 110,76	1 178,74
	(зона: 3)		872,14	915,37
	(зона: 4)		522,96	711,32
	(зона: 5)		521,30	593,31
403-2217	ПК 33.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,665 м³, расход ар-ры 14,09 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.		
	(зона: 1)		1 313,44	1 377,95
	(зона: 2)		1 410,93	1 493,45
	(зона: 3)		1 108,09	1 160,82
	(зона: 4)		664,54	889,04
	(зона: 5)		662,58	748,99
403-2218	ПК 33.12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,5 м³, расход ар-ры 12,38 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.		
	(зона: 1)		951,65	999,45
	(зона: 2)		1 022,30	1 083,55
	(зона: 3)		802,75	841,80
	(зона: 4)		481,39	649,85
	(зона: 5)		479,91	544,50
403-2219	ПК 32.12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход ар-ры 12 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.		
	(зона: 1)		823,10	867,16
	(зона: 2)		884,11	940,99
	(зона: 3)		693,98	729,93
	(зона: 4)		416,03	576,82
	(зона: 5)		414,61	475,70
403-0742	ПК 42-15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,79 м³, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.		
	(зона: 1)		1 110,50	1 178,12
	(зона: 2)		1 192,58	1 280,98
	(зона: 3)		935,36	990,42
	(зона: 4)		560,33	822,47
	(зона: 5)		558,00	656,04
403-0743	ПК 42-12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,61 м³, расход ар-ры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.		
	(зона: 1)		1 020,20	1 075,69
	(зона: 2)		1 240,44	1 315,07
	(зона: 3)		974,05	1 021,57
	(зона: 4)		685,42	892,88
	(зона: 5)		683,61	764,37



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0744	ПК 36-15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м³, расход ар-ры 15,37 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.		
	(зона: 1)		873,43	930,01
	(зона: 2)		1 126,01	1 204,07
	(зона: 3)		888,93	937,99
	(зона: 4)		663,13	892,38
	(зона: 5)		661,11	749,12
403-0745	ПК 36-12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,53 м³, расход ар-ры 12,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.		
	(зона: 1)		786,55	832,77
	(зона: 2)		844,74	904,94
	(зона: 3)		662,71	700,34
	(зона: 4)		397,09	573,37
	(зона: 5)		395,52	461,72
403-0746	ПК 30-15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,57 м³, расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.		
	(зона: 1)		713,70	760,73
	(зона: 2)		766,37	828,27
	(зона: 3)		600,72	638,97
	(зона: 4)		359,70	547,94
	(зона: 5)		358,02	427,87
403-0747	ПК 30-12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход ар-ры 11,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.		
	(зона: 1)		742,64	783,37
	(зона: 2)		797,65	850,36
	(зона: 3)		626,02	659,26
	(зона: 4)		375,24	525,69
	(зона: 5)		373,91	430,87
403-2322	ПК 42.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,79 м³, расход ар-ры 31,82 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.		
	(зона: 1)		1 210,95	1 280,59
	(зона: 2)		1 300,54	1 391,12
	(зона: 3)		1 020,44	1 077,16
	(зона: 4)		611,50	874,64
	(зона: 5)		609,17	708,25
403-2323	ПК 42.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,61 м³, расход ар-ры 23,84 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.		
	(зона: 1)		977,63	1 032,27
	(зона: 2)		1 168,80	1 242,02
	(зона: 3)		917,62	964,02
	(зона: 4)		636,06	842,53
	(зона: 5)		634,25	714,03
403-2324	ПК 39.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,56 м³, расход ар-ры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.		
	(зона: 1)		922,77	973,43
	(зона: 2)		991,14	1 056,69
	(зона: 3)		777,92	819,22
	(зона: 4)		466,27	653,46
	(зона: 5)		464,62	535,50
403-2325	ПК 36.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,68 м³, расход ар-ры 20,3 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.		
	(зона: 1)		940,37	998,23
	(зона: 2)		1 199,59	1 279,08
	(зона: 3)		834,29	882,23
	(зона: 4)		499,85	725,83
	(зона: 5)		497,85	582,59
403-2326	ПК 36.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м³, расход ар-ры 17,61 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.		
	(зона: 1)		803,92	850,48
	(зона: 2)		968,26	1 030,90
	(зона: 3)		764,90	804,57
	(зона: 4)		533,28	712,29
	(зона: 5)		531,71	600,64



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2327	ПК 30.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,57 м³, расход ар-ры 14,97 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.		
	(зона: 1)		824,11	873,35
	(зона: 2)		969,17	1 035,09
	(зона: 3)		713,24	753,71
	(зона: 4)		427,35	616,95
	(зона: 5)		425,66	496,86
403-2328	ПК 30.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м³, расход ар-ры 12,74 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.		
	(зона: 1)		676,25	714,52
	(зона: 2)		813,85	865,24
	(зона: 3)		633,20	665,63
	(зона: 4)		438,81	584,15
	(зона: 5)		437,53	493,58
403-2329	ПК 28.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,4 м³, расход ар-ры 10,16 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.		
	(зона: 1)		758,32	796,48
	(зона: 2)		814,60	863,56
	(зона: 3)		639,68	670,84
	(зона: 4)		383,58	518,32
	(зона: 5)		382,40	434,04
403-0748	ПК 27-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м³, расход ар-ры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.		
	(зона: 1)		685,17	728,78
	(зона: 2)		827,81	886,85
	(зона: 3)		647,75	684,60
	(зона: 4)		454,68	628,94
	(зона: 5)		453,13	519,40
403-0751	ПК 27-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м³, расход ар-ры 9,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.		
	(зона: 1)		620,27	655,69
	(зона: 2)		740,64	788,12
	(зона: 3)		577,61	607,55
	(зона: 4)		401,78	536,87
	(зона: 5)		400,59	452,59
403-2330	ПК 25.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход ар-ры 10,02 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.		
	(зона: 1)		885,46	930,72
	(зона: 2)		951,12	1 009,34
	(зона: 3)		746,78	783,79
	(зона: 4)		447,78	609,22
	(зона: 5)		446,37	508,08
403-0754	ПК 24-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход ар-ры 9,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.		
	(зона: 1)		598,99	638,56
	(зона: 2)		805,12	860,43
	(зона: 3)		630,05	664,70
	(зона: 4)		497,19	659,59
	(зона: 5)		495,77	558,48
403-0757	ПК 24-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м³, расход ар-ры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.		
	(зона: 1)		544,31	575,89
	(зона: 2)		634,46	676,55
	(зона: 3)		498,68	525,21
	(зона: 4)		333,72	454,74
	(зона: 5)		332,66	378,91
403-0775	ПК 72.15-8АтVT /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м³, расход ар-ры 77,12 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.		
	(зона: 1)		3 501,19	3 649,29
	(зона: 2)		3 761,62	3 947,94
	(зона: 3)		2 956,50	3 078,08
	(зона: 4)		1 774,26	2 241,69
	(зона: 5)		1 770,18	1 955,14



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2102	ПК 32.15 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м³, расход ар-ры 27,3 кг/ (серия 125 р.10.4-92)	шт.		
	(зона: 1)		1 443,61	1 506,39
	(зона: 2)		1 550,99	1 630,16
	(зона: 3)		1 218,82	1 270,33
	(зона: 4)		731,36	933,37
	(зона: 5)		729,59	809,06
403-2103	ПК 36.15 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м³, расход ар-ры 32,8 кг/ (серия 125 р.10.4-96)	шт.		
	(зона: 1)		1 560,16	1 629,84
	(зона: 2)		1 676,14	1 764,38
	(зона: 3)		1 317,02	1 374,17
	(зона: 4)		790,20	1 018,81
	(зона: 5)		788,19	877,64
403-2104	ПК 64.12 /бетон В15 (М200), объем 1,05 м³, расход ар-ры 42,82 кг/ (серия 125 р.10.4-96)	шт.		
	(зона: 1)		2 584,58	2 696,61
	(зона: 2)		2 776,83	2 918,06
	(зона: 3)		2 182,22	2 274,10
	(зона: 4)		1 309,46	1 669,09
	(зона: 5)		1 306,31	1 447,95
403-2105	ПК 64.15-1у /бетон В15 (М200), объем 1,17 м³, расход ар-ры 69,64 кг/ (серия 125 р.10.4-92)	шт.		
	(зона: 1)		3 412,66	3 548,14
	(зона: 2)		3 666,78	3 835,61
	(зона: 3)		2 882,76	2 994,26
	(зона: 4)		1 730,43	2 136,66
	(зона: 5)		1 726,92	1 890,13
Плита перекрытия:				
403-8227	ППП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м³, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		
	(зона: 1)		173,11	183,18
	(зона: 2)		260,43	275,03
	(зона: 3)		203,00	212,35
	(зона: 4)		230,71	262,44
	(зона: 5)		230,50	247,76
403-8228	ППП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м³, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		
	(зона: 1)		193,85	204,34
	(зона: 2)		300,10	315,50
	(зона: 3)		236,55	246,56
	(зона: 4)		257,58	289,84
	(зона: 5)		257,36	275,16
403-8231	ППП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		
	(зона: 1)		489,65	517,27
	(зона: 2)		745,98	786,27
	(зона: 3)		537,57	562,49
	(зона: 4)		640,22	726,22
	(зона: 5)		639,63	686,58
403-8232	ППП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		
	(зона: 1)		492,40	520,10
	(зона: 2)		769,66	810,40
	(зона: 3)		606,64	633,04
	(зона: 4)		660,56	746,96
	(зона: 5)		659,96	707,32
403-8237	ППП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар-ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		
	(зона: 1)		962,17	1 017,78
	(зона: 2)		1 588,40	1 671,83
	(зона: 3)		1 154,78	1 206,98
	(зона: 4)		1 257,36	1 431,65
	(зона: 5)		1 256,20	1 350,86



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8238	1ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар-ры 77,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		
	(зона: 1)		1 032,13	1 089,17
	(зона: 2)		1 595,22	1 678,82
	(зона: 3)		1 257,36	1 311,59
	(зона: 4)		1 369,12	1 545,62
	(зона: 5)		1 367,91	1 464,87
403-8373	4ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м³, расход ар-ры 72,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		
	(зона: 1)		1 207,63	1 265,51
	(зона: 2)		1 307,59	1 381,64
	(зона: 3)		1 030,56	1 078,09
	(зона: 4)		785,76	939,78
	(зона: 5)		784,69	864,86
403-0826	ПТ 300.90.10-3 /бетон В 15 (М200), объем 0,26 м³, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.		
	(зона: 1)		673,61	702,03
	(зона: 2)		656,81	691,18
	(зона: 3)		479,86	501,39
	(зона: 4)		290,73	363,92
	(зона: 5)		290,19	324,58
403-8406	П1-5 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		35,38	37,24
	(зона: 2)		48,15	50,75
	(зона: 3)		37,18	38,84
	(зона: 4)		30,42	36,21
	(зона: 5)		30,38	33,19
403-8407	П1-156 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м³, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		37,76	39,84
	(зона: 2)		52,25	55,17
	(зона: 3)		38,23	40,06
	(зона: 4)		33,18	39,27
	(зона: 5)		33,14	36,33
403-8408	П3-5 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м³, расход ар-ры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		42,73	44,74
	(зона: 2)		58,18	60,98
	(зона: 3)		42,48	44,25
	(зона: 4)		36,80	42,72
	(зона: 5)		36,76	39,70
403-8409	П3-8 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м³, расход ар-ры 2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		37,98	39,89
	(зона: 2)		52,49	55,17
	(зона: 3)		38,35	40,04
	(зона: 4)		33,18	39,03
	(зона: 5)		33,14	36,01
403-8410	П4-156 /бетон В25 (М350), объем 0,04 м³, расход ар-ры 3,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		81,58	85,51
	(зона: 2)		111,06	116,55
	(зона: 3)		79,11	82,53
	(зона: 4)		70,23	82,00
	(зона: 5)		70,15	75,95
403-8411	П5-5 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м³, расход ар-ры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		264,61	280,48
	(зона: 2)		360,74	382,98
	(зона: 3)		256,37	269,97
	(зона: 4)		229,09	277,04
	(зона: 5)		228,74	253,55



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8412	П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м³, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		363,01	380,85
	(зона: 2)		353,92	376,01
	(зона: 3)		258,93	272,56
	(зона: 4)		157,42	203,95
	(зона: 5)		157,08	180,45
403-8413	П5-8а /бетон В15 (М200), объем 0,16 м³, расход ар-ры 14,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		306,75	323,45
	(зона: 2)		418,26	441,65
	(зона: 3)		294,46	308,82
	(зона: 4)		265,66	314,34
	(зона: 5)		265,31	290,84
403-8414	П5д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м³, расход ар-ры 1,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		68,48	72,15
	(зона: 2)		93,19	98,32
	(зона: 3)		76,09	79,45
	(зона: 4)		58,87	70,41
	(зона: 5)		58,78	64,35
403-8415	П5д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м³, расход ар-ры 2,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		86,20	90,22
	(зона: 2)		117,37	122,98
	(зона: 3)		79,27	82,69
	(зона: 4)		74,24	86,09
	(зона: 5)		74,16	80,04
403-8416	П6-15 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м³, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		448,42	475,91
	(зона: 2)		611,55	650,08
	(зона: 3)		487,00	511,53
	(зона: 4)		388,33	472,03
	(зона: 5)		387,74	430,89
403-8417	П6д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,07 м³, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		111,83	118,10
	(зона: 2)		152,15	160,91
	(зона: 3)		109,84	115,25
	(зона: 4)		96,06	116,12
	(зона: 5)		95,91	105,53
403-8418	П7д-3 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		106,48	112,06
	(зона: 2)		144,91	152,71
	(зона: 3)		105,89	110,76
	(зона: 4)		91,56	108,94
	(зона: 5)		91,43	99,86
403-8419	П7д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 5,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		118,56	124,38
	(зона: 2)		158,23	166,29
	(зона: 3)		115,61	120,68
	(зона: 4)		100,03	117,58
	(зона: 5)		99,91	108,51
403-8420	П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м³, расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		647,47	683,59
	(зона: 2)		762,51	810,60
	(зона: 3)		482,41	510,55
	(зона: 4)		484,19	588,77
	(зона: 5)		483,46	537,40



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8421	П8д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м³, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		144,86	152,93
	(зона: 2)		196,33	207,61
	(зона: 3)		154,65	161,87
	(зона: 4)		123,95	149,76
	(зона: 5)		123,77	136,15
403-8422	П9-15 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м³, расход ар-ры 24,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		722,44	764,65
	(зона: 2)		989,98	1 049,20
	(зона: 3)		724,33	760,99
	(зона: 4)		628,74	755,16
	(зона: 5)		627,82	693,51
403-8423	П10д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м³, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		134,66	141,95
	(зона: 2)		171,43	181,39
	(зона: 3)		107,70	113,54
	(зона: 4)		108,22	131,11
	(зона: 5)		108,06	119,02
403-8424	П10д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м³, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		138,86	146,24
	(зона: 2)		176,78	186,85
	(зона: 3)		135,98	142,38
	(зона: 4)		111,63	134,59
	(зона: 5)		111,46	122,49
403-8425	П10д-5б /бетон В25 (М350), объем 0,08 м³, расход ар-ры 11,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		141,57	149,00
	(зона: 2)		180,25	190,38
	(зона: 3)		131,80	138,11
	(зона: 4)		113,83	136,83
	(зона: 5)		113,66	124,74
403-8426	П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м³, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		977,81	1 026,48
	(зона: 2)		1 306,23	1 373,69
	(зона: 3)		892,94	934,08
	(зона: 4)		829,80	965,67
	(зона: 5)		828,83	901,08
403-8427	П11-8а /бетон В25 (М350), объем 0,44 м³, расход ар-ры 37,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		797,32	842,34
	(зона: 2)		1 087,11	1 150,16
	(зона: 3)		755,35	793,71
	(зона: 4)		690,45	823,55
	(зона: 5)		689,52	758,95
403-8428	П11д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м³, расход ар-ры 7,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		236,31	248,31
	(зона: 2)		322,26	339,04
	(зона: 3)		235,83	246,36
	(зона: 4)		204,71	238,62
	(зона: 5)		204,48	222,47
403-8429	П11д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,11 м³, расход ар-ры 9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		202,72	214,05
	(зона: 2)		278,21	294,11
	(зона: 3)		203,58	213,46
	(зона: 4)		176,70	210,06
	(зона: 5)		176,47	193,91



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8430	П12д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,18 м³, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		302,04	319,98
	(зона: 2)		411,80	436,93
	(зона: 3)		287,35	302,61
	(зона: 4)		261,50	315,54
	(зона: 5)		261,13	289,12
403-8431	П12-15 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м³, расход ар-ры 44 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		1 160,07	1 230,22
	(зона: 2)		1 057,83	1 145,73
	(зона: 3)		722,71	774,75
	(зона: 4)		470,35	672,25
	(зона: 5)		468,83	568,01
403-8432	П14-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м³, расход ар-ры 28 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		922,40	973,90
	(зона: 2)		1 176,20	1 246,70
	(зона: 3)		751,30	792,75
	(зона: 4)		746,95	897,45
	(зона: 5)		745,90	824,05
403-8433	П14-3б /бетон В25 (М350), объем 0,5 м³, расход ар-ры 35,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		974,30	1 026,85
	(зона: 2)		1 242,45	1 314,30
	(зона: 3)		903,95	948,50
	(зона: 4)		789,10	940,45
	(зона: 5)		788,05	867,05
403-8434	П14д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м³, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		212,86	225,05
	(зона: 2)		290,23	307,31
	(зона: 3)		205,12	215,56
	(зона: 4)		184,32	220,54
	(зона: 5)		184,07	202,92
403-8435	П15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м³, расход ар-ры 39,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		1 453,91	1 526,57
	(зона: 2)		1 854,27	1 953,34
	(зона: 3)		1 057,52	1 113,55
	(зона: 4)		1 177,84	1 380,33
	(зона: 5)		1 176,38	1 283,44
403-8436	П15-5а /бетон В25 (М350), объем 0,66 м³, расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		3 499,78	3 613,43
	(зона: 2)		3 411,94	3 542,15
	(зона: 3)		2 497,57	2 582,45
	(зона: 4)		1 518,33	1 727,61
	(зона: 5)		1 516,94	1 630,73
403-8437	П15д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,16 м³, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		362,43	380,26
	(зона: 2)		353,34	375,43
	(зона: 3)		258,51	272,15
	(зона: 4)		157,17	203,69
	(зона: 5)		156,83	180,21
403-8438	П15-8 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м³, расход ар-ры 54,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		1 266,47	1 335,44
	(зона: 2)		1 617,92	1 712,23
	(зона: 3)		1 010,79	1 065,90
	(зона: 4)		1 027,55	1 227,07
	(зона: 5)		1 026,17	1 130,12



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8439	П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м³, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		298,67	315,21
	(зона: 2)		404,54	427,66
	(зона: 3)		294,16	308,51
	(зона: 4)		256,94	305,45
	(зона: 5)		256,59	281,97
403-8440	П17д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м³, расход ар-ры 8,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		322,62	341,64
	(зона: 2)		439,85	466,49
	(зона: 3)		320,47	336,93
	(зона: 4)		279,34	336,44
	(зона: 5)		278,92	308,52
403-8441	П18-8а /бетон В25 (М350), объем 0,97 м³, расход ар-ры 77 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		2 417,63	2 530,05
	(зона: 2)		2 357,00	2 495,23
	(зона: 3)		1 724,56	1 810,31
	(зона: 4)		1 048,47	1 332,39
	(зона: 5)		1 046,44	1 190,00
403-8442	П18д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м³, расход ар-ры 15,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		423,55	447,91
	(зона: 2)		577,51	611,59
	(зона: 3)		443,23	464,78
	(зона: 4)		366,77	439,18
	(зона: 5)		366,24	403,92
403-8443	П18д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,24 м³, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		671,88	701,19
	(зона: 2)		655,03	690,67
	(зона: 3)		479,33	501,61
	(зона: 4)		291,41	362,30
	(зона: 5)		290,88	327,07
403-8444	П20-36 /бетон В25 (М350), объем 1,03 м³, расход ар-ры 51 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		3 054,57	3 183,74
	(зона: 2)		2 977,94	3 134,19
	(зона: 3)		2 179,17	2 277,22
	(зона: 4)		1 324,89	1 630,59
	(зона: 5)		1 322,62	1 479,39
403-8445	П20д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,25 м³, расход ар-ры 10,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		418,65	443,55
	(зона: 2)		570,78	605,68
	(зона: 3)		396,90	418,05
	(зона: 4)		362,45	437,48
	(зона: 5)		361,93	400,78
403-8446	П21-5 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м³, расход ар-ры 76,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		2 216,75	2 339,12
	(зона: 2)		2 826,81	2 994,25
	(зона: 3)		1 741,33	1 838,45
	(зона: 4)		1 795,25	2 151,14
	(зона: 5)		1 792,77	1 977,79
403-8447	П21д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м³, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		528,47	558,23
	(зона: 2)		720,56	762,24
	(зона: 3)		501,70	527,04
	(зона: 4)		457,65	545,43
	(зона: 5)		457,01	502,83



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8448	П21-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,18 м³, расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		2 264,18	2 387,49
	(зона: 2)		2 972,07	3 142,34
	(зона: 3)		2 031,49	2 134,50
	(зона: 4)		1 887,65	2 245,31
	(зона: 5)		1 885,05	2 072,08
403-8449	П21д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м³, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		535,49	565,39
	(зона: 2)		740,89	782,94
	(зона: 3)		572,98	599,78
	(зона: 4)		470,55	558,59
	(зона: 5)		469,95	516,03
403-8450	П22д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,46 м³, расход ар-ры 18,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		778,64	824,64
	(зона: 2)		1 047,56	1 111,69
	(зона: 3)		766,41	806,07
	(зона: 4)		665,25	803,25
	(зона: 5)		664,24	735,73
403-8451	П23-3 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м³, расход ар-ры 63,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		2 393,87	2 529,66
	(зона: 2)		3 052,35	3 238,29
	(зона: 3)		1 884,34	1 992,47
	(зона: 4)		1 938,34	2 337,74
	(зона: 5)		1 935,55	2 142,50
403-8452	П23д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,33 м³, расход ар-ры 16,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		561,10	594,13
	(зона: 2)		764,97	811,27
	(зона: 3)		540,47	568,75
	(зона: 4)		485,79	584,99
	(зона: 5)		485,10	536,55
403-8453	П26д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м³, расход ар-ры 19,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		889,25	940,10
	(зона: 2)		1 212,45	1 283,65
	(зона: 3)		830,95	874,00
	(зона: 4)		770,00	920,95
	(зона: 5)		768,95	847,55
403-8454	П26д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,5 м³, расход ар-ры 36,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		911,95	963,30
	(зона: 2)		1 243,45	1 315,30
	(зона: 3)		869,85	913,65
	(зона: 4)		789,75	941,10
	(зона: 5)		788,65	867,70
403-8455	П28-15 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м³, расход ар-ры 232,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		5 776,39	6 092,42
	(зона: 2)		7 424,11	7 857,40
	(зона: 3)		5 074,64	5 336,44
	(зона: 4)		4 715,29	5 630,96
	(зона: 5)		4 708,62	5 186,15
403-8456	П28д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м³, расход ар-ры 54,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		1 329,08	1 405,28
	(зона: 2)		1 848,83	1 956,31
	(зона: 3)		1 352,78	1 419,53
	(зона: 4)		1 174,28	1 401,08
	(зона: 5)		1 172,63	1 290,98



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8457	П28д-15а /бетон В25 (М350), объем 0,75 м³, расход ар-ры 57,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.		
	(зона: 1)		1 375,80	1 452,90
	(зона: 2)		1 875,90	1 983,83
	(зона: 3)		1 372,58	1 439,71
	(зона: 4)		1 191,45	1 418,63
	(зона: 5)		1 189,80	1 308,53
403-0869	Плиты плоские ПТ 12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м³, расход ар-ры 0,86 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.		
	(зона: 1)		89,13	93,10
	(зона: 2)		99,11	104,19
	(зона: 3)		72,97	76,17
	(зона: 4)		51,69	62,57
	(зона: 5)		51,61	56,82
Плиты плоские:				
403-0870	ПТ 8-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м³, расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.		
	(зона: 1)		162,40	170,20
	(зона: 2)		170,48	180,35
	(зона: 3)		128,79	135,00
	(зона: 4)		91,04	113,33
	(зона: 5)		90,88	101,39
403-0871	ПТ 12.5-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м³, расход ар-ры 1,80 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.		
	(зона: 1)		205,24	213,89
	(зона: 2)		223,30	234,22
	(зона: 3)		167,65	174,63
	(зона: 4)		115,19	137,97
	(зона: 5)		115,02	126,01
403-8703	ПТ 8-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м³, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.		
	(зона: 1)		282,34	298,29
	(зона: 2)		384,10	406,40
	(зона: 3)		295,12	309,26
	(зона: 4)		242,49	293,72
	(зона: 5)		242,12	266,66
403-8704	ПТ 12.5-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м³, расход арматуры 7,1 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.		
	(зона: 1)		294,76	310,94
	(зона: 2)		401,07	423,72
	(зона: 3)		288,44	302,46
	(зона: 4)		253,27	304,71
	(зона: 5)		252,89	277,64
Плиты покрытия ребристые:				
403-8701	2ПГ6-4АтVIT /бетон В25 (М350), объем 0,62 м³, расход ар-ры 57 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.		
	(зона: 1)		810,02	861,55
	(зона: 2)		854,36	921,70
	(зона: 3)		621,46	662,17
	(зона: 4)		380,59	583,54
	(зона: 5)		378,77	453,98
403-8702	2ПГ6-1АтVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м³, расход ар-ры 32,3 кг/ (серии 1.465.1-7/84 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		779,51	830,43
	(зона: 2)		821,70	888,31
	(зона: 3)		597,56	637,82
	(зона: 4)		365,88	568,54
	(зона: 5)		364,07	438,99
403-0872	2ПГ6-2Ат VT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м³, расход ар-ры 38,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.		
	(зона: 1)		788,58	839,98
	(зона: 2)		831,23	898,50
	(зона: 3)		604,51	645,11
	(зона: 4)		370,15	574,48
	(зона: 5)		368,32	443,87



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0873	2ПГ6-3Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м³, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.		
	(зона: 1)		798,06	849,71
	(зона: 2)		841,28	908,74
	(зона: 3)		611,84	652,61
	(зона: 4)		374,66	579,08
	(зона: 5)		372,83	448,47
403-0875	2ПГ6-5Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м³, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.		
	(зона: 1)		816,11	868,07
	(зона: 2)		884,99	953,31
	(зона: 3)		643,81	685,16
	(зона: 4)		394,31	599,13
	(зона: 5)		392,48	468,52
403-0879	2ПГ6-5А IVT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м³, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.		
	(зона: 1)		2 242,85	2 323,39
	(зона: 2)		2 330,39	2 427,61
	(зона: 3)		1 715,11	1 777,91
	(зона: 4)		1 043,96	1 261,77
	(зона: 5)		1 042,10	1 131,13
403-0884	2ПГ6-5Ат ПВТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м³, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.		
	(зона: 1)		1 616,34	1 684,30
	(зона: 2)		2 330,39	2 427,61
	(зона: 3)		1 715,11	1 777,91
	(зона: 4)		1 490,54	1 717,27
	(зона: 5)		1 488,74	1 586,70
403-0885	2ПГ6-6Ат ПВТ /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м³, расход ар-ры 74,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.		
	(зона: 1)		1 624,46	1 692,54
	(зона: 2)		2 330,39	2 427,61
	(зона: 3)		1 715,11	1 777,91
	(зона: 4)		1 490,54	1 717,27
	(зона: 5)		1 488,74	1 586,70
403-8801	ПР3-51.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,54 м³, расход ар-ры 37,17 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		763,45	809,78
	(зона: 2)		805,30	865,51
	(зона: 3)		585,95	622,51
	(зона: 4)		358,95	537,64
	(зона: 5)		357,36	423,90
403-8802	ПР3-63.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м³, расход ар-ры 47,55 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		1 307,44	1 367,50
	(зона: 2)		1 379,48	1 455,23
	(зона: 3)		1 005,12	1 052,37
	(зона: 4)		616,73	816,45
	(зона: 5)		614,96	692,19
403-8803	ПР3-63.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м³, расход ар-ры 56,06 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		953,21	1 010,83
	(зона: 2)		1 005,47	1 080,31
	(зона: 3)		731,57	777,07
	(зона: 4)		448,19	669,97
	(зона: 5)		446,21	528,82
403-8804	ПР8-58.15с /бетон В15 (М200), объем 1,05 м³, расход ар-ры 109,39 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17)	шт.		
	(зона: 1)		1 576,26	1 668,14
	(зона: 2)		1 662,68	1 781,75
	(зона: 3)		1 210,02	1 282,47
	(зона: 4)		741,46	1 089,80
	(зона: 5)		738,36	868,61



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8805	ПР12.5-58.15с /бетон В22,5 (М300), объем 1,05 м³, расход ар-ры 127,21 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17)	шт.		
	(зона: 1)		1 694,81	1 789,10
	(зона: 2)		1 787,84	1 909,33
	(зона: 3)		1 301,48	1 375,82
	(зона: 4)		797,72	1 147,23
	(зона: 5)		794,62	926,00
403-8851	ИП 1-1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,97 м³, расход ар-ры 112,3 кг/ (серия ИИ 24-4/70)	шт.		
	(зона: 1)		1 769,38	1 860,56
	(зона: 2)		1 919,34	2 036,90
	(зона: 3)		1 397,87	1 470,42
	(зона: 4)		857,26	1 182,53
	(зона: 5)		854,40	978,15
403-8852	ИП 1-1-4 /бетон В15 (М200), объем 0,93 м³, расход ар-ры 105,1 кг/ (серия ИИ 24-4/70)	шт.		
	(зона: 1)		1 767,37	1 856,19
	(зона: 2)		1 917,20	2 031,49
	(зона: 3)		1 396,49	1 467,17
	(зона: 4)		856,49	1 169,01
	(зона: 5)		853,75	973,15
403-8853	ИП 1-2 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м³, расход ар-ры 78,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.		
	(зона: 1)		2 211,38	2 306,79
	(зона: 2)		2 399,26	2 519,94
	(зона: 3)		1 748,85	1 824,77
	(зона: 4)		1 073,43	1 377,54
	(зона: 5)		1 070,76	1 190,11
403-8854	ИП 1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м³, расход ар-ры 97 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.		
	(зона: 1)		2 377,10	2 475,89
	(зона: 2)		2 579,22	2 703,46
	(зона: 3)		1 880,30	1 958,80
	(зона: 4)		1 154,24	1 460,05
	(зона: 5)		1 151,66	1 272,61
403-8855	ИП 1-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м³, расход ар-ры 104,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.		
	(зона: 1)		2 134,13	2 227,94
	(зона: 2)		2 315,34	2 434,42
	(зона: 3)		1 687,53	1 762,20
	(зона: 4)		1 035,69	1 339,09
	(зона: 5)		1 033,11	1 151,57
403-8856	ИП 1-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м³, расход ар-ры 114,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.		
	(зона: 1)		2 566,40	2 668,93
	(зона: 2)		2 784,72	2 913,15
	(зона: 3)		2 030,45	2 111,97
	(зона: 4)		1 246,62	1 554,30
	(зона: 5)		1 244,04	1 366,77
403-8857	ИП 1-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м³, расход ар-ры 134 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.		
	(зона: 1)		2 565,78	2 668,31
	(зона: 2)		2 784,01	2 912,44
	(зона: 3)		2 029,91	2 111,43
	(зона: 4)		1 246,36	1 553,94
	(зона: 5)		1 243,69	1 366,51
403-8858	ИП 1-6 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м³, расход ар-ры 178,2 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.		
	(зона: 1)		2 832,43	2 940,21
	(зона: 2)		3 073,53	3 207,66
	(зона: 3)		2 241,38	2 327,09
	(зона: 4)		1 376,47	1 686,63
	(зона: 5)		1 373,80	1 499,20



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8859	ИП 1-7 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м³, расход ар-ры 66,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.		
	(зона: 1)		2 031,87	2 123,72
	(зона: 2)		2 204,44	2 321,20
	(зона: 3)		1 606,45	1 679,52
	(зона: 4)		985,85	1 288,27
	(зона: 5)		983,18	1 100,75
403-8860	ИП 2-3 /бетон В15 (М200), объем 0,81 м³, расход ар-ры 95,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.		
	(зона: 1)		2 162,70	2 252,53
	(зона: 2)		2 346,57	2 459,65
	(зона: 3)		1 710,64	1 782,08
	(зона: 4)		1 050,17	1 328,49
	(зона: 5)		1 047,82	1 157,82
403-8861	ИП 2-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м³, расход ар-ры 143,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.		
	(зона: 1)		2 577,42	2 675,51
	(зона: 2)		2 796,77	2 918,83
	(зона: 3)		2 039,50	2 117,58
	(зона: 4)		1 252,50	1 534,78
	(зона: 5)		1 250,07	1 364,20
403-8862	ИП 2-5-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м³, расход ар-ры 152,7 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.		
	(зона: 1)		2 577,42	2 675,51
	(зона: 2)		2 796,77	2 918,83
	(зона: 3)		2 039,50	2 117,58
	(зона: 4)		1 252,50	1 534,78
	(зона: 5)		1 250,07	1 364,20
403-8863	ИП 3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м³, расход ар-ры 62 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.		
	(зона: 1)		1 104,06	1 160,64
	(зона: 2)		1 197,60	1 270,56
	(зона: 3)		872,22	917,28
	(зона: 4)		534,93	736,20
	(зона: 5)		533,16	609,78
403-8864	ИП 3-3 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м³, расход ар-ры 79 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.		
	(зона: 1)		1 104,06	1 160,64
	(зона: 2)		1 197,60	1 270,56
	(зона: 3)		872,22	917,28
	(зона: 4)		534,93	736,20
	(зона: 5)		533,16	609,78
403-0886	Плиты покрытий железобетонные	м³		
	(зона: 1)		1 543,30	1 621,40
	(зона: 2)		1 743,70	1 845,70
	(зона: 3)		1 270,20	1 333,40
	(зона: 4)		840,95	1 118,70
	(зона: 5)		838,52	945,65
403-1011	Плиты покрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м³ и более	м³		
	(зона: 1)		2 815,00	2 941,70
	(зона: 2)		3 638,80	3 811,50
	(зона: 3)		2 676,90	2 786,70
	(зона: 4)		2 213,30	2 646,20
	(зона: 5)		2 209,70	2 388,50
403-1031	Плиты покрытий железобетонные комплексные, утепленные слоем неармированного легкого или ячеистого бетона (плотность 300-500 кг/м³)	м³		
	(зона: 1)		1 705,80	1 782,50
	(зона: 2)		2 204,90	2 309,60
	(зона: 3)		1 622,10	1 688,60
	(зона: 4)		1 341,20	1 603,50
	(зона: 5)		1 339,00	1 447,30



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0887	Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона	м³		
	(зона: 1)		1 878,60	1 973,70
	(зона: 2)		2 122,60	2 246,70
	(зона: 3)		1 546,20	1 623,10
	(зона: 4)		1 023,60	1 361,70
	(зона: 5)		1 020,70	1 151,10
<b>Группа: Плиты специальные</b>				
403-0897	Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м³		
	(зона: 1)		2 281,30	2 397,30
	(зона: 2)		2 049,80	2 190,71
	(зона: 3)		2 246,20	2 347,40
	(зона: 4)		1 195,90	1 750,70
	(зона: 5)		1 191,30	1 349,80
403-0898	Плиты (блоки) железобетонные перекрытия	м³		
	(зона: 1)		1 961,30	2 065,10
	(зона: 2)		2 208,10	2 343,90
	(зона: 3)		1 568,80	1 651,70
	(зона: 4)		1 220,20	1 513,50
	(зона: 5)		1 218,10	1 365,80
403-0899	Плиты бортовые железобетонные	м³		
	(зона: 1)		2 779,40	2 904,40
	(зона: 2)		3 592,70	3 763,20
	(зона: 3)		2 643,00	2 751,40
	(зона: 4)		2 185,30	2 612,70
	(зона: 5)		2 181,70	2 358,20
403-0900	Плиты бортовые железобетонные для фонарей	м³		
	(зона: 1)		1 878,40	1 962,90
	(зона: 2)		2 428,10	2 543,30
	(зона: 3)		1 786,30	1 859,50
	(зона: 4)		1 476,90	1 765,70
	(зона: 5)		1 474,50	1 593,80
403-0902	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна	м³		
	(зона: 1)		1 819,40	1 917,60
	(зона: 2)		2 217,10	2 349,20
	(зона: 3)		1 878,50	1 965,50
	(зона: 4)		1 619,10	1 916,60
	(зона: 5)		1 617,00	1 767,60
403-0903	Плиты доборные железобетонные	м³		
	(зона: 1)		1 900,30	1 990,60
	(зона: 2)		2 317,10	2 437,70
	(зона: 3)		1 697,70	1 773,40
	(зона: 4)		1 287,60	1 602,30
	(зона: 5)		1 284,90	1 410,70
403-0904	Плиты доборные железобетонные ребристые	м³		
	(зона: 1)		2 300,80	2 404,30
	(зона: 2)		2 974,10	3 115,30
	(зона: 3)		2 188,00	2 277,70
	(зона: 4)		1 809,00	2 162,80
	(зона: 5)		1 806,10	1 952,20
<b>Плиты железобетонные:</b>				
403-1104	анкерные	м³		
	(зона: 1)		2 136,30	2 236,61
	(зона: 2)		1 905,10	2 024,80
	(зона: 3)		2 063,80	2 151,10
	(зона: 4)		1 110,90	1 397,10
	(зона: 5)		1 108,80	1 240,90
403-6600	лицевые подпорных стен	м³		
	(зона: 1)		3 482,00	3 683,60
	(зона: 2)		3 626,70	3 886,80
	(зона: 3)		3 075,60	3 242,70
	(зона: 4)		2 178,30	2 763,20
	(зона: 5)		2 174,00	2 470,00



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1103	опорные	м³		
	(зона: 1)		1 733,00	1 825,20
	(зона: 2)		2 051,80	2 174,50
	(зона: 3)		1 764,00	1 845,30
	(зона: 4)		1 589,50	1 880,40
	(зона: 5)		1 587,40	1 729,10
403-0905	перекрытий силосов и градирен	м³		
	(зона: 1)		3 739,00	3 955,60
	(зона: 2)		3 894,40	4 173,70
	(зона: 3)		3 302,60	3 482,00
	(зона: 4)		2 339,10	2 967,20
	(зона: 5)		2 334,50	2 652,30
403-4120	стенные траншеи для хранения силоса	м³		
	(зона: 1)		2 593,20	2 718,60
	(зона: 2)		3 126,70	3 293,70
	(зона: 3)		2 459,50	2 567,50
	(зона: 4)		2 410,50	2 946,80
	(зона: 5)		2 406,50	2 595,30
403-3110	покрытий и перекрытий ребристые	м³		
	(зона: 1)		2 996,10	3 169,70
	(зона: 2)		3 120,70	3 344,50
	(зона: 3)		2 646,50	2 790,20
	(зона: 4)		1 874,40	2 377,60
	(зона: 5)		1 870,70	2 125,40
403-3120	покрытий, перекрытий и днищ	м³		
	(зона: 1)		1 743,80	1 844,80
	(зона: 2)		1 816,30	1 946,60
	(зона: 3)		1 543,30	1 624,00
	(зона: 4)		1 090,20	1 383,90
	(зона: 5)		1 088,80	1 237,01
403-0906	фундаментные	м³		
	(зона: 1)		1 181,10	1 262,20
	(зона: 2)		1 435,20	1 545,60
	(зона: 3)		1 160,70	1 229,90
	(зона: 4)		1 191,40	1 474,40
	(зона: 5)		1 189,30	1 323,10
403-0907	Плиты и рамы железобетонные фундаментные для насосных и компрессорных агрегатов	м³		
	(зона: 1)		1 030,50	1 090,60
	(зона: 2)		1 122,70	1 201,20
	(зона: 3)		1 215,20	1 271,10
	(зона: 4)		832,93	1 030,90
	(зона: 5)		831,45	923,63
403-0910	Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные	м³		
	(зона: 1)		1 743,80	1 844,80
	(зона: 2)		1 816,30	1 946,60
	(зона: 3)		1 540,30	1 624,00
	(зона: 4)		1 090,90	1 383,90
	(зона: 5)		1 088,80	1 237,01
403-0911	Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м³		
	(зона: 1)		2 281,30	2 397,30
	(зона: 2)		2 049,80	2 190,71
	(зона: 3)		2 246,20	2 347,40
	(зона: 4)		1 195,90	1 750,70
	(зона: 5)		1 191,30	1 349,80
403-0912	Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления	м³		
	(зона: 1)		3 069,50	3 209,70
	(зона: 2)		3 848,70	4 037,70
	(зона: 3)		2 198,60	2 305,50
	(зона: 4)		1 502,70	2 004,70
	(зона: 5)		1 499,00	1 679,70



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Плиты стеновые и облицовочные				
403-0914	Плиты (блоки) железобетонные стеновые	м³		
	(зона: 1)		1 770,70	1 864,40
	(зона: 2)		1 993,50	2 116,10
	(зона: 3)		1 416,30	1 491,20
	(зона: 4)		1 101,60	1 366,40
	(зона: 5)		1 099,70	1 233,10
Группа: Прогоны				
403-2111	Балки железобетонные для перекрытий	м³		
	(зона: 1)		3 737,40	3 878,30
	(зона: 2)		4 188,70	4 366,40
	(зона: 3)		2 368,30	2 468,50
	(зона: 4)		2 470,30	2 790,80
	(зона: 5)		2 468,10	2 644,00
403-0926	Балки железобетонные для покрытий	м³		
	(зона: 1)		3 905,80	4 053,00
	(зона: 2)		4 377,30	4 563,00
	(зона: 3)		2 474,90	2 579,70
	(зона: 4)		2 581,60	2 916,50
	(зона: 5)		2 579,30	2 763,10
403-0927	Прогоны железобетонные	м³		
	(зона: 1)		3 821,60	3 965,70
	(зона: 2)		4 283,00	4 464,70
	(зона: 3)		2 421,60	2 524,10
	(зона: 4)		2 525,90	2 853,71
	(зона: 5)		2 523,70	2 703,50
Прогоны марки:				
403-7953	ПРГ 60. 2.5-4АIII /бетон В25 (М350), объем 0,6 м³, расход ар-ры 133,60 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.		
	(зона: 1)		1 937,88	2 016,30
	(зона: 2)		2 713,08	2 823,66
	(зона: 3)		1 534,02	1 596,42
	(зона: 4)		1 894,80	2 095,38
	(зона: 5)		1 893,48	2 007,24
403-7954	ПРГ 60. 2.5-4АIII-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м³, расход ар-ры 139,84 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.		
	(зона: 1)		2 061,78	2 142,72
	(зона: 2)		2 807,46	2 919,96
	(зона: 3)		1 587,36	1 650,84
	(зона: 4)		1 960,74	2 162,64
	(зона: 5)		1 959,42	2 074,50
403-7956	ПРГ 36. 1.4-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,17 м³, расход ар-ры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.		
	(зона: 1)		499,10	520,33
	(зона: 2)		655,50	684,57
	(зона: 3)		370,92	387,32
	(зона: 4)		457,69	512,94
	(зона: 5)		457,33	487,97
403-7957	ПРГ 32. 1.4-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,15 м³, расход ар-ры 17,80 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.		
	(зона: 1)		408,78	426,87
	(зона: 2)		536,00	560,81
	(зона: 3)		311,16	325,32
	(зона: 4)		379,73	427,98
	(зона: 5)		379,41	405,96
403-7958	ПРГ 28. 1.3-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,10 м³, расход ар-ры 17,71 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.		
	(зона: 1)		355,10	368,81
	(зона: 2)		418,54	436,31
	(зона: 3)		233,50	243,45
	(зона: 4)		257,47	289,73
	(зона: 5)		257,25	275,04



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7959	ПРГ 36. 1.4-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,17 м³, расход ар-ры 19,56 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.		
	(зона: 1)		878,95	907,77
	(зона: 2)		829,46	862,01
	(зона: 3)		469,39	487,76
	(зона: 4)		405,59	459,81
	(зона: 5)		405,23	434,83
403-6706	ПР 60.4.4-4Т /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м³, расход ар-ры 149,25 кг/ (серия 1.225.1-3)	шт.		
	(зона: 1)		4 645,14	4 792,25
	(зона: 2)		4 619,80	4 789,22
	(зона: 3)		2 612,19	2 707,72
	(зона: 4)		2 259,35	2 526,84
	(зона: 5)		2 257,54	2 406,46
Группа: Прочие изделия				
403-0928	Башмаки железобетонные	м³		
	(зона: 1)		1 572,50	1 656,10
	(зона: 2)		1 861,70	1 973,00
	(зона: 3)		1 600,60	1 674,30
	(зона: 4)		1 442,20	1 706,21
	(зона: 5)		1 440,30	1 568,90
403-0929	Бруски железобетонные для прокладки лотков	м³		
	(зона: 1)		2 054,10	2 147,90
	(зона: 2)		2 575,50	2 702,00
	(зона: 3)		1 471,30	1 542,80
	(зона: 4)		1 005,60	1 341,50
	(зона: 5)		1 003,10	1 124,10
403-0930	Брусья железобетонные для пережатки трансформаторов	м³		
	(зона: 1)		1 702,90	1 801,70
	(зона: 2)		2 002,80	2 134,70
	(зона: 3)		2 824,00	2 932,30
	(зона: 4)		1 824,60	2 126,40
	(зона: 5)		1 822,50	1 982,70
403-4021	Брусья железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32.134 – 99)	м³		
	(зона: 1)		1 591,00	2 190,63
	(зона: 2)		1 591,00	2 270,27
	(зона: 3)		1 591,00	2 281,26
	(зона: 4)		1 591,00	2 383,15
	(зона: 5)		1 591,00	2 388,13
403-4041	Брусья железобетонные для стрелочных переводов марки 1/9 (комплект) (ОСТ 32.134 – 99)	компл.		
	(зона: 1)		30 122,40	41 475,53
	(зона: 2)		30 122,40	42 981,65
	(зона: 3)		30 122,40	43 192,51
	(зона: 4)		30 122,40	45 120,34
	(зона: 5)		30 122,40	45 213,72
403-4030	Воронки железобетонные силосов и градилен	м³		
	(зона: 1)		3 127,00	3 278,20
	(зона: 2)		3 770,30	3 971,60
	(зона: 3)		2 965,80	3 096,00
	(зона: 4)		2 906,70	3 553,30
	(зона: 5)		2 901,80	3 129,50
403-1241	Грузы железобетонные балластные	м³		
	(зона: 1)		1 423,20	1 509,20
	(зона: 2)		1 269,80	1 376,90
	(зона: 3)		1 371,90	1 445,40
	(зона: 4)		737,49	1 016,20
	(зона: 5)		735,34	860,03
403-6030	Доборы железобетонные	м³		
	(зона: 1)		1 897,80	1 998,10
	(зона: 2)		2 136,50	2 267,90
	(зона: 3)		1 517,90	1 598,20
	(зона: 4)		1 180,70	1 464,40
	(зона: 5)		1 178,60	1 321,50



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2002	Доски противофильтрационные массой свыше 0,1 т	м³		
	(зона: 1)		2 475,80	2 582,80
	(зона: 2)		1 945,30	2 065,90
	(зона: 3)		1 946,70	2 031,60
	(зона: 4)		1 161,10	1 443,40
	(зона: 5)		1 159,00	1 292,20
403-0931	Звенья железобетонные водопропускных труб	м³		
	(зона: 1)		1 728,50	1 820,60
	(зона: 2)		2 362,20	2 491,10
	(зона: 3)		2 274,20	2 365,60
	(зона: 4)		1 525,80	1 937,90
	(зона: 5)		1 522,60	1 663,00
Звенья железобетонные водопропускных труб :				
403-1668	ЗП 11-100 /бетон В30 (М400), объем 1,69 м³, расход ар-ры 258,8 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1)	шт.		
	(зона: 1)		5 658,46	5 883,23
	(зона: 2)		8 076,00	8 396,25
	(зона: 3)		8 278,13	8 532,98
	(зона: 4)		5 218,55	5 871,73
	(зона: 5)		5 213,65	5 531,70
403-1669	ЗП 14-100 /бетон В25 (М350), объем 2,31 м³, расход ар-ры 395,4 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	шт.		
	(зона: 1)		9 030,25	9 363,58
	(зона: 2)		9 211,36	9 612,60
	(зона: 3)		9 440,74	9 751,43
	(зона: 4)		4 168,40	5 001,85
	(зона: 5)		4 161,47	4 536,85
403-1670	ЗП 20-100 /бетон В35 (М450), объем 3,98 м³, расход ар-ры 845,74 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1)	шт.		
	(зона: 1)		21 367,43	22 057,56
	(зона: 2)		32 572,32	33 597,17
	(зона: 3)		33 397,37	34 275,36
	(зона: 4)		21 051,41	22 765,20
	(зона: 5)		21 039,87	21 964,03
403-1692	ЗК 9-200 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м³, расход ар-ры 218,94 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	шт.		
	(зона: 1)		4 128,75	4 306,71
	(зона: 2)		5 844,69	6 097,17
	(зона: 3)		5 978,66	6 174,54
	(зона: 4)		3 763,22	4 471,87
	(зона: 5)		3 758,07	4 015,70
403-1693	ЗК 10-200 /бетон В30 (М400), объем 2,38 м³, расход ар-ры 316,97 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	шт.		
	(зона: 1)		5 740,32	5 991,89
	(зона: 2)		8 314,29	8 675,10
	(зона: 3)		8 504,93	8 784,34
	(зона: 4)		5 353,57	6 368,64
	(зона: 5)		5 345,96	5 714,62
403-0932	Канал железобетонные лотковый с консолью	м³		
	(зона: 1)		2 362,80	2 470,80
	(зона: 2)		2 962,70	3 108,20
	(зона: 3)		1 692,40	1 774,70
	(зона: 4)		1 156,70	1 543,20
	(зона: 5)		1 153,90	1 293,00
403-0934	Капители железобетонные	м³		
	(зона: 1)		2 889,40	3 058,90
	(зона: 2)		2 679,10	2 891,40
	(зона: 3)		3 124,40	3 276,20
	(зона: 4)		2 961,20	3 478,40
	(зона: 5)		2 957,50	3 230,40
403-4110	Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса	м³		
	(зона: 1)		2 077,30	2 177,80
	(зона: 2)		2 504,70	2 638,50
	(зона: 3)		1 970,20	2 056,70
	(зона: 4)		1 931,00	2 360,60
	(зона: 5)		1 927,70	2 079,00



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0935	Кормушки железобетонные	м³		
	(зона: 1)		2 259,90	2 363,10
	(зона: 2)		2 833,70	2 972,70
	(зона: 3)		1 441,50	1 697,40
	(зона: 4)		1 106,40	1 475,90
	(зона: 5)		1 103,60	1 236,70
403-0938	Мачты светофоров железобетонные центрифугированные	м³		
	(зона: 1)		3 931,90	4 847,30
	(зона: 2)		3 931,90	4 974,00
	(зона: 3)		3 931,90	4 987,40
	(зона: 4)		3 931,90	5 148,40
	(зона: 5)		3 931,90	5 154,30
403-0940	Площадки железобетонные лестничные с бетонным полом	м³		
	(зона: 1)		2 533,30	2 641,50
	(зона: 2)		3 500,00	3 651,70
	(зона: 3)		2 273,00	2 364,50
	(зона: 4)		1 790,30	2 143,80
	(зона: 5)		1 787,40	1 933,10
403-1221	Подпятники железобетонные	м³		
	(зона: 1)		1 579,00	1 663,00
	(зона: 2)		1 869,40	1 981,20
	(зона: 3)		1 607,20	1 681,30
	(зона: 4)		1 448,20	1 713,20
	(зона: 5)		1 446,30	1 575,40
403-0941	Полурамы железобетонные	м³		
	(зона: 1)		4 980,20	5 272,30
	(зона: 2)		4 617,80	4 983,60
	(зона: 3)		5 385,20	5 646,80
	(зона: 4)		5 103,90	5 995,40
	(зона: 5)		5 097,60	5 567,90
403-3001	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи	м³		
	(зона: 1)		2 132,30	2 241,00
	(зона: 2)		2 132,30	3 337,40
	(зона: 3)		2 132,30	3 924,10
	(зона: 4)		2 132,30	2 677,80
	(зона: 5)		2 132,30	2 516,40
Приставки сборные железобетонные:				
403-2113	ПТ 33-1 /бетон В25 (М350), объем 0,066 м³, расход ар-ры 14,2 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.		
	(зона: 1)		151,52	158,92
	(зона: 2)		234,12	244,99
	(зона: 3)		279,47	288,55
	(зона: 4)		176,15	198,51
	(зона: 5)		175,99	187,86
403-2114	ПТ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м³, расход ар-ры 14,5 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.		
	(зона: 1)		203,09	213,76
	(зона: 2)		299,35	314,73
	(зона: 3)		357,27	369,70
	(зона: 4)		225,19	258,24
	(зона: 5)		224,95	242,10
403-2115	ПТ 33-3 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м³, расход ар-ры 18,6 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.		
	(зона: 1)		222,49	233,56
	(зона: 2)		334,49	350,57
	(зона: 3)		399,26	412,53
	(зона: 4)		251,66	285,23
	(зона: 5)		251,42	269,10



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2116	ПТ 33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м³, расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.		
	(зона: 1)		235,20	248,50
	(зона: 2)		373,15	390,00
	(зона: 3)		445,45	459,65
	(зона: 4)		280,77	314,93
	(зона: 5)		280,53	298,79
403-2135	ПТ 43-1 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м³, расход ар-ры 24,1 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 4,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.		
	(зона: 1)		309,69	324,48
	(зона: 2)		433,08	453,94
	(зона: 3)		516,93	534,14
	(зона: 4)		325,83	369,44
	(зона: 5)		325,52	348,48
403-0944	ПТ 43-2 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м³, расход ар-ры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	шт.		
	(зона: 1)		329,55	344,73
	(зона: 2)		485,80	507,74
	(зона: 3)		579,93	598,40
	(зона: 4)		365,53	409,94
	(зона: 5)		365,22	388,97
403-0946	Рамы железобетонные	м³		
	(зона: 1)		3 881,50	4 109,20
	(зона: 2)		3 599,00	3 884,10
	(зона: 3)		4 197,10	4 401,00
	(зона: 4)		3 977,90	4 672,80
	(зона: 5)		3 973,00	4 339,50
403-0947	Ростверки железобетонные	м³		
	(зона: 1)		1 954,70	2 069,30
	(зона: 2)		1 812,40	1 956,00
	(зона: 3)		2 113,60	2 216,30
	(зона: 4)		2 003,20	2 353,20
	(зона: 5)		2 000,80	2 185,30
403-0948	Ростверки железобетонные свайные для фундаментов металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами	м³		
	(зона: 1)		2 015,40	2 133,60
	(зона: 2)		1 868,70	2 016,70
	(зона: 3)		2 179,20	2 285,10
	(зона: 4)		2 065,40	2 426,20
	(зона: 5)		2 062,90	2 253,20
403-0949	Своды каналов теплотрасс железобетонные	м³		
	(зона: 1)		3 455,50	3 655,60
	(зона: 2)		3 599,10	3 857,20
	(зона: 3)		3 052,20	3 218,00
	(зона: 4)		2 161,70	2 742,10
	(зона: 5)		2 157,40	2 451,20
403-2401	Складки сборные железобетонные	м³		
	(зона: 1)		4 534,60	4 705,01
	(зона: 2)		3 947,60	4 139,80
	(зона: 3)		2 903,90	3 025,70
	(зона: 4)		1 765,30	2 159,90
	(зона: 5)		1 762,40	1 950,20
403-0950	Стаканы железобетонные	м³		
	(зона: 1)		2 300,80	2 404,30
	(зона: 2)		2 974,10	3 115,30
	(зона: 3)		2 188,00	2 277,70
	(зона: 4)		1 809,00	2 162,80
	(зона: 5)		1 806,10	1 952,20



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
<b>Стаканы железобетонные для крепления:</b>				
403-0951	дефлекторов и зонтов	м³		
	(зона: 1)		2 282,40	2 385,10
	(зона: 2)		2 950,30	3 090,30
	(зона: 3)		2 170,50	2 259,50
	(зона: 4)		1 794,60	2 145,50
	(зона: 5)		1 791,60	1 936,60
<b>Траверсы и вставки:</b>				
403-5020	железобетонные трубопроводов	м³		
	(зона: 1)		1 937,60	2 026,50
	(зона: 2)		1 687,50	1 792,60
	(зона: 3)		1 366,50	1 434,00
	(зона: 4)		984,15	1 234,30
	(зона: 5)		982,28	1 097,90
403-0954	Тройники железобетонные лотковых оросительных систем	м³		
	(зона: 1)		2 526,10	2 641,40
	(зона: 2)		3 167,30	3 322,91
	(зона: 3)		1 809,30	1 897,30
	(зона: 4)		1 236,60	1 649,80
	(зона: 5)		1 233,60	1 382,40
403-1262	Упоры анкерные массой до 2,0 т	м³		
	(зона: 1)		1 830,30	1 933,00
	(зона: 2)		1 636,30	1 763,00
	(зона: 3)		1 508,80	1 591,80
	(зона: 4)		1 163,10	1 471,80
	(зона: 5)		1 160,80	1 310,50
403-1263	Упоры анкерные массой свыше 2,0 т	м³		
	(зона: 1)		1 621,10	1 712,10
	(зона: 2)		1 449,30	1 561,50
	(зона: 3)		1 336,30	1 409,90
	(зона: 4)		1 030,20	1 303,60
	(зона: 5)		1 028,10	1 160,70
403-0955	Фермы железобетонные стропильные	м³		
	(зона: 1)		4 132,60	4 301,60
	(зона: 2)		4 448,10	4 659,70
	(зона: 3)		3 277,70	3 412,30
	(зона: 4)		3 886,50	4 844,20
	(зона: 5)		3 878,30	4 121,10
403-0956	Фронтоны железобетонные	м³		
	(зона: 1)		3 401,10	3 561,30
	(зона: 2)		3 489,20	3 689,90
	(зона: 3)		2 159,60	2 276,50
	(зона: 4)		1 400,50	1 806,60
	(зона: 5)		1 397,50	1 601,90
403-0957	Фронтоны железобетонные из бетона плотностью 1900 кг/м³ и более	м³		
	(зона: 1)		2 301,40	2 409,90
	(зона: 2)		2 361,00	2 496,90
	(зона: 3)		1 461,30	1 540,40
	(зона: 4)		947,69	1 222,50
	(зона: 5)		945,66	1 083,90
<b>Группа: Ригели</b>				
403-0969	Ригели железобетонные	м³		
	(зона: 1)		2 748,40	2 867,80
	(зона: 2)		3 822,20	3 990,10
	(зона: 3)		2 255,00	2 351,60
	(зона: 4)		2 481,80	2 795,50
	(зона: 5)		2 479,70	2 652,50
403-0970	Ригели железобетонные для перекрытий	м³		
	(зона: 1)		2 822,30	2 944,90
	(зона: 2)		3 925,00	4 097,40
	(зона: 3)		2 315,60	2 414,80
	(зона: 4)		2 548,60	2 870,60
	(зона: 5)		2 546,40	2 723,80



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2351	Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м³		
	(зона: 1)		1 672,60	1 737,50
	(зона: 2)		1 608,50	1 685,30
	(зона: 3)		1 648,20	1 706,30
	(зона: 4)		848,28	1 001,10
	(зона: 5)		847,15	924,29
Ригели марки:				
403-8364	РДП4.56-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,02 м³, расход ар-ры 161,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11)	шт.		
	(зона: 1)		2 854,27	2 978,81
	(зона: 2)		4 337,14	4 519,62
	(зона: 3)		2 477,38	2 580,91
	(зона: 4)		3 028,79	3 365,90
	(зона: 5)		3 026,65	3 216,16
403-8363	РДП4.57-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,04 м³, расход ар-ры 162,6 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1)	шт.		
	(зона: 1)		2 921,57	3 048,76
	(зона: 2)		4 439,34	4 625,81
	(зона: 3)		2 780,86	2 891,41
	(зона: 4)		3 100,24	3 444,17
	(зона: 5)		3 097,95	3 291,49
403-8366	РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м³, расход ар-ры 121,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11)	шт.		
	(зона: 1)		3 336,15	3 465,02
	(зона: 2)		3 623,32	3 784,06
	(зона: 3)		2 137,75	2 230,25
	(зона: 4)		1 771,71	2 061,98
	(зона: 5)		1 769,74	1 924,00
403-8365	РОП4.57-45 /бетон В30 (М400), объем 0,83 м³, расход ар-ры 164,95 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1)	шт.		
	(зона: 1)		2 401,19	2 504,11
	(зона: 2)		3 648,85	3 799,74
	(зона: 3)		2 088,70	2 174,35
	(зона: 4)		2 548,27	2 824,25
	(зона: 5)		2 546,44	2 702,40
Группа: Сваи				
403-1045	Сваи железобетонные	м³		
	(зона: 1)		1 494,80	1 590,80
	(зона: 2)		1 471,30	1 594,60
	(зона: 3)		1 683,60	1 770,10
	(зона: 4)		1 613,50	1 916,90
	(зона: 5)		1 611,40	1 770,10
Сваи железобетонные:				
403-1091	С 30.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м³, расход ар-ры 14,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		410,51	437,25
	(зона: 2)		396,31	430,55
	(зона: 3)		459,82	483,82
	(зона: 4)		438,14	522,81
	(зона: 5)		437,56	481,72
403-1092	С 40.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м³, расход ар-ры 17,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		535,17	570,32
	(зона: 2)		528,55	573,84
	(зона: 3)		613,24	645,06
	(зона: 4)		584,34	696,34
	(зона: 5)		583,53	642,03
403-1093	С 50.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м³, расход ар-ры 21,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		683,65	727,72
	(зона: 2)		660,74	717,13
	(зона: 3)		766,64	806,25
	(зона: 4)		730,48	869,82
	(зона: 5)		729,51	802,28



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1094	С 50.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м³, расход ар-ры 26,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		700,90	745,33
	(зона: 2)		684,30	741,15
	(зона: 3)		794,01	834,22
	(зона: 4)		756,61	896,45
	(зона: 5)		755,64	828,91
403-1095	С 60.30-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар-ры 24,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		813,29	865,93
	(зона: 2)		793,27	860,81
	(зона: 3)		920,43	967,90
	(зона: 4)		877,03	1 043,68
	(зона: 5)		875,88	962,94
403-1096	С 60.30-5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар-ры 31,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		830,67	883,69
	(зона: 2)		818,13	886,17
	(зона: 3)		949,30	997,37
	(зона: 4)		904,64	1 071,84
	(зона: 5)		903,43	991,04
403-1097	С 60.30-7,8 /бетон В20 (М250), объем 0,55 м³, расход ар-ры 39,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		904,86	959,31
	(зона: 2)		851,18	919,88
	(зона: 3)		987,80	1 036,64
	(зона: 4)		941,27	1 109,19
	(зона: 5)		940,06	1 028,45
403-1098	С 70.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м³, расход ар-ры 36,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		938,75	999,87
	(зона: 2)		928,06	1 006,72
	(зона: 3)		1 076,80	1 132,16
	(зона: 4)		1 026,05	1 220,09
	(зона: 5)		1 024,70	1 126,14
403-1099	С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м³, расход ар-ры 45,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		987,39	1 049,47
	(зона: 2)		966,40	1 045,83
	(зона: 3)		1 121,41	1 177,66
	(зона: 4)		1 068,61	1 263,49
	(зона: 5)		1 067,20	1 169,47
403-1105	С 70.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м³, расход ар-ры 56,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		1 021,38	1 084,10
	(зона: 2)		1 010,56	1 090,88
	(зона: 3)		1 172,80	1 230,08
	(зона: 4)		1 117,63	1 313,47
	(зона: 5)		1 116,22	1 219,51
403-1106	С 80.30-4,5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м³, расход ар-ры 40,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		1 096,46	1 166,69
	(зона: 2)		1 060,76	1 150,55
	(зона: 3)		1 230,85	1 293,99
	(зона: 4)		1 172,82	1 394,23
	(зона: 5)		1 171,29	1 287,00
403-1107	С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м³, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		1 119,67	1 190,33
	(зона: 2)		1 104,05	1 194,72
	(зона: 3)		1 281,15	1 345,39
	(зона: 4)		1 220,85	1 443,21
	(зона: 5)		1 219,32	1 335,98



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1109	С 80.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м³, расход ар-ры 77,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		1 237,86	1 310,86
	(зона: 2)		1 212,17	1 304,96
	(зона: 3)		1 406,93	1 473,66
	(зона: 4)		1 340,72	1 565,49
	(зона: 5)		1 339,19	1 458,25
403-1110	С 80.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м³, расход ар-ры 92,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		1 444,60	1 521,76
	(зона: 2)		1 275,82	1 369,92
	(зона: 3)		1 480,95	1 549,14
	(зона: 4)		1 411,31	1 637,47
	(зона: 5)		1 409,78	1 530,31
403-1112	С 90.30-5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м³, расход ар-ры 44,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		1 275,35	1 355,13
	(зона: 2)		1 167,02	1 267,39
	(зона: 3)		1 389,65	1 460,74
	(зона: 4)		1 366,37	1 616,06
	(зона: 5)		1 364,64	1 495,60
403-1113	С 90.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м³, расход ар-ры 56,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		1 289,70	1 369,65
	(зона: 2)		1 213,35	1 314,62
	(зона: 3)		1 445,00	1 517,24
	(зона: 4)		1 420,90	1 671,58
	(зона: 5)		1 419,09	1 551,20
403-1114	С 90.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м³, расход ар-ры 70,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		1 406,05	1 488,37
	(зона: 2)		1 267,23	1 369,56
	(зона: 3)		1 509,29	1 582,85
	(зона: 4)		1 484,12	1 736,19
	(зона: 5)		1 482,40	1 615,73
403-1115	С 90.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м³, расход ар-ры 85,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		1 432,54	1 515,44
	(зона: 2)		1 327,50	1 431,07
	(зона: 3)		1 581,29	1 656,24
	(зона: 4)		1 554,97	1 808,35
	(зона: 5)		1 553,16	1 687,97
403-1117	С 100.30-6 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м³, расход ар-ры 49,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		1 417,78	1 506,33
	(зона: 2)		1 310,86	1 422,51
	(зона: 3)		1 545,18	1 624,17
	(зона: 4)		1 519,34	1 796,43
	(зона: 5)		1 517,33	1 662,83
403-1118	С 100.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м³, расход ар-ры 62,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		1 463,83	1 553,29
	(зона: 2)		1 348,44	1 460,92
	(зона: 3)		1 605,88	1 686,14
	(зона: 4)		1 579,12	1 857,40
	(зона: 5)		1 577,12	1 723,81
403-1120	С 100.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м³, расход ар-ры 95,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		1 591,86	1 683,86
	(зона: 2)		1 475,29	1 590,22
	(зона: 3)		1 757,30	1 840,57
	(зона: 4)		1 728,00	2 009,37
	(зона: 5)		1 726,09	1 875,70



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1125	С 110.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м³, расход ар-ры 68,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		1 559,60	1 656,90
	(зона: 2)		1 427,30	1 549,80
	(зона: 3)		1 699,60	1 786,40
	(зона: 4)		1 671,10	1 975,70
	(зона: 5)		1 669,00	1 828,80
403-1126	С 110.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м³, расход ар-ры 85,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		1 600,60	1 698,70
	(зона: 2)		1 492,30	1 616,10
	(зона: 3)		1 777,20	1 865,60
	(зона: 4)		1 747,60	2 053,70
	(зона: 5)		1 745,40	1 906,80
403-1132	С 120.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м³, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		1 701,49	1 807,54
	(зона: 2)		1 557,28	1 690,80
	(зона: 3)		1 854,31	1 949,03
	(зона: 4)		1 823,35	2 155,26
	(зона: 5)		1 820,95	1 995,24
403-1134	С 120.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м³, расход ар-ры 112,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.		
	(зона: 1)		1 835,89	1 944,67
	(зона: 2)		1 708,03	1 844,61
	(зона: 3)		2 034,38	2 132,70
	(зона: 4)		2 000,48	2 335,98
	(зона: 5)		1 998,19	2 175,97
403-1664	С 120.35-8 /бетон В20 (М250), объем 1,49 м³, расход ар-ры 77,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)	шт.		
	(зона: 1)		2 021,48	2 160,35
	(зона: 2)		1 898,71	2 076,62
	(зона: 3)		2 260,18	2 384,15
	(зона: 4)		2 222,34	2 670,68
	(зона: 5)		2 219,06	2 451,95
403-1665	С 120.35-9 /бетон В22,5 (М300), объем 1,49 м³, расход ар-ры 96 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)	шт.		
	(зона: 1)		2 097,92	2 238,43
	(зона: 2)		1 969,93	2 149,32
	(зона: 3)		2 345,26	2 471,01
	(зона: 4)		2 305,92	2 756,05
	(зона: 5)		2 302,80	2 537,18
403-1666	С 120.35-12 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м³, расход ар-ры 165,3 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)	шт.		
	(зона: 1)		2 386,53	2 532,84
	(зона: 2)		2 240,07	2 424,68
	(зона: 3)		2 667,70	2 799,86
	(зона: 4)		2 623,15	3 079,53
	(зона: 5)		2 619,87	2 860,80
403-8458	4С 40.14-8 /бетон В30 (М400), объем 2,1 м³, расход ар-ры 547,5 кг/ (серия 3.503.1-65.1)	шт.		
	(зона: 1)		6 623,40	6 894,72
	(зона: 2)		4 445,49	4 731,51
	(зона: 3)		6 260,10	6 496,35
	(зона: 4)		3 648,75	4 342,59
	(зона: 5)		3 644,34	3 982,86
403-3005	пирамидальные	м³		
	(зона: 1)		1 681,60	1 789,60
	(зона: 2)		1 655,20	1 793,90
	(зона: 3)		1 894,00	1 991,30
	(зона: 4)		1 815,20	2 156,50
	(зона: 5)		1 812,80	1 991,30



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000		
			отпускная	сметная	
1	2	3	4	5	
403-3003	полые круглого сечения (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	2 058,30	2 190,50	
			2 025,90	2 195,81	
			2 318,20	2 437,40	
			2 221,80	2 639,51	
			2 218,80	2 437,30	
403-3002	с круглой полостью (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	1 905,70	2 028,10	
			1 875,70	2 033,00	
			2 146,30	2 256,60	
			2 057,00	2 443,80	
			2 054,30	2 256,60	
403-3004	с насадкой мостовые (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	2 735,20	2 910,90	
			2 692,20	2 917,90	
			3 080,60	3 238,90	
			2 952,40	3 507,60	
			2 948,50	3 238,90	
403-1170	сплошные (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	1 494,80	1 590,80	
			1 471,30	1 594,60	
			1 683,60	1 770,10	
			1 613,50	1 916,90	
			1 611,40	1 770,10	
403-3006	Сваи железобетонные таврового сечения (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	1 713,40	1 823,40	
			1 686,40	1 827,80	
			1 929,70	2 028,90	
			1 849,50	2 197,20	
			1 847,00	2 028,90	
403-2502	Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 35*35 из бетона класса В25, W8 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	2 750,66	2 871,81	
			1 846,45	1 977,29	
			2 461,98	2 564,08	
			1 515,16	1 816,59	
			1 512,99	1 669,75	
Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м³, тип:					
403-2534	Т-3 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	1 747,77	1 832,97	
			1 173,52	1 268,36	
			1 397,64	1 465,81	
			962,54	1 187,80	
			960,87	1 076,24	
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м³, тип:					
403-2550	Т-3 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	2 417,30	2 531,75	
			1 622,90	1 749,30	
			1 933,20	2 024,70	
			1 331,35	1 629,10	
			1 329,20	1 482,30	
403-2552	Т-5 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	2 843,90	2 966,90	
			1 909,00	2 041,10	
			2 274,70	2 373,10	
			1 566,60	1 869,00	
			1 564,40	1 722,20	
403-2553	Т-6 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	3 266,30	3 397,80	
			2 192,20	2 329,90	
			2 612,90	2 718,00	
			1 799,50	2 106,60	
			1 797,30	1 959,80	



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м³, тип:				
403-8353	T-4	шт.		
	(зона: 1)		3 225,71	3 364,37
	(зона: 2)		2 165,30	2 313,70
	(зона: 3)		2 580,14	2 690,91
	(зона: 4)		1 776,88	2 116,13
	(зона: 5)		1 774,53	1 951,72
403-8354	T-5	шт.		
	(зона: 1)		3 339,62	3 480,40
	(зона: 2)		2 241,57	2 391,54
	(зона: 3)		3 156,50	3 278,80
	(зона: 4)		1 839,71	2 180,19
	(зона: 5)		1 837,25	2 015,66
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м³, тип:				
403-8355	T-3	шт.		
	(зона: 1)		2 894,41	3 034,29
	(зона: 2)		1 943,33	2 098,70
	(зона: 3)		2 735,81	2 856,09
	(зона: 4)		1 594,02	1 962,17
	(зона: 5)		1 591,42	1 780,02
403-8356	T-5	шт.		
	(зона: 1)		3 291,83	3 439,63
	(зона: 2)		2 209,80	2 370,50
	(зона: 3)		3 111,28	3 239,12
	(зона: 4)		1 813,13	2 185,63
	(зона: 5)		1 810,52	2 003,59
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м³, тип:				
403-8357	T-4	шт.		
	(зона: 1)		3 470,35	3 630,23
	(зона: 2)		2 329,69	2 505,05
	(зона: 3)		3 280,05	3 418,01
	(зона: 4)		1 911,42	2 321,05
	(зона: 5)		1 908,41	2 119,80
403-8358	T-5	шт.		
	(зона: 1)		3 630,77	3 793,94
	(зона: 2)		2 437,37	2 614,78
	(зона: 3)		3 431,71	3 572,68
	(зона: 4)		1 999,79	2 411,34
	(зона: 5)		1 996,91	2 210,09
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м³, тип:				
403-2575	T-2	шт.		
	(зона: 1)		4 054,74	4 234,43
	(зона: 2)		2 721,93	2 916,23
	(зона: 3)		3 832,43	3 987,84
	(зона: 4)		2 233,51	2 682,15
	(зона: 5)		2 230,23	2 463,27
403-8359	T-3	шт.		
	(зона: 1)		3 432,96	3 600,28
	(зона: 2)		2 305,03	2 490,98
	(зона: 3)		3 244,92	3 388,55
	(зона: 4)		1 890,66	2 332,44
	(зона: 5)		1 887,38	2 113,72
403-8360	T-5	шт.		
	(зона: 1)		3 950,14	4 127,75
	(зона: 2)		2 651,75	2 844,71
	(зона: 3)		3 733,64	3 887,11
	(зона: 4)		2 175,85	2 623,30
	(зона: 5)		2 172,57	2 404,56
403-8361	T-7	шт.		
	(зона: 1)		4 946,70	5 142,80
	(зона: 2)		3 319,85	3 524,32
	(зона: 3)		4 675,34	4 846,59
	(зона: 4)		2 725,23	3 178,28
	(зона: 5)		2 722,15	2 962,50



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м³, тип:				
403-8362	T-5	шт.		
	(зона: 1)		4 881,37	5 093,47
	(зона: 2)		3 276,62	3 504,64
	(зона: 3)		4 613,74	4 797,47
	(зона: 4)		2 688,94	3 211,75
	(зона: 5)		2 685,13	2 957,78
403-3200	Сваи-колонны железобетонные	м³		
	(зона: 1)		2 716,70	2 872,90
	(зона: 2)		2 486,20	2 680,50
	(зона: 3)		2 911,80	3 051,40
	(зона: 4)		2 752,80	3 225,40
	(зона: 5)		2 749,50	2 999,30
Сваи-колонны железобетонные:				
403-3201	двухконсольные для сельскохозяйственных зданий	м³		
	(зона: 1)		2 750,10	2 908,20
	(зона: 2)		2 516,70	2 713,50
	(зона: 3)		2 947,60	3 088,90
	(зона: 4)		2 786,60	3 265,00
	(зона: 5)		2 783,30	3 036,10
403-3100	Сваи-оболочки железобетонные	м³		
	(зона: 1)		2 058,40	2 190,60
	(зона: 2)		2 026,00	2 195,81
	(зона: 3)		2 318,30	2 437,50
	(зона: 4)		2 221,80	2 639,60
	(зона: 5)		2 218,90	2 437,40
403-8319	Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке	м		
	(зона: 1)		326,86	344,76
	(зона: 2)		326,86	346,50
	(зона: 3)		326,86	346,68
	(зона: 4)		326,86	348,87
	(зона: 5)		326,86	348,94
<b>Группа: Стойки, столбы, столбики</b>				
403-1171	Стойка железобетонная	м³		
	(зона: 1)		3 491,40	3 621,20
	(зона: 2)		3 278,50	3 425,80
	(зона: 3)		2 412,50	2 506,70
	(зона: 4)		2 532,80	2 842,60
	(зона: 5)		2 530,80	2 691,40
Стойка железобетонная:				
403-1172	СЦс-0,65-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 м³, расход ар-ры 40,49 кг/ (серия 3.320-1)	шт.		
	(зона: 1)		595,59	739,82
	(зона: 2)		595,59	758,64
	(зона: 3)		595,59	761,11
	(зона: 4)		595,59	785,25
	(зона: 5)		595,59	786,32
403-1177	СНЦс-5,1-11,5 /бетон В40 (М550), объем 0,476 м³, расход ар-ры 277,2 кг/ (серия 3.320-1)	шт.		
	(зона: 1)		2 715,82	3 153,69
	(зона: 2)		2 715,82	3 209,27
	(зона: 3)		2 715,82	3 216,28
	(зона: 4)		2 715,82	3 287,28
	(зона: 5)		2 715,82	3 290,20
403-1180	вибрированная для опор	шт.		
	(зона: 1)		5 567,44	5 772,73
	(зона: 2)		5 265,12	5 503,82
	(зона: 3)		5 395,82	5 578,75
	(зона: 4)		2 708,55	3 167,98
	(зона: 5)		2 705,20	2 938,88



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1181	вибрированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 104 кг/м³	м³		
	(зона: 1)		2 334,45	2 471,60
	(зона: 2)		1 897,27	2 046,20
	(зона: 3)		2 499,87	2 622,45
	(зона: 4)		1 936,17	2 548,76
	(зона: 5)		1 936,17	2 737,71
403-1182	вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрофицированного транспорта из бетона В27,5 (М 350) с расходом арматуры 150 кг/м³ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м³		
	(зона: 1)		2 815,01	2 980,40
	(зона: 2)		2 287,85	2 467,43
	(зона: 3)		3 014,50	3 162,31
	(зона: 4)		2 334,75	3 073,45
	(зона: 5)		2 334,75	3 301,29
403-2371	вибрированная ОРУ	м³		
	(зона: 1)		3 642,10	4 586,61
	(зона: 2)		3 642,10	4 718,57
	(зона: 3)		3 642,10	4 732,57
	(зона: 4)		3 642,10	4 900,26
	(зона: 5)		3 642,10	4 906,43
403-2071	вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта	м³		
	(зона: 1)		3 644,00	4 588,60
	(зона: 2)		3 644,00	4 720,50
	(зона: 3)		3 644,00	4 734,50
	(зона: 4)		3 644,00	4 902,20
	(зона: 5)		3 644,00	4 908,40
403-1183	коническая для опор контактной сети железных дорог	м³		
	(зона: 1)		3 738,70	4 685,20
	(зона: 2)		3 738,70	4 817,10
	(зона: 3)		3 738,70	4 831,10
	(зона: 4)		3 738,70	4 998,80
	(зона: 5)		3 738,70	5 005,00
403-2051	коническая опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог	м³		
	(зона: 1)		4 620,50	5 584,60
	(зона: 2)		4 620,50	5 716,60
	(зона: 3)		4 620,50	5 730,60
	(зона: 4)		4 620,50	5 898,20
	(зона: 5)		4 620,50	5 904,40
403-2431	сборная под электрооборудование	м³		
	(зона: 1)		3 344,80	4 024,28
	(зона: 2)		3 344,80	4 111,39
	(зона: 3)		3 344,80	4 122,87
	(зона: 4)		3 344,80	4 234,58
	(зона: 5)		3 344,80	4 239,55
403-2381	центрифугированная ВЛ и ОРУ	м³		
	(зона: 1)		3 649,90	4 594,56
	(зона: 2)		3 649,90	4 726,53
	(зона: 3)		3 649,90	4 740,53
	(зона: 4)		3 649,90	4 908,21
	(зона: 5)		3 649,90	4 914,39
403-1184	центрифугированная коническая воздушных линий связи	м³		
	(зона: 1)		3 246,30	4 182,90
	(зона: 2)		3 246,30	4 314,80
	(зона: 3)		3 246,30	4 329,00
	(зона: 4)		3 246,30	4 496,50
	(зона: 5)		3 246,30	4 502,70
403-1185	центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередачи	м³		
	(зона: 1)		6 134,80	7 129,10
	(зона: 2)		6 134,80	7 261,10
	(зона: 3)		6 134,80	7 275,10
	(зона: 4)		6 134,80	7 442,80
	(зона: 5)		6 134,80	7 448,90



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Стойка опоры:				
403-2118	СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м³, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)	шт.		
	(зона: 1)		852,81	889,68
	(зона: 2)		1 064,34	1 113,78
	(зона: 3)		1 090,71	1 128,36
	(зона: 4)		687,48	786,84
	(зона: 5)		686,76	738,45
403-2127	СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м³, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)	шт.		
	(зона: 1)		1 341,18	1 397,75
	(зона: 2)		1 599,57	1 673,82
	(зона: 3)		1 639,22	1 695,78
	(зона: 4)		1 033,25	1 182,33
	(зона: 5)		1 032,17	1 109,71
403-1212	Столбики железобетонные для ограждения пастбищ	м³		
	(зона: 1)		1 181,80	1 263,00
	(зона: 2)		913,15	1 013,10
	(зона: 3)		668,81	728,16
	(зона: 4)		548,92	819,01
	(зона: 5)		546,85	667,77
403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м³		
	(зона: 1)		3 491,40	3 621,20
	(зона: 2)		3 278,50	3 425,80
	(зона: 3)		2 412,50	2 506,70
	(зона: 4)		2 532,80	2 842,60
	(зона: 5)		2 530,80	2 691,40
403-1642	Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2	шт.		
	(зона: 1)		139,66	144,85
	(зона: 2)		131,14	137,03
	(зона: 3)		96,50	100,27
	(зона: 4)		101,31	113,70
	(зона: 5)		101,23	107,66
Столбы оград:				
403-1643	С1А /бетон В15 (М200), объем 0,032 м³, расход ар-ры 11,48 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		139,48	144,38
	(зона: 2)		107,69	112,46
	(зона: 3)		79,26	82,31
	(зона: 4)		65,55	75,15
	(зона: 5)		65,48	70,31
403-1644	С2А /бетон В15 (М200), объем 0,027 м³, расход ар-ры 7 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		117,68	121,82
	(зона: 2)		90,87	94,89
	(зона: 3)		66,88	69,46
	(зона: 4)		55,31	63,41
	(зона: 5)		55,25	59,32
403-1645	С3Б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 6,8 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		165,84	172,03
	(зона: 2)		178,45	186,10
	(зона: 3)		131,36	136,28
	(зона: 4)		155,17	171,23
	(зона: 5)		155,07	163,67
403-1646	С3Ба /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		181,39	187,89
	(зона: 2)		139,70	146,58
	(зона: 3)		102,78	107,13
	(зона: 4)		84,96	99,61
	(зона: 5)		84,85	92,04



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
<b>Группа: Ступени и проступи</b>				
403-1245	Проступи накладные железобетонные (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	3 531,50 5 236,70 3 798,20 4 640,60 4 638,60	3 659,60 5 423,10 3 920,20 4 992,60 4 841,30
Проступи накладные:				
403-1247	1 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м³, расход ар-ры 0,32 кг/ (серия 1.050.9-4.93) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	54,17 73,37 53,20 65,72 65,69	56,23 76,22 55,05 71,44 68,87
403-1248	1 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,019 м³, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	54,07 82,54 59,86 73,94 73,90	56,24 85,74 61,93 80,35 77,47
403-1250	2 ЛН 14.5 /бетон В25 (М350), объем 0,026 м³, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	60,61 93,24 67,59 83,45 83,40	63,32 97,23 70,14 91,85 87,92
403-1251	2 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м³, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	52,92 81,61 59,18 73,11 73,08	55,01 84,71 61,19 79,23 76,52
403-1253	2 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м³, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	52,13 78,55 56,96 70,37 70,34	54,15 81,51 58,88 76,18 73,61
403-1254	2 ЛН 12.5 /бетон В25 (М350), объем 0,024 м³, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	57,47 86,50 62,71 77,42 77,37	60,00 90,19 65,07 85,19 81,56
403-1257	Ступени железобетонные лестничные (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	2 669,10 3 686,30 2 689,70 2 571,50 2 568,50	2 800,10 3 870,20 2 805,60 2 957,20 2 768,40
403-1258	Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м	117,44 162,20 118,35 113,15 113,02	123,20 170,29 123,45 130,11 121,81



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Ступени лестничные:				
403-2220	ЛС 9.17 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м³, расход арматуры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.		
	(зона: 1)		84,14	88,92
	(зона: 2)		129,36	136,35
	(зона: 3)		93,87	98,23
	(зона: 4)		93,68	108,92
	(зона: 5)		93,56	101,37
403-2221	ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м³, расход арматуры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.		
	(зона: 1)		98,47	104,01
	(зона: 2)		152,77	160,89
	(зона: 3)		105,74	110,71
	(зона: 4)		109,29	126,86
	(зона: 5)		109,16	118,17
403-1276	ЛС 11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м³, расход арматуры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.		
	(зона: 1)		106,73	112,43
	(зона: 2)		153,56	161,70
	(зона: 3)		111,43	116,51
	(зона: 4)		111,21	128,81
	(зона: 5)		111,08	120,14
403-2222	ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м³, расход арматуры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.		
	(зона: 1)		112,70	119,06
	(зона: 2)		171,09	180,36
	(зона: 3)		122,96	128,71
	(зона: 4)		126,70	146,95
	(зона: 5)		126,54	136,94
403-2223	ЛС 12.17 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м³, расход арматуры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.		
	(зона: 1)		120,79	127,32
	(зона: 2)		172,47	181,76
	(зона: 3)		125,15	130,95
	(зона: 4)		124,91	145,12
	(зона: 5)		124,75	135,12
403-1277	ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м³, расход арматуры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.		
	(зона: 1)		121,74	128,30
	(зона: 2)		175,12	184,47
	(зона: 3)		127,08	132,91
	(зона: 4)		126,83	147,08
	(зона: 5)		126,67	137,08
403-2224	ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход арматуры 0,75 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.		
	(зона: 1)		127,39	134,60
	(зона: 2)		194,04	204,53
	(зона: 3)		145,35	151,98
	(зона: 4)		140,53	163,39
	(зона: 5)		140,35	152,07
403-1278	ЛС 14-1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м³, расход арматуры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.		
	(зона: 1)		135,58	142,95
	(зона: 2)		141,61	151,05
	(зона: 3)		102,73	108,51
	(зона: 4)		71,82	93,31
	(зона: 5)		71,64	81,99
403-2225	ЛС 15 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м³, расход арматуры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.		
	(зона: 1)		147,98	156,06
	(зона: 2)		214,45	226,01
	(зона: 3)		159,30	166,58
	(зона: 4)		153,81	178,95
	(зона: 5)		153,62	166,49



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1261	ЛС 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м³, расход арматуры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.		
	(зона: 1)		150,50	158,63
	(зона: 2)		214,99	226,56
	(зона: 3)		156,01	163,22
	(зона: 4)		155,69	180,87
	(зона: 5)		155,50	168,41
403-2226	ЛС 17 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м³, расход арматуры 0,86 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.		
	(зона: 1)		230,72	240,92
	(зона: 2)		229,08	241,60
	(зона: 3)		185,18	193,35
	(зона: 4)		122,14	148,65
	(зона: 5)		121,93	135,06
403-2227	ЛС 18 /бетон В15 (М200), объем 0,078 м³, расход арматуры 0,61 кг/ (серия 1.055.1-1)	шт.		
	(зона: 1)		172,62	182,13
	(зона: 2)		251,53	265,16
	(зона: 3)		182,53	191,02
	(зона: 4)		182,16	211,87
	(зона: 5)		181,93	197,16
403-2228	ЛСВ 11 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м³, расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.		
	(зона: 1)		106,23	111,15
	(зона: 2)		146,78	153,68
	(зона: 3)		106,52	110,88
	(зона: 4)		106,31	120,47
	(зона: 5)		106,21	113,68
403-2229	ЛСВ 12 /бетон В15 (М200), объем 0,041 м³, расход ар-ры 0.82 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.		
	(зона: 1)		118,40	123,95
	(зона: 2)		168,99	176,89
	(зона: 3)		122,65	127,64
	(зона: 4)		122,41	138,56
	(зона: 5)		122,28	130,82
403-2230	ЛСВ 14 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м³, расход ар-ры 0,89 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.		
	(зона: 1)		133,40	139,64
	(зона: 2)		196,40	205,40
	(зона: 3)		142,54	148,25
	(зона: 4)		142,26	160,48
	(зона: 5)		142,13	151,81
403-2231	ЛСН 11 /бетон В15 (М200), объем 0,024 м³, расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.		
	(зона: 1)		105,01	108,98
	(зона: 2)		150,77	156,43
	(зона: 3)		109,44	113,12
	(зона: 4)		109,23	119,44
	(зона: 5)		109,16	114,90
403-2232	ЛСН12 /бетон В15 (М200), объем 0,027 м³, расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.		
	(зона: 1)		120,34	124,85
	(зона: 2)		172,99	179,43
	(зона: 3)		125,57	129,75
	(зона: 4)		125,33	136,86
	(зона: 5)		125,25	131,76
Группа: Трубы безнапорные				
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр:				
403-1283	600 мм, прочность труб – вторая	м		
	(зона: 1)		400,30	417,04
	(зона: 2)		486,00	508,11
	(зона: 3)		498,01	514,95
	(зона: 4)		314,03	371,62
	(зона: 5)		313,61	336,58



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1285	800 мм, прочность труб – вторая	м		
	(зона: 1)		622,78	651,10
	(зона: 2)		765,10	802,92
	(зона: 3)		783,89	812,26
	(зона: 4)		494,33	597,51
	(зона: 5)		493,58	533,81
403-1287	1000 мм, прочность труб – вторая	м		
	(зона: 1)		869,38	912,70
	(зона: 2)		1 032,18	1 089,65
	(зона: 3)		1 057,30	1 099,20
	(зона: 4)		667,11	853,23
	(зона: 5)		665,62	728,49
403-1288	1000 мм, прочность труб – третья	м		
	(зона: 1)		933,94	978,55
	(зона: 2)		1 126,33	1 185,68
	(зона: 3)		1 153,89	1 197,67
	(зона: 4)		727,94	915,32
	(зона: 5)		726,49	790,58
403-1290	1200 мм, прочность труб – вторая	м		
	(зона: 1)		1 115,60	1 171,00
	(зона: 2)		1 395,20	1 470,05
	(зона: 3)		1 429,30	1 484,30
	(зона: 4)		901,70	1 152,40
	(зона: 5)		899,80	981,05
403-1293	1400 мм, прочность труб – вторая	м		
	(зона: 1)		1 417,81	1 479,52
	(зона: 2)		1 791,79	1 874,96
	(зона: 3)		1 831,99	1 895,32
	(зона: 4)		1 153,45	1 442,23
	(зона: 5)		1 151,24	1 238,07
Трубы бетонные безнапорные диаметром:				
403-0401	150 мм	м		
	(зона: 1)		87,80	91,47
	(зона: 2)		106,60	111,45
	(зона: 3)		109,23	112,95
	(зона: 4)		68,88	81,51
	(зона: 5)		68,79	73,82
403-0402	200 мм	м		
	(зона: 1)		117,15	122,05
	(зона: 2)		142,23	148,70
	(зона: 3)		145,75	150,71
	(зона: 4)		91,90	108,76
	(зона: 5)		91,78	98,50
403-0403	300 мм	м		
	(зона: 1)		175,61	182,95
	(зона: 2)		213,20	222,90
	(зона: 3)		218,47	225,90
	(зона: 4)		137,76	163,02
	(зона: 5)		137,57	147,65
403-0404	400 мм	м		
	(зона: 1)		234,06	243,84
	(зона: 2)		284,16	297,09
	(зона: 3)		291,18	301,09
	(зона: 4)		183,61	217,28
	(зона: 5)		183,37	196,80
403-0405	500 мм	м		
	(зона: 1)		283,45	295,30
	(зона: 2)		344,13	359,79
	(зона: 3)		352,63	364,63
	(зона: 4)		222,36	263,13
	(зона: 5)		222,06	238,33



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0406	600 мм	м		
	(зона: 1)		324,24	337,80
	(зона: 2)		393,65	411,56
	(зона: 3)		403,38	417,10
	(зона: 4)		254,36	301,00
	(зона: 5)		254,02	272,62
403-0407	800 мм	м		
	(зона: 1)		504,46	527,40
	(зона: 2)		619,72	650,37
	(зона: 3)		634,95	657,92
	(зона: 4)		400,41	483,98
	(зона: 5)		399,80	432,38
403-0408	1000 мм	м		
	(зона: 1)		704,12	738,56
	(зона: 2)		836,00	881,63
	(зона: 3)		856,38	889,78
	(зона: 4)		540,30	686,79
	(зона: 5)		539,14	588,86
Трубы бетонные фальцевые безнапорные:				
403-0413	ТБФ диаметром 300 мм	м		
	(зона: 1)		176,56	183,94
	(зона: 2)		214,36	224,11
	(зона: 3)		219,66	227,13
	(зона: 4)		138,51	163,91
	(зона: 5)		138,32	148,45
403-0414	ТБФ диаметром 400 мм	м		
	(зона: 1)		235,25	245,09
	(зона: 2)		285,61	298,61
	(зона: 3)		292,67	302,63
	(зона: 4)		184,55	218,39
	(зона: 5)		184,30	197,80
403-0415	ТБФ диаметром 500 мм	м		
	(зона: 1)		284,88	296,79
	(зона: 2)		345,86	361,60
	(зона: 3)		354,40	366,46
	(зона: 4)		223,48	264,46
	(зона: 5)		223,18	239,52
403-0416	ТБФ диаметром 600 мм	м		
	(зона: 1)		325,92	339,54
	(зона: 2)		395,68	413,69
	(зона: 3)		405,46	419,25
	(зона: 4)		255,67	302,56
	(зона: 5)		255,33	274,03
403-0417	ТБФ диаметром 800 мм	м		
	(зона: 1)		506,87	529,92
	(зона: 2)		622,68	653,48
	(зона: 3)		637,98	661,07
	(зона: 4)		402,33	486,30
	(зона: 5)		401,71	434,45
403-0418	ТБФ диаметром 1000 мм	м		
	(зона: 1)		707,66	742,27
	(зона: 2)		840,20	886,05
	(зона: 3)		860,68	894,25
	(зона: 4)		543,02	690,24
	(зона: 5)		541,85	591,81
403-1298	Трубы железобетонные	м³		
	(зона: 1)		3 454,80	3 609,60
	(зона: 2)		4 213,00	4 418,90
	(зона: 3)		4 312,30	4 467,00
	(зона: 4)		2 658,40	3 310,10
	(зона: 5)		2 653,40	2 870,20



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1299	Трубы железобетонные безнапорные  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	2 509,50	2 621,90
			3 060,20	3 209,80
			3 132,40	3 244,70
			1 931,00	2 404,40
			1 927,30	2 084,90
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода:				
403-1305	500 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м	309,33	373,82
			375,54	392,63
			384,82	461,58
			242,66	287,16
			242,33	260,08
403-1306	800 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м	622,78	651,11
			765,08	802,92
			783,88	812,25
			494,34	597,51
			493,58	533,81
403-1307	1000 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м	869,37	912,67
			1 032,19	1 089,65
			1 057,32	1 099,19
			667,09	853,23
			665,60	728,50
403-1308	1200 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м	1 071,00	1 124,16
			1 339,40	1 411,27
			1 372,10	1 424,92
			865,64	1 106,30
			863,82	941,81
403-1309	1500 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м	1 591,84	1 660,02
			2 099,79	2 193,40
			2 147,39	2 219,39
			1 352,10	1 653,24
			1 349,72	1 446,22
403-1310	2000 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м	1 910,21	2 521,55
			2 519,75	2 632,08
			2 576,87	2 663,27
			1 622,52	1 983,89
			1 619,66	1 735,46
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром:				
403-1311	400 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м	288,96	301,04
			350,82	366,78
			359,49	371,72
			226,68	268,25
			226,38	242,96
403-1312	500 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м	349,94	364,57
			424,84	444,18
			435,34	450,15
			274,51	324,85
			274,15	294,23
403-1313	600 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м	400,31	417,04
			485,99	508,11
			498,01	514,95
			314,03	371,61
			313,61	336,58



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1314	800 мм	м		
	(зона: 1)		622,78	651,11
	(зона: 2)		765,08	802,92
	(зона: 3)		783,88	812,25
	(зона: 4)		494,34	597,51
	(зона: 5)		493,58	533,81
403-1315	1000 мм	м		
	(зона: 1)		869,29	911,80
	(зона: 2)		1 032,10	1 088,40
	(зона: 3)		1 057,30	1 098,50
	(зона: 4)		667,04	847,89
	(зона: 5)		665,60	726,98
403-1316	1200 мм	м		
	(зона: 1)		1 115,60	1 171,00
	(зона: 2)		1 395,20	1 470,10
	(зона: 3)		1 429,30	1 484,30
	(зона: 4)		901,71	1 152,40
	(зона: 5)		899,82	981,06
403-1317	1400 мм	м		
	(зона: 1)		1 417,80	1 479,50
	(зона: 2)		1 791,80	1 875,00
	(зона: 3)		1 832,00	1 895,30
	(зона: 4)		1 153,40	1 442,30
	(зона: 5)		1 151,20	1 238,10
403-1318	1600 мм	м		
	(зона: 1)		1 591,80	1 660,00
	(зона: 2)		2 099,80	2 193,40
	(зона: 3)		2 147,40	2 219,40
	(зона: 4)		1 352,10	1 653,20
	(зона: 5)		1 349,70	1 446,20
403-1319	2000 мм	м		
	(зона: 1)		2 211,80	2 306,60
	(зона: 2)		2 917,60	3 047,70
	(зона: 3)		2 983,80	3 083,80
	(зона: 4)		1 878,70	2 297,20
	(зона: 5)		1 875,40	2 009,50
403-1320	2400 мм	м		
	(зона: 1)		2 534,20	2 642,70
	(зона: 2)		3 342,80	3 491,90
	(зона: 3)		3 418,60	3 533,20
	(зона: 4)		2 152,50	2 631,90
	(зона: 5)		2 148,70	2 302,40
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром:				
403-1322	400 мм	м		
	(зона: 1)		288,96	301,04
	(зона: 2)		350,82	366,78
	(зона: 3)		359,49	371,72
	(зона: 4)		226,68	268,25
	(зона: 5)		226,38	242,96
403-1323	500 мм	м		
	(зона: 1)		349,94	364,57
	(зона: 2)		424,84	444,18
	(зона: 3)		435,34	450,15
	(зона: 4)		274,51	324,85
	(зона: 5)		274,15	294,23
403-1324	600 мм	м		
	(зона: 1)		400,31	417,04
	(зона: 2)		485,99	508,11
	(зона: 3)		498,01	514,95
	(зона: 4)		314,03	371,61
	(зона: 5)		313,61	336,58



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1325	800 мм	м		
	(зона: 1)		622,78	651,11
	(зона: 2)		765,08	802,92
	(зона: 3)		783,88	812,25
	(зона: 4)		494,34	597,51
	(зона: 5)		493,58	533,81
403-1326	1000 мм	м		
	(зона: 1)		869,29	911,80
	(зона: 2)		1 032,10	1 088,40
	(зона: 3)		1 057,30	1 098,50
	(зона: 4)		667,04	847,89
	(зона: 5)		665,60	726,98
403-1327	1200 мм	м		
	(зона: 1)		1 115,60	1 171,00
	(зона: 2)		1 395,20	1 470,10
	(зона: 3)		1 429,30	1 484,30
	(зона: 4)		901,70	1 152,40
	(зона: 5)		899,82	981,06
403-1328	1400 мм	м		
	(зона: 1)		1 417,80	1 479,50
	(зона: 2)		1 791,80	1 875,00
	(зона: 3)		1 832,00	1 895,30
	(зона: 4)		1 153,40	1 442,30
	(зона: 5)		1 151,20	1 238,10
403-1329	1600 мм	м		
	(зона: 1)		1 591,80	1 660,00
	(зона: 2)		2 099,80	2 193,40
	(зона: 3)		2 147,40	2 219,40
	(зона: 4)		1 352,10	1 653,20
	(зона: 5)		1 349,70	1 446,20
403-1331	2000 мм	м		
	(зона: 1)		2 211,80	2 306,60
	(зона: 2)		2 917,60	3 047,70
	(зона: 3)		2 983,80	3 083,80
	(зона: 4)		1 878,70	2 297,20
	(зона: 5)		1 875,40	2 009,50
403-1330	2400 мм	м		
	(зона: 1)		2 534,20	2 642,70
	(зона: 2)		3 342,80	3 491,90
	(зона: 3)		3 418,60	3 533,20
	(зона: 4)		2 152,50	2 631,90
	(зона: 5)		2 148,70	2 302,40
403-1332	3000 мм	м		
	(зона: 1)		3 167,80	3 303,40
	(зона: 2)		4 178,60	4 364,90
	(зона: 3)		4 273,30	4 416,60
	(зона: 4)		2 690,70	3 290,00
	(зона: 5)		2 686,00	2 878,00
403-1333	3500 мм	м		
	(зона: 1)		3 695,70	3 854,00
	(зона: 2)		4 875,00	5 092,40
	(зона: 3)		4 985,50	5 152,70
	(зона: 4)		3 139,10	3 838,30
	(зона: 5)		3 133,60	3 357,70
Трубы железобетонные раструбные диаметром:				
403-1334	400 мм	м		
	(зона: 1)		288,96	301,04
	(зона: 2)		350,82	366,78
	(зона: 3)		359,49	371,72
	(зона: 4)		226,68	268,25
	(зона: 5)		226,38	242,96



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1335	500 мм	м		
	(зона: 1)		349,94	364,57
	(зона: 2)		424,84	444,18
	(зона: 3)		435,34	450,15
	(зона: 4)		274,51	324,85
	(зона: 5)		274,15	294,23
403-1336	600 мм	м		
	(зона: 1)		400,31	417,04
	(зона: 2)		485,99	508,11
	(зона: 3)		498,01	514,95
	(зона: 4)		314,03	371,61
	(зона: 5)		313,61	336,58
403-1337	700 мм	м		
	(зона: 1)		511,55	534,08
	(зона: 2)		625,54	655,52
	(зона: 3)		640,95	663,60
	(зона: 4)		404,19	484,56
	(зона: 5)		403,60	435,20
403-1338	800 мм	м		
	(зона: 1)		622,78	651,11
	(зона: 2)		765,08	802,92
	(зона: 3)		783,88	812,25
	(зона: 4)		494,34	597,51
	(зона: 5)		493,58	533,81
403-0068	Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм	м		
	(зона: 1)		337,31	351,41
	(зона: 2)		409,51	428,15
	(зона: 3)		419,63	433,91
	(зона: 4)		264,61	313,12
	(зона: 5)		264,25	283,61
403-0072	Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм	м		
	(зона: 1)		46,20	50,06
	(зона: 2)		46,20	50,50
	(зона: 3)		46,20	50,55
	(зона: 4)		46,20	51,10
	(зона: 5)		46,20	51,12
Группа: Трубы напорные				
403-1339	Трубы железобетонные напорные	м³		
	(зона: 1)		5 340,54	6 420,12
	(зона: 2)		5 340,54	6 571,26
	(зона: 3)		5 340,54	6 586,54
	(зона: 4)		5 340,54	6 777,63
	(зона: 5)		5 340,54	6 782,61
Трубы железобетонные напорные диаметром:				
403-1340	500 мм	м		
	(зона: 1)		494,00	592,53
	(зона: 2)		494,00	606,06
	(зона: 3)		494,00	607,52
	(зона: 4)		494,00	624,61
	(зона: 5)		494,00	625,12
403-1341	600 мм	м		
	(зона: 1)		545,70	686,18
	(зона: 2)		545,70	705,96
	(зона: 3)		545,70	708,08
	(зона: 4)		545,70	733,06
	(зона: 5)		545,70	733,82
403-1342	700 мм	м		
	(зона: 1)		716,30	880,65
	(зона: 2)		716,30	903,55
	(зона: 3)		716,30	906,02
	(зона: 4)		716,30	934,93
	(зона: 5)		716,30	935,81



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1343	800 мм	м		
	(зона: 1)		845,50	1 056,96
	(зона: 2)		845,50	1 087,19
	(зона: 3)		845,50	1 090,25
	(зона: 4)		845,50	1 128,47
	(зона: 5)		845,50	1 129,46
403-1344	900 мм	м		
	(зона: 1)		951,20	1 205,64
	(зона: 2)		951,20	1 242,21
	(зона: 3)		951,20	1 245,91
	(зона: 4)		951,20	1 292,15
	(зона: 5)		951,20	1 293,36
403-1345	1000 мм	м		
	(зона: 1)		1 242,60	1 543,72
	(зона: 2)		1 242,60	1 586,64
	(зона: 3)		1 242,60	1 590,98
	(зона: 4)		1 242,60	1 645,25
	(зона: 5)		1 242,60	1 646,66
403-1346	1200 мм	м		
	(зона: 1)		1 765,00	2 185,52
	(зона: 2)		1 765,00	2 245,37
	(зона: 3)		1 765,00	2 251,42
	(зона: 4)		1 765,00	2 327,09
	(зона: 5)		1 765,00	2 329,06
403-1347	1400 мм	м		
	(зона: 1)		2 456,70	3 024,67
	(зона: 2)		2 456,70	3 105,93
	(зона: 3)		2 456,70	3 113,52
	(зона: 4)		2 456,70	3 216,68
	(зона: 5)		2 456,70	3 219,80
403-1348	1600 мм	м		
	(зона: 1)		3 100,80	3 802,58
	(зона: 2)		3 100,80	3 902,78
	(зона: 3)		3 100,80	3 912,15
	(зона: 4)		3 100,80	4 039,35
	(зона: 5)		3 100,80	4 043,19
Группа: Утяжелители для трубопроводов				
403-5100	Утяжелители железобетонные для трубопроводов	м³		
	(зона: 1)		2 219,70	2 321,60
	(зона: 2)		1 933,20	2 053,60
	(зона: 3)		1 565,40	1 642,70
	(зона: 4)		1 127,40	1 414,00
	(зона: 5)		1 125,30	1 257,80
Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром:				
403-1378	500 мм	компл.		
	(зона: 1)		535,60	567,01
	(зона: 2)		466,78	505,51
	(зона: 3)		377,28	401,37
	(зона: 4)		271,16	371,62
	(зона: 5)		270,39	315,39
403-1379	600-1000 мм	компл.		
	(зона: 1)		2 187,05	2 315,31
	(зона: 2)		1 906,00	2 064,17
	(зона: 3)		1 540,55	1 638,93
	(зона: 4)		1 107,23	1 517,45
	(зона: 5)		1 104,07	1 287,82
403-1380	1200 мм	компл.		
	(зона: 1)		2 752,41	2 913,82
	(зона: 2)		2 398,71	2 597,77
	(зона: 3)		1 938,78	2 062,60
	(зона: 4)		1 393,46	1 909,72
	(зона: 5)		1 389,48	1 620,73



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1381	1400 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	компл.	2 811,92 2 450,57 1 980,70 1 423,59 1 419,52	2 976,83 2 653,94 2 107,20 1 951,01 1 655,77
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром:				
403-1382	300 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	501,11 436,68 353,02 253,77 253,07	529,92 472,10 375,11 345,09 294,05
403-1383	350-400 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	843,72 735,25 594,37 427,27 426,09	892,23 794,87 631,55 581,02 495,10
403-1384	500 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	1 058,48 922,40 745,67 536,03 534,55	1 119,35 997,20 792,31 728,92 621,12
403-1385	600-700 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	1 580,05 1 376,91 1 113,10 800,17 797,95	1 670,91 1 488,58 1 182,72 1 088,09 927,19
403-1386	800 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	1 718,11 1 497,23 1 210,36 870,08 867,68	1 816,91 1 618,65 1 286,06 1 183,17 1 008,20
403-1387	1000 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	2 285,70 1 991,85 1 610,21 1 157,52 1 154,32	2 417,15 2 153,38 1 710,92 1 574,04 1 341,27
403-1388	1200 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	2 592,51 2 259,21 1 826,35 1 312,89 1 309,26	2 741,59 2 442,42 1 940,58 1 785,32 1 521,30
403-1389	1400 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	3 850,42 3 355,39 2 712,51 1 949,92 1 944,52	4 071,82 3 627,50 2 882,16 2 651,56 2 259,45
<b>Группа: Фундаменты</b>				
Плиты железобетонные ленточных фундаментов:				
403-1425	ФЛ 6.12-4 /бетон В10 (М150), объем 0,18 м³, расход арматуры 1,35 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	247,27 309,11 251,48 257,08 256,72	262,55 329,99 264,78 308,87 281,65



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1648	ФЛ 8.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,22 м³, расход ар-ры 2,1 кг	шт.		
	(зона: 1)		269,79	287,85
	(зона: 2)		307,08	331,19
	(зона: 3)		243,89	258,90
	(зона: 4)		254,83	316,93
	(зона: 5)		254,39	283,67
403-1427	ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м³, расход ар-ры 2,56 кг	шт.		
	(зона: 1)		255,71	273,46
	(зона: 2)		310,46	334,64
	(зона: 3)		245,96	260,99
	(зона: 4)		257,69	319,84
	(зона: 5)		257,22	286,57
403-1428	ФЛ 8.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м³, расход ар-ры 3,25 кг	шт.		
	(зона: 1)		256,76	274,53
	(зона: 2)		311,76	335,98
	(зона: 3)		246,47	261,52
	(зона: 4)		258,79	320,96
	(зона: 5)		258,32	287,69
403-1649	ФЛ 8.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,46 м³, расход ар-ры 2,5 кг	шт.		
	(зона: 1)		522,28	559,17
	(зона: 2)		636,55	686,88
	(зона: 3)		525,60	557,25
	(зона: 4)		528,22	657,94
	(зона: 5)		527,25	588,39
403-1429	ФЛ 8.24-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м³, расход ар-ры 4,28 кг	шт.		
	(зона: 1)		521,78	558,67
	(зона: 2)		643,36	693,77
	(зона: 3)		538,15	570,08
	(зона: 4)		533,92	663,78
	(зона: 5)		532,96	594,19
403-1650	ФЛ 8.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м³, расход ар-ры 4,81 кг	шт.		
	(зона: 1)		523,62	560,51
	(зона: 2)		645,98	696,49
	(зона: 3)		530,47	562,25
	(зона: 4)		536,13	666,08
	(зона: 5)		535,21	596,49
403-1653	ФЛ 10.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,17 м³, расход ар-ры 2,2 кг	шт.		
	(зона: 1)		238,34	252,88
	(зона: 2)		317,61	337,84
	(зона: 3)		210,85	222,87
	(зона: 4)		264,38	313,71
	(зона: 5)		264,03	288,00
403-1430	ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м³, расход ар-ры 2,7 кг	шт.		
	(зона: 1)		259,25	274,21
	(зона: 2)		320,35	340,65
	(зона: 3)		210,83	222,85
	(зона: 4)		266,66	316,05
	(зона: 5)		266,32	290,34
403-1431	ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м³, расход ар-ры 3,52 кг	шт.		
	(зона: 1)		314,24	335,48
	(зона: 2)		393,28	422,37
	(зона: 3)		325,21	343,67
	(зона: 4)		326,66	400,55
	(зона: 5)		326,12	361,24
403-1432	ФЛ 10.12-3 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м³, расход ар-ры 4,27 кг	шт.		
	(зона: 1)		340,70	362,46
	(зона: 2)		397,36	426,53
	(зона: 3)		327,42	345,93
	(зона: 4)		330,10	404,07
	(зона: 5)		329,58	364,76
403-1651	ФЛ 10.12-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,26 м³, расход ар-ры 5,26 кг	шт.		
	(зона: 1)		320,48	341,82
	(зона: 2)		402,14	431,42
	(зона: 3)		324,61	343,07
	(зона: 4)		334,65	408,69
	(зона: 5)		334,10	369,38



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1433	ФЛ 10.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м³, расход ар-ры 5,02 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	656,04 824,34 610,72 684,70 683,54	700,75 885,78 648,23 840,90 757,68
403-1434	ФЛ 10.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м³, расход ар-ры 6,6 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	659,56 827,42 611,93 687,28 686,13	704,38 888,91 649,50 843,54 760,33
403-1435	ФЛ 10.24.3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,55 м³, расход ар-ры 8,42 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	667,87 837,32 617,98 695,59 694,43	712,86 899,03 655,61 852,01 768,79
403-1652	ФЛ 10.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,55 м³, расход ар-ры 10,08 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	676,39 846,67 619,52 703,18 702,02	721,55 908,54 657,20 859,77 776,55
403-1654	ФЛ 12.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м³, расход ар-ры 2,52 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	298,04 373,50 246,18 310,88 310,46	315,50 397,30 260,30 368,92 338,68
403-1436	ФЛ 12.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м³, расход ар-ры 3,75 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	303,64 380,58 227,56 316,84 316,44	321,20 404,52 241,32 375,00 344,76
403-1437	ФЛ 12.8-3 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м³, расход ар-ры 5,63 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	306,94 385,98 227,90 321,38 320,96	324,56 410,04 241,66 379,62 349,38
403-1655	ФЛ 12.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м³, расход ар-ры 3,99 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	373,83 468,07 347,51 388,80 388,15	399,16 502,76 368,71 476,90 430,00
403-1438	ФЛ 12.12-2 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м³, расход ар-ры 5,95 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	382,26 478,76 351,48 397,76 397,14	407,71 513,66 372,78 486,05 439,17
403-1439	ФЛ 12.12-3 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м³, расход ар-ры 7,43 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	387,31 486,82 354,49 404,55 403,90	412,89 521,88 375,85 492,97 446,06



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1440	ФЛ 12.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м³, расход ар-ры 7,56 кг	шт.		
	(зона: 1)		779,94	832,91
	(зона: 2)		977,15	1 049,82
	(зона: 3)		718,90	763,16
	(зона: 4)		811,59	996,25
	(зона: 5)		810,23	897,92
403-1441	ФЛ12.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м³, расход ар-ры 11,46 кг	шт.		
	(зона: 1)		798,66	851,97
	(зона: 2)		999,64	1 072,70
	(зона: 3)		736,19	780,78
	(зона: 4)		829,47	1 014,46
	(зона: 5)		828,10	916,17
403-1442	ФЛ 12.24.3 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м³, расход ар-ры 15,09 кг	шт.		
	(зона: 1)		811,72	865,35
	(зона: 2)		1 018,16	1 091,68
	(зона: 3)		744,06	788,78
	(зона: 4)		846,04	1 031,42
	(зона: 5)		844,74	933,08
403-1656	ФЛ 12.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,65 м³, расход ар-ры 18,39 кг	шт.		
	(зона: 1)		826,48	880,36
	(зона: 2)		1 036,17	1 110,02
	(зона: 3)		750,23	795,08
	(зона: 4)		861,19	1 046,83
	(зона: 5)		859,82	948,48
403-1444	ФЛ 14.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,23 м³, расход ар-ры 5,64 кг	шт.		
	(зона: 1)		288,60	307,60
	(зона: 2)		361,72	387,73
	(зона: 3)		268,62	284,58
	(зона: 4)		300,56	366,18
	(зона: 5)		300,10	331,38
403-1657	ФЛ 14.8-4 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м³, расход ар-ры 10,08 кг	шт.		
	(зона: 1)		310,20	329,63
	(зона: 2)		389,99	416,58
	(зона: 3)		279,50	295,67
	(зона: 4)		324,32	390,39
	(зона: 5)		323,84	355,60
403-1447	ФЛ 14.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,36 м³, расход ар-ры 8,04 кг	шт.		
	(зона: 1)		448,56	478,23
	(зона: 2)		562,00	602,61
	(зона: 3)		447,26	472,75
	(зона: 4)		466,96	569,60
	(зона: 5)		466,20	515,12
403-1448	ФЛ 14.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м³, расход ар-ры 10,23 кг	шт.		
	(зона: 1)		461,66	491,58
	(зона: 2)		580,28	621,28
	(зона: 3)		463,10	488,92
	(зона: 4)		482,33	585,26
	(зона: 5)		481,57	530,82
403-1658	ФЛ 14.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м³, расход ар-ры 14,7 кг	шт.		
	(зона: 1)		481,00	511,32
	(зона: 2)		604,66	646,13
	(зона: 3)		480,82	506,99
	(зона: 4)		502,78	606,14
	(зона: 5)		502,02	551,67
403-1450	ФЛ 14.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,76 м³, расход ар-ры 16,38 кг	шт.		
	(зона: 1)		942,25	1 004,80
	(зона: 2)		1 183,24	1 269,04
	(зона: 3)		893,84	946,66
	(зона: 4)		983,14	1 199,74
	(зона: 5)		981,54	1 084,75



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1451	ФЛ 14.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м³, расход ар-ры 20,02 кг	шт.		
	(зона: 1)		966,80	1 029,80
	(зона: 2)		1 216,53	1 302,94
	(зона: 3)		905,01	957,98
	(зона: 4)		1 011,10	1 228,23
	(зона: 5)		1 009,51	1 113,33
403-1659	ФЛ 14.24-4 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м³, расход ар-ры 28,98 кг	шт.		
	(зона: 1)		1 006,62	1 070,46
	(зона: 2)		1 265,40	1 352,80
	(зона: 3)		911,92	965,12
	(зона: 4)		1 052,07	1 270,04
	(зона: 5)		1 050,55	1 155,13
403-1453	ФЛ 16.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 м³, расход ар-ры 7,8 кг	шт.		
	(зона: 1)		332,51	354,11
	(зона: 2)		417,01	446,58
	(зона: 3)		309,43	327,55
	(зона: 4)		346,61	420,91
	(зона: 5)		346,06	381,57
403-1454	ФЛ 16.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м³, расход ар-ры 10,79 кг	шт.		
	(зона: 1)		348,01	369,90
	(зона: 2)		437,48	467,46
	(зона: 3)		317,77	336,07
	(зона: 4)		363,79	438,44
	(зона: 5)		363,25	399,11
403-1455	ФЛ 16.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,41 м³, расход ар-ры 6,88 кг	шт.		
	(зона: 1)		499,30	532,88
	(зона: 2)		627,51	673,56
	(зона: 3)		514,59	543,74
	(зона: 4)		521,27	637,96
	(зона: 5)		520,45	575,92
403-1456	ФЛ 16.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,41 м³, расход ар-ры 10,41 кг	шт.		
	(зона: 1)		520,21	554,16
	(зона: 2)		652,19	698,72
	(зона: 3)		523,45	552,81
	(зона: 4)		542,02	659,11
	(зона: 5)		541,16	597,09
403-1457	ФЛ 16.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м³, расход ар-ры 15,76 кг	шт.		
	(зона: 1)		543,41	577,89
	(зона: 2)		683,14	730,29
	(зона: 3)		535,91	565,47
	(зона: 4)		568,01	685,59
	(зона: 5)		567,15	623,61
403-1458	ФЛ 16.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,86 м³, расход ар-ры 14,35 кг	шт.		
	(зона: 1)		1 046,88	1 117,32
	(зона: 2)		1 315,63	1 412,21
	(зона: 3)		1 079,39	1 140,53
	(зона: 4)		1 092,97	1 337,64
	(зона: 5)		1 091,17	1 207,62
403-1459	ФЛ 16.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,86 м³, расход ар-ры 22,93 кг	шт.		
	(зона: 1)		1 078,53	1 149,57
	(зона: 2)		1 362,50	1 460,03
	(зона: 3)		1 095,98	1 157,38
	(зона: 4)		1 132,28	1 377,72
	(зона: 5)		1 130,47	1 247,68
403-1460	ФЛ 16.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,86 м³, расход ар-ры 31,65 кг	шт.		
	(зона: 1)		1 139,41	1 211,65
	(зона: 2)		1 425,19	1 523,92
	(зона: 3)		1 126,26	1 188,35
	(зона: 4)		1 184,91	1 431,47
	(зона: 5)		1 183,19	1 301,44



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1660	ФЛ 16.24-4 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м³, расход ар-ры 38,37 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	1 205,63 1 525,12 1 139,93 1 268,93 1 267,12	1 279,24 1 625,91 1 202,28 1 517,13 1 387,01
403-1461	ФЛ 20.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,50 м³, расход ар-ры 4,37 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	596,95 747,30 614,90 620,65 619,65	637,65 803,10 650,20 762,65 687,00
403-1462	ФЛ 20.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,50 м³, расход ар-ры 7,43 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	607,20 760,10 624,50 631,40 630,35	648,10 816,10 659,95 773,60 697,95
403-1463	ФЛ 20.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,50 м³, расход ар-ры 10,56 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	625,40 785,95 630,20 653,15 652,10	666,65 842,55 665,81 795,75 720,10
403-1464	ФЛ 20.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,78 м³, расход ар-ры 6,6 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	926,87 1 158,61 1 042,08 962,13 960,49	990,21 1 245,50 1 098,78 1 183,50 1 065,55
403-1465	ФЛ 20.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,78 м³, расход ар-ры 11,28 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	946,22 1 184,12 1 063,45 983,58 981,94	1 009,94 1 271,48 1 120,62 1 205,33 1 087,39
403-1466	ФЛ 20.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м³, расход ар-ры 15,95 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	1 030,69 1 209,55 1 070,63 1 004,95 1 003,31	1 096,21 1 297,46 1 127,89 1 227,17 1 109,16
403-1661	ФЛ 20.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м³, расход ар-ры 21,21 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	986,78 1 238,64 1 077,96 1 029,37 1 027,73	1 051,37 1 327,09 1 135,37 1 252,06 1 134,12
403-1467	ФЛ 20.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,62 м³, расход ар-ры 18,03 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	3 325,70 2 997,97 2 367,31 1 747,66 1 744,25	3 485,27 3 190,26 2 489,30 2 202,39 1 957,28
403-1468	ФЛ 20.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,62 м³, расход ар-ры 25,68 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	1 711,53 2 149,90 2 076,35 1 782,97 1 779,73	1 838,87 2 325,18 2 192,34 2 238,35 1 993,41



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1469	ФЛ 20.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,62 м³, расход ар-ры 35,04 кг	шт.		
	(зона: 1)		1 774,71	1 903,34
	(зона: 2)		2 229,61	2 406,52
	(зона: 3)		2 103,73	2 220,37
	(зона: 4)		1 849,88	2 306,72
	(зона: 5)		1 846,64	2 061,61
403-1470	ФЛ 24.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,58 м³, расход ар-ры 8,36 кг	шт.		
	(зона: 1)		700,81	748,20
	(зона: 2)		881,48	946,50
	(зона: 3)		664,62	704,59
	(зона: 4)		732,25	897,14
	(зона: 5)		731,03	809,44
403-1471	ФЛ 24.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,58 м³, расход ар-ры 5,64 кг	шт.		
	(зона: 1)		719,72	767,46
	(зона: 2)		904,51	969,99
	(зона: 3)		719,66	760,73
	(зона: 4)		751,56	916,86
	(зона: 5)		750,35	829,17
403-1472	ФЛ 24.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м³, расход ар-ры 18,88 кг	шт.		
	(зона: 1)		754,23	802,66
	(зона: 2)		948,01	1 014,36
	(зона: 3)		759,97	801,79
	(зона: 4)		788,10	954,16
	(зона: 5)		786,89	866,41
403-1473	ФЛ 24.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,91 м³, расход ар-ры 12,49 кг	шт.		
	(зона: 1)		984,53	1 056,60
	(зона: 2)		1 379,47	1 481,39
	(зона: 3)		1 036,85	1 099,46
	(зона: 4)		1 145,87	1 404,58
	(зона: 5)		1 144,05	1 266,99
403-1474	ФЛ 24.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,91 м³, расход ар-ры 19,24 кг	шт.		
	(зона: 1)		1 088,63	1 162,80
	(зона: 2)		1 414,78	1 517,42
	(зона: 3)		1 064,06	1 127,21
	(зона: 4)		1 175,54	1 434,89
	(зона: 5)		1 173,72	1 297,21
403-1475	ФЛ 24.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м³, расход ар-ры 28,07 кг	шт.		
	(зона: 1)		1 176,54	1 252,44
	(зона: 2)		1 478,93	1 582,86
	(зона: 3)		1 107,11	1 171,08
	(зона: 4)		1 229,41	1 489,76
	(зона: 5)		1 227,50	1 352,17
403-1662	ФЛ 24.12-4 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м³, расход ар-ры 31,11 кг	шт.		
	(зона: 1)		1 175,90	1 251,80
	(зона: 2)		1 527,89	1 632,82
	(зона: 3)		1 206,02	1 271,99
	(зона: 4)		1 270,54	1 531,71
	(зона: 5)		1 268,63	1 394,12
403-1477	ФЛ 24.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,9 м³, расход ар-ры 40,53 кг	шт.		
	(зона: 1)		2 351,63	2 507,81
	(зона: 2)		2 955,45	3 169,77
	(зона: 3)		3 194,47	3 345,90
	(зона: 4)		2 455,56	2 996,87
	(зона: 5)		2 451,57	2 709,59
403-1480	ФЛ 28.8-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м³, расход ар-ры 17,98 кг	шт.		
	(зона: 1)		912,38	972,07
	(зона: 2)		1 146,74	1 228,53
	(зона: 3)		849,96	900,07
	(зона: 4)		953,06	1 158,69
	(зона: 5)		951,55	1 049,75



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1483	ФЛ 28.12-2 /бетон В15 (М200), объем 1,13 м³, расход ар-ры 27,58 кг	шт.		
	(зона: 1)		1 255,43	1 345,49
	(зона: 2)		1 572,17	1 695,90
	(зона: 3)		1 609,01	1 693,20
	(зона: 4)		1 304,70	1 623,59
	(зона: 5)		1 302,33	1 452,62
403-1484	ФЛ 28.12-3 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м³, расход ар-ры 41,9 кг	шт.		
	(зона: 1)		1 344,93	1 436,80
	(зона: 2)		1 690,03	1 816,14
	(зона: 3)		1 655,22	1 740,31
	(зона: 4)		1 403,69	1 724,49
	(зона: 5)		1 401,31	1 553,63
403-1486	ФЛ 28.24-2 /бетон В15 (М200), объем 2,36 м³, расход ар-ры 55,93 кг	шт.		
	(зона: 1)		2 577,59	2 785,04
	(зона: 2)		3 245,47	3 531,97
	(зона: 3)		3 350,73	3 542,36
	(зона: 4)		2 717,54	3 469,44
	(зона: 5)		2 712,35	3 065,17
403-1663	ФЛ 32.12-2 /бетон В20 (М250), объем 1,29 м³, расход ар-ры 40,19 кг	шт.		
	(зона: 1)		1 494,59	1 598,56
	(зона: 2)		1 887,79	2 030,98
	(зона: 3)		1 492,14	1 581,28
	(зона: 4)		1 567,48	1 933,06
	(зона: 5)		1 564,90	1 738,02
403-1491	ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м³, расход ар-ры 55,81 кг	шт.		
	(зона: 1)		1 609,15	1 715,58
	(зона: 2)		2 022,46	2 168,36
	(зона: 3)		1 609,40	1 700,99
	(зона: 4)		1 680,61	2 048,52
	(зона: 5)		1 677,90	1 853,34
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона:				
403-1492	В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры до 10 кг/м³	м³		
	(зона: 1)		1 534,70	1 622,80
	(зона: 2)		1 929,90	2 050,20
	(зона: 3)		1 139,50	1 208,30
	(зона: 4)		1 606,90	1 898,10
	(зона: 5)		1 604,80	1 746,90
403-1497	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры до 10 кг/м³	м³		
	(зона: 1)		1 249,40	1 331,90
	(зона: 2)		1 570,40	1 683,50
	(зона: 3)		1 143,50	1 212,40
	(зона: 4)		1 305,00	1 590,20
	(зона: 5)		1 302,90	1 438,90
403-1498	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м³	м³		
	(зона: 1)		1 248,80	1 331,30
	(зона: 2)		1 566,40	1 679,50
	(зона: 3)		1 144,70	1 213,50
	(зона: 4)		1 301,60	1 586,80
	(зона: 5)		1 299,60	1 435,50
403-1499	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³		
	(зона: 1)		1 271,50	1 354,40
	(зона: 2)		1 594,10	1 707,70
	(зона: 3)		1 154,20	1 223,20
	(зона: 4)		1 324,90	1 610,50
	(зона: 5)		1 322,80	1 459,20
403-1502	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³	м³		
	(зона: 1)		1 254,10	1 336,70
	(зона: 2)		1 584,30	1 697,70
	(зона: 3)		1 274,40	1 345,80
	(зона: 4)		1 316,60	1 602,00
	(зона: 5)		1 314,50	1 450,80



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1509	B12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³	м³		
	(зона: 1)		1 056,50	1 135,10
	(зона: 2)		1 327,10	1 435,30
	(зона: 3)		1 281,70	1 353,30
	(зона: 4)		1 100,60	1 381,70
	(зона: 5)		1 098,60	1 230,50
403-1512	B12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м³	м³		
	(зона: 1)		1 237,70	1 319,90
	(зона: 2)		1 555,50	1 668,30
	(зона: 3)		1 681,30	1 761,00
	(зона: 4)		1 292,40	1 577,30
	(зона: 5)		1 290,30	1 426,10
403-1513	B15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры до 10 кг/м³	м³		
	(зона: 1)		1 282,40	1 365,50
	(зона: 2)		1 611,90	1 725,80
	(зона: 3)		1 286,40	1 358,10
	(зона: 4)		1 339,80	1 625,70
	(зона: 5)		1 337,70	1 474,50
403-1514	B15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м³	м³		
	(зона: 1)		1 336,10	1 420,30
	(зона: 2)		1 679,60	1 794,80
	(зона: 3)		1 335,60	1 408,30
	(зона: 4)		1 396,60	1 683,70
	(зона: 5)		1 394,50	1 532,40
403-1515	B15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³		
	(зона: 1)		1 325,40	1 409,50
	(зона: 2)		1 666,20	1 781,20
	(зона: 3)		1 307,10	1 379,20
	(зона: 4)		1 385,40	1 672,20
	(зона: 5)		1 383,30	1 521,00
403-1516	B15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³	м³		
	(зона: 1)		1 272,10	1 355,00
	(зона: 2)		1 600,70	1 714,40
	(зона: 3)		1 190,80	1 260,50
	(зона: 4)		1 330,40	1 616,10
	(зона: 5)		1 328,30	1 464,90
403-1517	B15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³	м³		
	(зона: 1)		1 324,50	1 408,50
	(зона: 2)		1 665,00	1 780,00
	(зона: 3)		1 199,90	1 269,90
	(зона: 4)		1 384,30	1 671,10
	(зона: 5)		1 382,30	1 519,90
403-1526	B15 (М 200), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³	м³		
	(зона: 1)		1 111,00	1 190,70
	(зона: 2)		1 391,30	1 500,80
	(зона: 3)		1 423,90	1 498,40
	(зона: 4)		1 154,60	1 436,80
	(зона: 5)		1 152,50	1 285,50
403-1529	B15 (М200), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры более 40 кг/м³	м³		
	(зона: 1)		1 092,20	1 180,10
	(зона: 2)		1 375,20	1 496,60
	(зона: 3)		1 419,80	1 501,00
	(зона: 4)		1 151,50	1 470,10
	(зона: 5)		1 149,30	1 298,80



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапециевидальные из бетона В20 (М 250), объемом:				
403-1534	от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м³	м³		
	(зона: 1)		1 292,20	1 375,60
	(зона: 2)		1 679,00	1 794,30
	(зона: 3)		1 325,30	1 397,80
	(зона: 4)		1 396,20	1 683,20
	(зона: 5)		1 394,10	1 532,00
403-1542	от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м³	м³		
	(зона: 1)		1 158,60	1 239,20
	(зона: 2)		1 463,40	1 574,40
	(зона: 3)		1 156,70	1 225,80
	(зона: 4)		1 215,10	1 498,50
	(зона: 5)		1 213,10	1 347,30
403-1543	от 1 до 4 м³ с расходом арматуры более 40 кг/м³	м³		
	(зона: 1)		1 190,20	1 271,50
	(зона: 2)		1 495,60	1 607,20
	(зона: 3)		1 464,80	1 540,10
	(зона: 4)		1 242,20	1 526,10
	(зона: 5)		1 240,10	1 374,90
Фундаменты железобетонные:				
403-1577	3-лучевые стаканного типа	м³		
	(зона: 1)		1 779,90	1 873,00
	(зона: 2)		1 587,60	1 701,00
	(зона: 3)		1 718,00	1 798,30
	(зона: 4)		924,25	1 206,70
	(зона: 5)		922,10	1 050,50
403-1578	блочные для металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами	м³		
	(зона: 1)		1 863,70	1 958,50
	(зона: 2)		1 674,50	1 789,70
	(зона: 3)		1 835,00	1 917,60
	(зона: 4)		977,00	1 430,20
	(зона: 5)		973,23	1 102,70
403-1579	под колонны сборных тоннелей обделок открытого способа работ	м³		
	(зона: 1)		1 654,70	1 745,30
	(зона: 2)		1 642,30	1 756,90
	(зона: 3)		1 777,70	1 859,21
	(зона: 4)		1 098,70	1 384,70
	(зона: 5)		1 096,50	1 228,40
403-1580	Т-образные комплектных трансформаторных подстанций	м³		
	(зона: 1)		2 150,50	2 268,20
	(зона: 2)		2 134,40	2 283,30
	(зона: 3)		2 310,30	2 416,30
	(зона: 4)		1 427,90	1 799,50
	(зона: 5)		1 425,10	1 596,50
403-1667	Фундаменты под столбы оград Ф-6 /бетон В15 (М200), объем 0,3 м³, расход ар-ры 5 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.		
	(зона: 1)		408,66	434,07
	(зона: 2)		508,23	542,91
	(зона: 3)		550,20	575,01
	(зона: 4)		422,67	510,33
	(зона: 5)		422,04	463,47
403-2461	Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м³		
	(зона: 1)		2 432,30	2 556,00
	(зона: 2)		2 185,40	2 335,70
	(зона: 3)		2 394,80	2 502,70
	(зона: 4)		1 275,10	1 866,60
	(зона: 5)		1 270,10	1 439,10
Группа: Шпалы				
403-1594	Шпалы железобетонные	м³		
	(зона: 1)		2 489,00	2 585,60
	(зона: 2)		2 393,50	2 507,90
	(зона: 3)		2 452,70	2 539,10
	(зона: 4)		1 262,30	1 489,70
	(зона: 5)		1 260,60	1 375,40



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Шпалы железобетонные :				
403-1595	для железных дорог	м³		
	(зона: 1)		2 588,08	3 135,26
	(зона: 2)		2 588,08	3 204,67
	(зона: 3)		2 588,08	3 214,03
	(зона: 4)		2 588,08	3 303,63
	(зона: 5)		2 588,08	3 308,30
403-4101	для трамвайных путей	м³		
	(зона: 1)		2 949,97	3 504,38
	(зона: 2)		2 949,97	3 573,79
	(зона: 3)		2 949,97	3 583,15
	(зона: 4)		2 949,97	3 672,77
	(зона: 5)		2 949,97	3 677,43
403-4004	ШП1, объем бетона 0,106 м³, расход стали 7,25 кг	шт.		
	(зона: 1)		188,10	245,76
	(зона: 2)		188,10	253,31
	(зона: 3)		188,10	254,33
	(зона: 4)		188,10	264,08
	(зона: 5)		188,10	264,59
403-4006	ШЗ, объем бетона 0,106 м³, расход стали 7,25 кг (ОСТ 32.152-2000)	шт.		
	(зона: 1)		188,10	245,76
	(зона: 2)		188,10	253,31
	(зона: 3)		188,10	254,33
	(зона: 4)		188,10	264,08
	(зона: 5)		188,10	264,59
403-1596	для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 (М550) объемом на одну шпалу 0,108 м³, с расходом арматуры на 1 м³ бетона: 67,2 кг и закладных шайб 11,8 кг	м³		
	(зона: 1)		2 056,60	2 593,15
	(зона: 2)		2 056,60	2 662,56
	(зона: 3)		2 056,60	2 671,92
	(зона: 4)		2 056,60	2 761,52
	(зона: 5)		2 056,60	2 766,19
403-4051	струнобетонные для железных дорог	м³		
	(зона: 1)		3 050,53	3 606,95
	(зона: 2)		3 050,53	3 676,37
	(зона: 3)		3 050,53	3 685,72
	(зона: 4)		3 050,53	3 775,33
	(зона: 5)		3 050,53	3 780,00
403-1597	струнобетонные для железных дорог из бетона В35 (М450), с расходом арматуры 70кг/м³ закладных шайб 11,8 кг	м³		
	(зона: 1)		2 722,02	3 271,87
	(зона: 2)		2 722,02	3 341,29
	(зона: 3)		2 722,02	3 350,64
	(зона: 4)		2 722,02	3 440,25
	(зона: 5)		2 722,02	3 444,92
Полушпала железобетонная типа:				
403-4007	ШП1 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м³, расход стали 2,14 кг	шт.		
	(зона: 1)		155,11	178,52
	(зона: 2)		155,11	181,37
	(зона: 3)		155,11	181,75
	(зона: 4)		155,11	185,43
	(зона: 5)		155,11	185,62
403-4008	ШЗ длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м³, расход стали 2,14 кг (ОСТ 32.152-2000)	шт.		
	(зона: 1)		155,11	178,52
	(зона: 2)		155,11	181,37
	(зона: 3)		155,11	181,75
	(зона: 4)		155,11	185,43
	(зона: 5)		155,11	185,62



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4009	Блок (полушпалка) LVT в сборе, объем бетона 0,037 м³, с креплением W-30 (Фоссло)  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.		
			688,97	720,76
			688,97	723,28
			688,97	723,63
			688,97	726,88
			688,97	727,06
Группа: Шпунт				
403-1598	Шпунт железобетонный  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³		
			1 679,90	1 787,81
			1 653,50	1 792,10
			1 892,00	1 989,30
			1 813,30	2 154,30
			1 810,90	1 989,20
403-1599	Шпунт железобетонный плоский  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³		
			2 114,10	2 209,10
			1 419,20	1 522,50
			1 690,80	1 766,80
			1 164,50	1 404,10
			1 162,70	1 286,90
403-4002	Шпунт железобетонный тавровый для мелиоративных систем  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³		
			2 176,20	2 274,10
			1 460,90	1 567,30
			1 740,60	1 818,80
			1 198,70	1 445,40
			1 196,90	1 324,80
403-1600	Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³		
			2 648,90	2 768,00
			1 778,20	1 907,70
			2 118,60	2 213,80
			1 459,00	1 759,30
			1 456,90	1 612,50
Группа: Элементы				
403-1601	Элементы внутренних стен железобетонные  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³		
			2 726,70	2 850,20
			2 927,00	3 083,50
			1 811,70	1 903,10
			1 253,10	1 565,70
			1 250,80	1 407,80
403-1602	Элементы внутренних стен железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымоventилиационными каналами  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³		
			2 118,90	2 227,40
			2 173,80	2 311,20
			1 345,30	1 425,10
			872,46	1 161,00
			870,31	1 014,20
403-1603	Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымоventилиационных и дымовых каналов и перегородки плоские  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³		
			2 438,70	2 553,60
			2 501,90	2 645,80
			1 548,50	1 632,30
			1 004,20	1 295,40
			1 002,10	1 148,60
Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымоventилиационными каналами:				
403-1671	ВВ 9.30с /бетон В15 (М200), объем 0,34 м³, расход арматуры 21,92 кг/ (серия 125 р.10.4)  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.		
			478,89	510,95
			491,27	533,02
			303,94	327,99
			197,11	293,23
			196,38	243,31



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1672	ВВ 17.30с /бетон В15 (М200), объем 0,61 м³, расход арматуры 30,88 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.		
	(зона: 1)		859,37	916,89
	(зона: 2)		881,57	956,54
	(зона: 3)		545,44	588,60
	(зона: 4)		353,73	526,19
	(зона: 5)		352,42	436,62
403-1690	и перегородки плоские ПСК 6.1у /бетон В5 (М75), объем 0,42 м³, расход арматуры 10,67 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.		
	(зона: 1)		1 024,55	1 072,81
	(зона: 2)		1 051,09	1 111,52
	(зона: 3)		650,54	685,78
	(зона: 4)		421,89	544,19
	(зона: 5)		420,97	482,54
403-1691	и перегородки плоские ПСК 8.1у /бетон В5 (М75), объем 0,3 м³, расход арматуры 11,17 кг/ (серия 125 р.10.4)	шт.		
	(зона: 1)		731,40	765,87
	(зона: 2)		750,36	793,53
	(зона: 3)		464,43	489,57
	(зона: 4)		301,17	388,53
	(зона: 5)		300,54	344,49
403-4020	Элементы железобетонные днищ силосов и градирен	м³		
	(зона: 1)		3 039,70	3 215,70
	(зона: 2)		3 166,00	3 393,10
	(зона: 3)		2 684,90	2 830,80
	(зона: 4)		1 901,60	2 412,20
	(зона: 5)		1 897,80	2 156,30
403-4040	Элементы железобетонные стен силосов и градирен	м³		
	(зона: 1)		2 582,00	2 706,80
	(зона: 2)		3 113,10	3 279,40
	(зона: 3)		2 448,80	2 556,40
	(зона: 4)		2 400,00	2 934,00
	(зона: 5)		2 396,00	2 584,00
403-1621	Элементы железобетонные сливных лотков	м³		
	(зона: 1)		2 275,10	2 379,10
	(зона: 2)		2 852,70	2 992,80
	(зона: 3)		1 629,60	1 708,80
	(зона: 4)		1 113,80	1 485,90
	(зона: 5)		1 111,10	1 245,00
403-1629	Элементы стен железобетонные	м³		
	(зона: 1)		2 742,40	2 834,80
	(зона: 2)		3 247,90	3 366,10
	(зона: 3)		1 886,00	1 953,70
	(зона: 4)		1 706,50	1 914,60
	(зона: 5)		1 705,10	1 810,90
Элементы стен железобетонные:				
403-1630	однослойные из легкого бетона	м³		
	(зона: 1)		2 284,60	2 361,50
	(зона: 2)		2 705,70	2 804,10
	(зона: 3)		1 571,10	1 627,50
	(зона: 4)		1 421,50	1 595,00
	(зона: 5)		1 420,50	1 508,60
403-1631	однослойные из бетона плотностью 1150 кг/м³	м³		
	(зона: 1)		1 768,30	1 827,80
	(зона: 2)		2 094,20	2 170,40
	(зона: 3)		1 216,00	1 259,70
	(зона: 4)		1 100,30	1 234,50
	(зона: 5)		1 099,40	1 167,60
403-1632	однослойные из бетона плотностью 1900 кг/м³ и более	м³		
	(зона: 1)		1 573,70	1 626,60
	(зона: 2)		1 863,70	1 931,50
	(зона: 3)		1 082,20	1 121,10
	(зона: 4)		979,19	1 098,60
	(зона: 5)		978,44	1 039,10



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1633	двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м³ и более, наружным слоем из обычного раствора	м³		
	(зона: 1)		1 928,50	1 993,40
	(зона: 2)		2 283,90	2 367,00
	(зона: 3)		1 326,20	1 373,80
	(зона: 4)		1 200,00	1 346,30
	(зона: 5)		1 199,00	1 273,40
403-1634	двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1400-1800 кг/м³, наружным слоем из обычного раствора	м³		
	(зона: 1)		2 192,80	2 266,60
	(зона: 2)		2 597,00	2 691,50
	(зона: 3)		1 508,00	1 562,10
	(зона: 4)		1 364,50	1 530,90
	(зона: 5)		1 363,40	1 448,00
Группа: Элементы мощения				
403-0933	Камни железобетонные бортовые	м³		
	(зона: 1)		1 739,40	1 831,70
	(зона: 2)		1 783,60	1 900,90
	(зона: 3)		2 870,30	2 973,70
	(зона: 4)		1 850,40	2 146,60
	(зона: 5)		1 848,40	1 995,30
Камни железобетонные бортовые:				
403-2382	БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м³, расход арматуры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		
	(зона: 1)		109,58	115,39
	(зона: 2)		116,24	123,72
	(зона: 3)		180,83	187,34
	(зона: 4)		116,58	135,24
	(зона: 5)		116,45	125,70
Раздел 4.04. Кирпич, камни, черепица				
Подраздел: Кирпич				
Группа: Кирпич гиперпрессованный				
Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка:				
404-0351	150	1000 шт.		
	(зона: 1)		1 601,10	2 358,04
	(зона: 2)		1 601,10	2 448,52
	(зона: 3)		1 601,10	2 464,58
	(зона: 4)		1 601,10	2 572,95
	(зона: 5)		1 601,10	2 579,93
404-0352	200	1000 шт.		
	(зона: 1)		1 758,51	2 518,60
	(зона: 2)		1 758,51	2 609,08
	(зона: 3)		1 758,51	2 625,13
	(зона: 4)		1 758,51	2 733,51
	(зона: 5)		1 758,51	2 740,49
404-0353	250	1000 шт.		
	(зона: 1)		1 844,05	2 605,85
	(зона: 2)		1 844,05	2 696,33
	(зона: 3)		1 844,05	2 712,39
	(зона: 4)		1 844,05	2 820,76
	(зона: 5)		1 844,05	2 827,74
404-0354	300	1000 шт.		
	(зона: 1)		1 938,52	2 702,21
	(зона: 2)		1 938,52	2 792,69
	(зона: 3)		1 938,52	2 808,74
	(зона: 4)		1 938,52	2 917,12
	(зона: 5)		1 938,52	2 924,10



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
<b>Группа: Кирпич керамический</b>				
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:				
404-0001	25	1000 шт.		
			(зона: 1) 978,90	1 238,30
			(зона: 2) 981,89	1 127,60
			(зона: 3) 993,92	1 308,60
			(зона: 4) 993,92	1 365,50
			(зона: 5) 993,92	1 506,90
404-0002	35	1000 шт.		
			(зона: 1) 1 024,80	1 285,00
			(зона: 2) 1 028,00	1 174,60
			(зона: 3) 1 040,50	1 356,10
			(зона: 4) 1 040,50	1 413,00
			(зона: 5) 1 040,50	1 554,40
404-0003	50	1000 шт.		
			(зона: 1) 1 070,60	1 331,80
			(зона: 2) 1 074,00	1 221,60
			(зона: 3) 1 087,10	1 403,70
			(зона: 4) 1 087,10	1 460,60
			(зона: 5) 1 087,10	1 602,00
404-0004	75	1000 шт.		
			(зона: 1) 1 208,20	1 472,10
			(зона: 2) 1 212,30	1 362,60
			(зона: 3) 1 227,00	1 546,30
			(зона: 4) 1 227,00	1 603,20
			(зона: 5) 1 227,00	1 744,60
404-0005	100	1000 шт.		
			(зона: 1) 1 238,70	1 503,20
			(зона: 2) 1 237,90	1 388,80
			(зона: 3) 1 253,10	1 573,00
			(зона: 4) 1 253,10	1 629,90
			(зона: 5) 1 253,10	1 771,30
404-0006	125	1000 шт.		
			(зона: 1) 1 298,10	1 563,80
			(зона: 2) 1 302,00	1 454,10
			(зона: 3) 1 317,80	1 638,90
			(зона: 4) 1 317,80	1 695,80
			(зона: 5) 1 317,80	1 837,20
404-0007	150	1000 шт.		
			(зона: 1) 1 369,80	1 637,00
			(зона: 2) 1 380,50	1 534,20
			(зона: 3) 1 396,90	1 719,60
			(зона: 4) 1 396,90	1 776,50
			(зона: 5) 1 396,90	1 917,90
404-0008	175	1000 шт.		
			(зона: 1) 1 406,30	1 674,20
			(зона: 2) 1 411,70	1 566,10
			(зона: 3) 1 428,70	1 752,11
			(зона: 4) 1 428,70	1 809,00
			(зона: 5) 1 428,70	1 950,40
404-0009	200	1000 шт.		
			(зона: 1) 1 458,40	1 727,30
			(зона: 2) 1 463,70	1 619,10
			(зона: 3) 1 481,30	1 805,70
			(зона: 4) 1 481,30	1 862,60
			(зона: 5) 1 481,30	2 004,10
404-0010	250	1000 шт.		
			(зона: 1) 1 511,40	1 781,40
			(зона: 2) 1 517,00	1 673,40
			(зона: 3) 1 535,30	1 860,80
			(зона: 4) 1 535,30	1 917,60
			(зона: 5) 1 535,30	2 059,10



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0011	300	1000 шт.		
	(зона: 1)		1 564,50	1 835,60
	(зона: 2)		1 570,30	1 727,80
	(зона: 3)		1 589,20	1 915,80
	(зона: 4)		1 589,20	1 972,70
	(зона: 5)		1 589,20	2 114,10
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка:				
404-0045	100	1000 шт.		
	(зона: 1)		1 572,00	2 126,53
	(зона: 2)		1 572,00	2 188,67
	(зона: 3)		1 572,00	2 201,31
	(зона: 4)		1 572,00	2 276,14
	(зона: 5)		1 572,00	2 281,43
404-0046	125	1000 шт.		
	(зона: 1)		1 726,38	2 284,00
	(зона: 2)		1 726,38	2 346,14
	(зона: 3)		1 726,38	2 358,78
	(зона: 4)		1 726,38	2 433,61
	(зона: 5)		1 726,38	2 438,90
404-0047	150	1000 шт.		
	(зона: 1)		1 752,86	2 311,01
	(зона: 2)		1 752,86	2 373,14
	(зона: 3)		1 752,86	2 385,79
	(зона: 4)		1 752,86	2 460,62
	(зона: 5)		1 752,86	2 465,91
404-0048	175	1000 шт.		
	(зона: 1)		1 779,48	2 338,16
	(зона: 2)		1 779,48	2 400,30
	(зона: 3)		1 779,48	2 412,94
	(зона: 4)		1 779,48	2 487,77
	(зона: 5)		1 779,48	2 493,06
404-0049	200	1000 шт.		
	(зона: 1)		1 856,97	2 417,20
	(зона: 2)		1 856,97	2 479,34
	(зона: 3)		1 856,97	2 491,98
	(зона: 4)		1 856,97	2 566,81
	(зона: 5)		1 856,97	2 572,10
404-0050	250	1000 шт.		
	(зона: 1)		1 967,18	2 529,62
	(зона: 2)		1 967,18	2 591,75
	(зона: 3)		1 967,18	2 604,39
	(зона: 4)		1 967,18	2 679,23
	(зона: 5)		1 967,18	2 684,52
404-0051	300	1000 шт.		
	(зона: 1)		2 078,61	2 643,28
	(зона: 2)		2 078,61	2 705,41
	(зона: 3)		2 078,61	2 718,05
	(зона: 4)		2 078,61	2 792,89
	(зона: 5)		2 078,61	2 798,18
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250x120x65 мм, марка:				
404-0092	25	1000 шт.		
	(зона: 1)		971,86	1 231,10
	(зона: 2)		972,51	1 118,10
	(зона: 3)		984,53	1 299,00
	(зона: 4)		984,53	1 355,90
	(зона: 5)		984,53	1 497,30
404-0093	35	1000 шт.		
	(зона: 1)		1 017,30	1 277,50
	(зона: 2)		1 018,10	1 164,60
	(зона: 3)		1 030,70	1 346,10
	(зона: 4)		1 030,70	1 402,90
	(зона: 5)		1 030,70	1 544,40



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0094	50  <div>зона: 1</div> <div>зона: 2</div> <div>зона: 3</div> <div>зона: 4</div> <div>зона: 5</div>	1000 шт.	1 062,80	1 323,90
			1 063,70	1 211,10
			1 076,80	1 393,10
			1 076,80	1 450,00
			1 076,80	1 591,40
404-0095	75  <div>зона: 1</div> <div>зона: 2</div> <div>зона: 3</div> <div>зона: 4</div> <div>зона: 5</div>	1000 шт.	1 199,30	1 463,10
			1 200,40	1 350,60
			1 215,20	1 534,20
			1 215,20	1 591,10
			1 215,20	1 732,60
404-0096	100  <div>зона: 1</div> <div>зона: 2</div> <div>зона: 3</div> <div>зона: 4</div> <div>зона: 5</div>	1000 шт.	1 244,80	1 509,50
			1 246,00	1 397,10
			1 261,30	1 581,30
			1 261,30	1 638,20
			1 261,30	1 779,60
404-0097	125  <div>зона: 1</div> <div>зона: 2</div> <div>зона: 3</div> <div>зона: 4</div> <div>зона: 5</div>	1000 шт.	1 288,10	1 553,60
			1 288,70	1 440,50
			1 304,40	1 625,30
			1 304,40	1 682,20
			1 304,40	1 823,60
404-0099	150  <div>зона: 1</div> <div>зона: 2</div> <div>зона: 3</div> <div>зона: 4</div> <div>зона: 5</div>	1000 шт.	1 343,20	1 609,80
			1 345,00	1 498,00
			1 361,40	1 683,40
			1 361,40	1 740,30
			1 361,40	1 881,70
404-0098	175  <div>зона: 1</div> <div>зона: 2</div> <div>зона: 3</div> <div>зона: 4</div> <div>зона: 5</div>	1000 шт.	1 396,30	1 664,00
			1 398,40	1 552,50
			1 415,40	1 738,50
			1 415,40	1 795,40
			1 415,40	1 936,80
404-0100	200  <div>зона: 1</div> <div>зона: 2</div> <div>зона: 3</div> <div>зона: 4</div> <div>зона: 5</div>	1000 шт.	1 447,50	1 716,30
			1 449,20	1 604,30
			1 466,90	1 791,00
			1 466,90	1 847,90
			1 466,90	1 989,30
404-0112	250  <div>зона: 1</div> <div>зона: 2</div> <div>зона: 3</div> <div>зона: 4</div> <div>зона: 5</div>	1000 шт.	1 500,20	1 769,90
			1 502,00	1 658,10
			1 520,20	1 845,40
			1 520,20	1 902,30
			1 520,20	2 043,70
404-0113	300  <div>зона: 1</div> <div>зона: 2</div> <div>зона: 3</div> <div>зона: 4</div> <div>зона: 5</div>	1000 шт.	1 552,80	1 823,60
			1 554,70	1 711,90
			1 573,60	1 899,90
			1 573,60	1 956,70
			1 573,60	2 098,20
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:				
404-0052	25  <div>зона: 1</div> <div>зона: 2</div> <div>зона: 3</div> <div>зона: 4</div> <div>зона: 5</div>	1000 шт.	1 277,80	1 563,80
			1 225,40	1 408,40
			1 240,10	1 584,50
			1 240,10	1 643,90
			1 240,10	1 808,30



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0053	35 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 344,70	1 632,00
			1 289,50	1 473,80
			1 305,00	1 650,60
			1 305,00	1 710,00
			1 305,00	1 874,51
404-0054	50 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 411,70	1 700,30
			1 353,60	1 539,20
			1 369,90	1 716,80
			1 369,90	1 776,20
			1 369,90	1 940,60
404-0055	75 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 574,30	1 866,20
			1 495,10	1 683,50
			1 513,60	1 863,40
			1 513,60	1 922,80
			1 513,60	2 087,20
404-0056	100 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 639,30	1 932,50
			1 556,70	1 746,30
			1 575,90	1 926,90
			1 575,90	1 986,30
			1 575,90	2 150,80
404-0057	125 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 702,40	1 996,80
			1 613,90	1 804,70
			1 635,60	1 987,90
			1 635,60	2 047,30
			1 635,60	2 211,70
404-0058	150 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 777,80	2 073,70
			1 686,60	1 878,80
			1 708,30	2 062,00
			1 708,30	2 121,40
			1 708,30	2 285,80
404-0059	175 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 853,90	2 151,30
			1 759,80	1 953,50
			1 781,60	2 136,70
			1 781,60	2 196,10
			1 781,60	2 360,50
404-0060	200 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 930,00	2 229,00
			1 833,10	2 028,20
			1 854,80	2 211,40
			1 854,80	2 270,80
			1 854,80	2 435,30
404-0072	250 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	2 004,40	2 304,90
			1 902,50	2 099,00
			1 925,80	2 283,90
			1 925,80	2 343,30
			1 925,80	2 507,70
404-0073	300 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	2 082,20	2 384,20
			1 979,60	2 177,70
			2 001,40	2 360,90
			2 001,40	2 420,30
			2 001,40	2 584,70



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:				
404-0114	25 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 203,90 1 187,30 1 202,50 1 202,50 1 202,50	1 513,70 1 361,40 1 577,80 1 645,60 1 814,20
404-0115	35 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 264,80 1 247,50 1 263,40 1 263,40 1 263,40	1 575,80 1 422,70 1 640,00 1 707,80 1 876,30
404-0116	50 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 325,70 1 307,70 1 324,30 1 324,30 1 324,30	1 637,90 1 484,10 1 702,10 1 769,90 1 938,40
404-0117	75 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 476,60 1 445,80 1 464,60 1 464,60 1 464,60	1 791,80 1 625,00 1 845,10 1 912,90 2 081,50
404-0118	100 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 521,00 1 484,00 1 503,50 1 503,50 1 503,50	1 837,20 1 664,00 1 884,90 1 952,70 2 121,20
404-0119	125 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 595,10 1 561,70 1 581,90 1 581,90 1 581,90	1 912,70 1 743,20 1 964,80 2 032,61 2 201,20
404-0120	150 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 679,30 1 649,90 1 671,00 1 671,00 1 671,00	1 998,60 1 833,20 2 055,70 2 123,50 2 292,00
404-0133	175 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 731,70 1 695,50 1 717,40 1 717,40 1 717,40	2 052,10 1 879,70 2 103,00 2 170,80 2 339,40
404-0134	200 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 800,30 1 762,60 1 785,30 1 785,30 1 785,30	2 122,00 1 948,10 2 172,30 2 240,10 2 408,60
404-0135	250 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 868,90 1 829,70 1 853,30 1 853,30 1 853,30	2 192,00 2 016,60 2 241,71 2 309,50 2 478,00



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0137	300  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 937,60	2 262,00
			1 896,90	2 085,10
			1 921,30	2 311,10
			1 921,30	2 378,90
			1 921,30	2 547,40
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:				
404-0138	25  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 195,80	1 505,40
			1 176,60	1 350,40
			1 191,70	1 566,80
			1 191,70	1 634,60
			1 191,70	1 803,20
404-0139	35  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 256,20	1 567,10
			1 236,10	1 411,10
			1 252,00	1 628,40
			1 252,00	1 696,20
			1 252,00	1 864,70
404-0140	50  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 316,70	1 628,80
			1 295,70	1 471,90
			1 312,30	1 689,90
			1 312,30	1 757,70
			1 312,30	1 926,20
404-0153	75  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 466,30	1 781,30
			1 432,00	1 610,90
			1 450,80	1 831,10
			1 450,80	1 898,90
			1 450,80	2 067,40
404-0154	100  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 510,30	1 826,20
			1 469,60	1 649,30
			1 489,20	1 870,20
			1 489,20	1 938,00
			1 489,20	2 106,60
404-0155	125  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 580,40	1 897,80
			1 540,40	1 721,51
			1 562,40	1 945,00
			1 562,40	2 012,70
			1 562,40	2 181,30
404-0156	150  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 665,60	1 984,70
			1 630,80	1 813,70
			1 652,80	2 037,10
			1 652,80	2 104,90
			1 652,80	2 273,40
404-0157	175  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 721,30	2 041,40
			1 681,50	1 865,40
			1 703,50	2 088,80
			1 703,50	2 156,60
			1 703,50	2 325,20
404-0158	200  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 787,80	2 109,30
			1 746,70	1 931,90
			1 768,70	2 155,30
			1 768,70	2 223,10
			1 768,70	2 391,70



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0159	250   (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.		
			1 855,70	2 178,50
			1 812,10	1 998,60
			1 835,60	2 223,60
			1 835,60	2 291,40
			1 835,60	2 460,00
404-0160	300   (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.		
			1 928,00	2 252,30
			1 886,60	2 074,60
			1 908,60	2 298,00
			1 908,60	2 365,80
			1 908,60	2 534,30
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка:				
404-0081	25   (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.		
			986,82	1 493,94
			986,82	1 551,84
			986,82	1 563,62
			986,82	1 633,34
			986,82	1 638,27
404-0082	35   (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.		
			1 059,85	1 568,44
			1 059,85	1 626,33
			1 059,85	1 638,11
			1 059,85	1 707,83
			1 059,85	1 712,76
404-0083	50   (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.		
			1 149,41	1 659,80
			1 149,41	1 717,68
			1 149,41	1 729,46
			1 149,41	1 799,18
			1 149,41	1 804,11
404-0084	75   (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.		
			1 352,55	1 866,99
			1 352,55	1 924,88
			1 352,55	1 936,66
			1 352,55	2 006,39
			1 352,55	2 011,32
404-0085	100   (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.		
			1 492,81	2 010,05
			1 492,81	2 067,95
			1 492,81	2 079,73
			1 492,81	2 149,45
			1 492,81	2 154,38
404-0086	125   (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.		
			1 585,39	2 104,49
			1 585,39	2 162,38
			1 585,39	2 174,16
			1 585,39	2 243,88
			1 585,39	2 248,81
404-0087	150   (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.		
			1 674,72	2 195,60
			1 674,72	2 253,49
			1 674,72	2 265,27
			1 674,72	2 335,00
			1 674,72	2 339,93
404-0088	175   (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.		
			1 739,59	2 261,77
			1 739,59	2 319,66
			1 739,59	2 331,44
			1 739,59	2 401,17
			1 739,59	2 406,10



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0089	200  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 817,65	2 341,39
			1 817,65	2 399,28
			1 817,65	2 411,06
			1 817,65	2 480,79
			1 817,65	2 485,72
404-0090	250  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 912,94	2 438,59
			1 912,94	2 496,48
			1 912,94	2 508,26
			1 912,94	2 577,98
			1 912,94	2 582,91
404-0091	300  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	2 009,05	2 536,62
			2 009,05	2 594,51
			2 009,05	2 606,29
			2 009,05	2 676,02
			2 009,05	2 680,95
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка:				
404-0121	25  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 126,72	1 675,24
			1 126,72	1 740,89
			1 126,72	1 752,54
			1 126,72	1 831,18
			1 126,72	1 836,24
404-0122	35  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 247,83	1 798,77
			1 247,83	1 864,43
			1 247,83	1 876,07
			1 247,83	1 954,71
			1 247,83	1 959,77
404-0123	50  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 346,19	1 899,10
			1 346,19	1 964,75
			1 346,19	1 976,40
			1 346,19	2 055,05
			1 346,19	2 060,10
404-0124	75  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 536,10	2 092,81
			1 536,10	2 158,46
			1 536,10	2 170,11
			1 536,10	2 248,75
			1 536,10	2 253,81
404-0125	100  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 740,20	2 300,99
			1 740,20	2 366,64
			1 740,20	2 378,29
			1 740,20	2 456,93
			1 740,20	2 461,99
404-0126	125  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 952,00	2 517,03
			1 952,00	2 582,68
			1 952,00	2 594,33
			1 952,00	2 672,96
			1 952,00	2 678,02
404-0127	150  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	2 045,30	2 612,19
			2 045,30	2 677,85
			2 045,30	2 689,49
			2 045,30	2 768,13
			2 045,30	2 773,19



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0128	175 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	2 090,50 2 090,50 2 090,50 2 090,50 2 090,50	2 658,30 2 723,95 2 735,60 2 814,23 2 819,29
404-0129	200 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	2 158,30 2 158,30 2 158,30 2 158,30 2 158,30	2 727,45 2 793,11 2 804,75 2 883,39 2 888,45
404-0130	250 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	2 203,50 2 203,50 2 203,50 2 203,50 2 203,50	2 773,56 2 839,21 2 850,86 2 929,49 2 934,55
404-0131	300 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	2 271,30 2 271,30 2 271,30 2 271,30 2 271,30	2 842,71 2 908,37 2 920,01 2 998,65 3 003,71
404-0016	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	2 420,00 2 420,00 2 420,00 2 420,00 2 420,00	2 994,39 3 060,04 3 071,69 3 150,32 3 155,38
404-0136	Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250х120х88 мм, марка 125 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 882,58 1 882,58 1 882,58 1 882,58 1 882,58	2 687,91 2 779,10 2 797,65 2 907,48 2 915,24
<b>Группа: Кирпич общего назначения</b>				
404-0321	Кирпич-половняк керамический (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	224,00 224,00 224,00 224,00 224,00	456,10 480,80 488,49 518,20 520,23
404-0322	Кирпич-половняк силикатный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	103,41 103,41 103,41 103,41 103,41	430,85 471,46 478,67 527,31 530,44
404-0017	Лом кирпича глиняного обыкновенного (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	489,45 490,95 496,96 496,96 496,96	619,13 563,82 654,29 682,74 753,45
404-0323	Щебень кирпичный керамический (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	190,00 190,00 190,00 190,00 190,00	243,81 244,66 247,55 249,25 250,16



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Кирпич силикатный				
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:				
404-0241	75	1000 шт.		
			588,68	1 123,07
			588,68	1 188,30
			588,68	1 199,87
			588,68	1 278,01
		588,68	1 283,03	
404-0242	100	1000 шт.		
			724,34	1 261,44
			724,34	1 326,67
			724,34	1 338,25
			724,34	1 416,38
		724,34	1 421,41	
404-0243	125	1000 шт.		
			1 420,00	1 971,02
			1 420,00	2 036,25
			1 420,00	2 047,82
			1 420,00	2 125,95
		1 420,00	2 130,98	
404-0244	150	1000 шт.		
			868,02	1 408,00
			868,02	1 473,23
			868,02	1 484,80
			868,02	1 562,93
		868,02	1 567,96	
404-0245	200	1000 шт.		
			957,86	1 499,63
			957,86	1 564,86
			957,86	1 576,44
			957,86	1 654,57
		957,86	1 659,60	
404-0246	250	1000 шт.		
			1 015,77	1 558,70
			1 015,77	1 623,93
			1 015,77	1 635,51
			1 015,77	1 713,64
		1 015,77	1 718,67	
404-0247	300	1000 шт.		
			1 094,96	1 639,47
			1 094,96	1 704,71
			1 094,96	1 716,28
			1 094,96	1 794,41
		1 094,96	1 799,44	
404-0266	Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 150	1000 шт.		
			1 466,20	2 378,32
			1 466,20	2 488,43
			1 466,20	2 508,08
			1 466,20	2 640,04
		1 466,20	2 648,54	
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:				
404-0161	75	1000 шт.		
			538,09	834,11
			538,09	942,23
			538,09	959,78
			538,09	1 010,60
		538,09	1 153,70	
404-0162	100	1000 шт.		
			642,44	940,55
			642,44	1 048,70
			642,44	1 066,20
			642,44	1 117,00
		642,44	1 260,20	



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0163	125     (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.		
			694,62	993,77
			694,62	1 101,90
			694,62	1 119,40
			694,62	1 170,20
			694,62	1 313,40
404-0164	150     (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.		
			746,79	1 047,00
			746,79	1 155,10
			746,79	1 172,70
			746,79	1 223,40
			746,79	1 366,60
404-0165	200     (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.		
			812,01	1 113,50
			812,01	1 221,60
			812,01	1 239,20
			812,01	1 289,90
			812,01	1 433,10
404-0166	250     (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.		
			851,14	1 153,40
			851,14	1 261,50
			851,14	1 279,10
			851,14	1 329,90
			851,14	1 473,00
404-0167	300     (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.		
			903,31	1 206,60
			903,31	1 314,80
			903,31	1 332,30
			903,31	1 383,10
			903,31	1 526,30
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:				
404-0032	75     (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.		
			673,39	1 057,30
			673,39	1 197,70
			673,39	1 220,50
			673,39	1 286,50
			673,39	1 472,40
404-0033	100     (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.		
			814,26	1 201,00
			814,26	1 341,40
			814,26	1 364,20
			814,26	1 430,20
			814,26	1 616,10
404-0034	125     (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.		
			884,70	1 272,90
			884,70	1 413,30
			884,70	1 436,10
			884,70	1 502,00
			884,70	1 687,90
404-0037	150     (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.		
			955,13	1 344,70
			955,13	1 485,10
			955,13	1 507,90
			955,13	1 573,80
			955,13	1 759,80
404-0036	200     (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.		
			1 043,20	1 434,50
			1 043,20	1 574,90
			1 043,20	1 597,70
			1 043,20	1 663,70
			1 043,20	1 849,60



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0038	250  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 096,00	1 488,40
			1 096,00	1 628,80
			1 096,00	1 651,60
			1 096,00	1 717,50
			1 096,00	1 903,50
404-0039	300  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 166,40	1 560,20
			1 166,40	1 700,60
			1 166,40	1 723,40
			1 166,40	1 789,40
			1 166,40	1 975,30
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка:				
404-0181	75  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	533,52	1 061,93
			533,52	1 123,43
			533,52	1 135,94
			533,52	1 210,01
			533,52	1 215,24
404-0182	100  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	659,63	1 190,56
			659,63	1 252,06
			659,63	1 264,57
			659,63	1 338,64
			659,63	1 343,87
404-0183	125  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	744,06	1 276,68
			744,06	1 338,18
			744,06	1 350,69
			744,06	1 424,76
			744,06	1 429,99
404-0184	150  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	820,97	1 355,13
			820,97	1 416,62
			820,97	1 429,14
			820,97	1 503,21
			820,97	1 508,44
404-0185	200  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	905,79	1 441,64
			905,79	1 503,14
			905,79	1 515,65
			905,79	1 589,72
			905,79	1 594,96
404-0186	250  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	965,52	1 502,57
			965,52	1 564,07
			965,52	1 576,58
			965,52	1 650,65
			965,52	1 655,88
404-0187	300  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 048,01	1 586,71
			1 048,01	1 648,21
			1 048,01	1 660,72
			1 048,01	1 734,79
			1 048,01	1 740,02
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка:				
404-0074	75  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	771,84	1 133,70
			771,84	1 278,30
			771,84	1 283,40
			771,84	1 343,20
			771,84	1 530,70



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0075	100  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			940,88	1 306,10
			940,88	1 450,70
			940,88	1 455,80
			940,88	1 515,60
			940,88	1 703,10
404-0076	125  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			1 025,40	1 392,30
			1 025,40	1 537,00
			1 025,40	1 542,00
			1 025,40	1 601,90
			1 025,40	1 789,30
404-0077	150  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			1 109,90	1 478,50
			1 109,90	1 623,20
			1 109,90	1 628,20
			1 109,90	1 688,10
			1 109,90	1 875,50
404-0078	200  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			1 215,60	1 586,30
			1 215,60	1 730,90
			1 215,60	1 736,00
			1 215,60	1 795,80
			1 215,60	1 983,30
404-0079	250  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			1 279,00	1 650,90
			1 279,00	1 795,60
			1 279,00	1 800,60
			1 279,00	1 860,50
			1 279,00	2 047,91
404-0080	300  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			1 363,50	1 737,20
			1 363,50	1 881,80
			1 363,50	1 886,90
			1 363,50	1 946,70
			1 363,50	2 134,20
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:				
404-0221	75  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			553,28	1 046,38
			553,28	1 103,63
			553,28	1 115,28
			553,28	1 184,24
			553,28	1 189,12
404-0222	100  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			687,28	1 183,06
			687,28	1 240,31
			687,28	1 251,96
			687,28	1 320,92
			687,28	1 325,80
404-0223	125  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			756,22	1 253,38
			756,22	1 310,63
			756,22	1 322,28
			756,22	1 391,24
			756,22	1 396,13
404-0224	150  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			822,95	1 321,44
			822,95	1 378,70
			822,95	1 390,35
			822,95	1 459,31
			822,95	1 464,18



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0225	200   (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.		
			907,88	1 408,07
			907,88	1 465,33
			907,88	1 476,98
			907,88	1 545,94
			907,88	1 550,81
404-0226	250   (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.		
			962,53	1 463,81
			962,53	1 521,08
			962,53	1 532,72
			962,53	1 601,68
			962,53	1 606,55
404-0227	300   (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.		
			1 037,54	1 540,32
			1 037,54	1 597,58
			1 037,54	1 609,23
			1 037,54	1 678,19
			1 037,54	1 683,06
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:				
404-0201	75   (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.		
			606,71	1 100,88
			606,71	1 158,13
			606,71	1 169,78
			606,71	1 238,74
			606,71	1 243,62
404-0202	100   (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.		
			747,35	1 244,33
			747,35	1 301,59
			747,35	1 313,23
			747,35	1 382,19
			747,35	1 387,07
404-0203	125   (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.		
			822,63	1 321,12
			822,63	1 378,37
			822,63	1 390,02
			822,63	1 458,98
			822,63	1 463,86
404-0204	150   (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.		
			896,14	1 396,10
			896,14	1 453,35
			896,14	1 465,00
			896,14	1 533,96
			896,14	1 538,84
404-0205	200   (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.		
			988,99	1 490,80
			988,99	1 548,06
			988,99	1 559,71
			988,99	1 628,67
			988,99	1 633,54
404-0206	250   (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.		
			1 048,82	1 551,83
			1 048,82	1 609,08
			1 048,82	1 620,73
			1 048,82	1 689,69
			1 048,82	1 694,57
404-0207	300   (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.		
			1 130,72	1 635,37
			1 130,72	1 692,62
			1 130,72	1 704,27
			1 130,72	1 773,23
			1 130,72	1 778,12



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
<b>Группа: Кирпич специальный</b>				
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка:				
404-0271	25 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 751,50 1 751,50 1 751,50 1 751,50 1 751,50	2 544,28 2 651,77 2 666,18 2 803,23 2 809,49
404-0272	35 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 819,30 1 819,30 1 819,30 1 819,30 1 819,30	2 613,44 2 720,93 2 735,34 2 872,39 2 878,65
404-0273	50 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 932,30 1 932,30 1 932,30 1 932,30 1 932,30	2 728,70 2 836,19 2 850,60 2 987,65 2 993,91
404-0274	75 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	2 079,20 2 079,20 2 079,20 2 079,20 2 079,20	2 878,54 2 986,02 3 000,43 3 137,49 3 143,75
404-0275	100 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00	3 001,75 3 109,24 3 123,65 3 260,70 3 266,96
404-0276	125 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00	3 001,75 3 109,24 3 123,65 3 260,70 3 266,96
404-0277	150 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	2 226,10 2 226,10 2 226,10 2 226,10 2 226,10	3 028,38 3 135,86 3 150,27 3 287,33 3 293,59
404-0278	175 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	2 293,90 2 293,90 2 293,90 2 293,90 2 293,90	3 097,53 3 205,02 3 219,43 3 356,48 3 362,74
404-0279	200 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	2 316,50 2 316,50 2 316,50 2 316,50 2 316,50	3 120,58 3 228,07 3 242,48 3 379,53 3 385,79
404-0280	250 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	2 316,50 2 316,50 2 316,50 2 316,50 2 316,50	3 120,58 3 228,07 3 242,48 3 379,53 3 385,79



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0281	300  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	2 339,10	3 143,64
			2 339,10	3 251,12
			2 339,10	3 265,53
			2 339,10	3 402,59
			2 339,10	3 408,85
Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка:				
404-0261	200  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	2 059,09	2 663,35
			2 059,09	2 733,63
			2 059,09	2 746,10
			2 059,09	2 830,28
			2 059,09	2 835,70
404-0262	300  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	2 243,50	2 851,45
			2 243,50	2 921,73
			2 243,50	2 934,20
			2 243,50	3 018,38
			2 243,50	3 023,80
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка:				
404-0291	25  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 351,71	2 136,50
			1 351,71	2 243,98
			1 351,71	2 258,39
			1 351,71	2 395,45
			1 351,71	2 401,71
404-0292	35  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 439,39	2 225,93
			1 439,39	2 333,42
			1 439,39	2 347,83
			1 439,39	2 484,88
			1 439,39	2 491,14
404-0293	50  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 527,08	2 315,38
			1 527,08	2 422,86
			1 527,08	2 437,27
			1 527,08	2 574,32
			1 527,08	2 580,58
404-0294	75  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 790,15	2 583,71
			1 790,15	2 691,19
			1 790,15	2 705,60
			1 790,15	2 842,66
			1 790,15	2 848,92
404-0295	100  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 889,36	2 684,90
			1 889,36	2 792,39
			1 889,36	2 806,80
			1 889,36	2 943,85
			1 889,36	2 950,11
404-0296	125  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 988,57	2 786,09
			1 988,57	2 893,58
			1 988,57	2 907,99
			1 988,57	3 045,04
			1 988,57	3 051,30
404-0297	150  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	2 071,29	2 870,47
			2 071,29	2 977,95
			2 071,29	2 992,37
			2 071,29	3 129,42
			2 071,29	3 135,68



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0298	175 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	2 172,99 2 172,99 2 172,99 2 172,99 2 172,99	2 974,20 3 081,69 3 096,10 3 233,15 3 239,41
404-0299	200 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	2 274,80 2 274,80 2 274,80 2 274,80 2 274,80	3 078,05 3 185,54 3 199,95 3 337,00 3 343,26
404-0300	250 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	2 376,62 2 376,62 2 376,62 2 376,62 2 376,62	3 181,91 3 289,39 3 303,80 3 440,86 3 447,12
404-0301	300 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	2 478,32 2 478,32 2 478,32 2 478,32 2 478,32	3 285,64 3 393,13 3 407,54 3 544,59 3 550,85
<b>Подраздел: Камни, черепица</b>				
<b>Группа: Камни керамические</b>				
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка:				
404-0141	25 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 936,35 1 936,35 1 936,35 1 936,35 1 936,35	3 089,43 3 228,52 3 253,20 3 419,81 3 430,52
404-0142	35 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	2 122,25 2 122,25 2 122,25 2 122,25 2 122,25	3 279,05 3 418,14 3 442,81 3 609,41 3 620,13
404-0143	50 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	2 313,52 2 313,52 2 313,52 2 313,52 2 313,52	3 474,14 3 613,23 3 637,91 3 804,51 3 815,23
404-0144	75 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	2 601,90 2 601,90 2 601,90 2 601,90 2 601,90	3 768,29 3 907,38 3 932,06 4 098,66 4 109,38
404-0145	100 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	2 783,39 2 783,39 2 783,39 2 783,39 2 783,39	3 953,41 4 092,50 4 117,18 4 283,78 4 294,50
404-0146	125 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	4 272,00 4 272,00 4 272,00 4 272,00 4 272,00	5 471,79 5 610,88 5 635,56 5 802,16 5 812,88



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0147	150	1000 шт.		
	(зона: 1)		3 069,18	4 244,91
	(зона: 2)		3 069,18	4 384,01
	(зона: 3)		3 069,18	4 408,68
	(зона: 4)		3 069,18	4 575,28
	(зона: 5)		3 069,18	4 586,00
404-0148	175	1000 шт.		
	(зона: 1)		3 330,74	4 511,72
	(зона: 2)		3 330,74	4 650,80
	(зона: 3)		3 330,74	4 675,47
	(зона: 4)		3 330,74	4 842,07
	(зона: 5)		3 330,74	4 852,79
404-0149	200	1000 шт.		
	(зона: 1)		3 398,93	4 581,26
	(зона: 2)		3 398,93	4 720,35
	(зона: 3)		3 398,93	4 745,03
	(зона: 4)		3 398,93	4 911,63
	(зона: 5)		3 398,93	4 922,35
404-0150	250	1000 шт.		
	(зона: 1)		3 589,99	4 776,14
	(зона: 2)		3 589,99	4 915,23
	(зона: 3)		3 589,99	4 939,91
	(зона: 4)		3 589,99	5 106,51
	(зона: 5)		3 589,99	5 117,23
404-0151	300	1000 шт.		
	(зона: 1)		3 944,31	5 137,55
	(зона: 2)		3 944,31	5 276,64
	(зона: 3)		3 944,31	5 301,32
	(зона: 4)		3 944,31	5 467,91
	(зона: 5)		3 944,31	5 478,63
404-0020	Камни керамические лицевые, размером 250x120x140 мм профильные, естественного цвета	1000 шт.		
	(зона: 1)		4 500,00	5 704,35
	(зона: 2)		4 500,00	5 843,44
	(зона: 3)		4 500,00	5 868,12
	(зона: 4)		4 500,00	6 034,72
	(зона: 5)		4 500,00	6 045,44
Камни керамические одинарные, размером 250x120x140 мм, марка:				
404-0021	25	1000 шт.		
	(зона: 1)		1 427,10	2 834,67
	(зона: 2)		1 427,10	3 006,80
	(зона: 3)		1 427,10	3 037,34
	(зона: 4)		1 427,10	3 243,51
	(зона: 5)		1 427,10	3 256,77
404-0022	35	1000 шт.		
	(зона: 1)		1 533,39	2 943,09
	(зона: 2)		1 533,39	3 115,22
	(зона: 3)		1 533,39	3 145,75
	(зона: 4)		1 533,39	3 351,92
	(зона: 5)		1 533,39	3 365,19
404-0023	50	1000 шт.		
	(зона: 1)		1 674,77	3 087,30
	(зона: 2)		1 674,77	3 259,42
	(зона: 3)		1 674,77	3 289,96
	(зона: 4)		1 674,77	3 496,13
	(зона: 5)		1 674,77	3 509,40
404-0024	75	1000 шт.		
	(зона: 1)		1 829,66	3 245,28
	(зона: 2)		1 829,66	3 417,41
	(зона: 3)		1 829,66	3 447,95
	(зона: 4)		1 829,66	3 654,12
	(зона: 5)		1 829,66	3 667,39



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0025	100  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			3 439,00	4 886,81
			3 439,00	5 058,95
			3 439,00	5 089,48
			3 439,00	5 295,65
			3 439,00	5 308,91
404-0026	125  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			2 273,87	3 698,38
			2 273,87	3 870,51
			2 273,87	3 901,04
			2 273,87	4 107,21
			2 273,87	4 120,48
404-0027	150  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			2 378,84	3 805,45
			2 378,84	3 977,58
			2 378,84	4 008,11
			2 378,84	4 214,28
			2 378,84	4 227,55
404-0028	175  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			2 563,55	3 993,85
			2 563,55	4 165,98
			2 563,55	4 196,52
			2 563,55	4 402,69
			2 563,55	4 415,95
404-0029	200  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			2 625,52	4 057,06
			2 625,52	4 229,19
			2 625,52	4 259,73
			2 625,52	4 465,90
			2 625,52	4 479,16
404-0030	250  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			2 773,53	4 208,03
			2 773,53	4 380,16
			2 773,53	4 410,70
			2 773,53	4 616,87
			2 773,53	4 630,13
404-0031	300  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			3 032,98	4 472,67
			3 032,98	4 644,80
			3 032,98	4 675,34
			3 032,98	4 881,51
			3 032,98	4 894,77
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка:				
404-0061	25  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			1 553,92	2 693,67
			1 553,92	2 825,36
			1 553,92	2 852,16
			1 553,92	3 010,76
			1 553,92	3 021,98
404-0062	35  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			1 686,27	2 828,67
			1 686,27	2 960,36
			1 686,27	2 987,15
			1 686,27	3 145,76
			1 686,27	3 156,97
404-0063	50  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			1 829,85	2 975,12
			1 829,85	3 106,81
			1 829,85	3 133,60
			1 829,85	3 292,21
			1 829,85	3 303,42



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0064	75  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			2 053,36	3 203,10
			2 053,36	3 334,79
			2 053,36	3 361,58
			2 053,36	3 520,19
			2 053,36	3 531,40
404-0065	100  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			2 250,24	3 403,92
			2 250,24	3 535,61
			2 250,24	3 562,40
			2 250,24	3 721,01
			2 250,24	3 732,22
404-0066	125  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			2 441,98	3 599,49
			2 441,98	3 731,18
			2 441,98	3 757,98
			2 441,98	3 916,58
			2 441,98	3 927,80
404-0067	150  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			2 625,16	3 786,34
			2 625,16	3 918,03
			2 625,16	3 944,82
			2 625,16	4 103,43
			2 625,16	4 114,64
404-0068	175  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			2 737,46	3 900,88
			2 737,46	4 032,57
			2 737,46	4 059,37
			2 737,46	4 217,97
			2 737,46	4 229,19
404-0069	200  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			2 852,71	4 018,44
			2 852,71	4 150,13
			2 852,71	4 176,92
			2 852,71	4 335,53
			2 852,71	4 346,74
404-0070	250  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			3 041,95	4 211,46
			3 041,95	4 343,15
			3 041,95	4 369,95
			3 041,95	4 528,55
			3 041,95	4 539,77
404-0071	300  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			3 235,03	4 408,41
			3 235,03	4 540,09
			3 235,03	4 566,89
			3 235,03	4 725,50
			3 235,03	4 736,71
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка:				
404-0101	25  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			1 560,87	2 625,78
			1 560,87	2 748,56
			1 560,87	2 773,54
			1 560,87	2 921,42
			1 560,87	2 931,88
404-0102	35  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			1 682,85	2 750,20
			1 682,85	2 872,98
			1 682,85	2 897,96
			1 682,85	3 045,84
			1 682,85	3 056,30



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0103	50  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 840,42	2 910,92
			1 840,42	3 033,70
			1 840,42	3 058,68
			1 840,42	3 206,56
			1 840,42	3 217,02
404-0104	75  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	2 064,43	3 139,41
			2 064,43	3 262,19
			2 064,43	3 287,17
			2 064,43	3 435,06
			2 064,43	3 445,51
404-0105	100  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	2 427,87	3 510,12
			2 427,87	3 632,90
			2 427,87	3 657,88
			2 427,87	3 805,76
			2 427,87	3 816,22
404-0106	125  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	2 587,65	3 673,10
			2 587,65	3 795,88
			2 587,65	3 820,86
			2 587,65	3 968,74
			2 587,65	3 979,19
404-0107	150  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	2 748,51	3 837,17
			2 748,51	3 959,95
			2 748,51	3 984,94
			2 748,51	4 132,82
			2 748,51	4 143,27
404-0108	175  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	2 845,79	3 936,40
			2 845,79	4 059,18
			2 845,79	4 084,16
			2 845,79	4 232,04
			2 845,79	4 242,50
404-0109	200  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	2 971,35	4 064,47
			2 971,35	4 187,25
			2 971,35	4 212,23
			2 971,35	4 360,11
			2 971,35	4 370,57
404-0110	250  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	3 136,85	4 233,28
			3 136,85	4 356,06
			3 136,85	4 381,04
			3 136,85	4 528,92
			3 136,85	4 539,38
404-0111	300  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	3 403,29	4 505,05
			3 403,29	4 627,83
			3 403,29	4 652,81
			3 403,29	4 800,69
			3 403,29	4 811,15
Группа: Камни силикатные				
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:				
404-0251	75  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	761,91	1 884,76
			761,91	2 023,01
			761,91	2 047,53
			761,91	2 213,12
			761,91	2 223,78



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0252	100  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 071,97	2 201,02
			1 071,97	2 339,27
			1 071,97	2 363,79
			1 071,97	2 529,39
			1 071,97	2 540,04
404-0253	125  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 181,47	2 312,71
			1 181,47	2 450,96
			1 181,47	2 475,48
			1 181,47	2 641,08
			1 181,47	2 651,73
404-0254	150  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 278,60	2 411,78
			1 278,60	2 550,03
			1 278,60	2 574,56
			1 278,60	2 740,15
			1 278,60	2 750,80
404-0255	200  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 407,45	2 543,21
			1 407,45	2 681,46
			1 407,45	2 705,98
			1 407,45	2 871,57
			1 407,45	2 882,23
404-0256	250  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 490,28	2 627,69
			1 490,28	2 765,94
			1 490,28	2 790,47
			1 490,28	2 956,06
			1 490,28	2 966,72
404-0257	300  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 580,42	2 719,64
			1 580,42	2 857,89
			1 580,42	2 882,41
			1 580,42	3 048,00
			1 580,42	3 058,66
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:				
404-0171	75  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	849,26	2 235,16
			849,26	2 406,03
			849,26	2 436,34
			849,26	2 641,00
			849,26	2 654,17
404-0172	100  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	983,55	2 372,14
			983,55	2 543,00
			983,55	2 573,32
			983,55	2 777,97
			983,55	2 791,14
404-0173	125  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 119,31	2 510,61
			1 119,31	2 681,48
			1 119,31	2 711,79
			1 119,31	2 916,45
			1 119,31	2 929,62
404-0174	150  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	1 209,45	2 602,55
			1 209,45	2 773,42
			1 209,45	2 803,73
			1 209,45	3 008,39
			1 209,45	3 021,56



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0175	200  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			1 331,29	2 726,83
			1 331,29	2 897,70
			1 331,29	2 928,01
			1 331,29	3 132,68
			1 331,29	3 145,84
404-0176	250  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			1 411,94	2 809,09
			1 411,94	2 979,96
			1 411,94	3 010,28
			1 411,94	3 214,93
			1 411,94	3 228,10
404-0177	300  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			1 441,02	2 838,76
			1 441,02	3 009,62
			1 441,02	3 039,93
			1 441,02	3 244,59
			1 441,02	3 257,76
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:				
404-0191	75  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			727,54	1 778,89
			727,54	1 908,30
			727,54	1 931,26
			727,54	2 086,27
			727,54	2 096,24
404-0192	100  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			870,21	1 924,42
			870,21	2 053,83
			870,21	2 076,79
			870,21	2 231,79
			870,21	2 241,77
404-0193	125  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			995,89	2 052,61
			995,89	2 182,02
			995,89	2 204,99
			995,89	2 359,99
			995,89	2 369,96
404-0194	150  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			1 096,67	2 155,40
			1 096,67	2 284,82
			1 096,67	2 307,78
			1 096,67	2 462,78
			1 096,67	2 472,76
404-0195	200  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			1 205,16	2 266,06
			1 205,16	2 395,48
			1 205,16	2 418,44
			1 205,16	2 573,44
			1 205,16	2 583,42
404-0196	250  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			1 291,75	2 354,39
			1 291,75	2 483,80
			1 291,75	2 506,76
			1 291,75	2 661,76
			1 291,75	2 671,74
404-0197	300  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.		
			1 408,78	2 473,76
			1 408,78	2 603,17
			1 408,78	2 626,13
			1 408,78	2 781,13
			1 408,78	2 791,11



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:				
404-0231	75  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	891,33	1 930,35
			891,33	2 051,65
			891,33	2 076,33
			891,33	2 222,42
			891,33	2 232,75
404-0232	100  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 077,65	2 120,40
			1 077,65	2 241,71
			1 077,65	2 266,37
			1 077,65	2 412,47
			1 077,65	2 422,79
404-0233	125  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 185,35	2 230,25
			1 185,35	2 351,55
			1 185,35	2 376,23
			1 185,35	2 522,32
			1 185,35	2 532,65
404-0234	150  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 281,96	2 328,79
			1 281,96	2 450,09
			1 281,96	2 474,78
			1 281,96	2 620,86
			1 281,96	2 631,19
404-0235	200  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 410,82	2 460,23
			1 410,82	2 581,53
			1 410,82	2 606,21
			1 410,82	2 752,30
			1 410,82	2 762,63
404-0236	250  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 497,82	2 548,97
			1 497,82	2 670,27
			1 497,82	2 694,95
			1 497,82	2 841,04
			1 497,82	2 851,37
404-0237	300  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 589,00	2 641,98
			1 589,00	2 763,27
			1 589,00	2 787,95
			1 589,00	2 934,05
			1 589,00	2 944,37
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:				
404-0211	75  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	964,36	2 004,84
			964,36	2 126,14
			964,36	2 150,82
			964,36	2 296,91
			964,36	2 307,24
404-0212	100  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 162,95	2 207,40
			1 162,95	2 328,70
			1 162,95	2 353,38
			1 162,95	2 499,47
			1 162,95	2 509,80
404-0213	125  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 279,79	2 326,58
			1 279,79	2 447,88
			1 279,79	2 472,56
			1 279,79	2 618,65
			1 279,79	2 628,98



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0214	150  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 385,88	2 434,79
			1 385,88	2 556,09
			1 385,88	2 580,77
			1 385,88	2 726,86
			1 385,88	2 737,19
404-0215	200  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 525,86	2 577,57
			1 525,86	2 698,87
			1 525,86	2 723,55
			1 525,86	2 869,64
			1 525,86	2 879,97
404-0216	250  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 620,67	2 674,28
			1 620,67	2 795,58
			1 620,67	2 820,26
			1 620,67	2 966,35
			1 620,67	2 976,68
404-0217	300  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	1 706,30	2 761,62
			1 706,30	2 882,92
			1 706,30	2 907,60
			1 706,30	3 053,69
			1 706,30	3 064,02
Группа: Черепица				
Черепица глиняная:				
404-0316	коньковая размером 405х238х107 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	3 800,00	4 862,30
			3 800,00	5 009,40
			3 800,00	5 024,00
			3 800,00	5 212,70
			3 800,00	5 221,30
404-0315	обожженная коньковая размером 365х200 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	3 800,00	4 623,72
			3 800,00	4 735,21
			3 800,00	4 746,32
			3 800,00	4 889,33
			3 800,00	4 895,86
404-0311	пазовая ленточная размером 400х220 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	4 488,85	5 493,39
			4 488,85	5 629,79
			4 488,85	5 643,37
			4 488,85	5 818,34
			4 488,85	5 826,32
404-0312	пазовая ленточная размером 400х200 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	4 625,12	5 521,02
			4 625,12	5 640,82
			4 625,12	5 652,75
			4 625,12	5 806,41
			4 625,12	5 813,43
404-0313	пазовая ленточная размером 400х165 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	3 818,41	4 533,79
			3 818,41	4 629,07
			3 818,41	4 638,56
			3 818,41	4 760,78
			3 818,41	4 766,36
404-0314	плоская ленточная размером 365х155 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	1000 шт.	2 634,90	3 435,32
			2 634,90	3 546,81
			2 634,90	3 557,91
			2 634,90	3 700,92
			2 634,90	3 707,45



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0317	пазовая ленточная размером 420х330х12 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	2 634,90	4 519,70
			2 634,90	4 792,90
			2 634,90	4 820,10
			2 634,90	5 170,60
			2 634,90	5 186,60
404-0318	пазовая штампованная 310х190 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	2 168,74	2 959,84
			2 168,74	3 071,32
			2 168,74	3 082,43
			2 168,74	3 225,44
			2 168,74	3 231,97
Черепица рядовая керамическая, модель:				
404-0332	"Harmonie", размером 400х245 мм, цвет натуральный красный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	11 684,08	12 764,38
			11 684,08	12 890,62
			11 684,08	12 903,19
			11 684,08	13 065,12
			11 684,08	13 072,51
404-0333	"Harmonie", размером 400х245 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	12 657,76	13 757,54
			12 657,76	13 883,77
			12 657,76	13 896,35
			12 657,76	14 058,27
			12 657,76	14 065,67
404-0334	"Eleganz", размером 415х225 мм, цвет натуральный красный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	14 929,67	16 074,88
			14 929,67	16 201,12
			14 929,67	16 213,70
			14 929,67	16 375,62
			14 929,67	16 383,02
404-0335	"Eleganz", размером 415х225 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	16 877,01	18 061,17
			16 877,01	18 187,41
			16 877,01	18 199,98
			16 877,01	18 361,91
			16 877,01	18 369,30
404-0336	"Balance", размером 430х260 мм, цвет натуральный красный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	13 177,05	14 368,34
			13 177,05	14 506,67
			13 177,05	14 520,44
			13 177,05	14 697,89
			13 177,05	14 705,99
404-0337	"Balance", размером 430х260 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	13 956,00	15 190,98
			13 956,00	15 333,51
			13 956,00	15 347,70
			13 956,00	15 530,53
			13 956,00	15 538,87
404-0338	"Magnum", размером 480х350 мм, цвет натуральный красный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	18 824,37	20 539,07
			18 824,37	20 738,60
			18 824,37	20 758,47
			18 824,37	21 014,43
			18 824,37	21 026,11
404-0339	"Magnum", размером 485х350 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	20 122,58	21 863,24
			20 122,58	22 062,77
			20 122,58	22 082,64
			20 122,58	22 338,60
			20 122,58	22 350,28



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0340	Черепица коньковая керамическая, модель "Harmonie", "Eleganz", "Balance", "Magnum", цвет натуральный красный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	79 841,24 79 841,24 79 841,24 79 841,24 79 841,24	82 257,38 82 379,54 82 391,70 82 548,42 82 555,57
404-0341	Черепица коньковая керамическая, модель "Harmonie", "Eleganz", "Balance", "Magnum" (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	1000 шт.	90 876,22 90 876,22 90 876,22 90 876,22 90 876,22	93 513,06 93 635,21 93 647,38 93 804,10 93 811,25
Кровельная черепица SHINGLAS марки:				
404-0324	"Финская черепица" (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	36,93 36,93 36,93 36,93 36,93	40,18 40,56 40,60 41,08 41,10
404-0325	"Кадриль" (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	53,06 53,06 53,06 53,06 53,06	56,63 57,01 57,05 57,53 57,55
404-0326	"Твист", "Танго", "Фламенко" (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	58,50 58,50 58,50 58,50 58,50	62,18 62,56 62,60 63,08 63,10
404-0327	"Самба", "Джайв" (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	70,37 70,37 70,37 70,37 70,37	74,29 74,66 74,70 75,18 75,20
404-0328	"Фокстрот" (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	82,59 82,59 82,59 82,59 82,59	86,75 87,13 87,17 87,65 87,67
404-0329	"Джаз" (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	94,15 94,15 94,15 94,15 94,15	98,54 98,92 98,96 99,44 99,46
404-0330	"Коньки/карнизы" (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	58,49 58,49 58,49 58,49 58,49	61,82 62,14 62,17 62,57 62,58
404-0331	Ендовный ковер SHINGLAS (ТУ 5774-039-17925162-2005) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	м <sup>2</sup>	49,35 49,35 49,35 49,35	51,96 52,23 52,25 52,60



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
<b>Раздел 4.05. Известь и гипсовые вяжущие</b>				
<b>Группа: Гипсодержащие вяжущие</b>				
Гипсовые вяжущие, марка:				
405-0051	Г2	Т		
			632,18	766,16
			632,18	776,94
			632,18	781,25
			632,18	795,20
405-0219	Г3	Т	632,18	797,09
			729,98	867,13
			729,98	878,02
			729,98	882,37
405-0052	Г4	Т	729,98	896,46
			729,98	898,37
			899,48	1 038,81
			899,48	1 049,59
405-0057	Г5	КГ	899,48	1 053,89
			899,48	1 067,85
			899,48	1 069,74
			0,95	1,09
405-0053	Г5	Т	0,95	1,10
			0,95	1,11
			0,95	1,12
			945,38	1 085,63
405-0056	Г6	КГ	945,38	1 096,41
			945,38	1 100,71
			945,38	1 114,67
			945,38	1 116,55
405-0054	Г6	Т	1,19	1,34
			1,19	1,35
			1,19	1,36
			1,19	1,37
405-0055	Г7	Т	1 189,14	1 334,26
			1 189,14	1 345,04
			1 189,14	1 349,35
			1 189,14	1 363,30
			1 189,14	1 365,19
405-0058	Г16	Т		
			2 062,08	2 224,66
			2 062,08	2 235,44
			2 062,08	2 239,75
			2 062,08	2 253,70
405-0059	Г19	Т	2 062,08	2 255,59
			1 928,91	2 088,83
			1 928,91	2 099,61
			1 928,91	2 103,91
			1 928,91	2 117,87
			1 928,91	2 119,75
			2 036,26	2 198,32
			2 036,26	2 209,11
			2 036,26	2 213,41
			2 036,26	2 227,36
			2 036,26	2 229,25



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
405-0060	Г22  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	т	2 144,18	2 308,40
			2 144,18	2 319,18
			2 144,18	2 323,49
			2 144,18	2 337,44
			2 144,18	2 339,33
405-0061	Г25  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	т	2 250,96	2 417,32
			2 250,96	2 428,10
			2 250,96	2 432,40
			2 250,96	2 446,36
			2 250,96	2 448,24
Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка:				
405-0211	100  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	т	870,78	1 009,53
			870,78	1 020,32
			870,78	1 024,62
			870,78	1 038,57
			870,78	1 040,46
405-0212	150  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	т	1 044,01	1 186,23
			1 044,01	1 197,01
			1 044,01	1 201,32
			1 044,01	1 215,27
			1 044,01	1 217,16
405-0213	200  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	т	1 217,35	1 363,04
			1 217,35	1 373,82
			1 217,35	1 378,12
			1 217,35	1 392,08
			1 217,35	1 393,96
405-0214	250  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	т	1 394,31	1 543,54
			1 394,31	1 554,32
			1 394,31	1 558,62
			1 394,31	1 572,57
			1 394,31	1 574,46
405-0215	300  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	т	1 567,88	1 720,58
			1 567,88	1 731,36
			1 567,88	1 735,66
			1 567,88	1 749,62
			1 567,88	1 751,50
Группа: Известь				
405-0033	Известь для производства силикатного кирпича  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	т	741,22	877,38
			741,22	888,17
			741,22	892,47
			741,22	906,42
			741,22	908,31
Известь комовая технологическая:				
405-0004	сорт I  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	т	741,66	877,83
			741,66	888,61
			741,66	892,92
			741,66	906,87
			741,66	908,76
405-0005	сорт II  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	т	656,56	791,03
			656,56	801,81
			656,56	806,12
			656,56	820,07
			656,56	821,96



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
405-0006	сорт III	т		
	(зона: 1)		594,99	728,23
	(зона: 2)		594,99	739,01
	(зона: 3)		594,99	743,31
	(зона: 4)		594,99	757,27
	(зона: 5)		594,99	759,16
405-0041	марка А	т		
	(зона: 1)		1 004,34	1 145,77
	(зона: 2)		1 004,34	1 156,55
	(зона: 3)		1 004,34	1 160,85
	(зона: 4)		1 004,34	1 174,81
	(зона: 5)		1 004,34	1 176,69
405-0042	марка Б	т		
	(зона: 1)		860,57	999,12
	(зона: 2)		860,57	1 009,90
	(зона: 3)		860,57	1 014,21
	(зона: 4)		860,57	1 028,16
	(зона: 5)		860,57	1 030,05
405-0043	марка В	т		
	(зона: 1)		763,44	900,05
	(зона: 2)		763,44	910,83
	(зона: 3)		763,44	915,13
	(зона: 4)		763,44	929,09
	(зона: 5)		763,44	930,97
405-0007	Известь кусковая полировальная	т		
	(зона: 1)		2 172,31	2 337,10
	(зона: 2)		2 172,31	2 347,88
	(зона: 3)		2 172,31	2 352,18
	(зона: 4)		2 172,31	2 366,13
	(зона: 5)		2 172,31	2 368,02
405-0010	Известь гидратная	кг		
	(зона: 1)		1,65	1,81
	(зона: 2)		1,65	1,82
	(зона: 3)		1,65	1,83
	(зона: 4, 5)		1,65	1,84
	Известь строительная:			
405-0002	воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт I	т		
	(зона: 1)		1 624,08	1 777,90
	(зона: 2)		1 624,08	1 788,68
	(зона: 3)		1 624,08	1 792,99
	(зона: 4)		1 624,08	1 806,94
	(зона: 5)		1 624,08	1 808,83
405-0003	воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II	т		
	(зона: 1)		1 476,12	1 626,98
	(зона: 2)		1 476,12	1 637,76
	(зона: 3)		1 476,12	1 642,07
	(зона: 4)		1 476,12	1 656,02
	(зона: 5)		1 476,12	1 657,91
405-0001	гидравлическая порошкообразная	т		
	(зона: 1)		1 351,48	1 499,85
	(зона: 2)		1 351,48	1 510,63
	(зона: 3)		1 351,48	1 514,93
	(зона: 4)		1 351,48	1 528,89
	(зона: 5)		1 351,48	1 530,78
405-0253	негашеная комовая, сорт I	т		
	(зона: 1)		734,50	870,53
	(зона: 2)		734,50	881,31
	(зона: 3)		734,50	885,62
	(зона: 4)		734,50	899,57
	(зона: 5)		734,50	901,46
405-0256	негашеная комовая, сорт I	кг		
	(зона: 1)		0,73	0,87
	(зона: 2)		0,73	0,88
	(зона: 3)		0,73	0,89
	(зона: 4, 5)		0,73	0,90



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
405-0254	негашеная хлорная, марки А	т		
	(зона: 1)		2 147,00	2 490,80
	(зона: 2)		2 147,00	2 535,20
	(зона: 3)		2 147,00	2 540,00
	(зона: 4)		2 147,00	2 596,70
	(зона: 5)		2 147,00	2 599,00
405-1601	негашеная хлорная, марки А	кг		
	(зона: 1)		2,15	2,49
	(зона: 2, 3)		2,15	2,54
	(зона: 4, 5)		2,15	2,60
405-0255	негашеная хлорная, марки Б	т		
	(зона: 1)		2 478,20	2 828,60
	(зона: 2)		2 478,20	2 873,00
	(зона: 3)		2 478,20	2 877,80
	(зона: 4)		2 478,20	2 934,40
	(зона: 5)		2 478,20	2 936,80
405-0257	негашеная молотая (кипелка)	т		
	(зона: 1)		1 327,54	1 476,64
	(зона: 2)		1 327,54	1 487,54
	(зона: 3)		1 327,54	1 491,88
	(зона: 4)		1 327,54	1 505,97
	(зона: 5)		1 327,54	1 507,88
405-0031	Известь технологическая негашеная марка А	т		
	(зона: 1)		3 107,50	3 290,99
	(зона: 2)		3 107,50	3 301,77
	(зона: 3)		3 107,50	3 306,08
	(зона: 4)		3 107,50	3 320,03
	(зона: 5)		3 107,50	3 321,92
405-0032	Известь технологическая негашеная марка Б	т		
	(зона: 1)		1 592,62	1 745,81
	(зона: 2)		1 592,62	1 756,59
	(зона: 3)		1 592,62	1 760,90
	(зона: 4)		1 592,62	1 774,85
	(зона: 5)		1 592,62	1 776,74
<b>Группа: Прочие вяжущие</b>				
405-0009	Известково-песчаное вяжущее	т		
	(зона: 1)		1 226,50	1 372,37
	(зона: 2)		1 226,50	1 383,15
	(зона: 3)		1 226,50	1 387,46
	(зона: 4)		1 226,50	1 401,41
	(зона: 5)		1 226,50	1 403,30
405-0021	Известково-белитовое вяжущее (ИБС)	т		
	(зона: 1)		2 192,20	2 357,38
	(зона: 2)		2 192,20	2 368,16
	(зона: 3)		2 192,20	2 372,47
	(зона: 4)		2 192,20	2 386,42
	(зона: 5)		2 192,20	2 388,31
405-0022	Известосодержащее вяжущее (ИВС)	т		
	(зона: 1)		2 370,74	2 539,49
	(зона: 2)		2 370,74	2 550,28
	(зона: 3)		2 370,74	2 554,58
	(зона: 4)		2 370,74	2 568,53
	(зона: 5)		2 370,74	2 570,42
405-0015	Молоко известковое	кг		
	(зона: 1)		1,02	1,08
	(зона: 2)		1,04	1,10
	(зона: 3)		1,08	1,14
	(зона: 4)		1,17	1,24
	(зона: 5)		1,21	1,29
405-0014	Паста известковая ПИ-1	т		
	(зона: 1)		1 228,48	1 653,33
	(зона: 2)		1 228,48	1 713,29
	(зона: 3)		1 228,48	1 719,56
	(зона: 4)		1 228,48	1 795,53
	(зона: 5)		1 228,48	1 798,50



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
<b>Раздел 4.06. Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие</b>				
<b>Группа: Гравий</b>				
Гравий керамзитовый, фракция:				
406-0001	5-10 мм, марка 250	м³		
	(зона: 1)		474,61	514,66
	(зона: 2)		474,00	497,30
	(зона: 3)		474,21	500,76
	(зона: 4)		474,21	502,92
	(зона: 5)		474,21	514,24
406-0002	5-10 мм, марка 300	м³		
	(зона: 1)		455,10	500,88
	(зона: 2)		454,36	480,04
	(зона: 3)		454,62	484,19
	(зона: 4)		454,62	486,78
	(зона: 5)		454,62	500,37
406-0003	5-10 мм, марка 350	м³		
	(зона: 1)		435,32	477,29
	(зона: 2)		434,73	462,77
	(зона: 3)		435,03	467,62
	(зона: 4)		435,03	470,64
	(зона: 5)		435,03	486,50
406-0004	5-10 мм, марка 400	м³		
	(зона: 1)		417,18	463,54
	(зона: 2)		416,50	446,94
	(зона: 3)		416,84	452,48
	(зона: 4)		416,84	455,93
	(зона: 5)		416,84	474,05
406-0005	5-10 мм, марка 450	м³		
	(зона: 1)		398,87	443,78
	(зона: 2)		398,27	431,11
	(зона: 3)		398,65	437,34
	(зона: 4)		398,65	441,23
	(зона: 5)		398,65	461,61
406-0006	5-10 мм, марка 500	м³		
	(зона: 1)		379,07	427,69
	(зона: 2)		378,40	413,61
	(зона: 3)		378,82	420,54
	(зона: 4)		378,82	424,85
	(зона: 5)		378,82	447,50
406-0007	5-10 мм, марка 550	м³		
	(зона: 1)		363,81	411,59
	(зона: 2)		363,21	400,88
	(зона: 3)		363,68	408,50
	(зона: 4)		363,68	413,24
	(зона: 5)		363,68	438,16
406-0008	5-10 мм, марка 600	м³		
	(зона: 1)		348,66	399,81
	(зона: 2)		348,00	388,13
	(зона: 3)		348,51	396,44
	(зона: 4)		348,51	401,63
	(зона: 5)		348,51	428,80
406-0009	5-10 мм, марка 700	м³		
	(зона: 1)		337,16	389,01
	(зона: 2)		336,56	381,99
	(зона: 3)		337,16	391,69
	(зона: 4)		337,16	397,73
	(зона: 5)		337,16	429,44
406-0010	5-10 мм, марка 800	м³		
	(зона: 1)		323,22	381,24
	(зона: 2)		322,54	373,22
	(зона: 3)		323,22	384,30
	(зона: 4)		323,22	391,20
	(зона: 5)		323,22	427,44



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0011	10-20 мм, марка 250	м³		
	(зона: 1)		427,98	467,10
	(зона: 2)		427,37	449,74
	(зона: 3)		427,58	453,20
	(зона: 4)		427,58	455,36
	(зона: 5)		427,58	466,68
406-0012	10-20 мм, марка 300	м³		
	(зона: 1)		411,24	456,14
	(зона: 2)		410,50	435,29
	(зона: 3)		410,75	439,45
	(зона: 4)		410,75	442,04
	(зона: 5)		410,75	455,63
406-0013	10-20 мм, марка 350	м³		
	(зона: 1)		392,82	433,94
	(зона: 2)		392,22	419,42
	(зона: 3)		392,52	424,26
	(зона: 4)		392,52	427,28
	(зона: 5)		392,52	443,14
406-0014	10-20 мм, марка 400	м³		
	(зона: 1)		376,03	421,57
	(зона: 2)		375,35	404,97
	(зона: 3)		375,69	410,51
	(зона: 4)		375,69	413,97
	(зона: 5)		375,69	432,09
406-0015	10-20 мм, марка 450	м³		
	(зона: 1)		360,49	404,63
	(зона: 2)		359,89	391,96
	(зона: 3)		360,27	398,20
	(зона: 4)		360,27	402,08
	(зона: 5)		360,27	422,47
406-0016	10-20 мм, марка 500	м³		
	(зона: 1)		343,37	391,27
	(зона: 2)		342,70	377,20
	(зона: 3)		343,13	384,12
	(зона: 4)		343,13	388,44
	(зона: 5)		343,13	411,09
406-0017	10-20 мм, марка 550	м³		
	(зона: 1)		328,16	375,22
	(зона: 2)		327,56	364,51
	(зона: 3)		328,02	372,13
	(зона: 4)		328,02	376,88
	(зона: 5)		328,02	401,79
406-0018	10-20 мм, марка 600	м³		
	(зона: 1)		313,16	363,60
	(зона: 2)		312,50	351,92
	(зона: 3)		313,01	360,23
	(зона: 4)		313,01	365,42
	(зона: 5)		313,01	392,59
406-0019	10-20 мм, марка 700	м³		
	(зона: 1)		304,25	355,45
	(зона: 2)		303,66	348,43
	(зона: 3)		304,25	358,12
	(зона: 4)		304,25	364,16
	(зона: 5)		304,25	395,87
406-0020	10-20 мм, марка 800	м³		
	(зона: 1)		291,68	349,07
	(зона: 2)		291,00	341,05
	(зона: 3)		291,68	352,13
	(зона: 4)		291,68	359,04
	(зона: 5)		291,68	395,27
406-0021	20-40 мм, марка 250	м³		
	(зона: 1)		356,78	394,49
	(зона: 2)		356,17	377,11
	(зона: 3)		356,38	380,58
	(зона: 4)		356,38	382,73
	(зона: 5)		356,38	394,06



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0022	20-40 мм, марка 300	м³		
	(зона: 1)		341,48	384,99
	(зона: 2)		340,74	364,14
	(зона: 3)		341,00	368,30
	(зона: 4)		341,00	370,89
	(зона: 5)		341,00	384,48
406-0023	20-40 мм, марка 350	м³		
	(зона: 1)		327,32	367,12
	(зона: 2)		326,72	352,61
	(зона: 3)		327,02	357,45
	(зона: 4)		327,02	360,47
	(зона: 5)		327,02	376,33
406-0024	20-40 мм, марка 400	м³		
	(зона: 1)		313,38	357,66
	(зона: 2)		312,70	341,07
	(зона: 3)		313,04	346,61
	(зона: 4)		313,04	350,06
	(зона: 5)		313,04	368,18
406-0025	20-40 мм, марка 450	м³		
	(зона: 1)		299,28	342,20
	(зона: 2)		298,68	329,53
	(зона: 3)		299,06	335,76
	(зона: 4)		299,06	339,64
	(зона: 5)		299,06	360,03
406-0026	20-40 мм, марка 500	м³		
	(зона: 1)		285,67	332,42
	(зона: 2)		285,00	318,34
	(зона: 3)		285,42	325,27
	(зона: 4)		285,42	329,58
	(зона: 5)		285,42	352,23
406-0027	20-40 мм, марка 550	м³		
	(зона: 1)		272,64	318,59
	(зона: 2)		272,03	307,88
	(зона: 3)		272,50	315,50
	(зона: 4)		272,50	320,25
	(зона: 5)		272,50	345,16
406-0028	20-40 мм, марка 600	м³		
	(зона: 1)		261,16	310,56
	(зона: 2)		260,50	298,88
	(зона: 3)		261,01	307,19
	(зона: 4)		261,01	312,38
	(зона: 5)		261,01	339,55
406-0029	20-40 мм, марка 700	м³		
	(зона: 1)		253,00	303,17
	(зона: 2)		252,40	296,15
	(зона: 3)		253,00	305,85
	(зона: 4)		253,00	311,89
	(зона: 5)		253,00	343,60
406-0030	20-40 мм, марка 800	м³		
	(зона: 1)		241,87	298,26
	(зона: 2)		241,19	290,24
	(зона: 3)		241,87	301,32
	(зона: 4)		241,87	308,22
	(зона: 5)		241,87	344,46
Гравий шунгизитовый, фракция:				
406-0041	5-10 мм, марка 300	м³		
	(зона: 1)		350,00	428,68
	(зона: 2)		350,00	436,88
	(зона: 3)		350,00	439,33
	(зона: 4)		350,00	449,06
	(зона: 5)		350,00	449,57



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0042	5-10 мм, марка 400	м³		
	(зона: 1)		183,50	282,75
	(зона: 2)		183,50	293,67
	(зона: 3)		183,50	296,94
	(зона: 4)		183,50	309,92
	(зона: 5)		183,50	310,59
406-0043	5-10 мм, марка 500	м³		
	(зона: 1)		185,20	308,38
	(зона: 2)		185,20	322,03
	(зона: 3)		185,20	326,11
	(зона: 4)		185,20	342,34
	(зона: 5)		185,20	343,18
406-0044	5-10 мм, марка 600	м³		
	(зона: 1)		187,30	334,41
	(зона: 2)		187,30	350,80
	(зона: 3)		187,30	355,70
	(зона: 4)		187,30	375,17
	(зона: 5)		187,30	376,18
406-0045	5-10 мм, марка 700	м³		
	(зона: 1)		190,00	361,06
	(зона: 2)		190,00	380,18
	(зона: 3)		190,00	385,89
	(зона: 4)		190,00	408,61
	(зона: 5)		190,00	409,79
406-0046	10-20 мм, марка 300	м³		
	(зона: 1)		178,50	253,75
	(зона: 2)		178,50	261,95
	(зона: 3)		178,50	264,40
	(зона: 4)		178,50	274,13
	(зона: 5)		178,50	274,64
406-0047	10-20 мм, марка 400	м³		
	(зона: 1)		180,00	279,18
	(зона: 2)		180,00	290,10
	(зона: 3)		180,00	293,37
	(зона: 4)		180,00	306,35
	(зона: 5)		180,00	307,02
406-0048	10-20 мм, марка 500	м³		
	(зона: 1)		182,30	305,42
	(зона: 2)		182,30	319,07
	(зона: 3)		182,30	323,16
	(зона: 4)		182,30	339,38
	(зона: 5)		182,30	340,23
406-0049	10-20 мм, марка 600	м³		
	(зона: 1)		183,50	330,54
	(зона: 2)		183,50	346,92
	(зона: 3)		183,50	351,82
	(зона: 4)		183,50	371,30
	(зона: 5)		183,50	372,31
406-0050	10-20 мм, марка 700	м³		
	(зона: 1)		185,00	355,96
	(зона: 2)		185,00	375,08
	(зона: 3)		185,00	380,79
	(зона: 4)		185,00	403,51
	(зона: 5)		185,00	404,69
406-0051	20-40 мм, марка 300	м³		
	(зона: 1)		175,20	250,39
	(зона: 2)		175,20	258,58
	(зона: 3)		175,20	261,03
	(зона: 4)		175,20	270,77
	(зона: 5)		175,20	271,27
406-0052	20-40 мм, марка 400	м³		
	(зона: 1)		177,60	276,73
	(зона: 2)		177,60	287,65
	(зона: 3)		177,60	290,92
	(зона: 4)		177,60	303,90
	(зона: 5)		177,60	304,58



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Гравийные бетоны и растворы				
Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0053	20-40 мм, марка 500	м³		
	(зона: 1)		179,10	302,15
	(зона: 2)		179,10	315,81
	(зона: 3)		179,10	319,89
	(зона: 4)		179,10	336,12
	(зона: 5)		179,10	336,96
406-0054	20-40 мм, марка 600	м³		
	(зона: 1)		180,60	327,58
	(зона: 2)		180,60	343,96
	(зона: 3)		180,60	348,86
	(зона: 4)		180,60	368,34
	(зона: 5)		180,60	369,35
406-0055	20-40 мм, марка 700	м³		
	(зона: 1)		182,40	353,31
	(зона: 2)		182,40	372,42
	(зона: 3)		182,40	378,14
	(зона: 4)		182,40	400,86
	(зона: 5)		182,40	402,04
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка:				
406-0161	600	м³		
	(зона: 1)		235,04	383,11
	(зона: 2)		235,04	399,49
	(зона: 3)		235,04	404,39
	(зона: 4)		235,04	423,87
	(зона: 5)		235,04	424,88
406-0162	700	м³		
	(зона: 1)		227,70	399,52
	(зона: 2)		227,70	418,63
	(зона: 3)		227,70	424,35
	(зона: 4)		227,70	447,07
	(зона: 5)		227,70	448,25
406-0163	800	м³		
	(зона: 1)		217,75	413,26
	(зона: 2)		217,75	435,11
	(зона: 3)		217,75	441,64
	(зона: 4)		217,75	467,61
	(зона: 5)		217,75	468,95
406-0164	900	м³		
	(зона: 1)		204,53	423,67
	(зона: 2)		204,53	448,25
	(зона: 3)		204,53	455,60
	(зона: 4)		204,53	484,81
	(зона: 5)		204,53	486,32
406-0165	1000	м³		
	(зона: 1)		192,10	434,89
	(зона: 2)		192,10	462,19
	(зона: 3)		192,10	470,36
	(зона: 4)		192,10	502,82
	(зона: 5)		192,10	504,50
406-0166	1100	м³		
	(зона: 1)		183,96	450,48
	(зона: 2)		183,96	480,51
	(зона: 3)		183,96	489,50
	(зона: 4)		183,96	525,20
	(зона: 5)		183,96	527,06
Группа: Песок				
Песок керамзитовый, марка:				
406-0031	600	м³		
	(зона: 1)		413,00	514,08
	(зона: 2)		413,00	522,85
	(зона: 3)		413,00	526,35
	(зона: 4)		413,00	537,04
	(зона: 5)		413,00	538,05



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0032	700  <div>зона: 1</div> <div>зона: 2</div> <div>зона: 3</div> <div>зона: 4</div> <div>зона: 5</div>	м³	424,00	529,64
			424,00	538,14
			424,00	541,91
			424,00	552,55
			424,00	553,72
406-0033	800  <div>зона: 1</div> <div>зона: 2</div> <div>зона: 3</div> <div>зона: 4</div> <div>зона: 5</div>	м³	436,00	555,76
			436,00	565,48
			436,00	569,78
			436,00	581,94
			436,00	583,28
406-0034	900  <div>зона: 1</div> <div>зона: 2</div> <div>зона: 3</div> <div>зона: 4</div> <div>зона: 5</div>	м³	443,80	577,60
			443,80	588,53
			443,80	593,37
			443,80	607,05
			443,80	608,56
Группа: Смесь				
Керамзито-дробленая смесь, марка:				
406-0171	500  <div>зона: 1</div> <div>зона: 2</div> <div>зона: 3</div> <div>зона: 4</div> <div>зона: 5</div>	м³	203,45	292,17
			203,45	300,60
			203,45	303,72
			203,45	313,88
			203,45	314,73
406-0172	600  <div>зона: 1</div> <div>зона: 2</div> <div>зона: 3</div> <div>зона: 4</div> <div>зона: 5</div>	м³	186,98	283,54
			186,98	292,31
			186,98	295,81
			186,98	306,50
			186,98	307,51
406-0173	700  <div>зона: 1</div> <div>зона: 2</div> <div>зона: 3</div> <div>зона: 4</div> <div>зона: 5</div>	м³	161,42	261,81
			161,42	270,31
			161,42	274,08
			161,42	284,71
			161,42	285,89
406-0174	800  <div>зона: 1</div> <div>зона: 2</div> <div>зона: 3</div> <div>зона: 4</div> <div>зона: 5</div>	м³	154,19	268,32
			154,19	278,03
			154,19	282,33
			154,19	294,49
			154,19	295,84
406-0175	900  <div>зона: 1</div> <div>зона: 2</div> <div>зона: 3</div> <div>зона: 4</div> <div>зона: 5</div>	м³	144,83	272,65
			144,83	283,58
			144,83	288,42
			144,83	302,10
			144,83	303,61
406-0176	1000  <div>зона: 1</div> <div>зона: 2</div> <div>зона: 3</div> <div>зона: 4</div> <div>зона: 5</div>	м³	136,14	277,66
			136,14	289,81
			136,14	295,19
			136,14	310,39
			136,14	312,07
Группа: Щебень				
Щебень аглопоритовый, фракция:				
406-0101	5-10 мм, марка 400  <div>зона: 1</div> <div>зона: 2</div> <div>зона: 3</div> <div>зона: 4</div> <div>зона: 5</div>	м³	116,34	165,60
			116,34	170,69
			116,34	172,28
			116,34	178,40
			116,34	178,82



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0102	5-10 мм, марка 500 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	107,25	168,06
			107,25	174,43
			107,25	176,41
			107,25	184,06
			107,25	184,59
406-0103	5-10 мм, марка 600 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	99,79	172,18
			99,79	179,82
			99,79	182,20
			99,79	191,39
			99,79	192,02
406-0104	5-10 мм, марка 700 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	96,29	180,35
			96,29	189,26
			96,29	192,04
			96,29	202,75
			96,29	203,49
406-0105	5-10 мм, марка 800 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	92,40	188,11
			92,40	198,30
			92,40	201,47
			92,40	213,72
			92,40	214,56
406-0106	5-10 мм, марка 900 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	87,26	194,60
			87,26	206,06
			87,26	209,63
			87,26	223,41
			87,26	224,36
406-0107	10-20 мм, марка 400 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	106,41	155,47
			106,41	160,56
			106,41	162,15
			106,41	168,27
			106,41	168,69
406-0108	10-20 мм, марка 500 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	98,15	158,78
			98,15	165,14
			98,15	167,13
			98,15	174,78
			98,15	175,31
406-0109	10-20 мм, марка 600 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	91,77	164,00
			91,77	171,64
			91,77	174,02
			91,77	183,21
			91,77	183,84
406-0110	10-20 мм, марка 700 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	88,28	172,18
			88,28	181,09
			88,28	183,87
			88,28	194,58
			88,28	195,32
406-0111	10-20 мм, марка 800 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	84,77	180,33
			84,77	190,51
			84,77	193,69
			84,77	205,94
			84,77	206,78
406-0112	10-20 мм, марка 900 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	80,08	187,28
			80,08	198,74
			80,08	202,31
			80,08	216,09
			80,08	217,03



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0113	20-40 мм, марка 400	м³		
	(зона: 1)		87,83	136,52
	(зона: 2)		87,83	141,61
	(зона: 3)		87,83	143,20
	(зона: 4)		87,83	149,32
	(зона: 5)		87,83	149,74
406-0114	20-40 мм, марка 500	м³		
	(зона: 1)		81,07	141,36
	(зона: 2)		81,07	147,72
	(зона: 3)		81,07	149,71
	(зона: 4)		81,07	157,36
	(зона: 5)		81,07	157,89
406-0115	20-40 мм, марка 600	м³		
	(зона: 1)		75,50	147,41
	(зона: 2)		75,50	155,05
	(зона: 3)		75,50	157,43
	(зона: 4)		75,50	166,61
	(зона: 5)		75,50	167,24
406-0116	20-40 мм, марка 700	м³		
	(зона: 1)		72,64	156,22
	(зона: 2)		72,64	165,13
	(зона: 3)		72,64	167,91
	(зона: 4)		72,64	178,63
	(зона: 5)		72,64	179,36
406-0117	20-40 мм, марка 800	м³		
	(зона: 1)		69,85	165,11
	(зона: 2)		69,85	175,30
	(зона: 3)		69,85	178,47
	(зона: 4)		69,85	190,72
	(зона: 5)		69,85	191,56
406-0118	20-40 мм, марка 900	м³		
	(зона: 1)		65,80	172,71
	(зона: 2)		65,80	184,17
	(зона: 3)		65,80	187,74
	(зона: 4)		65,80	201,52
	(зона: 5)		65,80	202,47
Группа: Щебневидный керамзит				
Щебневидный керамзит, фракция:				
406-0131	5-10 мм, марка 250	м³		
	(зона: 1)		284,97	350,41
	(зона: 2)		284,97	357,23
	(зона: 3)		284,97	359,27
	(зона: 4)		284,97	367,39
	(зона: 5)		284,97	367,81
406-0132	5-10 мм, марка 300	м³		
	(зона: 1)		273,57	350,72
	(зона: 2)		273,57	358,92
	(зона: 3)		273,57	361,37
	(зона: 4)		273,57	371,10
	(зона: 5)		273,57	371,61
406-0133	5-10 мм, марка 350	м³		
	(зона: 1)		262,57	334,94
	(зона: 2)		262,57	342,01
	(зона: 3)		262,57	344,41
	(зона: 4)		262,57	352,92
	(зона: 5)		262,57	353,51
406-0134	5-10 мм, марка 400	м³		
	(зона: 1)		251,21	332,94
	(зона: 2)		251,21	341,02
	(зона: 3)		251,21	343,77
	(зона: 4)		251,21	353,49
	(зона: 5)		251,21	354,17



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0135	5-10 мм, марка 450 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	239,54	320,52
			239,54	328,11
			239,54	330,91
			239,54	340,06
			239,54	340,82
406-0136	5-10 мм, марка 500 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	228,12	317,34
			228,12	325,77
			228,12	328,88
			228,12	339,05
			228,12	339,89
406-0137	5-10 мм, марка 550 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	219,06	308,53
			219,06	316,57
			219,06	319,77
			219,06	329,58
			219,06	330,50
406-0138	5-10 мм, марка 600 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	209,60	306,61
			209,60	315,38
			209,60	318,88
			209,60	329,58
			209,60	330,59
406-0139	5-10 мм, марка 700 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	195,75	296,83
			195,75	305,33
			195,75	309,09
			195,75	319,73
			195,75	320,91
406-0141	10-20 мм, марка 250 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	265,72	330,77
			265,72	337,60
			265,72	339,64
			265,72	347,75
			265,72	348,17
406-0142	10-20 мм, марка 300 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	255,04	331,82
			255,04	340,02
			255,04	342,47
			255,04	352,20
			255,04	352,71
406-0143	10-20 мм, марка 350 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	244,70	316,71
			244,70	323,78
			244,70	326,18
			244,70	334,70
			244,70	335,28
406-0144	10-20 мм, марка 400 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	234,15	315,54
			234,15	323,62
			234,15	326,37
			234,15	336,09
			234,15	336,77
406-0145	10-20 мм, марка 450 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	223,13	303,78
			223,13	311,37
			223,13	314,17
			223,13	323,32
			223,13	324,08
406-0146	10-20 мм, марка 500 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	212,45	301,35
			212,45	309,78
			212,45	312,90
			212,45	323,06
			212,45	323,91



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0147	10-20 мм, марка 550	м³		
	(зона: 1)		204,06	293,23
	(зона: 2)		204,06	301,27
	(зона: 3)		204,06	304,47
	(зона: 4)		204,06	314,28
	(зона: 5)		204,06	315,20
406-0148	10-20 мм, марка 600	м³		
	(зона: 1)		195,26	291,99
	(зона: 2)		195,26	300,76
	(зона: 3)		195,26	304,25
	(зона: 4)		195,26	314,95
	(зона: 5)		195,26	315,96
406-0149	10-20 мм, марка 700	м³		
	(зона: 1)		189,22	290,17
	(зона: 2)		189,22	298,67
	(зона: 3)		189,22	302,43
	(зона: 4)		189,22	313,07
	(зона: 5)		189,22	314,25
406-0151	20-40 мм, марка 250	м³		
	(зона: 1)		223,97	288,19
	(зона: 2)		223,97	295,01
	(зона: 3)		223,97	297,05
	(зона: 4)		223,97	305,17
	(зона: 5)		223,97	305,59
406-0152	20-40 мм, марка 300	м³		
	(зона: 1)		214,94	290,92
	(зона: 2)		214,94	299,12
	(зона: 3)		214,94	301,57
	(зона: 4)		214,94	311,30
	(зона: 5)		214,94	311,81
406-0153	20-40 мм, марка 350	м³		
	(зона: 1)		206,32	277,57
	(зона: 2)		206,32	284,63
	(зона: 3)		206,32	287,04
	(зона: 4)		206,32	295,55
	(зона: 5)		206,32	296,14
406-0154	20-40 мм, марка 400	м³		
	(зона: 1)		197,05	277,70
	(зона: 2)		197,05	285,78
	(зона: 3)		197,05	288,52
	(зона: 4)		197,05	298,25
	(зона: 5)		197,05	298,92
406-0155	20-40 мм, марка 450	м³		
	(зона: 1)		188,19	268,14
	(зона: 2)		188,19	275,73
	(зона: 3)		188,19	278,53
	(зона: 4)		188,19	287,68
	(зона: 5)		188,19	288,44
406-0156	20-40 мм, марка 500	м³		
	(зона: 1)		179,23	267,47
	(зона: 2)		179,23	275,90
	(зона: 3)		179,23	279,01
	(зона: 4)		179,23	289,18
	(зона: 5)		179,23	290,02
406-0157	20-40 мм, марка 550	м³		
	(зона: 1)		171,14	259,65
	(зона: 2)		171,14	267,69
	(зона: 3)		171,14	270,89
	(зона: 4)		171,14	280,70
	(зона: 5)		171,14	281,62
406-0158	20-40 мм, марка 600	м³		
	(зона: 1)		164,69	260,81
	(зона: 2)		164,69	269,58
	(зона: 3)		164,69	273,07
	(зона: 4)		164,69	283,77
	(зона: 5)		164,69	284,78



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0159	20-40 мм, марка 700	м³		
	(зона: 1)		159,61	259,96
	(зона: 2)		159,61	268,47
	(зона: 3)		159,61	272,23
	(зона: 4)		159,61	282,87
	(зона: 5)		159,61	284,05
Раздел 4.07. Земля, глина, торф, грунт, грунтовые смеси				
Группа: Глина				
407-0001	Глина	м³		
	(зона: 1)		3,59	61,40
	(зона: 2)		3,94	38,87
	(зона: 3)		3,94	55,43
	(зона: 4)		4,56	78,77
	(зона: 5)		4,80	90,76
407-0002	Глина	т		
	(зона: 1)		1,84	31,49
	(зона: 2)		2,02	19,93
	(зона: 3)		2,02	28,43
	(зона: 4)		2,34	40,40
	(зона: 5)		2,46	46,54
407-0003	Глина комовая	м³		
	(зона: 1)		3,59	61,40
	(зона: 2)		3,94	38,87
	(зона: 3)		3,94	55,43
	(зона: 4)		4,56	78,77
	(зона: 5)		4,80	90,76
407-0004	Глина огнеупорная молотая	т		
	(зона: 1)		255,00	383,76
	(зона: 2)		255,00	396,22
	(зона: 3)		255,00	400,30
	(зона: 4)		255,00	416,03
	(зона: 5)		255,00	417,73
407-0005	Глина бентонитовая	т		
	(зона: 1)		728,20	742,87
	(зона: 2)		728,20	742,88
	(зона: 3)		728,20	742,89
	(зона: 4, 5)		728,20	742,90
407-0006	Глина шамотная	кг		
	(зона: 1)		0,64	0,78
	(зона: 2, 3)		0,64	0,79
	(зона: 4, 5)		0,64	0,81
Группа: Грунт				
407-0032	Грунт гидрофобный	м³		
	(зона: 1)		18,16	89,06
	(зона: 2)		18,64	63,66
	(зона: 3)		20,32	84,41
	(зона: 4)		21,60	66,37
	(зона: 5)		23,79	128,53
407-0024	Грунт песчаный, супесчаный	м³		
	(зона: 1)		11,35	55,66
	(зона: 2)		11,65	39,79
	(зона: 3)		12,70	52,75
	(зона: 4)		13,50	41,48
	(зона: 5)		14,87	80,33
407-0007	Смесь битумно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 80%	м³		
	(зона: 1)		263,70	316,69
	(зона: 2)		321,85	398,06
	(зона: 3)		233,37	359,11
	(зона: 4)		357,64	389,48
	(зона: 5)		351,84	455,22



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
407-0008	Смесь битумно-грунтовая с содержанием щебёночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 80%	м³		
	(зона: 1)		301,42	355,86
	(зона: 2)		316,56	393,66
	(зона: 3)		235,40	362,93
	(зона: 4)		301,15	332,21
	(зона: 5)		355,85	460,71
407-0010	Смесь цементно-грунтовая с содержанием щебёночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 95%	м³		
	(зона: 1)		282,38	336,44
	(зона: 2)		305,27	382,15
	(зона: 3)		221,34	348,59
	(зона: 4)		289,31	320,14
	(зона: 5)		336,98	441,46
407-0009	Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%	м³		
	(зона: 1)		233,49	286,57
	(зона: 2)		298,88	375,63
	(зона: 3)		207,56	334,53
	(зона: 4)		333,47	365,18
	(зона: 5)		320,63	424,78
407-0027	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %	м³		
	(зона: 1)		543,55	586,00
	(зона: 2)		585,76	643,65
	(зона: 3)		560,95	652,30
	(зона: 4)		627,38	656,26
	(зона: 5)		625,53	701,80
407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м³		
	(зона: 1)		543,55	586,00
	(зона: 2)		585,76	643,65
	(зона: 3)		560,95	652,30
	(зона: 4)		627,38	656,26
	(зона: 5)		625,53	701,80
407-0029	Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов	м³		
	(зона: 1)		233,49	286,57
	(зона: 2)		298,88	375,63
	(зона: 3)		207,56	334,53
	(зона: 4)		333,47	365,18
	(зона: 5)		320,63	424,78
Группа: Земля				
407-0014	Земля растительная	м³		
	(зона: 1)		11,35	55,66
	(зона: 2)		11,65	39,79
	(зона: 3)		12,70	52,75
	(зона: 4)		13,49	41,48
	(зона: 5)		14,87	80,33
407-0012	Земля растительная ручной заготовки	м³		
	(зона: 1)		80,74	126,44
	(зона: 2)		84,61	114,21
	(зона: 3)		108,50	150,47
	(зона: 4)		117,48	147,55
	(зона: 5)		149,21	217,35
407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м³		
	(зона: 1)		11,35	55,66
	(зона: 2)		11,65	39,79
	(зона: 3)		12,70	52,75
	(зона: 4)		13,49	41,48
	(зона: 5)		14,87	80,33
Группа: Торф				
407-0021	Торф	м³		
	(зона: 1)		14,45	81,89
	(зона: 2)		14,82	63,17
	(зона: 3)		16,17	51,68
	(зона: 4)		17,16	41,88
	(зона: 5)		18,93	77,12



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
407-0022	Торф	кг		
	(зона: 1)		0,01	0,08
	(зона: 2)		0,01	0,06
	(зона: 3)		0,02	0,05
	(зона: 4)		0,02	0,04
	(зона: 5)		0,02	0,08
407-0025	Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка)	м³		
	(зона: 1)		112,57	132,73
	(зона: 2)		63,25	88,65
	(зона: 3)		34,97	52,57
	(зона: 4)		64,24	81,70
	(зона: 5)		61,21	101,90
Раздел 4.08. Щебень, гравий, песок и смеси из природных материалов				
Подраздел: Щебень, гравий				
Группа: Щебень из гравия для строительных работ				
Щебень из гравия для строительных работ марка:				
408-0041	Др.8, фракция 5(3)-10 мм	м³		
	(зона: 1)		79,72	191,64
	(зона: 2)		79,72	202,43
	(зона: 3)		88,70	118,15
	(зона: 4)		79,72	177,51
	(зона: 5)		79,72	227,53
408-0042	Др.8, фракция 10-20 мм	м³		
	(зона: 1)		61,89	173,45
	(зона: 2)		61,89	184,24
	(зона: 3)		68,42	97,47
	(зона: 4)		61,89	159,32
	(зона: 5)		61,89	209,34
408-0060	Др.8, фракция 21-23 мм	м³		
	(зона: 1)		58,60	163,19
	(зона: 2)		58,60	173,31
	(зона: 3)		64,49	91,73
	(зона: 4)		58,60	149,95
	(зона: 5)		58,60	196,84
408-0043	Др.8, фракция 20-40 мм	м³		
	(зона: 1)		54,74	166,16
	(зона: 2)		54,74	176,95
	(зона: 3)		60,53	89,42
	(зона: 4)		54,74	152,03
	(зона: 5)		54,74	202,05
408-0044	Др.8, фракция 40-70 мм	м³		
	(зона: 1)		37,75	148,82
	(зона: 2)		37,75	159,61
	(зона: 3)		40,97	69,47
	(зона: 4)		37,75	134,69
	(зона: 5)		37,75	184,71
408-0045	Др.12, фракция 5(3)-10 мм	м³		
	(зона: 1)		73,68	177,12
	(зона: 2)		73,68	187,09
	(зона: 3)		81,98	109,20
	(зона: 4)		73,68	164,06
	(зона: 5)		73,68	210,29
408-0046	Др.12, фракция 10-20 мм	м³		
	(зона: 1)		56,94	159,57
	(зона: 2)		56,94	169,49
	(зона: 3)		62,94	89,67
	(зона: 4)		56,94	146,57
	(зона: 5)		56,94	192,59



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0047	Др.12, фракция 20-40 мм	м³		
	(зона: 1)		50,13	152,16
	(зона: 2)		50,13	162,04
	(зона: 3)		55,43	81,89
	(зона: 4)		50,13	139,22
	(зона: 5)		50,13	185,03
408-0048	Др.12, фракция 40-70 мм	м³		
	(зона: 1)		34,63	136,53
	(зона: 2)		34,63	146,43
	(зона: 3)		37,59	63,73
	(зона: 4)		34,63	123,57
	(зона: 5)		34,63	169,46
408-0049	Др.16, фракция 5(3)-10 мм	м³		
	(зона: 1)		64,29	154,55
	(зона: 2)		64,29	163,25
	(зона: 3)		71,53	95,28
	(зона: 4)		64,29	143,15
	(зона: 5)		64,29	183,49
408-0050	Др.16, фракция 10-20 мм	м³		
	(зона: 1)		49,67	139,21
	(зона: 2)		49,67	147,87
	(зона: 3)		54,91	78,23
	(зона: 4)		49,67	127,87
	(зона: 5)		49,67	168,01
408-0051	Др.16, фракция 20-40 мм	м³		
	(зона: 1)		43,79	132,93
	(зона: 2)		43,79	141,56
	(зона: 3)		48,42	71,54
	(зона: 4)		43,79	121,62
	(зона: 5)		43,79	161,64
408-0052	Др.16, фракция 40-70 мм	м³		
	(зона: 1)		30,44	120,02
	(зона: 2)		30,44	128,72
	(зона: 3)		33,04	56,02
	(зона: 4)		30,44	108,62
	(зона: 5)		30,44	148,96
408-0053	Др.24, фракция 5(3)-10 мм	м³		
	(зона: 1)		46,86	156,73
	(зона: 2)		46,86	167,39
	(зона: 3)		51,73	80,10
	(зона: 4)		46,86	142,80
	(зона: 5)		46,86	192,18
408-0054	Др.24, фракция 10-20 мм	м³		
	(зона: 1)		36,99	146,67
	(зона: 2)		36,99	157,32
	(зона: 3)		40,83	68,98
	(зона: 4)		36,99	132,73
	(зона: 5)		36,99	182,11
408-0055	Др.24, фракция 20-40 мм	м³		
	(зона: 1)		26,32	135,78
	(зона: 2)		26,32	146,44
	(зона: 3)		29,05	56,97
	(зона: 4)		26,32	121,85
	(зона: 5)		26,32	171,23
408-0056	Др.24, фракция 40-70 мм	м³		
	(зона: 1)		23,74	133,15
	(зона: 2)		23,74	143,81
	(зона: 3)		26,20	54,06
	(зона: 4)		23,74	119,22
	(зона: 5)		23,74	168,60



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Щебень из природного камня для строительных работ				
408-0419	Щебень каменный 5-10 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	183,25	356,53
			177,35	314,24
			174,84	281,83
			174,04	283,48
			168,34	316,15
408-0255	Щебень марки 800 фракция 5-10 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	211,56	385,40
			204,69	342,13
			201,96	309,50
			201,02	311,00
			194,05	342,37
408-0220	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	166,27	339,20
			160,94	297,50
			158,56	265,23
			157,85	266,97
			152,92	300,42
408-0239	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	126,63	298,78
			123,82	259,64
			120,58	226,49
			120,08	228,45
			116,93	263,71
Щебень из природного камня для строительных работ марка:				
408-0001	1400, фракция 5(3)-10 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	237,85	412,22
			230,57	368,53
			225,85	333,86
			224,74	335,20
			216,35	365,12
408-0034	1400, фракция 5 (3)-20 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	198,18	371,76
			192,27	329,46
			188,79	296,06
			187,91	297,63
			181,47	329,54
408-0002	1400, фракция 10-20 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	189,87	363,28
			184,26	321,29
			181,14	288,26
			180,30	289,87
			174,30	322,23
408-0003	1400, фракция 20-40 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	150,38	323,00
			146,15	282,42
			144,43	250,81
			143,82	252,66
			139,80	287,04
408-0004	1400, фракция 40-70 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	108,52	280,30
			105,46	240,91
			103,22	208,79
			102,82	210,84
			100,47	246,92
408-0005	1200, фракция 5(3)-10 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	234,67	408,98
			227,57	365,47
			223,41	331,37
			222,33	332,74
			216,12	364,88



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0035	1200, фракция 5-20 мм	м³		
	(зона: 1)		194,84	368,34
	(зона: 2)		189,07	326,20
	(зона: 3)		185,92	293,14
	(зона: 4)		185,06	294,73
	(зона: 5)		178,85	326,87
408-0006	1200, фракция 10-20 мм	м³		
	(зона: 1)		185,52	358,84
	(зона: 2)		180,04	316,99
	(зона: 3)		177,01	284,05
	(зона: 4)		176,20	285,69
	(зона: 5)		170,40	318,25
408-0007	1200, фракция 20-40 мм	м³		
	(зона: 1)		146,08	318,62
	(зона: 2)		141,96	278,14
	(зона: 3)		140,09	246,39
	(зона: 4)		139,51	248,26
	(зона: 5)		133,30	280,41
408-0008	1200, фракция 40-70 мм	м³		
	(зона: 1)		106,25	277,99
	(зона: 2)		103,26	238,68
	(зона: 3)		101,05	206,57
	(зона: 4)		100,66	208,63
	(зона: 5)		98,42	244,83
408-0009	1000, фракция 5(3)-10 мм	м³		
	(зона: 1)		230,81	405,04
	(зона: 2)		224,22	362,05
	(зона: 3)		220,41	328,32
	(зона: 4)		219,37	329,72
	(зона: 5)		211,53	360,21
408-0077	1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный	м³		
	(зона: 1)		159,44	350,36
	(зона: 2)		159,44	370,73
	(зона: 3)		159,44	377,07
	(зона: 4)		159,44	401,57
	(зона: 5)		159,44	403,25
408-0036	1000, фракция 5-20 мм	м³		
	(зона: 1)		188,97	362,36
	(зона: 2)		182,78	319,78
	(зона: 3)		180,32	287,42
	(зона: 4)		179,49	289,04
	(зона: 5)		173,54	321,45
408-0010	1000, фракция 10-20 мм	м³		
	(зона: 1)		179,85	353,06
	(зона: 2)		173,98	310,81
	(зона: 3)		171,58	278,51
	(зона: 4)		170,80	280,18
	(зона: 5)		165,26	313,00
408-0011	1000, фракция 20-40 мм	м³		
	(зона: 1)		137,96	310,34
	(зона: 2)		133,50	269,51
	(зона: 3)		131,44	237,56
	(зона: 4)		130,88	239,46
	(зона: 5)		127,21	274,20
408-0037	1000, фракция 20-80 (70) мм	м³		
	(зона: 1)		102,86	274,52
	(зона: 2)		99,64	234,98
	(зона: 3)		97,80	203,25
	(зона: 4)		97,42	205,33
	(зона: 5)		95,33	241,68
408-0012	1000, фракция 40-70 мм	м³		
	(зона: 1)		102,86	274,52
	(зона: 2)		99,20	234,53
	(зона: 3)		97,80	203,25
	(зона: 4)		97,42	205,33
	(зона: 5)		95,33	241,68



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0425	1000, фракции 70-120 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	77,15	205,89
			74,40	175,90
			73,35	152,44
			73,07	154,00
			71,50	181,26
408-0426	1000, фракции 120-150 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	42,41	136,78
			49,38	185,79
			43,34	143,65
			42,41	149,03
			47,90	199,55
408-0013	800, фракция 5(3)-10 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	211,56	385,40
			204,69	342,13
			201,96	309,50
			201,02	311,00
			194,05	342,37
408-0038	800, фракция 5-20 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	170,81	343,84
			158,11	294,62
			161,71	268,44
			161,23	270,42
			155,91	303,47
408-0014	800, фракция 10-20 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	166,27	339,20
			160,94	297,50
			158,56	265,23
			157,85	266,97
			152,92	300,42
408-0039	800, фракция 25-60 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	97,07	268,62
			94,17	229,40
			92,92	198,27
			92,43	200,24
			90,70	236,95
408-0015	800, фракция 20-40 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	126,63	298,78
			123,82	259,64
			120,58	226,49
			120,08	228,45
			116,93	263,71
408-0040	800, фракция 20-80 (70) мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	94,93	266,44
			92,03	227,22
			90,20	195,50
			89,87	197,63
			88,13	234,35
408-0016	800, фракция 40-70 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	94,93	266,44
			95,05	230,30
			90,20	195,50
			89,87	197,63
			88,13	234,35
408-0017	600, фракция 5(3)-10 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	183,25	356,53
			177,35	314,24
			174,84	281,83
			174,04	283,48
			168,34	316,15
408-0057	600, фракция 5 (3)-20 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	143,37	315,85
			143,16	279,37
			140,07	246,37
			139,44	248,19
			135,14	282,29



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0058	600, фракция 5 (3)-40 мм	м³		
	(зона: 1)		110,78	282,61
	(зона: 2)		107,34	242,84
	(зона: 3)		105,39	211,00
	(зона: 4)		104,98	213,04
	(зона: 5)		102,53	249,02
408-0018	600, фракция 10-20 мм	м³		
	(зона: 1)		144,75	317,26
	(зона: 2)		140,16	276,31
	(зона: 3)		137,95	244,20
	(зона: 4)		137,35	246,06
	(зона: 5)		133,38	280,49
408-0019	600, фракция 20-40 мм	м³		
	(зона: 1)		111,03	282,86
	(зона: 2)		105,78	241,24
	(зона: 3)		103,51	209,08
	(зона: 4)		103,09	211,12
	(зона: 5)		100,65	247,10
408-0020	600, фракция 40-70 мм	м³		
	(зона: 1)		87,10	258,45
	(зона: 2)		83,43	218,45
	(зона: 3)		82,39	187,53
	(зона: 4)		82,11	189,72
	(зона: 5)		80,94	227,00
408-0021	400, фракция 5(3)-10 мм	м³		
	(зона: 1)		156,17	328,91
	(зона: 2)		151,27	287,64
	(зона: 3)		149,46	255,95
	(зона: 4)		148,82	257,76
	(зона: 5)		144,44	291,77
408-0059	400, фракция 5 (3)-20 мм	м³		
	(зона: 1)		121,71	293,75
	(зона: 2)		117,75	253,45
	(зона: 3)		114,83	220,63
	(зона: 4)		114,34	222,59
	(зона: 5)		111,21	257,88
408-0022	400, фракция 10-20 мм	м³		
	(зона: 1)		121,69	293,73
	(зона: 2)		117,94	253,65
	(зона: 3)		116,29	222,12
	(зона: 4)		115,83	224,11
	(зона: 5)		112,97	259,68
408-0023	400, фракция 20-40 мм	м³		
	(зона: 1)		92,28	263,74
	(зона: 2)		89,50	224,63
	(зона: 3)		87,85	193,10
	(зона: 4)		87,53	195,24
	(зона: 5)		85,95	232,11
408-0024	400, фракция 40-70 мм	м³		
	(зона: 1)		72,70	243,77
	(зона: 2)		70,73	205,49
	(зона: 3)		70,10	175,00
	(зона: 4)		69,91	177,27
	(зона: 5)		69,39	215,22
408-0025	300, фракция 5(3)-10 мм	м³		
	(зона: 1)		170,07	358,19
	(зона: 2)		164,74	313,25
	(зона: 3)		162,77	278,74
	(зона: 4)		162,07	280,71
	(зона: 5)		157,30	317,75
408-0026	300, фракция 10-20 мм	м³		
	(зона: 1)		145,17	350,40
	(зона: 2)		140,69	302,58
	(зона: 3)		138,72	264,97
	(зона: 4)		138,18	267,34
	(зона: 5)		134,76	309,78



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0027	300, фракция 20-40 мм	м³		
	(зона: 1)		138,01	394,43
	(зона: 2)		133,85	335,94
	(зона: 3)		131,38	288,78
	(зона: 4)		130,90	291,99
	(зона: 5)		128,54	347,12
408-0028	300, фракция 40-70 мм	м³		
	(зона: 1)		103,23	346,15
	(зона: 2)		100,44	291,80
	(зона: 3)		99,54	248,50
	(зона: 4)		99,27	251,72
	(зона: 5)		98,53	305,61
408-0029	200, фракция 5(3)-10 мм	м³		
	(зона: 1)		163,94	345,27
	(зона: 2)		158,79	301,95
	(зона: 3)		156,89	268,68
	(зона: 4)		156,22	270,58
	(зона: 5)		151,62	306,28
408-0030	200, фракция 10-20 мм	м³		
	(зона: 1)		129,74	284,36
	(зона: 2)		125,62	247,65
	(зона: 3)		123,64	218,87
	(зона: 4)		123,11	220,54
	(зона: 5)		119,55	251,40
408-0031	200, фракция 20-40 мм	м³		
	(зона: 1)		90,58	230,78
	(зона: 2)		86,30	196,81
	(зона: 3)		84,45	170,58
	(зона: 4)		84,10	172,24
	(зона: 5)		82,11	201,59
408-0032	200, фракция 40-70 мм	м³		
	(зона: 1)		66,09	221,61
	(зона: 2)		64,30	186,81
	(зона: 3)		63,73	159,09
	(зона: 4)		63,55	161,15
	(зона: 5)		63,08	195,65
408-0446	Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 5-10 мм	м³		
	(зона: 1)		205,25	374,79
	(зона: 2)		205,25	392,74
	(зона: 3)		205,25	398,33
	(зона: 4)		205,25	419,92
	(зона: 5)		205,25	421,40
408-0447	Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 5-20 мм	м³		
	(зона: 1)		205,25	374,79
	(зона: 2)		205,25	392,74
	(зона: 3)		205,25	398,33
	(зона: 4)		205,25	419,92
	(зона: 5)		205,25	421,40
408-0448	Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м³		
	(зона: 1)		205,25	374,79
	(зона: 2)		205,25	392,74
	(зона: 3)		205,25	398,33
	(зона: 4)		205,25	419,92
	(зона: 5)		205,25	421,40
408-0449	Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м³		
	(зона: 1)		161,42	331,26
	(зона: 2)		161,42	349,33
	(зона: 3)		161,42	354,97
	(зона: 4)		161,42	376,71
	(зона: 5)		161,42	378,20



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0450	Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 25-60 мм	м³		
	(зона: 1)		145,27	312,44
	(зона: 2)		145,27	330,26
	(зона: 3)		145,27	335,81
	(зона: 4)		145,27	357,24
	(зона: 5)		145,27	358,72
408-0451	Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 5-10 мм	м³		
	(зона: 1)		172,66	346,24
	(зона: 2)		172,66	364,70
	(зона: 3)		172,66	370,45
	(зона: 4)		172,66	392,65
	(зона: 5)		172,66	394,18
408-0452	Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 5-20 мм	м³		
	(зона: 1)		152,14	319,44
	(зона: 2)		152,14	337,26
	(зона: 3)		152,14	342,82
	(зона: 4)		152,14	364,25
	(зона: 5)		152,14	365,73
408-0453	Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м³		
	(зона: 1)		172,66	346,24
	(зона: 2)		172,66	364,70
	(зона: 3)		172,66	370,45
	(зона: 4)		172,66	392,65
	(зона: 5)		172,66	394,18
408-0454	Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м³		
	(зона: 1)		128,90	296,91
	(зона: 2)		128,90	314,86
	(зона: 3)		128,90	320,45
	(зона: 4)		128,90	342,05
	(зона: 5)		128,90	343,53
408-0455	Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 25-60 мм	м³		
	(зона: 1)		128,90	296,91
	(зона: 2)		128,90	314,86
	(зона: 3)		128,90	320,45
	(зона: 4)		128,90	342,05
	(зона: 5)		128,90	343,53
408-0456	Отсев габбро-долеритовый фракции: 0-5 мм	м³		
	(зона: 1)		151,73	342,50
	(зона: 2)		151,73	362,87
	(зона: 3)		151,73	369,21
	(зона: 4)		151,73	393,71
	(зона: 5)		151,73	395,38
408-0457	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм	м³		
	(зона: 1)		196,81	365,01
	(зона: 2)		196,81	382,83
	(зона: 3)		196,81	388,39
	(зона: 4)		196,81	409,82
	(зона: 5)		196,81	411,29
Группа: Щебень из природного камня декоративный				
Щебень декоративный из природного камня марка:				
408-0081	свыше 800 из изверженных пород, фракция 5-10 мм	т		
	(зона: 1)		213,14	334,73
	(зона: 2)		213,14	347,46
	(зона: 3)		213,14	351,43
	(зона: 4)		213,14	366,74
	(зона: 5)		213,14	367,79



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0082	свыше 800 из изверженных пород, фракция 10-20 мм	т		
	(зона: 1)		168,56	289,26
	(зона: 2)		168,56	301,99
	(зона: 3)		168,56	305,96
	(зона: 4)		168,56	321,27
	(зона: 5)		168,56	322,32
408-0083	свыше 800 из изверженных пород, фракция 20-40 мм	т		
	(зона: 1)		129,32	249,24
	(зона: 2)		129,32	261,97
	(зона: 3)		129,32	265,93
	(зона: 4)		129,32	281,24
	(зона: 5)		129,32	282,30
408-0084	800-400 из метаморфических пород, фракция 5-10 мм	т		
	(зона: 1)		162,61	283,19
	(зона: 2)		162,61	295,92
	(зона: 3)		162,61	299,89
	(зона: 4)		162,61	315,20
	(зона: 5)		162,61	316,25
408-0085	800-400 из метаморфических пород, фракция 10-20 мм	т		
	(зона: 1)		127,76	247,65
	(зона: 2)		127,76	260,38
	(зона: 3)		127,76	264,34
	(зона: 4)		127,76	279,65
	(зона: 5)		127,76	280,70
408-0086	800-400 из метаморфических пород, фракция 20-40 мм	т		
	(зона: 1)		98,59	217,89
	(зона: 2)		98,59	230,62
	(зона: 3)		98,59	234,59
	(зона: 4)		98,59	249,90
	(зона: 5)		98,59	250,95
408-0087	400-300 из осадочных пород, фракция 5-10 мм	т		
	(зона: 1)		142,61	262,79
	(зона: 2)		142,61	275,52
	(зона: 3)		142,61	279,49
	(зона: 4)		142,61	294,80
	(зона: 5)		142,61	295,85
408-0088	400-300 из осадочных пород, фракция 10-20 мм	т		
	(зона: 1)		112,59	232,17
	(зона: 2)		112,59	244,90
	(зона: 3)		112,59	248,87
	(зона: 4)		112,59	264,18
	(зона: 5)		112,59	265,23
408-0089	400-300 из осадочных пород, фракция 20-40 мм	т		
	(зона: 1)		86,72	205,79
	(зона: 2)		86,72	218,51
	(зона: 3)		86,72	222,48
	(зона: 4)		86,72	237,79
	(зона: 5)		86,72	238,84
Группа: Щебень из пористых горных пород				
Щебень из пористых горных пород, фракция:				
408-0354	5-10 мм	м³		
	(зона: 1)		111,36	230,92
	(зона: 2)		111,36	243,65
	(зона: 3)		111,36	247,62
	(зона: 4)		111,36	262,93
	(зона: 5)		111,36	263,98
408-0355	5-20 мм	м³		
	(зона: 1)		94,48	213,70
	(зона: 2)		94,48	226,43
	(зона: 3)		94,48	230,40
	(зона: 4)		94,48	245,71
	(зона: 5)		94,48	246,76



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0356	5-40 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м³	67,75	186,44
			67,75	199,17
			67,75	203,13
			67,75	218,44
			67,75	219,49
			67,75	219,49
408-0357	10-20 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м³	87,99	207,08
			87,99	219,81
			87,99	223,78
			87,99	239,09
			87,99	240,14
			87,99	240,14
408-0358	20-40 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м³	67,75	186,44
			67,75	199,17
			67,75	203,13
			67,75	218,44
			67,75	219,49
			67,75	219,49
408-0441	Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м³	172,00	474,63
			172,00	507,09
			172,00	517,21
			172,00	556,25
			172,00	558,93
			172,00	558,93
Группа: Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита				
Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция:				
408-0371	3-20 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м³	135,60	326,04
			135,60	346,41
			135,60	352,76
			135,60	377,25
			135,60	378,93
			135,60	378,93
408-0372	3-30 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м³	117,37	307,45
			117,37	327,81
			117,37	334,16
			117,37	358,66
			117,37	360,34
			117,37	360,34
408-0373	3-40 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м³	100,49	290,23
			100,49	310,60
			100,49	316,94
			100,49	341,45
			100,49	343,12
			100,49	343,12
Группа: Щебень известняковый				
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции:				
408-0390	3-10 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м³	183,25	356,53
			177,35	314,24
			174,84	281,83
			174,04	283,48
			168,34	316,15
			168,34	316,15
408-0391	5-10 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м³	206,31	388,26
			233,71	303,55
			229,81	348,25
			209,47	321,28
			189,00	404,60
			189,00	404,60
408-0392	10-40 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м³	147,76	328,86
			167,67	236,78
			151,91	259,69
			144,38	250,47
			124,75	299,87
			124,75	299,87



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0393	40-70 мм	м³		
	(зона: 1)		102,66	284,63
	(зона: 2)		116,97	195,65
	(зона: 3)		97,10	198,72
	(зона: 4)		96,77	200,42
	(зона: 5)		80,94	227,45
408-0394	70-120 мм	м³		
	(зона: 1)		76,99	213,47
	(зона: 2)		87,73	146,74
	(зона: 3)		72,83	149,04
	(зона: 4)		72,58	150,31
	(зона: 5)		60,71	170,58
408-0383	Щебень известняковый из отсеков дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм	м³		
	(зона: 1)		120,91	311,06
	(зона: 2)		120,91	331,42
	(зона: 3)		120,91	337,77
	(зона: 4)		120,91	362,27
	(зона: 5)		120,91	363,95
Группа: Гравий				
408-0440	Гравий баритовый	м³		
	(зона: 1)		5 292,00	5 668,15
	(зона: 2)		5 292,00	5 697,03
	(зона: 3)		5 292,00	5 706,31
	(зона: 4)		5 292,00	5 741,00
	(зона: 5)		5 292,00	5 743,38
408-0443	Гравий несортированный	м³		
	(зона: 1)		46,62	151,85
	(зона: 2)		46,62	163,70
	(зона: 3)		53,00	81,74
	(зона: 4)		46,62	138,47
	(зона: 5)		46,62	187,54
Гравий для строительных работ марка:				
408-0101	Др.8, фракция 5(3)-10 мм	м³		
	(зона: 1)		33,13	142,73
	(зона: 2)		33,13	153,39
	(зона: 3)		36,57	64,64
	(зона: 4)		33,13	128,80
	(зона: 5)		33,13	178,17
408-0102	Др.8, фракция 10-20 мм	м³		
	(зона: 1)		31,75	141,32
	(зона: 2)		31,75	151,98
	(зона: 3)		35,05	63,09
	(зона: 4)		31,75	127,39
	(зона: 5)		31,75	176,77
408-0103	Др.8, фракция 20-40 мм	м³		
	(зона: 1)		29,65	139,18
	(зона: 2)		29,65	149,84
	(зона: 3)		32,73	60,72
	(зона: 4)		29,65	125,25
	(зона: 5)		29,65	174,62
408-0104	Др.8, фракция 40-70 мм	м³		
	(зона: 1)		27,45	136,94
	(зона: 2)		27,45	147,59
	(зона: 3)		30,30	58,24
	(зона: 4)		27,45	123,00
	(зона: 5)		27,45	172,38
408-0105	Др.12, фракция 5(3)-10 мм	м³		
	(зона: 1)		50,83	160,78
	(зона: 2)		50,83	171,44
	(зона: 3)		56,11	84,57
	(зона: 4)		50,83	146,85
	(зона: 5)		50,83	196,23



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0106	Др.12, фракция 10-20 мм	м³		
	(зона: 1)		34,09	143,71
	(зона: 2)		34,09	154,37
	(зона: 3)		37,64	65,73
	(зона: 4)		34,09	129,77
	(зона: 5)		34,09	179,15
408-0107	Др.12, фракция 20-40 мм	м³		
	(зона: 1)		37,40	147,08
	(зона: 2)		37,40	157,74
	(зона: 3)		41,28	69,44
	(зона: 4)		37,40	133,15
	(зона: 5)		37,40	182,53
408-0108	Др.12, фракция 40-70 мм	м³		
	(зона: 1)		32,62	142,21
	(зона: 2)		32,62	152,87
	(зона: 3)		36,00	64,06
	(зона: 4)		32,62	128,28
	(зона: 5)		32,62	177,65
408-0109	Др.16, фракция 5(3)-10 мм	м³		
	(зона: 1)		33,13	142,73
	(зона: 2)		33,13	153,39
	(зона: 3)		36,57	64,64
	(зона: 4)		33,13	128,80
	(зона: 5)		33,13	178,17
408-0110	Др.16, фракция 10-20 мм	м³		
	(зона: 1)		40,05	149,79
	(зона: 2)		40,05	160,45
	(зона: 3)		44,21	72,43
	(зона: 4)		40,05	135,85
	(зона: 5)		40,05	185,23
408-0111	Др.16, фракция 20-40 мм	м³		
	(зона: 1)		50,63	160,58
	(зона: 2)		50,63	171,24
	(зона: 3)		55,89	84,34
	(зона: 4)		50,63	146,65
	(зона: 5)		50,63	196,02
408-0112	Др.16, фракция 40-70 мм	м³		
	(зона: 1)		30,68	140,23
	(зона: 2)		30,68	150,89
	(зона: 3)		33,87	61,88
	(зона: 4)		30,68	126,30
	(зона: 5)		30,68	175,67
408-0113	Др.18, фракция 5(3)-10 мм	м³		
	(зона: 1)		44,57	154,40
	(зона: 2)		44,57	165,06
	(зона: 3)		49,20	77,52
	(зона: 4)		44,57	140,46
	(зона: 5)		44,57	189,84
408-0114	Др.18, фракция 10-20 мм	м³		
	(зона: 1)		37,79	147,48
	(зона: 2)		37,79	158,14
	(зона: 3)		41,72	69,89
	(зона: 4)		37,79	133,55
	(зона: 5)		37,79	182,93
408-0115	Др.18, фракция 20-40 мм	м³		
	(зона: 1)		32,42	142,00
	(зона: 2)		32,42	152,66
	(зона: 3)		35,78	63,83
	(зона: 4)		32,42	128,07
	(зона: 5)		32,42	177,45
408-0116	Др.18, фракция 40-70 мм	м³		
	(зона: 1)		26,41	135,87
	(зона: 2)		26,41	146,53
	(зона: 3)		29,15	57,07
	(зона: 4)		26,41	121,94
	(зона: 5)		26,41	171,32



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
<b>Подраздел: Песок</b>				
<b>Группа: Песок природный для строительных работ</b>				
Песок природный для строительных:				
408-0141	растворов средний (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	140,77	271,46
			62,64	158,82
			10,14	56,82
			101,78	187,44
			93,02	170,98
408-0142	растворов мелкий (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	99,97	231,02
			44,48	141,17
			7,19	54,25
			91,30	177,51
			66,06	144,18
408-0143	растворов средний, обогащенный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	183,01	352,90
			81,43	206,47
			13,18	73,87
			132,32	243,67
			120,93	222,27
408-0144	растворов мелкий, обогащенный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	123,76	286,01
			55,07	174,77
			8,91	67,16
			113,03	219,75
			81,78	178,49
408-0151	растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	78,93	209,56
			35,12	131,62
			5,69	52,70
			61,95	147,58
			52,15	129,99
408-0121	работ повышенной крупности и крупный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	150,68	271,01
			67,05	155,48
			10,85	53,71
			93,38	171,96
			99,56	171,37
408-0122	работ средний (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	129,15	249,05
			57,47	145,71
			9,30	52,13
			93,38	171,96
			85,34	156,86
408-0123	работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	133,93	253,93
			59,60	147,88
			9,64	52,48
			80,04	158,36
			75,00	146,31
408-0124	работ мелкий (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	90,88	210,02
			40,44	128,34
			6,54	49,32
			83,00	161,37
			60,05	131,07
408-0125	работ очень мелкий (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	71,75	190,51
			31,93	119,65
			5,17	47,91
			56,32	134,16
			47,41	118,17



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0126	работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе	м³		
	(зона: 1)		76,53	195,38
	(зона: 2)		29,80	117,48
	(зона: 3)		4,82	47,56
	(зона: 4)		44,46	122,07
	(зона: 5)		51,00	121,83
408-0127	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	м³		
	(зона: 1)		154,98	298,86
	(зона: 2)		68,96	174,85
	(зона: 3)		11,16	62,56
	(зона: 4)		112,06	206,35
	(зона: 5)		102,41	188,23
Группа: Песок природный обогащенный для строительных работ				
408-0445	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м³		
	(зона: 1)		154,98	298,86
	(зона: 2)		68,96	174,85
	(зона: 3)		11,16	62,56
	(зона: 4)		112,06	206,35
	(зона: 5)		102,41	188,23
408-0131	Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м³		
	(зона: 1)		226,02	406,52
	(зона: 2)		100,58	233,22
	(зона: 3)		16,28	80,57
	(зона: 4)		140,07	257,94
	(зона: 5)		149,34	257,06
408-0132	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м³		
	(зона: 1)		180,81	348,67
	(зона: 2)		80,46	203,99
	(зона: 3)		13,02	72,98
	(зона: 4)		130,73	240,74
	(зона: 5)		119,48	219,60
408-0133	Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий	м³		
	(зона: 1)		118,14	273,03
	(зона: 2)		52,57	166,84
	(зона: 3)		8,50	64,12
	(зона: 4)		107,90	209,78
	(зона: 5)		78,07	170,39
Группа: Песок из отсевов дробления для строительных работ				
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка:				
408-0160	1200 повышенной крупности и крупный	м³		
	(зона: 1)		88,00	160,32
	(зона: 2)		85,14	142,31
	(зона: 3)		84,00	128,73
	(зона: 4)		83,61	129,35
	(зона: 5)		80,72	142,42
408-0161	1000 повышенной крупности и крупный	м³		
	(зона: 1)		85,33	155,45
	(зона: 2)		82,56	138,00
	(зона: 3)		81,45	124,82
	(зона: 4)		81,07	125,42
	(зона: 5)		78,27	138,10
408-0162	1000 средний	м³		
	(зона: 1)		57,66	105,04
	(зона: 2)		55,78	93,24
	(зона: 3)		55,03	84,33
	(зона: 4)		54,78	84,75
	(зона: 5)		52,89	93,32



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0163	1000 мелкий	м³		
	(зона: 1)		48,05	87,54
	(зона: 2)		46,48	77,69
	(зона: 3)		45,86	70,28
	(зона: 4)		45,65	70,62
	(зона: 5)		44,08	77,78
408-0164	1000 очень мелкий	м³		
	(зона: 1)		41,07	74,82
	(зона: 2)		39,73	66,41
	(зона: 3)		39,20	60,07
	(зона: 4)		39,02	60,37
	(зона: 5)		37,68	66,47
408-0165	800 повышенной крупности и крупный	м³		
	(зона: 1)		80,96	147,49
	(зона: 2)		78,33	130,93
	(зона: 3)		77,28	118,43
	(зона: 4)		76,92	119,00
	(зона: 5)		74,26	131,02
408-0166	800 средний	м³		
	(зона: 1)		54,75	99,74
	(зона: 2)		52,97	88,54
	(зона: 3)		52,27	80,10
	(зона: 4)		52,02	80,48
	(зона: 5)		50,22	88,61
408-0167	800 мелкий	м³		
	(зона: 1)		45,79	83,42
	(зона: 2)		44,31	74,06
	(зона: 3)		43,72	67,00
	(зона: 4)		43,51	67,31
	(зона: 5)		42,00	74,10
408-0168	800 очень мелкий	м³		
	(зона: 1)		39,10	71,23
	(зона: 2)		37,84	63,25
	(зона: 3)		37,34	57,22
	(зона: 4)		37,16	57,49
	(зона: 5)		35,87	63,28
408-0169	600 повышенной крупности и крупный	м³		
	(зона: 1)		73,32	142,65
	(зона: 2)		70,96	125,73
	(зона: 3)		69,95	112,75
	(зона: 4)		69,63	113,41
	(зона: 5)		67,35	126,49
408-0170	600 средний	м³		
	(зона: 1)		49,54	96,38
	(зона: 2)		47,95	84,96
	(зона: 3)		47,26	76,18
	(зона: 4)		47,05	76,63
	(зона: 5)		45,51	85,47
408-0171	600 мелкий	м³		
	(зона: 1)		41,28	80,31
	(зона: 2)		39,96	70,80
	(зона: 3)		39,38	63,48
	(зона: 4)		39,21	63,86
	(зона: 5)		37,93	71,23
408-0172	600 очень мелкий	м³		
	(зона: 1)		35,28	68,64
	(зона: 2)		34,15	60,51
	(зона: 3)		33,66	54,26
	(зона: 4)		33,51	54,58
	(зона: 5)		32,42	60,88
408-0173	400 повышенной крупности и крупный	м³		
	(зона: 1)		63,09	132,87
	(зона: 2)		61,11	116,20
	(зона: 3)		60,38	103,40
	(зона: 4)		60,12	104,13
	(зона: 5)		58,35	117,87



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0174	400 средний	м³		
	(зона: 1)		42,63	89,78
	(зона: 2)		41,29	78,51
	(зона: 3)		40,80	69,87
	(зона: 4)		40,62	70,36
(зона: 5)	39,43	79,65		
408-0175	400 мелкий	м³		
	(зона: 1)		35,53	74,83
	(зона: 2)		34,41	65,43
	(зона: 3)		34,00	58,23
	(зона: 4)		33,85	58,63
(зона: 5)	32,86	66,38		
408-0176	400 очень мелкий	м³		
	(зона: 1)		30,37	63,96
	(зона: 2)		29,41	55,92
	(зона: 3)		29,06	49,77
	(зона: 4)		28,93	50,11
(зона: 5)	28,09	56,74		
Группа: Песок из отсеков дробления, обогащенный для строительных работ				
Песок для строительных работ из отсеков дробления, обогащенный, марка:				
408-0181	1000 повышенной крупности и крупный	м³		
	(зона: 1)		110,93	202,09
	(зона: 2)		107,33	179,40
	(зона: 3)		105,89	162,27
	(зона: 4)		105,39	163,04
(зона: 5)	101,75	179,53		
408-0182	1000 средний	м³		
	(зона: 1)		69,19	126,04
	(зона: 2)		66,94	111,89
	(зона: 3)		66,04	101,20
	(зона: 4)		65,74	101,71
(зона: 5)	63,47	111,99		
408-0183	800 повышенной крупности и крупный	м³		
	(зона: 1)		105,25	191,74
	(зона: 2)		101,83	170,21
	(зона: 3)		100,46	153,95
	(зона: 4)		100,00	154,71
(зона: 5)	96,54	170,33		
408-0184	800 средний	м³		
	(зона: 1)		65,70	119,69
	(зона: 2)		63,56	106,24
	(зона: 3)		62,72	96,11
	(зона: 4)		62,42	96,57
(зона: 5)	60,26	106,32		
408-0185	600 повышенной крупности и крупный	м³		
	(зона: 1)		95,32	185,45
	(зона: 2)		92,25	163,46
	(зона: 3)		90,94	146,58
	(зона: 4)		90,52	147,43
(зона: 5)	87,56	164,45		
408-0186	600 средний	м³		
	(зона: 1)		59,45	115,66
	(зона: 2)		57,54	101,95
	(зона: 3)		56,71	91,41
	(зона: 4)		56,46	91,96
(зона: 5)	54,61	102,56		
408-0187	400 повышенной крупности и крупный	м³		
	(зона: 1)		82,02	172,74
	(зона: 2)		79,44	151,05
	(зона: 3)		78,49	134,41
	(зона: 4)		78,16	135,38
(зона: 5)	75,86	153,24		



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0188	400 средний	м³		
	(зона: 1)		51,16	107,74
	(зона: 2)		49,55	94,22
	(зона: 3)		48,96	83,84
	(зона: 4)		48,74	84,43
	(зона: 5)		47,32	95,59
Группа: Песок декоративный из природного камня				
Песок декоративный из природного камня:				
408-0191	марка свыше 800 из изверженных пород, фракция до 2,5 мм	т		
	(зона: 1)		77,37	181,61
	(зона: 2)		77,37	192,22
	(зона: 3)		77,37	195,83
	(зона: 4)		77,37	208,58
	(зона: 5)		77,37	209,52
408-0192	марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 2,5-5 мм	т		
	(зона: 1)		65,33	169,33
	(зона: 2)		65,33	179,94
	(зона: 3)		65,33	183,55
	(зона: 4)		65,33	196,30
	(зона: 5)		65,33	197,24
408-0193	марка 800-400 из метаморфических пород, фракция до 2,5 мм	т		
	(зона: 1)		55,40	159,20
	(зона: 2)		55,40	169,81
	(зона: 3)		55,40	173,42
	(зона: 4)		55,40	186,17
	(зона: 5)		55,40	187,11
408-0194	марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 2,5-5 мм	т		
	(зона: 1)		55,40	159,20
	(зона: 2)		55,40	169,81
	(зона: 3)		55,40	173,42
	(зона: 4)		55,40	186,17
	(зона: 5)		55,40	187,11
408-0195	марка 400-300 из осадочных пород, фракция до 2,5 мм	т		
	(зона: 1)		47,36	151,00
	(зона: 2)		47,36	161,61
	(зона: 3)		47,36	165,22
	(зона: 4)		47,36	177,97
	(зона: 5)		47,36	178,91
408-0196	марка 400-300 из осадочных пород, фракция 2,5-5 мм	т		
	(зона: 1)		47,36	151,00
	(зона: 2)		47,36	161,61
	(зона: 3)		47,36	165,22
	(зона: 4)		47,36	177,97
	(зона: 5)		47,36	178,91
408-0444	из осадочных пород фракции до 2,5 мм	т		
	(зона: 1)		200,00	306,69
	(зона: 2)		200,00	317,30
	(зона: 3)		200,00	320,91
	(зона: 4)		200,00	333,66
	(зона: 5)		200,00	334,60
Группа: Песок прочий				
408-0405	Песок баритовый	м³		
	(зона: 1)		4 966,00	5 229,63
	(зона: 2)		4 966,00	5 246,60
	(зона: 3)		4 966,00	5 252,38
	(зона: 4)		4 966,00	5 272,78
	(зона: 5)		4 966,00	5 274,28
Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция:				
408-0360	крупная	м³		
	(зона: 1)		52,92	156,67
	(зона: 2)		52,92	167,28
	(зона: 3)		52,92	170,89
	(зона: 4)		52,92	183,64
	(зона: 5)		52,92	184,58



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0361	средняя  <div>(зона: 1)</div> <div>(зона: 2)</div> <div>(зона: 3)</div> <div>(зона: 4)</div> <div>(зона: 5)</div>	м³	45,08	148,68
			45,08	159,28
			45,08	162,89
			45,08	175,64
			45,08	176,58
408-0362	мелкая  <div>(зона: 1)</div> <div>(зона: 2)</div> <div>(зона: 3)</div> <div>(зона: 4)</div> <div>(зона: 5)</div>	м³	33,91	137,28
			33,91	147,89
			33,91	151,50
			33,91	164,25
			33,91	165,19
408-0416	Песок кварцевый  <div>(зона: 1)</div> <div>(зона: 2)</div> <div>(зона: 3)</div> <div>(зона: 4)</div> <div>(зона: 5)</div>	т	257,00	364,83
			257,00	375,44
			257,00	379,05
			257,00	391,80
			257,00	392,74
408-0415	Песок кварцевый  <div>(зона: 1)</div> <div>(зона: 2, 3)</div> <div>(зона: 4, 5)</div>	кг	0,26	0,37
			0,26	0,38
			0,26	0,40
408-0442	Песок кварцевый ЛПК-5  <div>(зона: 1)</div> <div>(зона: 2, 3)</div> <div>(зона: 4)</div> <div>(зона: 5)</div>	кг	0,26	0,37
			0,26	0,38
			0,26	0,39
			0,26	0,40
408-0401	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм  <div>(зона: 1)</div> <div>(зона: 2)</div> <div>(зона: 3)</div> <div>(зона: 4)</div> <div>(зона: 5)</div>	т	257,00	364,83
			257,00	375,44
			257,00	379,05
			257,00	391,80
			257,00	392,74
408-0417	Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм  <div>(зона: 1)</div> <div>(зона: 2)</div> <div>(зона: 3)</div> <div>(зона: 4)</div> <div>(зона: 5)</div>	м³	411,20	568,33
			411,20	583,71
			411,20	588,95
			411,20	607,43
			411,20	608,80
408-0418	Песок кварцевый Quartz sand 0,7-1,2 мм  <div>(зона: 1)</div> <div>(зона: 2)</div> <div>(зона: 3)</div> <div>(зона: 4, 5)</div>	кг	14,21	14,62
			14,21	14,63
			14,21	14,64
			14,21	14,65
408-0420	Песок корундовый  <div>(зона: 1)</div> <div>(зона: 2)</div> <div>(зона: 3)</div> <div>(зона: 4)</div> <div>(зона: 5)</div>	т	13 080,43	13 445,76
			13 080,43	13 456,47
			13 080,43	13 460,12
			13 080,43	13 473,00
			13 080,43	13 473,95
Подраздел: Смеси				
Группа: Балласт				
408-0432	Балласт гравийный  <div>(зона: 1)</div> <div>(зона: 2)</div> <div>(зона: 3)</div> <div>(зона: 4)</div> <div>(зона: 5)</div>	м³	47,98	134,46
			47,98	142,82
			53,04	75,56
			47,98	123,50
			47,98	162,28
408-0428	Балласт гравийно-песчаный  <div>(зона: 1)</div> <div>(зона: 2)</div> <div>(зона: 3)</div> <div>(зона: 4)</div> <div>(зона: 5)</div>	м³	56,57	122,72
			37,46	139,63
			9,30	54,97
			37,46	114,48
			37,46	160,25



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0430	Балласт песчаный	м³		
	(зона: 1)		150,68	271,01
	(зона: 2)		67,05	155,48
	(зона: 3)		10,85	53,71
	(зона: 4)		93,38	171,96
	(зона: 5)		99,56	171,37
Группа: Смесь песчано-гравийная				
408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м³		
	(зона: 1)		56,57	122,72
	(зона: 2)		37,46	139,63
	(зона: 3)		9,30	54,97
	(зона: 4)		37,46	114,48
	(зона: 5)		37,46	160,25
Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия:				
408-0201	15-25 %	м³		
	(зона: 1)		69,58	150,95
	(зона: 2)		46,08	171,74
	(зона: 3)		11,44	67,61
	(зона: 4)		46,08	140,81
	(зона: 5)		46,08	197,12
408-0202	25-35 %	м³		
	(зона: 1)		73,54	159,54
	(зона: 2)		48,70	181,52
	(зона: 3)		12,09	71,46
	(зона: 4)		48,70	148,82
	(зона: 5)		48,70	208,34
408-0203	35-50%	м³		
	(зона: 1)		79,20	171,81
	(зона: 2)		52,44	195,48
	(зона: 3)		13,02	76,96
	(зона: 4)		52,44	160,27
	(зона: 5)		52,44	224,35
408-0204	50-65 %	м³		
	(зона: 1)		90,51	196,35
	(зона: 2)		59,94	223,41
	(зона: 3)		14,88	87,95
	(зона: 4)		59,94	183,17
	(зона: 5)		59,94	256,40
408-0205	65-75 %	м³		
	(зона: 1)		96,17	208,62
	(зона: 2)		63,68	237,37
	(зона: 3)		15,81	93,45
	(зона: 4)		63,68	194,62
	(зона: 5)		63,68	272,43
408-0384	Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из гравия - не менее 8%	м³		
	(зона: 1)		33,67	73,05
	(зона: 2)		22,30	83,11
	(зона: 3)		5,54	32,72
	(зона: 4)		22,30	68,14
	(зона: 5)		22,30	95,39
Подраздел: Материалы из отсевов дробления изверженных и осадочных горных пород				
Группа: Осадочные горные породы				
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ:				
408-0061	I класса, фракция до 10 мм, марка 800	м³		
	(зона: 1)		137,97	251,34
	(зона: 2)		133,50	223,14
	(зона: 3)		131,72	201,86
	(зона: 4)		131,10	202,83
	(зона: 5)		126,56	223,29



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0062	I класса, фракция до 10 мм, марка 600	м³		
	(зона: 1)		119,51	232,52
	(зона: 2)		115,67	204,95
	(зона: 3)		114,03	183,81
	(зона: 4)		113,51	184,88
	(зона: 5)		109,79	206,18
408-0063	I класса, фракция до 10 мм, марка 400	м³		
	(зона: 1)		101,85	214,50
	(зона: 2)		98,66	187,59
	(зона: 3)		97,47	166,92
	(зона: 4)		97,05	168,09
	(зона: 5)		94,20	190,29
408-0064	I класса, фракция до 10 мм, марка 300,200	м³		
	(зона: 1)		106,92	225,18
	(зона: 2)		103,56	196,92
	(зона: 3)		102,32	175,22
	(зона: 4)		101,88	176,46
	(зона: 5)		98,88	199,74
408-0065	II класса, фракция до 10 мм, марка 800	м³		
	(зона: 1)		130,16	237,12
	(зона: 2)		125,94	210,51
	(зона: 3)		124,26	190,43
	(зона: 4)		123,68	191,36
	(зона: 5)		119,39	210,65
408-0066	II класса, фракция до 10 мм, марка 600	м³		
	(зона: 1)		112,74	219,36
	(зона: 2)		109,13	193,35
	(зона: 3)		107,58	173,40
	(зона: 4)		107,09	174,41
	(зона: 5)		103,58	194,51
408-0067	II класса, фракция до 10 мм, марка 400	м³		
	(зона: 1)		96,09	202,37
	(зона: 2)		93,08	176,97
	(зона: 3)		91,95	157,47
	(зона: 4)		91,56	158,58
	(зона: 5)		88,88	179,52
408-0068	II класса, фракция до 10 мм, марка 300,200	м³		
	(зона: 1)		100,88	212,43
	(зона: 2)		97,70	185,78
	(зона: 3)		96,53	165,30
	(зона: 4)		96,12	166,47
	(зона: 5)		93,29	188,43
408-0069	II класса, фракция до 20 мм, марка 800	м³		
	(зона: 1)		113,18	206,19
	(зона: 2)		109,51	183,05
	(зона: 3)		108,05	165,59
	(зона: 4)		107,55	166,40
	(зона: 5)		103,82	183,17
408-0070	II класса, фракция до 20 мм, марка 600	м³		
	(зона: 1)		98,03	190,75
	(зона: 2)		94,90	168,13
	(зона: 3)		93,55	150,78
	(зона: 4)		93,12	151,66
	(зона: 5)		90,07	169,14
408-0071	II класса, фракция до 20 мм, марка 400	м³		
	(зона: 1)		83,56	175,97
	(зона: 2)		80,94	153,89
	(зона: 3)		79,96	136,94
	(зона: 4)		79,62	137,90
	(зона: 5)		77,29	156,10
408-0072	II класса, фракция до 20 мм, марка 300,200	м³		
	(зона: 1)		87,72	184,72
	(зона: 2)		84,96	161,55
	(зона: 3)		83,94	143,74
	(зона: 4)		83,58	144,76
	(зона: 5)		81,12	163,85



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0073	II класса, фракция до 40 мм, марка 800 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³		
			98,42	179,30
			95,23	159,17
			93,96	143,99
			93,52	144,70
			90,28	159,28
408-0074	II класса, фракция до 40 мм, марка 600 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³		
			85,24	165,87
			82,52	146,20
			81,35	131,11
			80,97	131,88
			78,32	147,08
408-0075	II класса, фракция до 40 мм, марка 400 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³		
			72,66	153,02
			70,38	133,82
			69,53	119,07
			69,23	119,91
			67,21	135,74
408-0076	II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³		
			76,28	160,63
			73,88	140,48
			72,99	124,99
			72,68	125,88
			70,54	142,48
408-0230	I класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³		
			96,58	175,94
			93,45	156,20
			92,20	141,30
			91,77	141,98
			88,59	156,30
408-0231	I класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³		
			91,98	167,56
			89,00	148,76
			87,81	134,57
			87,40	135,22
			84,37	148,86
408-0232	I класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³		
			87,60	159,58
			84,76	141,68
			83,63	128,16
			83,24	128,78
			80,35	141,77
408-0233	I класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³		
			83,65	162,76
			80,97	143,46
			79,82	128,67
			79,45	129,41
			76,85	144,32
408-0234	I класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³		
			79,67	155,01
			77,11	136,63
			76,02	122,54
			75,67	123,25
			73,19	137,45
408-0235	I класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³		
			75,88	147,63
			73,44	130,12
			72,40	116,70
			72,07	117,38
			69,70	130,90



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0236	1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³		
	(зона: 1)		71,30	150,15
	(зона: 2)		69,06	131,31
	(зона: 3)		68,23	116,84
	(зона: 4)		67,94	117,66
	(зона: 5)		65,94	133,20
408-0237	1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние	м³		
	(зона: 1)		67,90	143,00
	(зона: 2)		65,77	125,06
	(зона: 3)		64,98	111,28
	(зона: 4)		64,70	112,06
	(зона: 5)		62,80	126,86
408-0238	1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие	м³		
	(зона: 1)		64,67	136,19
	(зона: 2)		62,64	119,10
	(зона: 3)		61,89	105,98
	(зона: 4)		61,62	106,72
	(зона: 5)		59,81	120,82
408-0240	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³		
	(зона: 1)		74,84	157,63
	(зона: 2)		72,49	137,84
	(зона: 3)		71,62	122,66
	(зона: 4)		71,32	123,52
	(зона: 5)		69,22	139,82
408-0241	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние	м³		
	(зона: 1)		71,28	150,12
	(зона: 2)		69,04	131,28
	(зона: 3)		68,21	116,81
	(зона: 4)		67,92	117,64
	(зона: 5)		65,92	133,16
408-0242	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие	м³		
	(зона: 1)		67,89	142,97
	(зона: 2)		65,75	125,03
	(зона: 3)		64,96	111,25
	(зона: 4)		64,69	112,04
	(зона: 5)		62,78	126,82
408-0256	2 класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень крупные	м³		
	(зона: 1)		49,97	134,20
	(зона: 2)		44,98	219,28
	(зона: 3)		49,97	146,57
	(зона: 4)		126,04	224,16
	(зона: 5)		38,50	156,02
408-0243	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³		
	(зона: 1)		91,11	165,98
	(зона: 2)		88,16	147,36
	(зона: 3)		86,98	133,30
	(зона: 4)		86,58	133,94
	(зона: 5)		83,58	147,45
408-0244	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние	м³		
	(зона: 1)		86,77	158,08
	(зона: 2)		83,96	140,34
	(зона: 3)		82,84	126,95
	(зона: 4)		82,45	127,57
	(зона: 5)		79,59	140,43
408-0245	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие	м³		
	(зона: 1)		82,64	150,55
	(зона: 2)		79,96	133,66
	(зона: 3)		78,90	120,91
	(зона: 4)		78,53	121,49
	(зона: 5)		75,80	133,75



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0246	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³		
	(зона: 1)		78,92	153,55
	(зона: 2)		76,39	135,34
	(зона: 3)		75,30	121,39
	(зона: 4)		74,95	122,08
	(зона: 5)		72,50	136,15
408-0247	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние	м³		
	(зона: 1)		75,16	146,24
	(зона: 2)		72,75	128,90
	(зона: 3)		71,72	115,60
	(зона: 4)		71,39	116,27
	(зона: 5)		69,05	129,67
408-0248	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие	м³		
	(зона: 1)		71,58	139,27
	(зона: 2)		69,28	122,75
	(зона: 3)		68,30	110,09
	(зона: 4)		67,99	110,74
	(зона: 5)		65,75	123,49
408-0249	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³		
	(зона: 1)		67,26	141,65
	(зона: 2)		65,15	123,88
	(зона: 3)		64,37	110,23
	(зона: 4)		64,09	111,00
	(зона: 5)		62,21	125,66
408-0250	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние	м³		
	(зона: 1)		64,06	134,91
	(зона: 2)		62,05	117,98
	(зона: 3)		61,30	104,98
	(зона: 4)		61,04	105,72
	(зона: 5)		59,25	119,68
408-0251	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие	м³		
	(зона: 1)		61,01	128,48
	(зона: 2)		59,09	112,36
	(зона: 3)		58,39	99,98
	(зона: 4)		58,13	100,68
	(зона: 5)		56,42	113,99
408-0252	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³		
	(зона: 1)		70,60	148,71
	(зона: 2)		68,39	130,04
	(зона: 3)		67,57	115,71
	(зона: 4)		67,28	116,54
	(зона: 5)		65,30	131,91
408-0253	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние	м³		
	(зона: 1)		67,25	141,62
	(зона: 2)		65,13	123,85
	(зона: 3)		64,35	110,20
	(зона: 4)		64,08	110,98
	(зона: 5)		62,19	125,62
408-0254	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие	м³		
	(зона: 1)		64,05	134,88
	(зона: 2)		62,03	117,95
	(зона: 3)		61,28	104,95
	(зона: 4)		61,03	105,70
	(зона: 5)		59,23	119,64
Группа: Изверженные горные породы				
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка:				
408-0221	1000, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	м³		
	(зона: 1)		143,51	310,69
	(зона: 2)		143,51	327,66
	(зона: 3)		143,51	333,44
	(зона: 4)		143,51	353,84
	(зона: 5)		143,51	355,34



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0222	1000, размер зерен до 5 мм средние	м³		
	(зона: 1)		70,06	235,77
	(зона: 2)		70,06	252,74
	(зона: 3)		70,06	258,52
	(зона: 4)		70,06	278,92
	(зона: 5)		70,06	280,42
408-0223	1000, размер зерен до 5 мм мелкие	м³		
	(зона: 1)		50,17	215,48
	(зона: 2)		50,17	232,46
	(зона: 3)		50,17	238,23
	(зона: 4)		50,17	258,63
	(зона: 5)		50,17	260,13
408-0224	800, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	м³		
	(зона: 1)		75,26	241,07
	(зона: 2)		75,26	258,05
	(зона: 3)		75,26	263,83
	(зона: 4)		75,26	284,23
	(зона: 5)		75,26	285,73
408-0225	800, размер зерен до 5 мм средние	м³		
	(зона: 1)		51,89	217,24
	(зона: 2)		51,89	234,21
	(зона: 3)		51,89	239,99
	(зона: 4)		51,89	260,39
	(зона: 5)		51,89	261,89
408-0226	800, размер зерен до 5 мм мелкие	м³		
	(зона: 1)		45,20	210,41
	(зона: 2)		45,20	227,39
	(зона: 3)		45,20	233,16
	(зона: 4)		45,20	253,56
	(зона: 5)		45,20	255,07
408-0227	600, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	м³		
	(зона: 1)		66,90	232,55
	(зона: 2)		66,90	249,52
	(зона: 3)		66,90	255,30
	(зона: 4)		66,90	275,70
	(зона: 5)		66,90	277,20
408-0228	600, размер зерен до 5 мм средние	м³		
	(зона: 1)		56,84	222,29
	(зона: 2)		56,84	239,26
	(зона: 3)		56,84	245,04
	(зона: 4)		56,84	265,44
	(зона: 5)		56,84	266,94
408-0229	600, размер зерен до 5 мм мелкие	м³		
	(зона: 1)		40,12	205,23
	(зона: 2)		40,12	222,20
	(зона: 3)		40,12	227,98
	(зона: 4)		40,12	248,38
	(зона: 5)		40,12	249,88
Раздел 4.09. Щебень, песок, шлак и смеси из металлургических шлаков				
Группа: Песок пористый (шлаковая пемза)				
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка:				
409-0041	1000	м³		
	(зона: 1)		159,26	295,84
	(зона: 2)		159,26	312,99
	(зона: 3)		159,26	315,97
	(зона: 4)		159,26	336,12
	(зона: 5)		159,26	337,10
409-0042	900	м³		
	(зона: 1)		170,64	307,45
	(зона: 2)		170,64	324,60
	(зона: 3)		170,64	327,58
	(зона: 4)		170,64	347,73
	(зона: 5)		170,64	348,71



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
409-0043	800	м³		
	(зона: 1)		170,19	306,99
	(зона: 2)		170,19	324,14
	(зона: 3)		170,19	327,12
	(зона: 4)		170,19	347,27
	(зона: 5)		170,19	348,25
409-0044	700	м³		
	(зона: 1)		178,83	315,80
	(зона: 2)		178,83	332,95
	(зона: 3)		178,83	335,93
	(зона: 4)		178,83	356,08
	(зона: 5)		178,83	357,06
409-0045	600	м³		
	(зона: 1)		194,15	331,43
	(зона: 2)		194,15	348,59
	(зона: 3)		194,15	351,56
	(зона: 4)		194,15	371,71
	(зона: 5)		194,15	372,69
Группа: Песок шлаковый для дорожного строительства				
Песок шлаковый для дорожного строительства:				
409-0091	крупный, фракция 2,5 мм	м³		
	(зона: 1)		90,29	306,91
	(зона: 2)		90,29	337,27
	(зона: 3)		90,29	341,27
	(зона: 4)		90,29	376,51
	(зона: 5)		90,29	377,49
409-0092	средний, фракция 2-2,5 мм	м³		
	(зона: 1)		94,60	311,31
	(зона: 2)		94,60	341,66
	(зона: 3)		94,60	345,67
	(зона: 4)		94,60	380,90
	(зона: 5)		94,60	381,88
409-0093	мелкий, фракция 1,5-2,0 мм	м³		
	(зона: 1)		98,45	315,24
	(зона: 2)		98,45	345,59
	(зона: 3)		98,45	349,59
	(зона: 4)		98,45	384,83
	(зона: 5)		98,45	385,82
409-0094	очень мелкий, фракция 1-1,5 мм	м³		
	(зона: 1)		41,81	257,46
	(зона: 2)		41,81	287,82
	(зона: 3)		41,81	291,82
	(зона: 4)		41,81	327,06
	(зона: 5)		41,81	328,04
Группа: Шлак				
409-0030	Шлак гранулированный	т		
	(зона: 1)		440,00	701,53
	(зона: 2)		440,00	737,24
	(зона: 3)		440,00	741,95
	(зона: 4)		440,00	783,40
	(зона: 5)		440,00	784,55
409-0121	Шлак котельный	м³		
	(зона: 1)		4,15	14,32
	(зона: 2)		4,55	33,70
	(зона: 3)		4,55	17,30
	(зона: 4)		5,27	11,92
	(зона: 5)		5,53	46,54



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
<b>Группа: Щебень из доменного шлака</b>				
Щебень из доменного шлака для бетона марка:				
409-0001	Др.15, фракция 5(3)-10 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	307,70	591,86
			307,70	631,13
			307,70	636,32
			307,70	681,91
			307,70	683,18
409-0002	Др.15, фракция 10-20 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	240,80	523,61
			240,80	562,90
			240,80	568,08
			240,80	613,68
			240,80	614,94
409-0003	Др.15, фракция 20-40 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	182,27	463,91
			182,27	503,19
			182,27	508,38
			182,27	553,98
			182,27	555,24
409-0004	Др.15, фракция 40-70 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	135,60	416,31
			135,60	455,59
			135,60	460,77
			135,60	506,37
			135,60	507,64
409-0005	Др. 25, фракция 5(3)-10 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	269,17	552,55
			269,17	591,83
			269,17	597,02
			269,17	642,61
			269,17	643,88
409-0006	Др. 25, фракция 10-20 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	209,05	491,23
			209,05	530,51
			209,05	535,69
			209,05	581,29
			209,05	582,56
409-0007	Др. 25, фракция 20-40 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	158,88	440,06
			158,88	479,34
			158,88	484,52
			158,88	530,12
			158,88	531,39
409-0008	Др. 25, фракция 40-70 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	117,07	397,41
			117,07	436,69
			117,07	441,87
			117,07	487,47
			117,07	488,74
409-0009	Др. 35, фракция 5(3)-10 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	205,66	487,77
			205,66	527,05
			205,66	532,24
			205,66	577,83
			205,66	579,11
409-0010	Др. 35, фракция 10-20 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	160,46	441,67
			160,46	480,95
			160,46	486,13
			160,46	531,73
			160,46	533,00



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
409-0011	Др. 35, фракция 20-40 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	123,74	404,21
			123,74	443,49
			123,74	448,68
			123,74	494,28
			123,74	495,54
409-0012	Др. 35, фракция 40-70 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	93,68	373,55
			93,68	412,83
			93,68	418,02
			93,68	463,61
			93,68	464,88
409-0013	Др. 45, фракция 5(3)-10 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	197,30	479,24
			197,30	518,53
			197,30	523,71
			197,30	569,31
			197,30	570,57
409-0014	Др. 45, фракция 10-20 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	152,21	433,25
			152,21	472,53
			152,21	477,72
			152,21	523,32
			152,21	524,58
409-0015	Др. 45, фракция 20-40 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	115,37	395,68
			115,37	434,96
			115,37	440,14
			115,37	485,74
			115,37	487,01
409-0016	Др. 45, фракция 40-70 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	85,20	364,91
			85,20	404,18
			85,20	409,37
			85,20	454,96
			85,20	456,23
Группа: Щебень пористый (шлаковая пемза)				
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³		
			74,58	122,95
			74,58	127,38
			74,58	129,14
			74,58	134,54
			74,58	135,05
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция:				
409-0021	5-10 мм, марка 800  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	42,94	185,04
			42,94	203,20
			42,94	206,36
			42,94	227,69
			42,94	228,74
409-0022	5-10 мм, марка 750  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	45,20	187,35
			45,20	205,51
			45,20	208,66
			45,20	230,00
			45,20	231,04
409-0023	5-10 мм, марка 700  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	47,46	189,65
			47,46	207,81
			47,46	210,97
			47,46	232,31
			47,46	233,34



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
409-0024	5-10 мм, марка 650	м³		
	(зона: 1)		49,72	191,96
	(зона: 2)		49,72	210,12
	(зона: 3)		49,72	213,27
	(зона: 4)		49,72	234,61
	(зона: 5)		49,72	235,65
409-0025	5-10 мм, марка 600	м³		
	(зона: 1)		51,98	194,26
	(зона: 2)		51,98	212,42
	(зона: 3)		51,98	215,58
	(зона: 4)		51,98	236,91
	(зона: 5)		51,98	237,95
409-0026	5-10 мм, марка 550	м³		
	(зона: 1)		61,02	203,48
	(зона: 2)		61,02	221,64
	(зона: 3)		61,02	224,80
	(зона: 4)		61,02	246,13
	(зона: 5)		61,02	247,17
409-0027	5-10 мм, марка 500	м³		
	(зона: 1)		65,54	208,09
	(зона: 2)		65,54	226,25
	(зона: 3)		65,54	229,41
	(зона: 4)		65,54	250,74
	(зона: 5)		65,54	251,78
409-0028	5-10 мм, марка 450	м³		
	(зона: 1)		67,80	210,40
	(зона: 2)		67,80	228,56
	(зона: 3)		67,80	231,72
	(зона: 4)		67,80	253,05
	(зона: 5)		67,80	254,09
409-0029	5-10 мм, марка 400	м³		
	(зона: 1)		73,45	216,16
	(зона: 2)		73,45	234,32
	(зона: 3)		73,45	237,48
	(зона: 4)		73,45	258,81
	(зона: 5)		73,45	259,85
409-0031	10-20 мм, марка 800	м³		
	(зона: 1)		23,73	165,45
	(зона: 2)		23,73	183,61
	(зона: 3)		23,73	186,76
	(зона: 4)		23,73	208,10
	(зона: 5)		23,73	209,14
409-0032	10-20 мм, марка 750	м³		
	(зона: 1)		31,64	173,52
	(зона: 2)		31,64	191,67
	(зона: 3)		31,64	194,83
	(зона: 4)		31,64	216,17
	(зона: 5)		31,64	217,20
409-0033	10-20 мм, марка 700	м³		
	(зона: 1)		36,16	178,13
	(зона: 2)		36,16	196,28
	(зона: 3)		36,16	199,44
	(зона: 4)		36,16	220,78
	(зона: 5)		36,16	221,81
409-0034	10-20 мм, марка 650	м³		
	(зона: 1)		44,07	186,19
	(зона: 2)		44,07	204,35
	(зона: 3)		44,07	207,51
	(зона: 4)		44,07	228,85
	(зона: 5)		44,07	229,88
409-0035	10-20 мм, марка 600	м³		
	(зона: 1)		50,85	193,11
	(зона: 2)		50,85	211,27
	(зона: 3)		50,85	214,43
	(зона: 4)		50,85	235,76
	(зона: 5)		50,85	236,80



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Гравийные бетоны и растворы				
Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
409-0036	10-20 мм, марка 550	м³		
	(зона: 1)		40,68	182,74
	(зона: 2)		40,68	200,90
	(зона: 3)		40,68	204,05
	(зона: 4)		40,68	225,39
	(зона: 5)		40,68	226,42
409-0037	10-20 мм, марка 500	м³		
	(зона: 1)		47,46	189,65
	(зона: 2)		47,46	207,81
	(зона: 3)		47,46	210,97
	(зона: 4)		47,46	232,31
	(зона: 5)		47,46	233,34
409-0038	10-20 мм, марка 450	м³		
	(зона: 1)		53,11	195,42
	(зона: 2)		53,11	213,57
	(зона: 3)		53,11	216,73
	(зона: 4)		53,11	238,07
	(зона: 5)		53,11	239,10
409-0039	10-20 мм, марка 400	м³		
	(зона: 1)		57,63	200,03
	(зона: 2)		57,63	218,18
	(зона: 3)		57,63	221,34
	(зона: 4)		57,63	242,68
	(зона: 5)		57,63	243,71
Группа: Щебень шлаковый для дорожного строительства				
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция:				
409-0051	5-10 мм, марка 1200	м³		
	(зона: 1)		114,13	369,14
	(зона: 2)		114,13	404,85
	(зона: 3)		114,13	409,56
	(зона: 4)		114,13	451,01
	(зона: 5)		114,13	452,17
409-0052	5-10 мм, марка 1000	м³		
	(зона: 1)		101,70	356,46
	(зона: 2)		101,70	392,17
	(зона: 3)		101,70	396,88
	(зона: 4)		101,70	438,33
	(зона: 5)		101,70	439,49
409-0053	5-10 мм, марка 800	м³		
	(зона: 1)		87,01	341,48
	(зона: 2)		87,01	377,19
	(зона: 3)		87,01	381,90
	(зона: 4)		87,01	423,35
	(зона: 5)		87,01	424,50
409-0054	5-10 мм, марка 600	м³		
	(зона: 1)		74,58	328,80
	(зона: 2)		74,58	364,51
	(зона: 3)		74,58	369,22
	(зона: 4)		74,58	410,67
	(зона: 5)		74,58	411,83
409-0055	5-10 мм, марка 300	м³		
	(зона: 1)		68,93	323,03
	(зона: 2)		68,93	358,74
	(зона: 3)		68,93	363,46
	(зона: 4)		68,93	404,91
	(зона: 5)		68,93	406,06
409-0061	10-20 мм, марка 1200	м³		
	(зона: 1)		132,10	387,47
	(зона: 2)		132,10	423,18
	(зона: 3)		132,10	427,89
	(зона: 4)		132,10	469,34
	(зона: 5)		132,10	470,50



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
409-0062	10-20 мм, марка 1000	м³		
	(зона: 1)		126,56	381,82
	(зона: 2)		126,56	417,53
	(зона: 3)		126,56	422,24
	(зона: 4)		126,56	463,69
	(зона: 5)		126,56	464,84
409-0063	10-20 мм, марка 800	м³		
	(зона: 1)		119,22	374,33
	(зона: 2)		119,22	410,04
	(зона: 3)		119,22	414,75
	(зона: 4)		119,22	456,21
	(зона: 5)		119,22	457,36
409-0064	10-20 мм, марка 600	м³		
	(зона: 1)		111,76	366,72
	(зона: 2)		111,76	402,43
	(зона: 3)		111,76	407,14
	(зона: 4)		111,76	448,60
	(зона: 5)		111,76	449,75
409-0065	10-20 мм, марка 300	м³		
	(зона: 1)		100,34	355,07
	(зона: 2)		100,34	390,78
	(зона: 3)		100,34	395,49
	(зона: 4)		100,34	436,95
	(зона: 5)		100,34	438,10
409-0071	20-40 мм, марка 1200	м³		
	(зона: 1)		107,01	361,88
	(зона: 2)		107,01	397,59
	(зона: 3)		107,01	402,30
	(зона: 4)		107,01	443,75
	(зона: 5)		107,01	444,90
409-0072	20-40 мм, марка 1000	м³		
	(зона: 1)		100,23	354,96
	(зона: 2)		100,23	390,67
	(зона: 3)		100,23	395,38
	(зона: 4)		100,23	436,84
	(зона: 5)		100,23	437,99
409-0073	20-40 мм, марка 800	м³		
	(зона: 1)		95,49	350,13
	(зона: 2)		95,49	385,84
	(зона: 3)		95,49	390,55
	(зона: 4)		95,49	432,00
	(зона: 5)		95,49	433,15
409-0074	20-40 мм, марка 600	м³		
	(зона: 1)		84,86	339,28
	(зона: 2)		84,86	374,99
	(зона: 3)		84,86	379,71
	(зона: 4)		84,86	421,16
	(зона: 5)		84,86	422,31
409-0075	20-40 мм, марка 300	м³		
	(зона: 1)		76,84	331,10
	(зона: 2)		76,84	366,81
	(зона: 3)		76,84	371,52
	(зона: 4)		76,84	412,98
	(зона: 5)		76,84	414,13
409-0081	40-70 мм, марка 1200	м³		
	(зона: 1)		93,79	348,39
	(зона: 2)		93,79	384,10
	(зона: 3)		93,79	388,81
	(зона: 4)		93,79	430,27
	(зона: 5)		93,79	431,42
409-0082	40-70 мм, марка 1000	м³		
	(зона: 1)		88,03	342,52
	(зона: 2)		88,03	378,23
	(зона: 3)		88,03	382,94
	(зона: 4)		88,03	424,39
	(зона: 5)		88,03	425,54



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
409-0083	40-70 мм, марка 800	м³		
	(зона: 1)		88,70	343,20
	(зона: 2)		88,70	378,91
	(зона: 3)		88,70	383,62
	(зона: 4)		88,70	425,07
	(зона: 5)		88,70	426,23
409-0084	40-70 мм, марка 600	м³		
	(зона: 1)		70,85	324,99
	(зона: 2)		70,85	360,70
	(зона: 3)		70,85	365,42
	(зона: 4)		70,85	406,87
	(зона: 5)		70,85	408,02
409-0085	40-70 мм, марка 300	м³		
	(зона: 1)		55,14	308,97
	(зона: 2)		55,14	344,68
	(зона: 3)		55,14	349,39
	(зона: 4)		55,14	390,84
	(зона: 5)		55,14	392,00
Группа: Щебеночно-песчаные смеси				
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен:				
409-0101	120, марка 1000-1200	м³		
	(зона: 1)		83,62	242,23
	(зона: 2)		83,62	262,41
	(зона: 3)		83,62	265,91
	(зона: 4)		83,62	289,62
	(зона: 5)		83,62	290,77
409-0102	120, марка 800	м³		
	(зона: 1)		78,65	237,16
	(зона: 2)		78,65	257,34
	(зона: 3)		78,65	260,84
	(зона: 4)		78,65	284,55
	(зона: 5)		78,65	285,70
409-0103	120, марка 600	м³		
	(зона: 1)		70,17	228,51
	(зона: 2)		70,17	248,69
	(зона: 3)		70,17	252,20
	(зона: 4)		70,17	275,90
	(зона: 5)		70,17	277,05
409-0104	120, марка 300	м³		
	(зона: 1)		63,51	221,72
	(зона: 2)		63,51	241,89
	(зона: 3)		63,51	245,40
	(зона: 4)		63,51	269,11
	(зона: 5)		63,51	270,26
409-0105	70, марка 1000-1200	м³		
	(зона: 1)		105,32	264,36
	(зона: 2)		105,32	284,54
	(зона: 3)		105,32	288,05
	(зона: 4)		105,32	311,75
	(зона: 5)		105,32	312,91
409-0106	70, марка 800	м³		
	(зона: 1)		100,34	259,28
	(зона: 2)		100,34	279,46
	(зона: 3)		100,34	282,97
	(зона: 4)		100,34	306,67
	(зона: 5)		100,34	307,83
409-0107	70, марка 600	м³		
	(зона: 1)		91,98	250,76
	(зона: 2)		91,98	270,93
	(зона: 3)		91,98	274,44
	(зона: 4)		91,98	298,15
	(зона: 5)		91,98	299,30



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
409-0108	70, марка 300	м³		
	(зона: 1)		85,32	243,96
	(зона: 2)		85,32	264,14
	(зона: 3)		85,32	267,65
	(зона: 4)		85,32	291,35
	(зона: 5)		85,32	292,51
409-0109	40, марка 1000-1200	м³		
	(зона: 1)		115,37	274,61
	(зона: 2)		115,37	294,79
	(зона: 3)		115,37	298,30
	(зона: 4)		115,37	322,00
	(зона: 5)		115,37	323,16
409-0110	40, марка 800	м³		
	(зона: 1)		113,68	272,89
	(зона: 2)		113,68	293,07
	(зона: 3)		113,68	296,58
	(зона: 4)		113,68	320,28
	(зона: 5)		113,68	321,43
409-0111	40, марка 600	м³		
	(зона: 1)		103,62	262,63
	(зона: 2)		103,62	282,81
	(зона: 3)		103,62	286,31
	(зона: 4)		103,62	310,02
	(зона: 5)		103,62	311,17
409-0112	40, марка 300	м³		
	(зона: 1)		98,65	257,56
	(зона: 2)		98,65	277,74
	(зона: 3)		98,65	281,24
	(зона: 4)		98,65	304,95
	(зона: 5)		98,65	306,10
409-0113	20, марка 1000-1200	м³		
	(зона: 1)		117,07	276,35
	(зона: 2)		117,07	296,52
	(зона: 3)		117,07	300,03
	(зона: 4)		117,07	323,74
	(зона: 5)		117,07	324,89
409-0114	20, марка 800	м³		
	(зона: 1)		113,68	272,89
	(зона: 2)		113,68	293,07
	(зона: 3)		113,68	296,58
	(зона: 4)		113,68	320,28
	(зона: 5)		113,68	321,43
409-0115	20, марка 600	м³		
	(зона: 1)		105,32	264,36
	(зона: 2)		105,32	284,54
	(зона: 3)		105,32	288,05
	(зона: 4)		105,32	311,75
	(зона: 5)		105,32	312,91
409-0116	20, марка 300	м³		
	(зона: 1)		100,34	259,28
	(зона: 2)		100,34	279,46
	(зона: 3)		100,34	282,97
	(зона: 4)		100,34	306,67
	(зона: 5)		100,34	307,83
409-0117	10, марка 1000-1200	м³		
	(зона: 1)		130,40	289,95
	(зона: 2)		130,40	310,12
	(зона: 3)		130,40	313,63
	(зона: 4)		130,40	337,33
	(зона: 5)		130,40	338,49
409-0118	10, марка 800	м³		
	(зона: 1)		123,74	283,15
	(зона: 2)		123,74	303,33
	(зона: 3)		123,74	306,84
	(зона: 4)		123,74	330,54
	(зона: 5)		123,74	331,69



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
409-0119	10, марка 600	м³		
	(зона: 1)		113,68	272,89
	(зона: 2)		113,68	293,07
	(зона: 3)		113,68	296,58
	(зона: 4)		113,68	320,28
	(зона: 5)		113,68	321,43
409-0120	10, марка 300	м³		
	(зона: 1)		107,01	266,09
	(зона: 2)		107,01	286,26
	(зона: 3)		107,01	289,77
	(зона: 4)		107,01	313,48
	(зона: 5)		107,01	314,63
<b>Раздел 4.10. Продукция асфальтобетонная и асфальтобитумная</b>				
<b>Подраздел: Материалы</b>				
<b>Группа: Мстики</b>				
410-0105	Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХА	т		
	(зона: 1)		3 601,30	4 014,71
	(зона: 2)		3 601,30	4 066,93
	(зона: 3)		3 601,30	4 072,02
	(зона: 4)		3 601,30	4 137,66
	(зона: 5)		3 601,30	4 139,95
Мастика горячая асфальтовая:				
410-3252	АМ-1	т		
	(зона: 1)		1 431,11	1 488,34
	(зона: 2)		1 461,83	1 531,18
	(зона: 3)		1 570,98	1 625,15
	(зона: 4)		1 647,67	1 697,26
	(зона: 5)		1 716,40	1 805,88
410-3253	АМ-2	т		
	(зона: 1)		1 846,25	1 911,80
	(зона: 2)		1 877,44	1 955,01
	(зона: 3)		1 986,53	2 048,95
	(зона: 4)		2 063,79	2 121,49
	(зона: 5)		2 132,41	2 230,09
410-3254	АМ-3	т		
	(зона: 1)		2 004,49	2 073,20
	(зона: 2)		2 038,87	2 119,78
	(зона: 3)		2 158,34	2 224,18
	(зона: 4)		2 242,21	2 303,52
	(зона: 5)		2 323,23	2 424,91
<b>Группа: Прочие материалы</b>				
410-3211	Асфальтовые маты на мешковине	100 м²		
	(зона: 1)		2 722,59	2 803,70
	(зона: 2)		2 779,30	2 872,59
	(зона: 3)		3 027,20	3 109,05
	(зона: 4)		3 159,87	3 238,54
	(зона: 5)		3 405,13	3 525,33
410-0111	Лом асфальтобетона	т		
	(зона: 1)		9,03	35,63
	(зона: 2)		9,61	49,61
	(зона: 3)		9,83	74,72
	(зона: 4)		10,92	30,18
	(зона: 5)		11,32	65,78
410-0044	Отсевы дробления карбонатных пород для производства минерального порошка	м³		
	(зона: 1)		24,15	182,81
	(зона: 2)		24,15	199,39
	(зона: 3)		24,15	204,63
	(зона: 4)		24,15	225,01
	(зона: 5)		24,15	226,82



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
410-2155	Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	73,50	96,14
			73,50	99,18
			73,50	99,56
			73,50	103,45
			73,50	103,63
Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей:				
410-0041	активированный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	124,68	248,89
			124,68	261,07
			124,68	265,09
			124,68	280,44
			124,68	282,14
410-0042	неактивированный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	100,85	224,58
			100,85	236,76
			100,85	240,78
			100,85	256,13
			100,85	257,84
410-0045	из основных доменных шлаков (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	276,17	403,41
			276,17	415,59
			276,17	419,61
			276,17	434,96
			276,17	436,66
410-0043	Породы карбонатные для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесях (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	39,92	221,50
			39,92	240,44
			39,92	246,43
			39,92	269,72
			39,92	271,79
410-0102	Состав уплотнительный, марка УС-65 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	13 808,60	14 206,49
			13 808,60	14 218,67
			13 808,60	14 222,69
			13 808,60	14 238,04
			13 808,60	14 239,74
410-0014	Модификатор асфальта марки "Унирем" (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	12,69	13,12
			12,69	13,15
			12,69	13,18
410-0015	Модификатор асфальтобетона комплексный марки " КМА" КОЛТЕК (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	кг	23,39	24,04
			23,39	24,06
			23,39	24,07
			23,39	24,09
Группа: Щебень черный				
Щебень черный горячий, фракция:				
410-0071	5-10 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	562,67	594,79
			547,03	591,67
			344,11	409,48
			624,20	648,60
			274,25	326,28
410-0072	10-15 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	т	457,03	487,04
			493,89	537,46
			279,50	343,58
			507,00	529,06
			222,76	273,76



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
410-0073	15-20 мм	Т		
	(зона: 1)		457,03	487,04
	(зона: 2)		493,89	537,46
	(зона: 3)		279,50	343,58
	(зона: 4)		507,00	529,06
	(зона: 5)		222,76	273,76
410-0074	20-25 мм	Т		
	(зона: 1)		344,49	372,25
	(зона: 2)		409,64	451,53
	(зона: 3)		210,68	273,38
	(зона: 4)		382,16	401,73
	(зона: 5)		167,91	217,81
Подраздел: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон				
Группа: Смеси горячие и теплые				
410-1019	Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах	Т		
	(зона: 1)		1 472,33	1 560,93
	(зона: 2)		1 417,50	1 541,39
	(зона: 3)		1 607,45	1 805,42
	(зона: 4)		1 594,50	1 660,18
	(зона: 5)		1 263,05	1 420,28
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка:				
410-0001	I, тип А	Т		
	(зона: 1)		577,39	609,81
	(зона: 2)		562,81	607,77
	(зона: 3)		707,20	779,83
	(зона: 4)		633,09	657,67
	(зона: 5)		501,49	558,06
410-0002	I, тип Б	Т		
	(зона: 1)		549,04	580,89
	(зона: 2)		535,18	579,58
	(зона: 3)		672,47	744,40
	(зона: 4)		602,00	625,96
	(зона: 5)		476,87	532,95
410-0003	I, тип В	Т		
	(зона: 1)		538,73	570,37
	(зона: 2)		525,13	569,33
	(зона: 3)		659,84	731,52
	(зона: 4)		590,69	614,43
	(зона: 5)		467,91	523,81
410-0004	I, тип Г	Т		
	(зона: 1)		543,88	575,63
	(зона: 2)		530,15	574,45
	(зона: 3)		666,15	737,96
	(зона: 4)		596,35	620,20
	(зона: 5)		472,39	528,38
410-0005	II, тип А	Т		
	(зона: 1)		556,77	588,78
	(зона: 2)		542,71	587,27
	(зона: 3)		681,94	754,06
	(зона: 4)		610,48	634,61
	(зона: 5)		483,58	539,80
410-0006	II, тип Б	Т		
	(зона: 1)		511,66	542,76
	(зона: 2)		505,03	548,83
	(зона: 3)		591,00	661,31
	(зона: 4)		568,08	591,37
	(зона: 5)		450,00	505,54
410-0007	II, тип В	Т		
	(зона: 1)		519,34	550,59
	(зона: 2)		500,00	543,70
	(зона: 3)		567,00	636,83
	(зона: 4)		562,43	585,60
	(зона: 5)		445,52	500,98



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
410-0008	II, тип Г	т	518,11	549,34
	(зона: 1)		505,03	548,83
	(зона: 2)		634,58	705,76
	(зона: 3)		568,08	591,37
	(зона: 4)		450,00	505,54
	(зона: 5)			
410-0009	II, тип Д	т	512,95	544,08
	(зона: 1)		500,00	543,70
	(зона: 2)		628,27	699,32
	(зона: 3)		562,43	585,60
	(зона: 4)		445,52	500,98
	(зона: 5)			
410-0010	III, тип Б	т	422,73	452,06
	(зона: 1)		412,06	454,00
	(зона: 2)		517,77	586,61
	(зона: 3)		463,51	484,71
	(зона: 4)		367,16	421,05
	(зона: 5)			
410-0011	III, тип В	т	396,96	425,77
	(зона: 1)		386,93	428,37
	(зона: 2)		567,00	636,83
	(зона: 3)		435,25	455,88
	(зона: 4)		344,78	398,21
	(зона: 5)			
410-0012	III, тип Г	т	407,27	436,28
	(зона: 1)		396,98	438,63
	(зона: 2)		498,83	567,29
	(зона: 3)		446,55	467,42
	(зона: 4)		353,73	407,35
	(зона: 5)			
410-0013	III, тип Д	т	391,80	420,51
	(зона: 1)		381,91	423,25
	(зона: 2)		479,88	547,97
	(зона: 3)		429,60	450,11
	(зона: 4)		340,30	393,65
	(зона: 5)			
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка:				
410-0021	I	т	486,55	517,15
	(зона: 1)		500,00	543,70
	(зона: 2)		541,00	610,31
	(зона: 3)		562,43	585,60
	(зона: 4)		445,52	500,98
	(зона: 5)			
410-0022	II	т	459,47	489,53
	(зона: 1)		474,87	518,07
	(зона: 2)		530,91	600,02
	(зона: 3)		534,17	556,78
	(зона: 4)		423,13	478,14
	(зона: 5)			
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка:				
410-0023	I	т	444,98	474,75
	(зона: 1)		457,29	500,13
	(зона: 2)		511,24	579,96
	(зона: 3)		514,38	536,60
	(зона: 4)		407,46	462,15
	(зона: 5)			
410-0024	II	т	422,98	452,31
	(зона: 1)		434,67	477,07
	(зона: 2)		485,96	554,17
	(зона: 3)		488,95	510,65
	(зона: 4)		387,31	441,60
	(зона: 5)			



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка:				
410-0025	I	Т	440,09	469,76
	(зона: 1)		452,26	495,01
	(зона: 2)		505,63	574,23
	(зона: 3)		508,73	530,83
	(зона: 4)		402,99	457,59
410-0026	II	Т	418,09	447,32
	(зона: 1)		429,65	471,94
	(зона: 2)		480,34	548,44
	(зона: 3)		483,30	504,89
	(зона: 4)		382,84	437,04
Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип:				
410-0083	I	Т	538,73	570,37
	(зона: 1)		525,13	569,33
	(зона: 2)		659,84	731,52
	(зона: 3)		590,69	614,43
	(зона: 4)		467,91	523,81
410-0084	II	Т	519,34	550,59
	(зона: 1)		500,00	543,70
	(зона: 2)		567,00	636,83
	(зона: 3)		562,43	585,60
	(зона: 4)		445,52	500,98
Группа: Смеси холодные				
Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка:				
410-0085	I	Т	566,61	599,48
	(зона: 1)		552,31	598,13
	(зона: 2)		693,99	768,22
	(зона: 3)		621,26	645,99
	(зона: 4)		492,13	550,00
410-0086	II	Т	535,96	568,21
	(зона: 1)		516,00	561,10
	(зона: 2)		585,14	657,21
	(зона: 3)		580,43	604,34
	(зона: 4)		459,78	517,01
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка:				
410-0031	I Бх	Т	549,04	580,89
	(зона: 1)		535,18	579,58
	(зона: 2)		672,47	744,40
	(зона: 3)		602,00	625,96
	(зона: 4)		476,87	532,95
410-0032	I Вх	Т	538,73	570,37
	(зона: 1)		525,13	569,33
	(зона: 2)		659,84	731,52
	(зона: 3)		590,69	614,43
	(зона: 4)		467,91	523,81
410-0033	I Гх	Т	543,88	575,63
	(зона: 1)		530,15	574,45
	(зона: 2)		666,15	737,96
	(зона: 3)		596,35	620,20
	(зона: 4)		472,39	528,38



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
410-0034	II Бх  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	т	511,66	542,76
			505,03	548,83
			591,00	661,31
			568,08	591,37
			450,00	505,54
410-0035	II Вх  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	т	519,34	550,59
			500,00	543,70
			567,00	636,83
			562,43	585,60
			445,52	500,98
410-0036	II Дх  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	т	512,95	544,08
			500,00	543,70
			628,27	699,32
			562,43	585,60
			445,52	500,98
Группа: Смеси прочие				
410-0046	Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЦМА-10  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	т	653,44	684,70
			643,76	688,81
			636,93	682,02
			695,60	721,29
			694,52	752,47
410-0047	Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЦМА-15  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	т	653,44	684,70
			643,76	688,81
			636,93	682,02
			695,60	721,29
			694,52	752,47
410-1018	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки I  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	т	486,55	517,15
			500,00	543,70
			541,00	610,31
			562,43	585,60
			445,52	500,98
Подраздел: Асфальт литой				
Группа: Асфальт для верхних слоев покрытий проезжей части (жесткий)				
Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип:				
410-0051	I (жесткий)  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	т	513,09	543,05
			500,14	541,93
			628,44	696,19
			562,59	585,09
			445,65	498,47
410-0052	II (жесткий)  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	т	543,88	575,63
			530,15	574,45
			666,15	737,96
			596,35	620,20
			472,39	528,38
Группа: Прочий асфальт				
Асфальт литой:				
410-1021	для гидротехнических сооружений  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	т	862,66	902,62
			864,88	915,17
			922,13	958,16
			1 005,48	1 037,79
			1 065,21	1 132,91



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
410-0053	для покрытий тротуаров тип I (жесткий)	т		
	(зона: 1)		346,23	367,06
	(зона: 2)		333,33	362,47
	(зона: 3)		378,00	424,55
	(зона: 4)		374,95	390,41
	(зона: 5)		297,01	333,99
410-0054	для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т		
	(зона: 1)		519,34	550,59
	(зона: 2)		500,00	543,70
	(зона: 3)		567,00	636,83
	(зона: 4)		562,43	585,60
	(зона: 5)		445,52	500,98
410-1020	для покрытий тротуаров	м³		
	(зона: 1)		779,01	825,89
	(зона: 2)		750,00	815,55
	(зона: 3)		850,50	955,25
	(зона: 4)		843,65	878,40
	(зона: 5)		668,28	751,47
<b>Раздел 4.11. Вода, пар, сжатый воздух, электроэнергия</b>				
<b>Группа: Вода</b>				
411-0001	Вода	м³		
	(зона: 1)		0,60	2,33
	(зона: 2)		2,51	4,19
	(зона: 3)		1,96	3,27
	(зона: 4)		0,84	2,45
	(зона: 5)		0,64	2,50
411-0002	Вода водопроводная	м³		
	(зона: 1)		2,33	2,33
	(зона: 2)		4,19	4,19
	(зона: 3)		3,27	3,27
	(зона: 4)		2,45	2,45
	(зона: 5)		2,50	2,50
411-0011	Вода водопроводная	1000 м³		
	(зона: 1)		2 330,00	2 330,00
	(зона: 2)		4 190,00	4 190,00
	(зона: 3)		3 270,00	3 270,00
	(зона: 4)		2 450,00	2 450,00
	(зона: 5)		2 500,00	2 500,00
411-0003	Вода дистиллированная	м³		
	(зона: 1)		502,50	848,43
	(зона: 2)		502,50	900,98
	(зона: 3)		502,50	905,57
	(зона: 4)		502,50	972,14
	(зона: 5)		502,50	974,14
411-0006	Вода дистиллированная	кг		
	(зона: 1)		5,85	6,30
	(зона: 2, 3)		5,85	6,36
	(зона: 4, 5)		5,85	6,43
411-0005	Вода химически очищенная	м³		
	(зона: 1)		2,33	11,65
	(зона: 2)		4,19	6,29
	(зона: 3)		3,27	5,23
	(зона: 4)		2,45	5,88
	(зона: 5)		2,50	5,50
<b>Группа: Пар</b>				
411-0021	Пар	кг		
	(зона: 1-5)		0,16	0,16
411-0022	Пар	т		
	(зона: 1-5)		160,85	160,85



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
<b>Группа: Сжатый воздух</b>				
411-0031	Сжатый воздух (зона: 1, 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	100 м³	19,00 21,00 22,00 25,00	19,00 21,00 22,00 25,00
411-0032	Сжатый воздух (зона: 1, 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	10000 м³	1 900,00 2 100,00 2 200,00 2 500,00	1 900,00 2 100,00 2 200,00 2 500,00
411-0033	Сжатый воздух, (газ негорючий жидкий) Clean 360, "Kontakt Chemie" (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	л	404,49 404,54 404,55 404,62	404,49 404,54 404,55 404,62
<b>Группа: Электроэнергия</b>				
411-0041	Электроэнергия (зона: 1-5)	кВт-ч	0,48	0,48
411-0042	Электроэнергия (зона: 1-5)	1000 кВт-ч	480,00	480,00
<b>Раздел 4.12. Изделия облицовочные из природного камня</b>				
<b>Подраздел: Изделия архитектурно-строительные</b>				
<b>Группа: Из гранита, гранодиорита, габбродиабазы, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленные</b>				
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0001	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	693,14 693,14 693,14 693,14 693,14	713,76 714,72 714,85 716,07 716,13
412-0002	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	784,05 784,05 784,05 784,05 784,05	809,97 811,42 811,62 813,47 813,56
412-0003	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	878,74 878,74 878,74 878,74 878,74	909,84 911,75 912,00 914,45 914,57
412-0004	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	973,44 973,44 973,44 973,44 973,44	1 009,91 1 012,32 1 012,64 1 015,72 1 015,87
412-0005	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	1 071,92 1 071,92 1 071,92 1 071,92 1 071,92	1 113,64 1 116,51 1 116,89 1 120,56 1 120,75



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0006	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	1 177,95	1 228,55
			1 177,95	1 232,38
			1 177,95	1 232,88
			1 177,95	1 237,78
			1 177,95	1 238,03
412-0007	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	1 446,87	1 513,10
			1 446,87	1 518,37
			1 446,87	1 519,07
			1 446,87	1 525,82
			1 446,87	1 526,16
412-0008	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	1 765,06	1 851,17
			1 765,06	1 858,36
			1 765,06	1 859,31
			1 765,06	1 868,51
			1 765,06	1 868,97
412-0009	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	2 117,31	2 223,99
			2 117,31	2 233,09
			2 117,31	2 234,29
			2 117,31	2 245,94
			2 117,31	2 246,53
412-0010	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	2 469,57	2 596,81
			2 469,57	2 607,83
			2 469,57	2 609,28
			2 469,57	2 623,38
			2 469,57	2 624,09
412-0011	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	2 825,61	2 973,29
			2 825,61	2 986,20
			2 825,61	2 987,89
			2 825,61	3 004,41
			2 825,61	3 005,24
412-0012	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	3 162,70	3 330,44
			3 162,70	3 345,23
			3 162,70	3 347,18
			3 162,70	3 366,10
			3 162,70	3 367,05
412-0013	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	3 689,19	3 887,95
			3 689,19	3 905,64
			3 689,19	3 907,97
			3 689,19	3 930,60
			3 689,19	3 931,74
412-0021	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	790,80	813,38
			790,80	814,33
			790,80	814,46
			790,80	815,68
			790,80	815,75
412-0022	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	907,00	935,38
			907,00	936,83
			907,00	937,02
			907,00	938,88
			907,00	938,97



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0023	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		1 026,18	1 060,23
	(зона: 2)		1 026,18	1 062,14
	(зона: 3)		1 026,18	1 062,39
	(зона: 4)		1 026,18	1 064,84
	(зона: 5)		1 026,18	1 064,96
412-0024	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		1 094,65	1 133,55
	(зона: 2)		1 094,65	1 135,95
	(зона: 3)		1 094,65	1 136,27
	(зона: 4)		1 094,65	1 139,35
	(зона: 5)		1 094,65	1 139,51
412-0025	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		1 310,39	1 356,88
	(зона: 2)		1 310,39	1 359,75
	(зона: 3)		1 310,39	1 360,13
	(зона: 4)		1 310,39	1 363,80
	(зона: 5)		1 310,39	1 364,00
412-0026	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		1 542,00	1 599,88
	(зона: 2)		1 542,00	1 603,71
	(зона: 3)		1 542,00	1 604,22
	(зона: 4)		1 542,00	1 609,11
	(зона: 5)		1 542,00	1 609,36
412-0027	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		1 609,75	1 679,23
	(зона: 2)		1 609,75	1 684,51
	(зона: 3)		1 609,75	1 685,20
	(зона: 4)		1 609,75	1 691,96
	(зона: 5)		1 609,75	1 692,30
412-0028	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		1 939,29	2 028,89
	(зона: 2)		1 939,29	2 036,08
	(зона: 3)		1 939,29	2 037,02
	(зона: 4)		1 939,29	2 046,23
	(зона: 5)		1 939,29	2 046,69
412-0029	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		2 291,54	2 401,70
	(зона: 2)		2 291,54	2 410,81
	(зона: 3)		2 291,54	2 412,01
	(зона: 4)		2 291,54	2 423,66
	(зона: 5)		2 291,54	2 424,24
412-0030	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		2 643,79	2 774,52
	(зона: 2)		2 643,79	2 785,54
	(зона: 3)		2 643,79	2 786,99
	(зона: 4)		2 643,79	2 801,09
	(зона: 5)		2 643,79	2 801,80
412-0031	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²		
	(зона: 1)		3 003,63	3 154,87
	(зона: 2)		3 003,63	3 167,78
	(зона: 3)		3 003,63	3 169,47
	(зона: 4)		3 003,63	3 185,99
	(зона: 5)		3 003,63	3 186,82



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0032	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		3 340,72	3 512,02
	(зона: 2)		3 340,72	3 526,81
	(зона: 3)		3 340,72	3 528,76
	(зона: 4)		3 340,72	3 547,68
	(зона: 5)		3 340,72	3 548,63
412-0033	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		3 867,21	4 069,53
	(зона: 2)		3 867,21	4 087,22
	(зона: 3)		3 867,21	4 089,55
	(зона: 4)		3 867,21	4 112,18
	(зона: 5)		3 867,21	4 113,32
412-0041	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		909,04	933,98
	(зона: 2)		909,04	934,94
	(зона: 3)		909,04	935,06
	(зона: 4)		909,04	936,29
	(зона: 5)		909,04	936,35
412-0042	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		1 037,81	1 068,81
	(зона: 2)		1 037,81	1 070,26
	(зона: 3)		1 037,81	1 070,45
	(зона: 4)		1 037,81	1 072,31
	(зона: 5)		1 037,81	1 072,40
412-0043	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		1 159,03	1 195,73
	(зона: 2)		1 159,03	1 197,65
	(зона: 3)		1 159,03	1 197,90
	(зона: 4)		1 159,03	1 200,35
	(зона: 5)		1 159,03	1 200,47
412-0044	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		1 284,02	1 326,71
	(зона: 2)		1 284,02	1 329,11
	(зона: 3)		1 284,02	1 329,43
	(зона: 4)		1 284,02	1 332,51
	(зона: 5)		1 284,02	1 332,66
412-0045	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		1 409,02	1 457,48
	(зона: 2)		1 409,02	1 460,35
	(зона: 3)		1 409,02	1 460,73
	(зона: 4)		1 409,02	1 464,41
	(зона: 5)		1 409,02	1 464,59
412-0046	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		1 499,93	1 556,97
	(зона: 2)		1 499,93	1 560,80
	(зона: 3)		1 499,93	1 561,30
	(зона: 4)		1 499,93	1 566,20
	(зона: 5)		1 499,93	1 566,45
412-0047	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		1 784,00	1 856,97
	(зона: 2)		1 784,00	1 862,25
	(зона: 3)		1 784,00	1 862,94
	(зона: 4)		1 784,00	1 869,69
	(зона: 5)		1 784,00	1 870,03



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0048	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		2 136,25	2 229,78
	(зона: 2)		2 136,25	2 236,98
	(зона: 3)		2 136,25	2 237,92
	(зона: 4)		2 136,25	2 247,12
	(зона: 5)		2 136,25	2 247,59
412-0049	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		2 570,00	2 685,73
	(зона: 2)		2 570,00	2 694,84
	(зона: 3)		2 570,00	2 696,03
	(зона: 4)		2 570,00	2 707,69
	(зона: 5)		2 570,00	2 708,27
412-0050	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		2 840,75	2 975,42
	(зона: 2)		2 840,75	2 986,44
	(зона: 3)		2 840,75	2 987,89
	(зона: 4)		2 840,75	3 001,99
	(зона: 5)		2 840,75	3 002,70
412-0051	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²		
	(зона: 1)		3 204,37	3 359,63
	(зона: 2)		3 204,37	3 372,53
	(зона: 3)		3 204,37	3 374,23
	(зона: 4)		3 204,37	3 390,74
	(зона: 5)		3 204,37	3 391,57
412-0052	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²		
	(зона: 1)		3 541,48	3 716,80
	(зона: 2)		3 541,48	3 731,59
	(зона: 3)		3 541,48	3 733,53
	(зона: 4)		3 541,48	3 752,46
	(зона: 5)		3 541,48	3 753,41
412-0053	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²		
	(зона: 1)		4 067,95	4 274,28
	(зона: 2)		4 067,95	4 291,97
	(зона: 3)		4 067,95	4 294,30
	(зона: 4)		4 067,95	4 316,94
	(зона: 5)		4 067,95	4 318,07
412-0061	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		950,70	976,47
	(зона: 2)		950,70	977,43
	(зона: 3)		950,70	977,56
	(зона: 4)		950,70	978,78
	(зона: 5)		950,70	978,84
412-0062	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		1 090,86	1 122,92
	(зона: 2)		1 090,86	1 124,37
	(зона: 3)		1 090,86	1 124,56
	(зона: 4)		1 090,86	1 126,42
	(зона: 5)		1 090,86	1 126,51
412-0063	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		1 231,00	1 269,14
	(зона: 2)		1 231,00	1 271,06
	(зона: 3)		1 231,00	1 271,31
	(зона: 4)		1 231,00	1 273,76
	(зона: 5)		1 231,00	1 273,88



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0064	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		1 359,77	1 403,97
	(зона: 2)		1 359,77	1 406,38
	(зона: 3)		1 359,77	1 406,69
	(зона: 4)		1 359,77	1 409,77
	(зона: 5)		1 359,77	1 409,93
412-0065	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		1 496,13	1 546,34
	(зона: 2)		1 496,13	1 549,21
	(зона: 3)		1 496,13	1 549,58
	(зона: 4)		1 496,13	1 553,26
	(зона: 5)		1 496,13	1 553,44
412-0066	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		1 590,83	1 649,69
	(зона: 2)		1 590,83	1 653,52
	(зона: 3)		1 590,83	1 654,02
	(зона: 4)		1 590,83	1 658,92
	(зона: 5)		1 590,83	1 659,17
412-0067	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		1 874,91	1 949,70
	(зона: 2)		1 874,91	1 954,97
	(зона: 3)		1 874,91	1 955,67
	(зона: 4)		1 874,91	1 962,42
	(зона: 5)		1 874,91	1 962,76
412-0068	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		2 227,15	2 322,50
	(зона: 2)		2 227,15	2 329,69
	(зона: 3)		2 227,15	2 330,64
	(зона: 4)		2 227,15	2 339,84
	(зона: 5)		2 227,15	2 340,31
412-0069	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		2 579,41	2 695,33
	(зона: 2)		2 579,41	2 704,44
	(зона: 3)		2 579,41	2 705,63
	(зона: 4)		2 579,41	2 717,28
	(зона: 5)		2 579,41	2 717,87
412-0070	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		2 931,66	3 068,15
	(зона: 2)		2 931,66	3 079,17
	(зона: 3)		2 931,66	3 080,62
	(зона: 4)		2 931,66	3 094,72
	(зона: 5)		2 931,66	3 095,43
412-0071	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²		
	(зона: 1)		3 295,28	3 452,36
	(зона: 2)		3 295,28	3 465,26
	(зона: 3)		3 295,28	3 466,96
	(зона: 4)		3 295,28	3 483,47
	(зона: 5)		3 295,28	3 484,30
412-0072	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²		
	(зона: 1)		3 632,37	3 809,50
	(зона: 2)		3 632,37	3 824,29
	(зона: 3)		3 632,37	3 826,24
	(зона: 4)		3 632,37	3 845,16
	(зона: 5)		3 632,37	3 846,12
412-0073	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²		
	(зона: 1)		4 158,86	4 367,01
	(зона: 2)		4 158,86	4 384,70
	(зона: 3)		4 158,86	4 387,03
	(зона: 4)		4 158,86	4 409,66
	(зона: 5)		4 158,86	4 410,80



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0081	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		919,50	944,65
	(зона: 2)		919,50	945,61
	(зона: 3)		919,50	945,73
	(зона: 4)		919,50	946,96
	(зона: 5)		919,50	947,02
412-0082	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		1 057,84	1 089,24
	(зона: 2)		1 057,84	1 090,69
	(зона: 3)		1 057,84	1 090,88
	(зона: 4)		1 057,84	1 092,74
	(зона: 5)		1 057,84	1 092,83
412-0083	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		1 200,31	1 237,84
	(зона: 2)		1 200,31	1 239,75
	(зона: 3)		1 200,31	1 240,00
	(зона: 4)		1 200,31	1 242,45
	(зона: 5)		1 200,31	1 242,58
412-0084	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		1 158,70	1 198,88
	(зона: 2)		1 158,70	1 201,29
	(зона: 3)		1 158,70	1 201,60
	(зона: 4)		1 158,70	1 204,68
	(зона: 5)		1 158,70	1 204,84
412-0085	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		1 270,20	1 315,89
	(зона: 2)		1 270,20	1 318,76
	(зона: 3)		1 270,20	1 319,14
	(зона: 4)		1 270,20	1 322,81
	(зона: 5)		1 270,20	1 322,99
412-0086	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		1 521,00	1 578,46
	(зона: 2)		1 521,00	1 582,29
	(зона: 3)		1 521,00	1 582,80
	(зона: 4)		1 521,00	1 587,69
	(зона: 5)		1 521,00	1 587,94
412-0087	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		1 806,30	1 879,71
	(зона: 2)		1 806,30	1 884,99
	(зона: 3)		1 806,30	1 885,69
	(зона: 4)		1 806,30	1 892,44
	(зона: 5)		1 806,30	1 892,78
412-0088	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		2 340,78	2 438,41
	(зона: 2)		2 340,78	2 445,60
	(зона: 3)		2 340,78	2 446,54
	(зона: 4)		2 340,78	2 455,75
	(зона: 5)		2 340,78	2 456,21
412-0089	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		2 693,04	2 811,23
	(зона: 2)		2 693,04	2 820,34
	(зона: 3)		2 693,04	2 821,54
	(зона: 4)		2 693,04	2 833,19
	(зона: 5)		2 693,04	2 833,77



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0090	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		3 045,35	3 184,11
	(зона: 2)		3 045,35	3 195,13
	(зона: 3)		3 045,35	3 196,58
	(зона: 4)		3 045,35	3 210,68
	(зона: 5)		3 045,35	3 211,39
412-0091	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²		
	(зона: 1)		3 416,49	3 575,99
	(зона: 2)		3 416,49	3 588,89
	(зона: 3)		3 416,49	3 590,59
	(зона: 4)		3 416,49	3 607,10
	(зона: 5)		3 416,49	3 607,94
412-0092	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²		
	(зона: 1)		3 753,59	3 933,15
	(зона: 2)		3 753,59	3 947,94
	(зона: 3)		3 753,59	3 949,88
	(зона: 4)		3 753,59	3 968,81
	(зона: 5)		3 753,59	3 969,76
412-0093	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²		
	(зона: 1)		4 280,07	4 490,65
	(зона: 2)		4 280,07	4 508,34
	(зона: 3)		4 280,07	4 510,66
	(зона: 4)		4 280,07	4 533,30
	(зона: 5)		4 280,07	4 534,44
412-0100	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		988,61	1 015,14
	(зона: 2)		988,61	1 016,10
	(зона: 3)		988,61	1 016,23
	(зона: 4)		988,61	1 017,45
	(зона: 5)		988,61	1 017,51
412-0101	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		1 040,05	1 071,09
	(зона: 2)		1 040,05	1 072,54
	(зона: 3)		1 040,05	1 072,74
	(зона: 4)		1 040,05	1 074,59
	(зона: 5)		1 040,05	1 074,68
412-0102	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		1 108,00	1 143,68
	(зона: 2)		1 108,00	1 145,60
	(зона: 3)		1 108,00	1 145,85
	(зона: 4)		1 108,00	1 148,30
	(зона: 5)		1 108,00	1 148,42
412-0103	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		1 183,06	1 223,73
	(зона: 2)		1 183,06	1 226,13
	(зона: 3)		1 183,06	1 226,45
	(зона: 4)		1 183,06	1 229,53
	(зона: 5)		1 183,06	1 229,68
412-0104	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		1 270,20	1 315,89
	(зона: 2)		1 270,20	1 318,76
	(зона: 3)		1 270,20	1 319,14
	(зона: 4)		1 270,20	1 322,81
	(зона: 5)		1 270,20	1 322,99



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0105	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		1 640,12	1 699,97
	(зона: 2)		1 640,12	1 703,79
	(зона: 3)		1 640,12	1 704,30
	(зона: 4)		1 640,12	1 709,20
	(зона: 5)		1 640,12	1 709,44
412-0106	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		1 924,20	1 999,97
	(зона: 2)		1 924,20	2 005,25
	(зона: 3)		1 924,20	2 005,94
	(зона: 4)		1 924,20	2 012,70
	(зона: 5)		1 924,20	2 013,04
412-0107	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		2 276,45	2 372,79
	(зона: 2)		2 276,45	2 379,98
	(зона: 3)		2 276,45	2 380,94
	(зона: 4)		2 276,45	2 390,13
	(зона: 5)		2 276,45	2 390,59
412-0108	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		2 628,70	2 745,61
	(зона: 2)		2 628,70	2 754,71
	(зона: 3)		2 628,70	2 755,91
	(зона: 4)		2 628,70	2 767,56
	(зона: 5)		2 628,70	2 768,15
412-0109	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		2 980,95	3 118,42
	(зона: 2)		2 980,95	3 129,44
	(зона: 3)		2 980,95	3 130,89
	(зона: 4)		2 980,95	3 144,99
	(зона: 5)		2 980,95	3 145,70
412-0110	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²		
	(зона: 1)		3 352,16	3 510,37
	(зона: 2)		3 352,16	3 523,28
	(зона: 3)		3 352,16	3 524,98
	(зона: 4)		3 352,16	3 541,49
	(зона: 5)		3 352,16	3 542,32
412-0111	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²		
	(зона: 1)		3 689,25	3 867,52
	(зона: 2)		3 689,25	3 882,31
	(зона: 3)		3 689,25	3 884,26
	(зона: 4)		3 689,25	3 903,18
	(зона: 5)		3 689,25	3 904,13
412-0112	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²		
	(зона: 1)		4 215,74	4 425,03
	(зона: 2)		4 215,74	4 442,72
	(зона: 3)		4 215,74	4 445,05
	(зона: 4)		4 215,74	4 467,68
	(зона: 5)		4 215,74	4 468,82
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0120	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		344,65	358,30
	(зона: 2)		344,65	359,26
	(зона: 3)		344,65	359,39
	(зона: 4)		344,65	360,61
	(зона: 5)		344,65	360,67
412-0121	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		390,10	408,15
	(зона: 2)		390,10	409,60
	(зона: 3)		390,10	409,79
	(зона: 4)		390,10	411,64
	(зона: 5)		390,10	411,74



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0122	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		435,55	457,78
	(зона: 2)		435,55	459,70
	(зона: 3)		435,55	459,95
	(зона: 4)		435,55	462,40
	(зона: 5)		435,55	462,52
412-0123	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		480,89	507,51
	(зона: 2)		480,89	509,92
	(зона: 3)		480,89	510,24
	(зона: 4)		480,89	513,32
	(зона: 5)		480,89	513,47
412-0125	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		534,02	564,98
	(зона: 2)		534,02	567,85
	(зона: 3)		534,02	568,23
	(зона: 4)		534,02	571,91
	(зона: 5)		534,02	572,09
412-0126	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		587,04	625,82
	(зона: 2)		587,04	629,65
	(зона: 3)		587,04	630,16
	(зона: 4)		587,04	635,05
	(зона: 5)		587,04	635,30
412-0127	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		1 030,01	1 087,90
	(зона: 2)		1 030,01	1 093,19
	(зона: 3)		1 030,01	1 093,87
	(зона: 4)		1 030,01	1 100,62
	(зона: 5)		1 030,01	1 100,96
412-0128	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		878,68	947,06
	(зона: 2)		878,68	954,25
	(зона: 3)		878,68	955,20
	(зона: 4)		878,68	964,40
	(зона: 5)		878,68	964,87
412-0129	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		1 045,32	1 130,56
	(зона: 2)		1 045,32	1 139,66
	(зона: 3)		1 045,32	1 140,86
	(зона: 4)		1 045,32	1 152,51
	(зона: 5)		1 045,32	1 153,10
412-0130	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		1 219,53	1 321,77
	(зона: 2)		1 219,53	1 332,79
	(зона: 3)		1 219,53	1 334,24
	(зона: 4)		1 219,53	1 348,34
	(зона: 5)		1 219,53	1 349,05
412-0131	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²		
	(зона: 1)		1 393,75	1 512,80
	(зона: 2)		1 393,75	1 525,70
	(зона: 3)		1 393,75	1 527,40
	(зона: 4)		1 393,75	1 543,91
	(зона: 5)		1 393,75	1 544,74



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0132	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		1 567,98	1 703,83
	(зона: 2)		1 567,98	1 718,62
	(зона: 3)		1 567,98	1 720,56
	(зона: 4)		1 567,98	1 739,49
	(зона: 5)		1 567,98	1 740,44
412-0133	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		1 829,30	1 990,86
	(зона: 2)		1 829,30	2 008,55
	(зона: 3)		1 829,30	2 010,88
	(зона: 4)		1 829,30	2 033,51
	(зона: 5)		1 829,30	2 034,65
412-0141	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		374,96	389,22
	(зона: 2)		374,96	390,18
	(зона: 3)		374,96	390,30
	(зона: 4)		374,96	391,53
	(зона: 5)		374,96	391,59
412-0142	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		435,56	454,52
	(зона: 2)		435,56	455,96
	(зона: 3)		435,56	456,16
	(зона: 4)		435,56	458,01
	(зона: 5)		435,56	458,10
412-0143	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		488,58	511,87
	(зона: 2)		488,58	513,79
	(зона: 3)		488,58	514,04
	(зона: 4)		488,58	516,49
	(зона: 5)		488,58	516,61
412-0144	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		541,61	569,45
	(зона: 2)		541,61	571,85
	(зона: 3)		541,61	572,17
	(зона: 4)		541,61	575,25
	(зона: 5)		541,61	575,41
412-0145	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		598,41	630,66
	(зона: 2)		598,41	633,53
	(зона: 3)		598,41	633,91
	(зона: 4)		598,41	637,58
	(зона: 5)		598,41	637,77
412-0146	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		659,04	699,26
	(зона: 2)		659,04	703,09
	(зона: 3)		659,04	703,60
	(зона: 4)		659,04	708,49
	(зона: 5)		659,04	708,74
412-0147	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		825,65	879,45
	(зона: 2)		825,65	884,73
	(зона: 3)		825,65	885,42
	(зона: 4)		825,65	892,18
	(зона: 5)		825,65	892,52



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0148	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		969,57	1 039,77
	(зона: 2)		969,57	1 046,96
	(зона: 3)		969,57	1 047,91
	(зона: 4)		969,57	1 057,11
	(зона: 5)		969,57	1 057,57
412-0149	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		1 136,22	1 223,28
	(зона: 2)		1 136,22	1 232,38
	(зона: 3)		1 136,22	1 233,58
	(зона: 4)		1 136,22	1 245,23
	(зона: 5)		1 136,22	1 245,82
412-0150	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		1 310,44	1 414,50
	(зона: 2)		1 310,44	1 425,52
	(зона: 3)		1 310,44	1 426,97
	(зона: 4)		1 310,44	1 441,07
	(зона: 5)		1 310,44	1 441,78
412-0151	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		1 488,45	1 609,39
	(зона: 2)		1 488,45	1 622,29
	(зона: 3)		1 488,45	1 623,99
	(зона: 4)		1 488,45	1 640,50
	(зона: 5)		1 488,45	1 641,33
412-0152	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		1 662,66	1 800,40
	(зона: 2)		1 662,66	1 815,19
	(зона: 3)		1 662,66	1 817,14
	(зона: 4)		1 662,66	1 836,06
	(зона: 5)		1 662,66	1 837,01
412-0153	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		1 923,99	2 087,44
	(зона: 2)		1 923,99	2 105,13
	(зона: 3)		1 923,99	2 107,46
	(зона: 4)		1 923,99	2 130,10
	(зона: 5)		1 923,99	2 131,24
412-0161	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		450,70	466,47
	(зона: 2)		450,70	467,43
	(зона: 3)		450,70	467,56
	(зона: 4)		450,70	468,78
	(зона: 5)		450,70	468,84
412-0162	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		515,09	535,64
	(зона: 2)		515,09	537,09
	(зона: 3)		515,09	537,29
	(зона: 4)		515,09	539,13
	(зона: 5)		515,09	539,23
412-0163	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		575,68	600,72
	(зона: 2)		575,68	602,63
	(зона: 3)		575,68	602,88
	(зона: 4)		575,68	605,33
	(зона: 5)		575,68	605,45



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0164	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		636,28	666,01
	(зона: 2)		636,28	668,42
	(зона: 3)		636,28	668,73
	(зона: 4)		636,28	671,81
	(зона: 5)		636,28	671,97
412-0165	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		700,67	734,97
	(зона: 2)		700,67	737,84
	(зона: 3)		700,67	738,21
	(зона: 4)		700,67	741,89
	(зона: 5)		700,67	742,07
412-0166	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		742,33	784,22
	(зона: 2)		742,33	788,05
	(зона: 3)		742,33	788,55
	(зона: 4)		742,33	793,45
	(зона: 5)		742,33	793,70
412-0167	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		890,04	945,13
	(зона: 2)		890,04	950,41
	(зона: 3)		890,04	951,10
	(зона: 4)		890,04	957,85
	(зона: 5)		890,04	958,19
412-0168	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		1 064,26	1 136,35
	(зона: 2)		1 064,26	1 143,55
	(зона: 3)		1 064,26	1 144,49
	(зона: 4)		1 064,26	1 153,70
	(зона: 5)		1 064,26	1 154,16
412-0169	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		1 230,90	1 319,85
	(зона: 2)		1 230,90	1 328,96
	(зона: 3)		1 230,90	1 330,15
	(зона: 4)		1 230,90	1 341,80
	(зона: 5)		1 230,90	1 342,39
412-0170	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		1 405,12	1 511,08
	(зона: 2)		1 405,12	1 522,10
	(зона: 3)		1 405,12	1 523,54
	(зона: 4)		1 405,12	1 537,65
	(зона: 5)		1 405,12	1 538,36
412-0171	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²		
	(зона: 1)		1 586,92	1 709,83
	(зона: 2)		1 586,92	1 722,73
	(зона: 3)		1 586,92	1 724,43
	(зона: 4)		1 586,92	1 740,94
	(зона: 5)		1 586,92	1 741,77
412-0172	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²		
	(зона: 1)		1 761,14	1 900,85
	(зона: 2)		1 761,14	1 915,64
	(зона: 3)		1 761,14	1 917,59
	(зона: 4)		1 761,14	1 936,51
	(зона: 5)		1 761,14	1 937,46
412-0173	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²		
	(зона: 1)		2 022,46	2 187,88
	(зона: 2)		2 022,46	2 205,57
	(зона: 3)		2 022,46	2 207,90
	(зона: 4)		2 022,46	2 230,54
	(зона: 5)		2 022,46	2 231,67



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0181	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		473,42	489,65
	(зона: 2)		473,42	490,61
	(зона: 3)		473,42	490,73
	(зона: 4)		473,42	491,96
	(зона: 5)		473,42	492,02
412-0182	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		541,60	562,68
	(зона: 2)		541,60	564,13
	(зона: 3)		541,60	564,32
	(зона: 4)		541,60	566,17
	(зона: 5)		541,60	566,27
412-0183	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		609,77	635,49
	(зона: 2)		609,77	637,40
	(зона: 3)		609,77	637,65
	(зона: 4)		609,77	640,10
	(зона: 5)		609,77	640,23
412-0184	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		677,94	708,50
	(зона: 2)		677,94	710,91
	(зона: 3)		677,94	711,23
	(зона: 4)		677,94	714,31
	(зона: 5)		677,94	714,46
412-0185	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		742,33	777,46
	(зона: 2)		742,33	780,33
	(зона: 3)		742,33	780,71
	(зона: 4)		742,33	784,38
	(зона: 5)		742,33	784,57
412-0186	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		787,78	830,58
	(зона: 2)		787,78	834,41
	(зона: 3)		787,78	834,91
	(зона: 4)		787,78	839,81
	(зона: 5)		787,78	840,06
412-0187	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		939,28	995,35
	(зона: 2)		939,28	1 000,63
	(зона: 3)		939,28	1 001,33
	(зона: 4)		939,28	1 008,08
	(зона: 5)		939,28	1 008,42
412-0188	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		1 113,50	1 186,58
	(зона: 2)		1 113,50	1 193,77
	(зона: 3)		1 113,50	1 194,72
	(зона: 4)		1 113,50	1 203,92
	(зона: 5)		1 113,50	1 204,38
412-0189	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		1 280,13	1 370,06
	(зона: 2)		1 280,13	1 379,17
	(зона: 3)		1 280,13	1 380,37
	(зона: 4)		1 280,13	1 392,02
	(зона: 5)		1 280,13	1 392,61



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0190	лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		1 454,36	1 561,30
	(зона: 2)		1 454,36	1 572,32
	(зона: 3)		1 454,36	1 573,77
	(зона: 4)		1 454,36	1 587,87
	(зона: 5)		1 454,36	1 588,58
412-0191	лощенная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²		
	(зона: 1)		1 639,95	1 763,92
	(зона: 2)		1 639,95	1 776,82
	(зона: 3)		1 639,95	1 778,52
	(зона: 4)		1 639,95	1 795,03
	(зона: 5)		1 639,95	1 795,86
412-0192	лощенная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²		
	(зона: 1)		1 814,16	1 954,93
	(зона: 2)		1 814,16	1 969,72
	(зона: 3)		1 814,16	1 971,67
	(зона: 4)		1 814,16	1 990,59
	(зона: 5)		1 814,16	1 991,54
412-0193	лощенная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²		
	(зона: 1)		2 075,49	2 241,97
	(зона: 2)		2 075,49	2 259,66
	(зона: 3)		2 075,49	2 261,99
	(зона: 4)		2 075,49	2 284,63
	(зона: 5)		2 075,49	2 285,77
412-0201	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		515,09	532,15
	(зона: 2)		515,09	533,11
	(зона: 3)		515,09	533,24
	(зона: 4)		515,09	534,46
	(зона: 5)		515,09	534,52
412-0202	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		583,26	605,17
	(зона: 2)		583,26	606,62
	(зона: 3)		583,26	606,81
	(зона: 4)		583,26	608,67
	(зона: 5)		583,26	608,76
412-0203	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		651,43	677,98
	(зона: 2)		651,43	679,89
	(зона: 3)		651,43	680,15
	(зона: 4)		651,43	682,60
	(зона: 5)		651,43	682,72
412-0204	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		727,18	758,73
	(зона: 2)		727,18	761,14
	(зона: 3)		727,18	761,45
	(зона: 4)		727,18	764,53
	(зона: 5)		727,18	764,69
412-0205	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		795,35	831,54
	(зона: 2)		795,35	834,41
	(зона: 3)		795,35	834,79
	(зона: 4)		795,35	838,46
	(зона: 5)		795,35	838,65



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0206	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		844,58	888,52
	(зона: 2)		844,58	892,34
	(зона: 3)		844,58	892,85
	(зона: 4)		844,58	897,74
	(зона: 5)		844,58	897,99
412-0207	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		996,10	1 053,31
	(зона: 2)		996,10	1 058,59
	(зона: 3)		996,10	1 059,28
	(зона: 4)		996,10	1 066,04
	(зона: 5)		996,10	1 066,37
412-0208	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		1 170,31	1 244,53
	(зона: 2)		1 170,31	1 251,72
	(зона: 3)		1 170,31	1 252,66
	(зона: 4)		1 170,31	1 261,87
	(зона: 5)		1 170,31	1 262,33
412-0209	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		1 336,95	1 428,02
	(зона: 2)		1 336,95	1 437,13
	(зона: 3)		1 336,95	1 438,32
	(зона: 4)		1 336,95	1 449,98
	(зона: 5)		1 336,95	1 450,56
412-0210	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		1 511,17	1 619,25
	(зона: 2)		1 511,17	1 630,27
	(зона: 3)		1 511,17	1 631,72
	(зона: 4)		1 511,17	1 645,82
	(зона: 5)		1 511,17	1 646,54
412-0211	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²		
	(зона: 1)		1 696,75	1 821,86
	(зона: 2)		1 696,75	1 834,76
	(зона: 3)		1 696,75	1 836,46
	(зона: 4)		1 696,75	1 852,97
	(зона: 5)		1 696,75	1 853,80
412-0212	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²		
	(зона: 1)		1 870,97	2 012,88
	(зона: 2)		1 870,97	2 027,67
	(зона: 3)		1 870,97	2 029,61
	(зона: 4)		1 870,97	2 048,54
	(зона: 5)		1 870,97	2 049,49
412-0213	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²		
	(зона: 1)		2 132,30	2 299,92
	(зона: 2)		2 132,30	2 317,61
	(зона: 3)		2 132,30	2 319,94
	(зона: 4)		2 132,30	2 342,57
	(зона: 5)		2 132,30	2 343,71
412-0221	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		488,59	505,12
	(зона: 2)		488,59	506,08
	(зона: 3)		488,59	506,21
	(зона: 4)		488,59	507,43
	(зона: 5)		488,59	507,49
412-0222	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		556,76	578,14
	(зона: 2)		556,76	579,59
	(зона: 3)		556,76	579,78
	(зона: 4)		556,76	581,64
	(зона: 5)		556,76	581,73



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0223	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		628,72	654,82
	(зона: 2)		628,72	656,73
	(зона: 3)		628,72	656,98
	(зона: 4)		628,72	659,43
	(зона: 5)		628,72	659,55
412-0224	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		693,12	723,99
	(зона: 2)		693,12	726,39
	(зона: 3)		693,12	726,71
	(зона: 4)		693,12	729,79
	(зона: 5)		693,12	729,95
412-0225	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		761,29	796,80
	(зона: 2)		761,29	799,67
	(зона: 3)		761,29	800,05
	(зона: 4)		761,29	803,72
	(зона: 5)		761,29	803,91
412-0226	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		810,53	853,78
	(зона: 2)		810,53	857,61
	(зона: 3)		810,53	858,12
	(зона: 4)		810,53	863,01
	(зона: 5)		810,53	863,26
412-0227	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		962,03	1 018,56
	(зона: 2)		962,03	1 023,84
	(зона: 3)		962,03	1 024,53
	(зона: 4)		962,03	1 031,28
	(зона: 5)		962,03	1 031,62
412-0228	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		1 136,25	1 209,78
	(зона: 2)		1 136,25	1 216,98
	(зона: 3)		1 136,25	1 217,92
	(зона: 4)		1 136,25	1 227,12
	(зона: 5)		1 136,25	1 227,59
412-0229	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		1 302,89	1 393,28
	(зона: 2)		1 302,89	1 402,38
	(зона: 3)		1 302,89	1 403,58
	(зона: 4)		1 302,89	1 415,23
	(зона: 5)		1 302,89	1 415,82
412-0230	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		1 477,10	1 584,50
	(зона: 2)		1 477,10	1 595,51
	(зона: 3)		1 477,10	1 596,96
	(зона: 4)		1 477,10	1 611,07
	(зона: 5)		1 477,10	1 611,77
412-0231	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²		
	(зона: 1)		1 662,69	1 787,11
	(зона: 2)		1 662,69	1 800,02
	(зона: 3)		1 662,69	1 801,72
	(зона: 4)		1 662,69	1 818,23
	(зона: 5)		1 662,69	1 819,06
412-0232	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²		
	(зона: 1)		1 836,92	1 978,15
	(зона: 2)		1 836,92	1 992,94
	(зона: 3)		1 836,92	1 994,88
	(зона: 4)		1 836,92	2 013,81
	(зона: 5)		1 836,92	2 014,76



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0233	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²		
	(зона: 1)		2 098,24	2 265,18
	(зона: 2)		2 098,24	2 282,87
	(зона: 3)		2 098,24	2 285,20
	(зона: 4)		2 098,24	2 307,83
	(зона: 5)		2 098,24	2 308,97
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0241	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		280,26	292,63
	(зона: 2)		280,26	293,58
	(зона: 3)		280,26	293,71
	(зона: 4)		280,26	294,93
	(зона: 5)		280,26	295,00
412-0242	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		314,34	330,87
	(зона: 2)		314,34	332,32
	(зона: 3)		314,34	332,51
	(зона: 4)		314,34	334,37
	(зона: 5)		314,34	334,46
412-0243	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		352,22	372,79
	(зона: 2)		352,22	374,70
	(зона: 3)		352,22	374,95
	(зона: 4)		352,22	377,40
	(зона: 5)		352,22	377,52
412-0244	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		390,09	414,90
	(зона: 2)		390,09	417,30
	(зона: 3)		390,09	417,62
	(зона: 4)		390,09	420,70
	(зона: 5)		390,09	420,85
412-0245	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		427,96	456,80
	(зона: 2)		427,96	459,67
	(зона: 3)		427,96	460,05
	(зона: 4)		427,96	463,72
	(зона: 5)		427,96	463,91
412-0246	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		473,40	509,91
	(зона: 2)		473,40	513,74
	(зона: 3)		473,40	514,24
	(зона: 4)		473,40	519,14
	(зона: 5)		473,40	519,39
412-0247	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		583,24	632,19
	(зона: 2)		583,24	637,47
	(зона: 3)		583,24	638,16
	(зона: 4)		583,24	644,92
	(зона: 5)		583,24	645,26
412-0248	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		704,43	769,34
	(зона: 2)		704,43	776,52
	(зона: 3)		704,43	777,47
	(зона: 4)		704,43	786,68
	(зона: 5)		704,43	787,13



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0249	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		844,56	925,78
	(зона: 2)		844,56	934,89
	(зона: 3)		844,56	936,09
	(зона: 4)		844,56	947,74
	(зона: 5)		844,56	948,32
412-0250	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		984,68	1 082,23
	(зона: 2)		984,68	1 093,25
	(зона: 3)		984,68	1 094,70
	(зона: 4)		984,68	1 108,80
	(зона: 5)		984,68	1 109,51
412-0251	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²		
	(зона: 1)		1 128,61	1 242,35
	(зона: 2)		1 128,61	1 255,26
	(зона: 3)		1 128,61	1 256,95
	(зона: 4)		1 128,61	1 273,47
	(зона: 5)		1 128,61	1 274,30
412-0252	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²		
	(зона: 1)		1 268,73	1 398,59
	(зона: 2)		1 268,73	1 413,38
	(зона: 3)		1 268,73	1 415,33
	(зона: 4)		1 268,73	1 434,25
	(зона: 5)		1 268,73	1 435,20
412-0253	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²		
	(зона: 1)		1 480,82	1 635,41
	(зона: 2)		1 480,82	1 653,10
	(зона: 3)		1 480,82	1 655,43
	(зона: 4)		1 480,82	1 678,06
	(зона: 5)		1 480,82	1 679,20
412-0261	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		310,56	323,53
	(зона: 2)		310,56	324,49
	(зона: 3)		310,56	324,62
	(зона: 4)		310,56	325,84
	(зона: 5)		310,56	325,90
412-0262	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		352,22	369,51
	(зона: 2)		352,22	370,96
	(зона: 3)		352,22	371,15
	(зона: 4)		352,22	373,00
	(зона: 5)		352,22	373,10
412-0263	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		393,88	415,28
	(зона: 2)		393,88	417,19
	(зона: 3)		393,88	417,45
	(зона: 4)		393,88	419,89
	(зона: 5)		393,88	420,02
412-0264	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		435,55	461,27
	(зона: 2)		435,55	463,67
	(зона: 3)		435,55	463,99
	(зона: 4)		435,55	467,07
	(зона: 5)		435,55	467,22



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0265	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		480,98	510,88
	(зона: 2)		480,98	513,75
	(зона: 3)		480,98	514,13
	(зона: 4)		480,98	517,80
	(зона: 5)		480,98	517,99
412-0266	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		534,00	571,72
	(зона: 2)		534,00	575,55
	(зона: 3)		534,00	576,06
	(зона: 4)		534,00	580,95
	(зона: 5)		534,00	581,20
412-0267	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		655,20	705,59
	(зона: 2)		655,20	710,87
	(зона: 3)		655,20	711,56
	(зона: 4)		655,20	718,32
	(зона: 5)		655,20	718,66
412-0268	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		780,19	846,60
	(зона: 2)		780,19	853,79
	(зона: 3)		780,19	854,74
	(зона: 4)		780,19	863,94
	(зона: 5)		780,19	864,41
412-0269	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		920,31	1 003,05
	(зона: 2)		920,31	1 012,15
	(зона: 3)		920,31	1 013,35
	(зона: 4)		920,31	1 025,00
	(зона: 5)		920,31	1 025,59
412-0270	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		1 060,44	1 159,50
	(зона: 2)		1 060,44	1 170,52
	(зона: 3)		1 060,44	1 171,97
	(зона: 4)		1 060,44	1 186,07
	(зона: 5)		1 060,44	1 186,78
412-0271	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²		
	(зона: 1)		1 208,14	1 323,47
	(зона: 2)		1 208,14	1 336,38
	(зона: 3)		1 208,14	1 338,08
	(зона: 4)		1 208,14	1 354,59
	(зона: 5)		1 208,14	1 355,42
412-0272	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²		
	(зона: 1)		1 348,27	1 479,72
	(зона: 2)		1 348,27	1 494,51
	(зона: 3)		1 348,27	1 496,46
	(зона: 4)		1 348,27	1 515,38
	(зона: 5)		1 348,27	1 516,33
412-0273	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²		
	(зона: 1)		1 560,36	1 716,54
	(зона: 2)		1 560,36	1 734,23
	(зона: 3)		1 560,36	1 736,56
	(зона: 4)		1 560,36	1 759,19
	(зона: 5)		1 560,36	1 760,33
412-0281	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		363,58	377,61
	(зона: 2)		363,58	378,57
	(зона: 3)		363,58	378,70
	(зона: 4)		363,58	379,92
	(зона: 5)		363,58	379,98



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0282	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		412,81	431,31
	(зона: 2)		412,81	432,76
	(зона: 3)		412,81	432,95
	(зона: 4)		412,81	434,81
	(зона: 5)		412,81	434,90
412-0283	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		462,05	484,81
	(зона: 2)		462,05	486,73
	(зона: 3)		462,05	486,98
	(зона: 4)		462,05	489,43
	(зона: 5)		462,05	489,55
412-0284	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		515,08	542,39
	(зона: 2)		515,08	544,79
	(зона: 3)		515,08	545,11
	(зона: 4)		515,08	548,19
	(зона: 5)		515,08	548,34
412-0285	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		564,30	595,87
	(зона: 2)		564,30	598,74
	(зона: 3)		564,30	599,12
	(зона: 4)		564,30	602,79
	(зона: 5)		564,30	602,98
412-0286	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		598,39	637,40
	(зона: 2)		598,39	641,23
	(зона: 3)		598,39	641,73
	(зона: 4)		598,39	646,63
	(зона: 5)		598,39	646,88
412-0287	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		723,38	775,14
	(зона: 2)		723,38	780,41
	(зона: 3)		723,38	781,11
	(зона: 4)		723,38	787,86
	(зона: 5)		723,38	788,21
412-0288	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		859,72	927,72
	(зона: 2)		859,72	934,92
	(зона: 3)		859,72	935,86
	(зона: 4)		859,72	945,06
	(зона: 5)		859,72	945,53
412-0289	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		999,85	1 084,18
	(зона: 2)		999,85	1 093,28
	(зона: 3)		999,85	1 094,48
	(зона: 4)		999,85	1 106,13
	(зона: 5)		999,85	1 106,72
412-0290	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		1 139,97	1 240,62
	(зона: 2)		1 139,97	1 251,64
	(зона: 3)		1 139,97	1 253,09
	(зона: 4)		1 139,97	1 267,19
	(зона: 5)		1 139,97	1 267,90



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0291	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	1 291,47	1 408,47
			1 291,47	1 421,37
			1 291,47	1 423,07
			1 291,47	1 439,58
			1 291,47	1 440,42
412-0292	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	1 431,60	1 564,72
			1 431,60	1 579,51
			1 431,60	1 581,45
			1 431,60	1 600,38
			1 431,60	1 601,33
412-0293	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	1 643,69	1 801,54
			1 643,69	1 819,23
			1 643,69	1 821,56
			1 643,69	1 844,19
			1 643,69	1 845,33
412-0301	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²		
			378,73	393,07
			378,73	394,02
			378,73	394,15
			378,73	395,37
			378,73	395,43
412-0302	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²		
			439,32	458,35
			439,32	459,80
			439,32	459,99
			439,32	461,85
			439,32	461,94
412-0303	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²		
			492,34	515,71
			492,34	517,62
			492,34	517,87
			492,34	520,32
			492,34	520,46
412-0304	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²		
			545,37	573,28
			545,37	575,69
			545,37	576,01
			545,37	579,09
			545,37	579,24
412-0305	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²		
			598,39	630,64
			598,39	633,51
			598,39	633,89
			598,39	637,56
			598,39	637,76
412-0306	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²		
			636,26	676,03
			636,26	679,86
			636,26	680,36
			636,26	685,26
			636,26	685,50
412-0307	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²		
			757,46	809,90
			757,46	815,17
			757,46	815,87
			757,46	822,62
			757,46	822,96



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0308	лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		893,80	962,49
	(зона: 2)		893,80	969,68
	(зона: 3)		893,80	970,62
	(зона: 4)		893,80	979,83
	(зона: 5)		893,80	980,29
412-0309	лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		1 033,93	1 118,94
	(зона: 2)		1 033,93	1 128,05
	(зона: 3)		1 033,93	1 129,24
	(зона: 4)		1 033,93	1 140,90
	(зона: 5)		1 033,93	1 141,48
412-0310	лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		1 174,06	1 275,39
	(зона: 2)		1 174,06	1 286,41
	(зона: 3)		1 174,06	1 287,86
	(зона: 4)		1 174,06	1 301,96
	(зона: 5)		1 174,06	1 302,67
412-0311	лощенная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²		
	(зона: 1)		1 325,56	1 443,24
	(зона: 2)		1 325,56	1 456,15
	(зона: 3)		1 325,56	1 457,84
	(зона: 4)		1 325,56	1 474,36
	(зона: 5)		1 325,56	1 475,19
412-0312	лощенная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²		
	(зона: 1)		1 465,68	1 599,48
	(зона: 2)		1 465,68	1 614,27
	(зона: 3)		1 465,68	1 616,22
	(зона: 4)		1 465,68	1 635,14
	(зона: 5)		1 465,68	1 636,09
412-0313	лощенная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²		
	(зона: 1)		1 677,77	1 836,30
	(зона: 2)		1 677,77	1 853,99
	(зона: 3)		1 677,77	1 856,32
	(зона: 4)		1 677,77	1 878,95
	(зона: 5)		1 677,77	1 880,09
412-0321	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		412,81	427,83
	(зона: 2)		412,81	428,78
	(зона: 3)		412,81	428,91
	(зона: 4)		412,81	430,13
	(зона: 5)		412,81	430,20
412-0322	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		473,41	493,12
	(зона: 2)		473,41	494,57
	(зона: 3)		473,41	494,76
	(зона: 4)		473,41	496,62
	(зона: 5)		473,41	496,71
412-0323	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		526,43	550,48
	(зона: 2)		526,43	552,39
	(зона: 3)		526,43	552,65
	(зона: 4)		526,43	555,10
	(зона: 5)		526,43	555,22
412-0324	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		583,24	611,91
	(зона: 2)		583,24	614,32
	(зона: 3)		583,24	614,63
	(зона: 4)		583,24	617,71
	(зона: 5)		583,24	617,87



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0325	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		643,84	677,00
	(зона: 2)		643,84	679,87
	(зона: 3)		643,84	680,25
	(зона: 4)		643,84	683,92
	(зона: 5)		643,84	684,11
412-0326	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		681,71	722,39
	(зона: 2)		681,71	726,22
	(зона: 3)		681,71	726,72
	(зона: 4)		681,71	731,62
	(зона: 5)		681,71	731,86
412-0327	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		806,70	860,12
	(зона: 2)		806,70	865,40
	(зона: 3)		806,70	866,09
	(зона: 4)		806,70	872,85
	(зона: 5)		806,70	873,19
412-0328	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		943,03	1 012,70
	(зона: 2)		943,03	1 019,89
	(зона: 3)		943,03	1 020,84
	(зона: 4)		943,03	1 030,04
	(зона: 5)		943,03	1 030,50
412-0329	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		1 083,16	1 169,15
	(зона: 2)		1 083,16	1 178,26
	(зона: 3)		1 083,16	1 179,46
	(зона: 4)		1 083,16	1 191,11
	(зона: 5)		1 083,16	1 191,70
412-0330	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		1 223,29	1 325,61
	(зона: 2)		1 223,29	1 336,63
	(зона: 3)		1 223,29	1 338,08
	(зона: 4)		1 223,29	1 352,18
	(зона: 5)		1 223,29	1 352,89
412-0331	полированная, парапеты, пластины, толщин 130-140 мм	м²		
	(зона: 1)		1 374,79	1 493,46
	(зона: 2)		1 374,79	1 506,36
	(зона: 3)		1 374,79	1 508,06
	(зона: 4)		1 374,79	1 524,57
	(зона: 5)		1 374,79	1 525,40
412-0332	полированная, парапеты, пластины, толщин 150-160 мм	м²		
	(зона: 1)		1 514,91	1 649,70
	(зона: 2)		1 514,91	1 664,48
	(зона: 3)		1 514,91	1 666,43
	(зона: 4)		1 514,91	1 685,36
	(зона: 5)		1 514,91	1 686,32
412-0333	полированная, парапеты, пластины, толщин 170-200 мм	м²		
	(зона: 1)		1 727,00	1 886,52
	(зона: 2)		1 727,00	1 904,20
	(зона: 3)		1 727,00	1 906,53
	(зона: 4)		1 727,00	1 929,17
	(зона: 5)		1 727,00	1 930,31
412-0341	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		390,10	404,66
	(зона: 2)		390,10	405,62
	(зона: 3)		390,10	405,75
	(зона: 4)		390,10	406,97
	(зона: 5)		390,10	407,03



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0342	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		450,70	469,97
	(зона: 2)		450,70	471,41
	(зона: 3)		450,70	471,60
	(зона: 4)		450,70	473,45
	(зона: 5)		450,70	473,55
412-0343	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		503,72	527,32
	(зона: 2)		503,72	529,23
	(зона: 3)		503,72	529,48
	(зона: 4)		503,72	531,93
	(зона: 5)		503,72	532,05
412-0344	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		560,54	588,76
	(зона: 2)		560,54	591,16
	(зона: 3)		560,54	591,48
	(зона: 4)		560,54	594,56
	(зона: 5)		560,54	594,71
412-0345	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		613,56	646,11
	(зона: 2)		613,56	648,98
	(зона: 3)		613,56	649,36
	(зона: 4)		613,56	653,04
	(зона: 5)		613,56	653,22
412-0346	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		651,43	691,50
	(зона: 2)		651,43	695,33
	(зона: 3)		651,43	695,83
	(зона: 4)		651,43	700,73
	(зона: 5)		651,43	700,98
412-0347	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		776,42	829,24
	(зона: 2)		776,42	834,51
	(зона: 3)		776,42	835,21
	(зона: 4)		776,42	841,96
	(зона: 5)		776,42	842,30
412-0348	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		912,76	981,82
	(зона: 2)		912,76	989,02
	(зона: 3)		912,76	989,96
	(зона: 4)		912,76	999,17
	(зона: 5)		912,76	999,63
412-0349	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		1 052,89	1 138,28
	(зона: 2)		1 052,89	1 147,38
	(зона: 3)		1 052,89	1 148,58
	(зона: 4)		1 052,89	1 160,23
	(зона: 5)		1 052,89	1 160,82
412-0350	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		1 193,01	1 294,72
	(зона: 2)		1 193,01	1 305,74
	(зона: 3)		1 193,01	1 307,19
	(зона: 4)		1 193,01	1 321,29
	(зона: 5)		1 193,01	1 322,00
412-0351	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²		
	(зона: 1)		1 344,51	1 462,57
	(зона: 2)		1 344,51	1 475,47
	(зона: 3)		1 344,51	1 477,17
	(зона: 4)		1 344,51	1 493,69
	(зона: 5)		1 344,51	1 494,52



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0352	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²		
	(зона: 1)		1 484,64	1 618,82
	(зона: 2)		1 484,64	1 633,61
	(зона: 3)		1 484,64	1 635,56
	(зона: 4)		1 484,64	1 654,48
	(зона: 5)		1 484,64	1 655,43
412-0353	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²		
	(зона: 1)		1 696,73	1 855,64
	(зона: 2)		1 696,73	1 873,33
	(зона: 3)		1 696,73	1 875,66
	(зона: 4)		1 696,73	1 898,29
	(зона: 5)		1 696,73	1 899,43
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0361	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		195,06	205,72
	(зона: 2)		195,06	206,68
	(зона: 3)		195,06	206,81
	(зона: 4)		195,06	208,03
	(зона: 5)		195,06	208,09
412-0362	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		217,78	232,38
	(зона: 2)		217,78	233,84
	(зона: 3)		217,78	234,02
	(зона: 4)		217,78	235,88
	(зона: 5)		217,78	235,97
412-0363	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		246,19	264,64
	(зона: 2)		246,19	266,55
	(зона: 3)		246,19	266,80
	(зона: 4)		246,19	269,25
	(зона: 5)		246,19	269,37
412-0364	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		272,70	295,16
	(зона: 2)		272,70	297,57
	(зона: 3)		272,70	297,88
	(зона: 4)		272,70	300,96
	(зона: 5)		272,70	301,12
412-0365	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		303,00	329,34
	(зона: 2)		303,00	332,21
	(зона: 3)		303,00	332,59
	(зона: 4)		303,00	336,27
	(зона: 5)		303,00	336,45
412-0366	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		329,51	363,14
	(зона: 2)		329,51	366,97
	(зона: 3)		329,51	367,48
	(зона: 4)		329,51	372,37
	(зона: 5)		329,51	372,62
412-0367	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		405,25	450,64
	(зона: 2)		405,25	455,92
	(зона: 3)		405,25	456,61
	(зона: 4)		405,25	463,37
	(зона: 5)		405,25	463,71



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0368	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		492,37	553,03
	(зона: 2)		492,37	560,22
	(зона: 3)		492,37	561,16
	(зона: 4)		492,37	570,37
	(зона: 5)		492,37	570,83
412-0369	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		590,85	667,00
	(зона: 2)		590,85	676,10
	(зона: 3)		590,85	677,30
	(зона: 4)		590,85	688,95
	(зона: 5)		590,85	689,54
412-0370	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		689,32	780,96
	(зона: 2)		689,32	791,98
	(зона: 3)		689,32	793,43
	(зона: 4)		689,32	807,53
	(зона: 5)		689,32	808,24
412-0371	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²		
	(зона: 1)		787,80	894,73
	(зона: 2)		787,80	907,63
	(зона: 3)		787,80	909,33
	(зона: 4)		787,80	925,84
	(зона: 5)		787,80	926,67
412-0372	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²		
	(зона: 1)		886,27	1 008,48
	(зона: 2)		886,27	1 023,27
	(зона: 3)		886,27	1 025,22
	(зона: 4)		886,27	1 044,14
	(зона: 5)		886,27	1 045,09
412-0373	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²		
	(зона: 1)		1 033,98	1 179,63
	(зона: 2)		1 033,98	1 197,32
	(зона: 3)		1 033,98	1 199,65
	(зона: 4)		1 033,98	1 222,29
	(зона: 5)		1 033,98	1 223,43
412-0381	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		219,67	230,82
	(зона: 2)		219,67	231,78
	(зона: 3)		219,67	231,91
	(зона: 4)		219,67	233,13
	(зона: 5)		219,67	233,19
412-0382	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		249,98	265,22
	(зона: 2)		249,98	266,67
	(зона: 3)		249,98	266,86
	(зона: 4)		249,98	268,72
	(зона: 5)		249,98	268,81
412-0383	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		280,29	299,42
	(зона: 2)		280,29	301,33
	(зона: 3)		280,29	301,58
	(зона: 4)		280,29	304,03
	(зона: 5)		280,29	304,16



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0384	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		306,80	329,94
	(зона: 2)		306,80	332,35
	(зона: 3)		306,80	332,66
	(зона: 4)		306,80	335,74
	(зона: 5)		306,80	335,90
412-0385	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		333,30	360,25
	(зона: 2)		333,30	363,12
	(зона: 3)		333,30	363,50
	(зона: 4)		333,30	367,17
	(зона: 5)		333,30	367,36
412-0386	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		371,17	405,64
	(зона: 2)		371,17	409,47
	(зона: 3)		371,17	409,97
	(зона: 4)		371,17	414,87
	(зона: 5)		371,17	415,11
412-0387	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		450,71	497,01
	(зона: 2)		450,71	502,29
	(зона: 3)		450,71	502,98
	(зона: 4)		450,71	509,75
	(зона: 5)		450,71	510,08
412-0388	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		541,61	603,25
	(зона: 2)		541,61	610,44
	(зона: 3)		541,61	611,39
	(зона: 4)		541,61	620,59
	(зона: 5)		541,61	621,06
412-0389	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		640,09	717,22
	(зона: 2)		640,09	726,33
	(зона: 3)		640,09	727,53
	(зона: 4)		640,09	739,18
	(зона: 5)		640,09	739,76
412-0390	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		742,35	835,05
	(зона: 2)		742,35	846,07
	(зона: 3)		742,35	847,52
	(зона: 4)		742,35	861,62
	(зона: 5)		742,35	862,33
412-0391	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²		
	(зона: 1)		840,82	948,81
	(зона: 2)		840,82	961,71
	(зона: 3)		840,82	963,41
	(зона: 4)		840,82	979,92
	(зона: 5)		840,82	980,75
412-0392	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²		
	(зона: 1)		939,30	1 062,57
	(зона: 2)		939,30	1 077,36
	(зона: 3)		939,30	1 079,31
	(зона: 4)		939,30	1 098,23
	(зона: 5)		939,30	1 099,19
412-0393	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²		
	(зона: 1)		1 087,01	1 233,73
	(зона: 2)		1 087,01	1 251,41
	(зона: 3)		1 087,01	1 253,74
	(зона: 4)		1 087,01	1 276,38
	(зона: 5)		1 087,01	1 277,52



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0401	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		253,76	265,60
	(зона: 2)		253,76	266,55
	(зона: 3)		253,76	266,68
	(зона: 4)		253,76	267,90
	(зона: 5)		253,76	267,97
412-0402	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		287,86	303,86
	(зона: 2)		287,86	305,31
	(зона: 3)		287,86	305,50
	(зона: 4)		287,86	307,36
	(зона: 5)		287,86	307,45
412-0403	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		325,72	345,76
	(зона: 2)		325,72	347,67
	(зона: 3)		325,72	347,92
	(зона: 4)		325,72	350,37
	(зона: 5)		325,72	350,49
412-0404	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		359,81	384,01
	(зона: 2)		359,81	386,42
	(зона: 3)		359,81	386,73
	(зона: 4)		359,81	389,81
	(зона: 5)		359,81	389,97
412-0405	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		393,90	422,06
	(зона: 2)		393,90	424,93
	(зона: 3)		393,90	425,31
	(зона: 4)		393,90	428,98
	(зона: 5)		393,90	429,17
412-0406	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		424,20	459,73
	(зона: 2)		424,20	463,56
	(зона: 3)		424,20	464,06
	(зона: 4)		424,20	468,96
	(зона: 5)		424,20	469,20
412-0407	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		499,95	547,24
	(зона: 2)		499,95	552,51
	(зона: 3)		499,95	553,21
	(зона: 4)		499,95	559,96
	(зона: 5)		499,95	560,30
412-0408	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		598,43	661,22
	(зона: 2)		598,43	668,40
	(зона: 3)		598,43	669,35
	(зона: 4)		598,43	678,56
	(зона: 5)		598,43	679,01
412-0409	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		696,90	775,17
	(зона: 2)		696,90	784,28
	(зона: 3)		696,90	785,47
	(зона: 4)		696,90	797,12
	(зона: 5)		696,90	797,71



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0410	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		799,16	893,00
	(зона: 2)		799,16	904,02
	(зона: 3)		799,16	905,47
	(зона: 4)		799,16	919,57
	(зона: 5)		799,16	920,28
412-0411	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²		
	(зона: 1)		897,64	1 006,76
	(зона: 2)		897,64	1 019,67
	(зона: 3)		897,64	1 021,37
	(зона: 4)		897,64	1 037,88
	(зона: 5)		897,64	1 038,71
412-0412	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²		
	(зона: 1)		996,12	1 120,53
	(зона: 2)		996,12	1 135,32
	(зона: 3)		996,12	1 137,26
	(зона: 4)		996,12	1 156,19
	(зона: 5)		996,12	1 157,14
412-0413	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²		
	(зона: 1)		1 143,82	1 291,67
	(зона: 2)		1 143,82	1 309,36
	(зона: 3)		1 143,82	1 311,69
	(зона: 4)		1 143,82	1 334,32
	(зона: 5)		1 143,82	1 335,46
412-0421	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		268,92	281,06
	(зона: 2)		268,92	282,02
	(зона: 3)		268,92	282,14
	(зона: 4)		268,92	283,37
	(зона: 5)		268,92	283,43
412-0422	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		306,80	323,18
	(зона: 2)		306,80	324,63
	(зона: 3)		306,80	324,82
	(зона: 4)		306,80	326,68
	(зона: 5)		306,80	326,77
412-0423	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		344,66	365,08
	(зона: 2)		344,66	366,99
	(зона: 3)		344,66	367,24
	(зона: 4)		344,66	369,69
	(зона: 5)		344,66	369,81
412-0424	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		382,54	407,20
	(зона: 2)		382,54	409,60
	(зона: 3)		382,54	409,92
	(зона: 4)		382,54	413,00
	(зона: 5)		382,54	413,15
412-0425	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		416,63	445,25
	(зона: 2)		416,63	448,12
	(зона: 3)		416,63	448,49
	(зона: 4)		416,63	452,17
	(зона: 5)		416,63	452,35



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0426	лощенная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		446,93	482,91
	(зона: 2)		446,93	486,74
	(зона: 3)		446,93	487,24
	(зона: 4)		446,93	492,14
	(зона: 5)		446,93	492,39
412-0427	лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		522,68	570,42
	(зона: 2)		522,68	575,70
	(зона: 3)		522,68	576,39
	(зона: 4)		522,68	583,15
	(зона: 5)		522,68	583,49
412-0428	лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		621,15	684,38
	(зона: 2)		621,15	691,57
	(зона: 3)		621,15	692,52
	(зона: 4)		621,15	701,72
	(зона: 5)		621,15	702,19
412-0429	лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		715,84	794,49
	(зона: 2)		715,84	803,59
	(зона: 3)		715,84	804,79
	(зона: 4)		715,84	816,44
	(зона: 5)		715,84	817,03
412-0430	лощенная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		821,89	916,18
	(зона: 2)		821,89	927,20
	(зона: 3)		821,89	928,65
	(зона: 4)		821,89	942,75
	(зона: 5)		821,89	943,46
412-0431	лощенная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²		
	(зона: 1)		920,36	1 029,95
	(зона: 2)		920,36	1 042,84
	(зона: 3)		920,36	1 044,54
	(зона: 4)		920,36	1 061,06
	(зона: 5)		920,36	1 061,88
412-0432	лощенная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²		
	(зона: 1)		1 018,84	1 143,70
	(зона: 2)		1 018,84	1 158,49
	(зона: 3)		1 018,84	1 160,44
	(зона: 4)		1 018,84	1 179,36
	(зона: 5)		1 018,84	1 180,32
412-0433	лощенная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²		
	(зона: 1)		1 166,56	1 314,87
	(зона: 2)		1 166,56	1 332,56
	(зона: 3)		1 166,56	1 334,88
	(зона: 4)		1 166,56	1 357,52
	(зона: 5)		1 166,56	1 358,66
412-0441	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		287,86	300,38
	(зона: 2)		287,86	301,34
	(зона: 3)		287,86	301,46
	(зона: 4)		287,86	302,69
	(зона: 5)		287,86	302,75
412-0442	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		329,51	346,34
	(зона: 2)		329,51	347,79
	(зона: 3)		329,51	347,98
	(зона: 4)		329,51	349,84
	(зона: 5)		329,51	349,93



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0443	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		367,39	388,26
	(зона: 2)		367,39	390,17
	(зона: 3)		367,39	390,43
	(зона: 4)		367,39	392,87
	(зона: 5)		367,39	393,00
412-0444	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		409,05	434,24
	(зона: 2)		409,05	436,64
	(зона: 3)		409,05	436,96
	(зона: 4)		409,05	440,04
	(зона: 5)		409,05	440,19
412-0445	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		450,71	480,01
	(зона: 2)		450,71	482,88
	(зона: 3)		450,71	483,26
	(зона: 4)		450,71	486,93
	(зона: 5)		450,71	487,11
412-0446	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		477,23	513,83
	(зона: 2)		477,23	517,65
	(зона: 3)		477,23	518,15
	(зона: 4)		477,23	523,05
	(зона: 5)		477,23	523,29
412-0447	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		556,76	605,18
	(зона: 2)		556,76	610,46
	(зона: 3)		556,76	611,15
	(зона: 4)		556,76	617,91
	(зона: 5)		556,76	618,25
412-0448	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		655,24	719,15
	(зона: 2)		655,24	726,35
	(зона: 3)		655,24	727,29
	(зона: 4)		655,24	736,49
	(зона: 5)		655,24	736,96
412-0449	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		753,71	833,12
	(зона: 2)		753,71	842,22
	(зона: 3)		753,71	843,42
	(зона: 4)		753,71	855,07
	(зона: 5)		753,71	855,66
412-0450	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		855,98	950,95
	(зона: 2)		855,98	961,97
	(зона: 3)		855,98	963,42
	(зона: 4)		855,98	977,52
	(зона: 5)		855,98	978,23
412-0451	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²		
	(зона: 1)		954,45	1 064,71
	(зона: 2)		954,45	1 077,61
	(зона: 3)		954,45	1 079,31
	(зона: 4)		954,45	1 095,82
	(зона: 5)		954,45	1 096,65



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0452	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		1 052,92	1 178,47
	(зона: 2)		1 052,92	1 193,26
	(зона: 3)		1 052,92	1 195,20
	(зона: 4)		1 052,92	1 214,13
	(зона: 5)		1 052,92	1 215,08
412-0453	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		1 200,64	1 349,63
	(зона: 2)		1 200,64	1 367,32
	(зона: 3)		1 200,64	1 369,64
	(зона: 4)		1 200,64	1 392,28
	(зона: 5)		1 200,64	1 393,42
412-0461	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		276,50	288,79
	(зона: 2)		276,50	289,75
	(зона: 3)		276,50	289,87
	(зона: 4)		276,50	291,10
	(зона: 5)		276,50	291,16
412-0462	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		314,38	330,91
	(зона: 2)		314,38	332,36
	(зона: 3)		314,38	332,55
	(зона: 4)		314,38	334,41
	(зона: 5)		314,38	334,50
412-0463	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		356,04	376,68
	(зона: 2)		356,04	378,60
	(зона: 3)		356,04	378,85
	(зона: 4)		356,04	381,30
	(зона: 5)		356,04	381,42
412-0464	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		393,92	418,80
	(зона: 2)		393,92	421,21
	(зона: 3)		393,92	421,53
	(зона: 4)		393,92	424,61
	(зона: 5)		393,92	424,76
412-0465	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		431,80	460,72
	(зона: 2)		431,80	463,59
	(зона: 3)		431,80	463,97
	(зона: 4)		431,80	467,64
	(зона: 5)		431,80	467,83
412-0466	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		462,09	498,38
	(зона: 2)		462,09	502,20
	(зона: 3)		462,09	502,71
	(зона: 4)		462,09	507,61
	(зона: 5)		462,09	507,85
412-0467	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		537,83	585,87
	(зона: 2)		537,83	591,15
	(зона: 3)		537,83	591,86
	(зона: 4)		537,83	598,60
	(зона: 5)		537,83	598,94
412-0468	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		636,31	699,85
	(зона: 2)		636,31	707,04
	(зона: 3)		636,31	707,98
	(зона: 4)		636,31	717,19
	(зона: 5)		636,31	717,65



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0469	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		731,01	809,96
	(зона: 2)		731,01	819,07
	(зона: 3)		731,01	820,27
	(зона: 4)		731,01	831,92
	(зона: 5)		731,01	832,50
412-0470	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		837,05	931,64
	(зона: 2)		837,05	942,66
	(зона: 3)		837,05	944,11
	(зона: 4)		837,05	958,21
	(зона: 5)		837,05	958,92
412-0471	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²		
	(зона: 1)		935,53	1 045,41
	(зона: 2)		935,53	1 058,32
	(зона: 3)		935,53	1 060,01
	(зона: 4)		935,53	1 076,53
	(зона: 5)		935,53	1 077,36
412-0472	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²		
	(зона: 1)		1 034,01	1 159,18
	(зона: 2)		1 034,01	1 173,97
	(зона: 3)		1 034,01	1 175,91
	(зона: 4)		1 034,01	1 194,84
	(зона: 5)		1 034,01	1 195,79
412-0473	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²		
	(зона: 1)		1 181,71	1 330,32
	(зона: 2)		1 181,71	1 348,01
	(зона: 3)		1 181,71	1 350,34
	(зона: 4)		1 181,71	1 372,97
	(зона: 5)		1 181,71	1 374,11
Группа: Из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекций				
412-0054	Блоки известняковые массой до 0,5 т	м³		
	(зона: 1)		1 400,00	1 473,19
	(зона: 2)		1 400,00	1 477,93
	(зона: 3)		1 400,00	1 479,43
	(зона: 4)		1 400,00	1 485,25
	(зона: 5)		1 400,00	1 485,77
412-0055	Блоки известняковые массой более 0,5 т	м³		
	(зона: 1)		2 070,00	2 179,19
	(зона: 2)		2 070,00	2 186,30
	(зона: 3)		2 070,00	2 188,54
	(зона: 4)		2 070,00	2 197,28
	(зона: 5)		2 070,00	2 198,05
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0951	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		108,51	115,80
	(зона: 2)		108,51	116,54
	(зона: 3)		108,51	116,62
	(зона: 4)		108,51	117,56
	(зона: 5)		108,51	117,60
412-0952	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		129,18	139,55
	(зона: 2)		129,18	140,65
	(зона: 3)		129,18	140,80
	(зона: 4)		129,18	142,21
	(зона: 5)		129,18	142,28
412-0953	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		155,88	169,24
	(зона: 2)		155,88	170,69
	(зона: 3)		155,88	170,88
	(зона: 4)		155,88	172,74
	(зона: 5)		155,88	172,83



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0954	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		168,70	184,78
	(зона: 2)		168,70	186,57
	(зона: 3)		168,70	186,81
	(зона: 4)		168,70	189,11
	(зона: 5)		168,70	189,23
412-0955	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		180,34	199,31
	(зона: 2)		180,34	201,49
	(зона: 3)		180,34	201,77
	(зона: 4)		180,34	204,56
	(зона: 5)		180,34	204,70
412-0956	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		192,82	217,16
	(зона: 2)		192,82	220,07
	(зона: 3)		192,82	220,45
	(зона: 4)		192,82	224,16
	(зона: 5)		192,82	224,34
412-0971	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		142,37	150,34
	(зона: 2)		142,37	151,06
	(зона: 3)		142,37	151,16
	(зона: 4)		142,37	152,09
	(зона: 5)		142,37	152,13
412-0972	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		167,57	178,71
	(зона: 2)		167,57	179,81
	(зона: 3)		167,57	179,95
	(зона: 4)		167,57	181,36
	(зона: 5)		167,57	181,43
412-0973	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		192,43	206,52
	(зона: 2)		192,43	207,97
	(зона: 3)		192,43	208,16
	(зона: 4)		192,43	210,02
	(зона: 5)		192,43	210,11
412-0974	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		218,02	235,08
	(зона: 2)		218,02	236,88
	(зона: 3)		218,02	237,12
	(зона: 4)		218,02	239,42
	(зона: 5)		218,02	239,53
412-0975	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		234,94	255,00
	(зона: 2)		234,94	257,18
	(зона: 3)		234,94	257,47
	(зона: 4)		234,94	260,25
	(зона: 5)		234,94	260,39
412-0976	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		266,97	292,80
	(зона: 2)		266,97	295,70
	(зона: 3)		266,97	296,08
	(зона: 4)		266,97	299,79
	(зона: 5)		266,97	299,98
412-0991	полированная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		133,23	141,02
	(зона: 2)		133,23	141,74
	(зона: 3)		133,23	141,84
	(зона: 4)		133,23	142,76
	(зона: 5)		133,23	142,81
412-0992	полированная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		149,05	159,82
	(зона: 2)		149,05	160,92
	(зона: 3)		149,05	161,06
	(зона: 4)		149,05	162,47
	(зона: 5)		149,05	162,54



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0993	полированная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		165,77	179,33
	(зона: 2)		165,77	180,78
	(зона: 3)		165,77	180,97
	(зона: 4)		165,77	182,84
	(зона: 5)		165,77	182,92
412-0994	полированная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		186,22	202,65
	(зона: 2)		186,22	204,44
	(зона: 3)		186,22	204,68
	(зона: 4)		186,22	206,98
	(зона: 5)		186,22	207,10
412-0995	полированная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		202,04	221,45
	(зона: 2)		202,04	223,62
	(зона: 3)		202,04	223,91
	(зона: 4)		202,04	226,70
	(зона: 5)		202,04	226,83
412-0996	полированная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		238,43	263,69
	(зона: 2)		238,43	266,59
	(зона: 3)		238,43	266,97
	(зона: 4)		238,43	270,68
	(зона: 5)		238,43	270,87
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1011	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		111,63	118,98
	(зона: 2)		111,63	119,71
	(зона: 3)		111,63	119,80
	(зона: 4)		111,63	120,73
	(зона: 5)		111,63	120,78
412-1012	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		128,22	138,57
	(зона: 2)		128,22	139,67
	(зона: 3)		128,22	139,82
	(зона: 4)		128,22	141,23
	(зона: 5)		128,22	141,30
412-1013	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		147,80	161,00
	(зона: 2)		147,80	162,45
	(зона: 3)		147,80	162,64
	(зона: 4)		147,80	164,50
	(зона: 5)		147,80	164,59
412-1014	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		168,86	184,94
	(зона: 2)		168,86	186,74
	(зона: 3)		168,86	186,97
	(зона: 4)		168,86	189,27
	(зона: 5)		168,86	189,39
412-1015	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		185,44	204,51
	(зона: 2)		185,44	206,69
	(зона: 3)		185,44	206,98
	(зона: 4)		185,44	209,76
	(зона: 5)		185,44	209,90



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1016	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		214,12	238,89
	(зона: 2)		214,12	241,79
	(зона: 3)		214,12	242,17
	(зона: 4)		214,12	245,88
	(зона: 5)		214,12	246,08
412-1017	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		257,87	291,10
	(зона: 2)		257,87	295,07
	(зона: 3)		257,87	295,59
	(зона: 4)		257,87	300,67
	(зона: 5)		257,87	300,93
412-1018	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		315,18	359,81
	(зона: 2)		315,18	365,22
	(зона: 3)		315,18	365,93
	(зона: 4)		315,18	372,87
	(зона: 5)		315,18	373,22
412-1019	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		372,50	428,51
	(зона: 2)		372,50	435,38
	(зона: 3)		372,50	436,28
	(зона: 4)		372,50	445,08
	(зона: 5)		372,50	445,52
412-1020	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		432,82	500,28
	(зона: 2)		432,82	508,60
	(зона: 3)		432,82	509,69
	(зона: 4)		432,82	520,34
	(зона: 5)		432,82	520,88
412-1051	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		136,48	144,33
	(зона: 2)		136,48	145,06
	(зона: 3)		136,48	145,15
	(зона: 4)		136,48	146,08
	(зона: 5)		136,48	146,13
412-1052	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		155,38	166,27
	(зона: 2)		155,38	167,37
	(зона: 3)		155,38	167,52
	(зона: 4)		155,38	168,93
	(зона: 5)		155,38	169,00
412-1053	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		179,43	193,26
	(зона: 2)		179,43	194,71
	(зона: 3)		179,43	194,90
	(зона: 4)		179,43	196,76
	(зона: 5)		179,43	196,85
412-1054	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		204,34	221,13
	(зона: 2)		204,34	222,93
	(зона: 3)		204,34	223,16
	(зона: 4)		204,34	225,46
	(зона: 5)		204,34	225,58
412-1055	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		226,93	246,83
	(зона: 2)		226,93	249,01
	(зона: 3)		226,93	249,30
	(зона: 4)		226,93	252,08
	(зона: 5)		226,93	252,22



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1056	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		257,87	283,52
	(зона: 2)		257,87	286,41
	(зона: 3)		257,87	286,80
	(зона: 4)		257,87	290,51
	(зона: 5)		257,87	290,69
412-1057	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		284,76	318,52
	(зона: 2)		284,76	322,50
	(зона: 3)		284,76	323,02
	(зона: 4)		284,76	328,10
	(зона: 5)		284,76	328,36
412-1058	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		299,45	343,75
	(зона: 2)		299,45	349,17
	(зона: 3)		299,45	349,89
	(зона: 4)		299,45	356,83
	(зона: 5)		299,45	357,18
412-1059	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		310,75	365,52
	(зона: 2)		310,75	372,39
	(зона: 3)		310,75	373,30
	(зона: 4)		310,75	382,09
	(зона: 5)		310,75	382,53
412-1060	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		322,00	387,24
	(зона: 2)		322,00	395,56
	(зона: 3)		322,00	396,66
	(зона: 4)		322,00	407,31
	(зона: 5)		322,00	407,84
412-1071	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		157,41	165,68
	(зона: 2)		157,41	166,41
	(зона: 3)		157,41	166,50
	(зона: 4)		157,41	167,43
	(зона: 5)		157,41	167,47
412-1072	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		177,07	188,40
	(зона: 2)		177,07	189,50
	(зона: 3)		177,07	189,64
	(зона: 4)		177,07	191,05
	(зона: 5)		177,07	191,12
412-1073	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		196,85	211,03
	(зона: 2)		196,85	212,48
	(зона: 3)		196,85	212,67
	(зона: 4)		196,85	214,53
	(зона: 5)		196,85	214,62
412-1074	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		227,13	244,37
	(зона: 2)		227,13	246,17
	(зона: 3)		227,13	246,41
	(зона: 4)		227,13	248,71
	(зона: 5)		227,13	248,83
412-1075	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		249,84	270,20
	(зона: 2)		249,84	272,38
	(зона: 3)		249,84	272,66
	(зона: 4)		249,84	275,45
	(зона: 5)		249,84	275,59



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1076	лощенная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		280,13	306,22
	(зона: 2)		280,13	309,12
	(зона: 3)		280,13	309,50
	(зона: 4)		280,13	313,21
	(зона: 5)		280,13	313,40
412-1077	лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		325,55	360,13
	(зона: 2)		325,55	364,10
	(зона: 3)		325,55	364,62
	(зона: 4)		325,55	369,71
	(зона: 5)		325,55	369,96
412-1078	лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		386,12	432,15
	(зона: 2)		386,12	437,58
	(зона: 3)		386,12	438,29
	(зона: 4)		386,12	445,23
	(зона: 5)		386,12	445,58
412-1079	лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		446,69	504,18
	(зона: 2)		446,69	511,05
	(зона: 3)		446,69	511,96
	(зона: 4)		446,69	520,75
	(зона: 5)		446,69	521,19
412-1080	лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		507,26	576,20
	(зона: 2)		507,26	584,53
	(зона: 3)		507,26	585,62
	(зона: 4)		507,26	596,27
	(зона: 5)		507,26	596,81
412-1091	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		163,64	172,03
	(зона: 2)		163,64	172,76
	(зона: 3)		163,64	172,86
	(зона: 4)		163,64	173,78
	(зона: 5)		163,64	173,83
412-1092	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		186,27	197,78
	(зона: 2)		186,27	198,88
	(зона: 3)		186,27	199,03
	(зона: 4)		186,27	200,44
	(зона: 5)		186,27	200,51
412-1093	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		215,65	230,21
	(зона: 2)		215,65	231,66
	(зона: 3)		215,65	231,85
	(зона: 4)		215,65	233,70
	(зона: 5)		215,65	233,80
412-1094	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		247,29	264,95
	(зона: 2)		247,29	266,74
	(зона: 3)		247,29	266,97
	(зона: 4)		247,29	269,27
	(зона: 5)		247,29	269,39
412-1095	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		240,00	260,17
	(зона: 2)		240,00	262,34
	(зона: 3)		240,00	262,63
	(зона: 4)		240,00	265,41
	(зона: 5)		240,00	265,55



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1096	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступы, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		308,39	335,05
	(зона: 2)		308,39	337,95
	(зона: 3)		308,39	338,33
	(зона: 4)		308,39	342,04
	(зона: 5)		308,39	342,22
412-1097	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		375,00	410,57
	(зона: 2)		375,00	414,54
	(зона: 3)		375,00	415,06
	(зона: 4)		375,00	420,15
	(зона: 5)		375,00	420,40
412-1098	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		413,24	459,82
	(зона: 2)		413,24	465,24
	(зона: 3)		413,24	465,95
	(зона: 4)		413,24	472,89
	(зона: 5)		413,24	473,24
412-1099	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		470,57	528,54
	(зона: 2)		470,57	535,41
	(зона: 3)		470,57	536,31
	(зона: 4)		470,57	545,11
	(зона: 5)		470,57	545,55
412-1100	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		530,89	600,31
	(зона: 2)		530,89	608,63
	(зона: 3)		530,89	609,73
	(зона: 4)		530,89	620,37
	(зона: 5)		530,89	620,91
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1131	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		66,29	72,74
	(зона: 2)		66,29	73,46
	(зона: 3)		66,29	73,56
	(зона: 4)		66,29	74,49
	(зона: 5)		66,29	74,53
412-1132	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		75,69	84,99
	(зона: 2)		75,69	86,09
	(зона: 3)		75,69	86,24
	(зона: 4)		75,69	87,65
	(зона: 5)		75,69	87,72
412-1133	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		88,14	100,15
	(зона: 2)		88,14	101,60
	(зона: 3)		88,14	101,79
	(зона: 4)		88,14	103,64
	(зона: 5)		88,14	103,74
412-1134	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		100,94	115,66
	(зона: 2)		100,94	117,46
	(зона: 3)		100,94	117,70
	(зона: 4)		100,94	120,00
	(зона: 5)		100,94	120,11
412-1135	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		107,72	125,24
	(зона: 2)		107,72	127,42
	(зона: 3)		107,72	127,70
	(зона: 4)		107,72	130,48
	(зона: 5)		107,72	130,62



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1136	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		124,31	147,28
	(зона: 2)		124,31	150,18
	(зона: 3)		124,31	150,57
	(зона: 4)		124,31	154,28
	(зона: 5)		124,31	154,46
412-1151	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		83,95	90,75
	(зона: 2)		83,95	91,48
	(зона: 3)		83,95	91,57
	(зона: 4)		83,95	92,50
	(зона: 5)		83,95	92,55
412-1152	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		100,55	110,35
	(зона: 2)		100,55	111,45
	(зона: 3)		100,55	111,59
	(зона: 4)		100,55	113,00
	(зона: 5)		100,55	113,07
412-1153	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		113,73	126,25
	(зона: 2)		113,73	127,70
	(зона: 3)		113,73	127,89
	(зона: 4)		113,73	129,74
	(зона: 5)		113,73	129,84
412-1154	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		130,27	145,58
	(зона: 2)		130,27	147,38
	(зона: 3)		130,27	147,61
	(зона: 4)		130,27	149,91
	(зона: 5)		130,27	150,03
412-1155	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		140,80	158,98
	(зона: 2)		140,80	161,16
	(зона: 3)		140,80	161,44
	(зона: 4)		140,80	164,23
	(зона: 5)		140,80	164,37
412-1156	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		159,69	183,37
	(зона: 2)		159,69	186,27
	(зона: 3)		159,69	186,65
	(зона: 4)		159,69	190,36
	(зона: 5)		159,69	190,55
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекции группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0961	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		100,68	107,82
	(зона: 2)		100,68	108,54
	(зона: 3)		100,68	108,64
	(зона: 4)		100,68	109,56
	(зона: 5)		100,68	109,61
412-0962	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		113,57	123,63
	(зона: 2)		113,57	124,73
	(зона: 3)		113,57	124,87
	(зона: 4)		113,57	126,28
	(зона: 5)		113,57	126,35
412-0963	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		125,66	138,42
	(зона: 2)		125,66	139,87
	(зона: 3)		125,66	140,06
	(зона: 4)		125,66	141,91
	(зона: 5)		125,66	142,01



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0964	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		140,01	155,51
	(зона: 2)		140,01	157,31
	(зона: 3)		140,01	157,55
	(зона: 4)		140,01	159,85
	(зона: 5)		140,01	159,96
412-0965	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		153,68	172,13
	(зона: 2)		153,68	174,29
	(зона: 3)		153,68	174,58
	(зона: 4)		153,68	177,36
	(зона: 5)		153,68	177,50
412-0966	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		181,70	205,82
	(зона: 2)		181,70	208,72
	(зона: 3)		181,70	209,10
	(зона: 4)		181,70	212,81
	(зона: 5)		181,70	213,00
412-0981	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		121,81	129,37
	(зона: 2)		121,81	130,09
	(зона: 3)		121,81	130,19
	(зона: 4)		121,81	131,12
	(зона: 5)		121,81	131,16
412-0982	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		136,96	147,48
	(зона: 2)		136,96	148,59
	(зона: 3)		136,96	148,73
	(зона: 4)		136,96	150,14
	(зона: 5)		136,96	150,21
412-0983	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		152,10	165,39
	(зона: 2)		152,10	166,84
	(зона: 3)		152,10	167,03
	(зона: 4)		152,10	168,88
	(зона: 5)		152,10	168,98
412-0984	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		169,50	185,59
	(зона: 2)		169,50	187,39
	(зона: 3)		169,50	187,63
	(зона: 4)		169,50	189,93
	(зона: 5)		169,50	190,04
412-0985	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		185,43	204,50
	(зона: 2)		185,43	206,68
	(зона: 3)		185,43	206,97
	(зона: 4)		185,43	209,75
	(зона: 5)		185,43	209,89
412-0986	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		217,98	242,83
	(зона: 2)		217,98	245,73
	(зона: 3)		217,98	246,11
	(зона: 4)		217,98	249,82
	(зона: 5)		217,98	250,01
412-1001	точечная, толщина 10 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		114,24	121,65
	(зона: 2)		114,24	122,37
	(зона: 3)		114,24	122,47
	(зона: 4)		114,24	123,39
	(зона: 5)		114,24	123,44



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1002	точечная, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		129,39	139,76
	(зона: 2)		129,39	140,87
	(зона: 3)		129,39	141,02
	(зона: 4)		129,39	142,42
	(зона: 5)		129,39	142,49
412-1003	точечная, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		144,53	157,66
	(зона: 2)		144,53	159,11
	(зона: 3)		144,53	159,31
	(зона: 4)		144,53	161,16
	(зона: 5)		144,53	161,25
412-1004	точечная, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		161,93	177,87
	(зона: 2)		161,93	179,67
	(зона: 3)		161,93	179,91
	(зона: 4)		161,93	182,21
	(зона: 5)		161,93	182,33
412-1005	точечная, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		177,86	196,78
	(зона: 2)		177,86	198,96
	(зона: 3)		177,86	199,24
	(зона: 4)		177,86	202,03
	(зона: 5)		177,86	202,17
412-1006	точечная, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		210,41	235,11
	(зона: 2)		210,41	238,01
	(зона: 3)		210,41	238,39
	(зона: 4)		210,41	242,10
	(зона: 5)		210,41	242,28
Плиты облицовочные пиленные из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекции группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1031	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		133,91	141,71
	(зона: 2)		133,91	142,44
	(зона: 3)		133,91	142,53
	(зона: 4)		133,91	143,46
	(зона: 5)		133,91	143,50
412-1032	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		151,42	162,23
	(зона: 2)		151,42	163,34
	(зона: 3)		151,42	163,48
	(зона: 4)		151,42	164,89
	(зона: 5)		151,42	164,96
412-1033	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		168,03	181,63
	(зона: 2)		168,03	183,08
	(зона: 3)		168,03	183,28
	(зона: 4)		168,03	185,13
	(зона: 5)		168,03	185,22
412-1034	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		187,02	203,46
	(зона: 2)		187,02	205,26
	(зона: 3)		187,02	205,50
	(зона: 4)		187,02	207,80
	(зона: 5)		187,02	207,91



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1035	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		205,10	224,57
	(зона: 2)		205,10	226,74
	(зона: 3)		205,10	227,03
	(зона: 4)		205,10	229,81
	(зона: 5)		205,10	229,95
412-1036	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		240,69	265,99
	(зона: 2)		240,69	268,89
	(зона: 3)		240,69	269,27
	(зона: 4)		240,69	272,98
	(зона: 5)		240,69	273,17
412-1037	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		286,91	320,72
	(зона: 2)		286,91	324,69
	(зона: 3)		286,91	325,21
	(зона: 4)		286,91	330,30
	(зона: 5)		286,91	330,55
412-1038	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		347,48	392,74
	(зона: 2)		347,48	398,16
	(зона: 3)		347,48	398,88
	(зона: 4)		347,48	405,82
	(зона: 5)		347,48	406,17
412-1039	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		408,04	464,76
	(зона: 2)		408,04	471,63
	(зона: 3)		408,04	472,53
	(зона: 4)		408,04	481,33
	(зона: 5)		408,04	481,77
412-1040	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		469,40	537,59
	(зона: 2)		469,40	545,91
	(зона: 3)		469,40	547,01
	(зона: 4)		469,40	557,66
	(зона: 5)		469,40	558,20
412-1111	точечная, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		149,84	157,96
	(зона: 2)		149,84	158,68
	(зона: 3)		149,84	158,78
	(зона: 4)		149,84	159,71
	(зона: 5)		149,84	159,75
412-1112	точечная, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		169,50	180,68
	(зона: 2)		169,50	181,78
	(зона: 3)		169,50	181,92
	(зона: 4)		169,50	183,33
	(зона: 5)		169,50	183,40
412-1113	точечная, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		189,28	203,31
	(зона: 2)		189,28	204,77
	(зона: 3)		189,28	204,95
	(зона: 4)		189,28	206,81
	(зона: 5)		189,28	206,90
412-1114	точечная, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		219,56	236,65
	(зона: 2)		219,56	238,45
	(зона: 3)		219,56	238,69
	(зона: 4)		219,56	240,99
	(зона: 5)		219,56	241,10



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1115	точечная, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		242,27	262,48
	(зона: 2)		242,27	264,66
	(зона: 3)		242,27	264,95
	(зона: 4)		242,27	267,73
	(зона: 5)		242,27	267,87
412-1116	точечная, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		272,56	298,50
	(зона: 2)		272,56	301,40
	(зона: 3)		272,56	301,78
	(зона: 4)		272,56	305,49
	(зона: 5)		272,56	305,68
412-1117	точечная, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		317,98	352,41
	(зона: 2)		317,98	356,38
	(зона: 3)		317,98	356,90
	(зона: 4)		317,98	361,99
	(зона: 5)		317,98	362,24
412-1118	точечная, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		378,55	424,43
	(зона: 2)		378,55	429,86
	(зона: 3)		378,55	430,57
	(зона: 4)		378,55	437,51
	(зона: 5)		378,55	437,86
412-1119	точечная, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		439,12	496,46
	(зона: 2)		439,12	503,33
	(зона: 3)		439,12	504,24
	(зона: 4)		439,12	513,03
	(зона: 5)		439,12	513,47
412-1120	точечная, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		499,69	568,48
	(зона: 2)		499,69	576,81
	(зона: 3)		499,69	577,90
	(зона: 4)		499,69	588,55
	(зона: 5)		499,69	589,09
Плиты облицовочные пиленные из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекции группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1141	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		60,57	66,90
	(зона: 2)		60,57	67,63
	(зона: 3)		60,57	67,72
	(зона: 4)		60,57	68,65
	(зона: 5)		60,57	68,70
412-1142	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		68,14	77,29
	(зона: 2)		68,14	78,39
	(зона: 3)		68,14	78,54
	(зона: 4)		68,14	79,95
	(зона: 5)		68,14	80,02
412-1143	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		75,71	87,47
	(зона: 2)		75,71	88,92
	(зона: 3)		75,71	89,11
	(зона: 4)		75,71	90,96
	(зона: 5)		75,71	91,06
412-1144	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		83,28	97,65
	(зона: 2)		83,28	99,45
	(зона: 3)		83,28	99,68
	(зона: 4)		83,28	101,98
	(зона: 5)		83,28	102,10



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1145	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		92,32	109,53
	(зона: 2)		92,32	111,71
	(зона: 3)		92,32	111,99
	(зона: 4)		92,32	114,78
	(зона: 5)		92,32	114,92
412-1146	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		109,72	132,40
	(зона: 2)		109,72	135,30
	(зона: 3)		109,72	135,68
	(зона: 4)		109,72	139,39
	(зона: 5)		109,72	139,58
412-1161	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		70,40	76,93
	(зона: 2)		70,40	77,65
	(зона: 3)		70,40	77,75
	(зона: 4)		70,40	78,68
	(зона: 5)		70,40	78,72
412-1162	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		79,44	88,81
	(зона: 2)		79,44	89,92
	(зона: 3)		79,44	90,06
	(зона: 4)		79,44	91,47
	(зона: 5)		79,44	91,55
412-1163	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		90,85	102,91
	(зона: 2)		90,85	104,36
	(зона: 3)		90,85	104,55
	(зона: 4)		90,85	106,41
	(зона: 5)		90,85	106,50
412-1164	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		100,68	115,40
	(зона: 2)		100,68	117,19
	(зона: 3)		100,68	117,43
	(зона: 4)		100,68	119,73
	(зона: 5)		100,68	119,85
412-1165	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		109,72	127,28
	(зона: 2)		109,72	129,46
	(зона: 3)		109,72	129,74
	(зона: 4)		109,72	132,52
	(зона: 5)		109,72	132,66
412-1166	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		129,39	152,47
	(зона: 2)		129,39	155,37
	(зона: 3)		129,39	155,75
	(зона: 4)		129,39	159,46
	(зона: 5)		129,39	159,64
412-1171	полированная, толщина 10 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		74,92	81,54
	(зона: 2)		74,92	82,27
	(зона: 3)		74,92	82,37
	(зона: 4)		74,92	83,29
	(зона: 5)		74,92	83,34
412-1172	полированная, толщина 15 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		89,27	98,84
	(зона: 2)		89,27	99,94
	(зона: 3)		89,27	100,09
	(зона: 4)		89,27	101,50
	(зона: 5)		89,27	101,57



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1173	полированная, толщина 20 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		99,89	112,13
	(зона: 2)		99,89	113,58
	(зона: 3)		99,89	113,77
	(зона: 4)		99,89	115,63
	(зона: 5)		99,89	115,72
412-1174	полированная, толщина 25 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		111,98	126,92
	(зона: 2)		111,98	128,72
	(зона: 3)		111,98	128,96
	(зона: 4)		111,98	131,26
	(зона: 5)		111,98	131,37
412-1175	полированная, толщина 30 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		121,14	138,93
	(зона: 2)		121,14	141,10
	(зона: 3)		121,14	141,39
	(зона: 4)		121,14	144,17
	(зона: 5)		121,14	144,31
412-1176	полированная, толщина 40 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		145,32	168,71
	(зона: 2)		145,32	171,62
	(зона: 3)		145,32	172,00
	(зона: 4)		145,32	175,71
	(зона: 5)		145,32	175,89
412-1181	точечная, толщина 10 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		62,83	69,21
	(зона: 2)		62,83	69,93
	(зона: 3)		62,83	70,03
	(зона: 4)		62,83	70,96
	(зона: 5)		62,83	71,00
412-1182	точечная, толщина 15 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		71,87	81,09
	(зона: 2)		71,87	82,19
	(зона: 3)		71,87	82,34
	(зона: 4)		71,87	83,75
	(зона: 5)		71,87	83,82
412-1183	точечная, толщина 20 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		83,28	95,19
	(зона: 2)		83,28	96,65
	(зона: 3)		83,28	96,83
	(зона: 4)		83,28	98,69
	(зона: 5)		83,28	98,78
412-1184	точечная, толщина 25 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		93,11	107,67
	(зона: 2)		93,11	109,47
	(зона: 3)		93,11	109,71
	(зона: 4)		93,11	112,01
	(зона: 5)		93,11	112,13
412-1185	точечная, толщина 30 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		100,68	118,07
	(зона: 2)		100,68	120,23
	(зона: 3)		100,68	120,52
	(зона: 4)		100,68	123,30
	(зона: 5)		100,68	123,44
412-1186	точечная, толщина 40 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		121,81	144,73
	(зона: 2)		121,81	147,63
	(зона: 3)		121,81	148,02
	(зона: 4)		121,81	151,73
	(зона: 5)		121,81	151,91



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
<b>Группа: Из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк</b>				
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа:				
412-0581	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		586,00	604,28
	(зона: 2)		586,00	605,20
	(зона: 3)		586,00	605,33
	(зона: 4)		586,00	606,51
	(зона: 5)		586,00	606,57
412-0582	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		542,72	563,41
	(зона: 2)		542,72	564,80
	(зона: 3)		542,72	564,98
	(зона: 4)		542,72	566,76
	(зона: 5)		542,72	566,85
412-0583	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		552,00	576,15
	(зона: 2)		552,00	578,01
	(зона: 3)		552,00	578,25
	(зона: 4)		552,00	580,64
	(зона: 5)		552,00	580,75
412-0584	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		499,69	526,07
	(зона: 2)		499,69	528,39
	(зона: 3)		499,69	528,70
	(зона: 4)		499,69	531,68
	(зона: 5)		499,69	531,82
412-0585	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		598,90	630,55
	(зона: 2)		598,90	633,33
	(зона: 3)		598,90	633,70
	(зона: 4)		598,90	637,26
	(зона: 5)		598,90	637,44
412-0586	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		628,39	667,18
	(зона: 2)		628,39	670,89
	(зона: 3)		628,39	671,38
	(зона: 4)		628,39	676,13
	(зона: 5)		628,39	676,37
412-0587	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		726,82	777,41
	(зона: 2)		726,82	782,52
	(зона: 3)		726,82	783,19
	(зона: 4)		726,82	789,72
	(зона: 5)		726,82	790,05
412-0588	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		855,52	921,80
	(зона: 2)		855,52	928,76
	(зона: 3)		855,52	929,68
	(зона: 4)		855,52	938,58
	(зона: 5)		855,52	939,03



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0599	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		984,23	1 066,20
	(зона: 2)		984,23	1 075,00
	(зона: 3)		984,23	1 076,10
	(зона: 4)		984,23	1 087,40
	(зона: 5)		984,23	1 088,00
412-0600	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		1 105,37	1 202,87
	(зона: 2)		1 105,37	1 213,55
	(зона: 3)		1 105,37	1 214,95
	(зона: 4)		1 105,37	1 228,60
	(зона: 5)		1 105,37	1 229,29
412-0691	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		234,70	245,95
	(зона: 2)		234,70	246,88
	(зона: 3)		234,70	247,00
	(зона: 4)		234,70	248,19
	(зона: 5)		234,70	248,25
412-0692	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		264,99	280,12
	(зона: 2)		264,99	281,52
	(зона: 3)		264,99	281,70
	(зона: 4)		264,99	283,48
	(зона: 5)		264,99	283,57
412-0693	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		295,27	314,29
	(зона: 2)		295,27	316,14
	(зона: 3)		295,27	316,39
	(зона: 4)		295,27	318,76
	(зона: 5)		295,27	318,88
412-0694	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		325,55	348,45
	(зона: 2)		325,55	350,77
	(зона: 3)		325,55	351,08
	(зона: 4)		325,55	354,04
	(зона: 5)		325,55	354,20
412-0695	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		355,84	382,63
	(зона: 2)		355,84	385,41
	(зона: 3)		355,84	385,78
	(зона: 4)		355,84	389,34
	(зона: 5)		355,84	389,52
412-0696	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		416,41	450,96
	(зона: 2)		416,41	454,67
	(зона: 3)		416,41	455,16
	(зона: 4)		416,41	459,91
	(зона: 5)		416,41	460,15
412-0697	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		484,54	530,29
	(зона: 2)		484,54	535,39
	(зона: 3)		484,54	536,06
	(зона: 4)		484,54	542,60
	(зона: 5)		484,54	542,92



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0698	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		575,40	636,08
	(зона: 2)		575,40	643,04
	(зона: 3)		575,40	643,95
	(зона: 4)		575,40	652,86
	(зона: 5)		575,40	653,31
412-0699	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		666,25	741,86
	(зона: 2)		666,25	750,67
	(зона: 3)		666,25	751,83
	(зона: 4)		666,25	763,11
	(зона: 5)		666,25	763,68
412-0700	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		757,10	847,64
	(зона: 2)		757,10	858,31
	(зона: 3)		757,10	859,71
	(зона: 4)		757,10	873,38
	(зона: 5)		757,10	874,05
412-0811	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		127,13	136,23
	(зона: 2)		127,13	137,16
	(зона: 3)		127,13	137,28
	(зона: 4)		127,13	138,47
	(зона: 5)		127,13	138,53
412-0812	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		143,85	156,56
	(зона: 2)		143,85	157,95
	(зона: 3)		143,85	158,14
	(зона: 4)		143,85	159,92
	(зона: 5)		143,85	160,01
412-0813	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		158,99	175,28
	(зона: 2)		158,99	177,14
	(зона: 3)		158,99	177,38
	(зона: 4)		158,99	179,76
	(зона: 5)		158,99	179,88
412-0814	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		174,13	194,00
	(зона: 2)		174,13	196,32
	(зона: 3)		174,13	196,63
	(зона: 4)		174,13	199,60
	(зона: 5)		174,13	199,75
412-0815	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		193,80	217,34
	(зона: 2)		193,80	220,13
	(зона: 3)		193,80	220,49
	(зона: 4)		193,80	224,06
	(зона: 5)		193,80	224,24
412-0816	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		224,87	255,59
	(зона: 2)		224,87	259,30
	(зона: 3)		224,87	259,79
	(зона: 4)		224,87	264,54
	(зона: 5)		224,87	264,78



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0817	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		257,41	298,62
	(зона: 2)		257,41	303,72
	(зона: 3)		257,41	304,39
	(зона: 4)		257,41	310,92
	(зона: 5)		257,41	311,25
412-0818	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		310,41	365,79
	(зона: 2)		310,41	372,75
	(зона: 3)		310,41	373,66
	(зона: 4)		310,41	382,57
	(зона: 5)		310,41	383,02
412-0819	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		363,41	432,96
	(зона: 2)		363,41	441,78
	(зона: 3)		363,41	442,94
	(зона: 4)		363,41	454,22
	(зона: 5)		363,41	454,78
412-0820	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		408,83	492,41
	(зона: 2)		408,83	503,07
	(зона: 3)		408,83	504,48
	(зона: 4)		408,83	518,13
	(зона: 5)		408,83	518,82
412-0931	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		217,19	228,09
	(зона: 2)		217,19	229,02
	(зона: 3)		217,19	229,14
	(зона: 4)		217,19	230,33
	(зона: 5)		217,19	230,39
412-0932	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		244,53	259,25
	(зона: 2)		244,53	260,65
	(зона: 3)		244,53	260,83
	(зона: 4)		244,53	262,61
	(зона: 5)		244,53	262,70
412-0933	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		272,56	291,12
	(зона: 2)		272,56	292,98
	(зона: 3)		272,56	293,22
	(зона: 4)		272,56	295,60
	(зона: 5)		272,56	295,72
412-0934	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		298,21	320,56
	(зона: 2)		298,21	322,88
	(зона: 3)		298,21	323,19
	(зона: 4)		298,21	326,16
	(зона: 5)		298,21	326,31
412-0935	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		327,81	354,03
	(зона: 2)		327,81	356,82
	(зона: 3)		327,81	357,18
	(зона: 4)		327,81	360,75
	(зона: 5)		327,81	360,93



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0936	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		378,55	412,35
	(зона: 2)		378,55	416,06
	(зона: 3)		378,55	416,55
	(зона: 4)		378,55	421,30
	(зона: 5)		378,55	421,53
412-0937	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		444,32	489,26
	(зона: 2)		444,32	494,37
	(зона: 3)		444,32	495,04
	(зона: 4)		444,32	501,57
	(зона: 5)		444,32	501,90
412-0938	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		522,40	582,02
	(зона: 2)		522,40	588,98
	(зона: 3)		522,40	589,89
	(зона: 4)		522,40	598,80
	(зона: 5)		522,40	599,25
412-0939	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		610,88	685,38
	(зона: 2)		610,88	694,20
	(зона: 3)		610,88	695,36
	(зона: 4)		610,88	706,64
	(зона: 5)		610,88	707,20
412-0940	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		694,16	783,44
	(зона: 2)		694,16	794,11
	(зона: 3)		694,16	795,51
	(зона: 4)		694,16	809,17
	(зона: 5)		694,16	809,86
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0481	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		272,86	284,87
	(зона: 2)		272,86	285,80
	(зона: 3)		272,86	285,92
	(зона: 4)		272,86	287,11
	(зона: 5)		272,86	287,17
412-0482	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		307,81	323,80
	(зона: 2)		307,81	325,19
	(зона: 3)		307,81	325,38
	(зона: 4)		307,81	327,17
	(зона: 5)		307,81	327,25
412-0483	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		342,77	362,74
	(зона: 2)		342,77	364,59
	(зона: 3)		342,77	364,84
	(зона: 4)		342,77	367,21
	(зона: 5)		342,77	367,33
412-0484	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		380,02	404,01
	(зона: 2)		380,02	406,33
	(зона: 3)		380,02	406,64
	(зона: 4)		380,02	409,60
	(зона: 5)		380,02	409,75



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0485	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		399,40	427,06
	(зона: 2)		399,40	429,84
	(зона: 3)		399,40	430,21
	(зона: 4)		399,40	433,77
	(зона: 5)		399,40	433,95
412-0486	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		478,80	514,60
	(зона: 2)		478,80	518,31
	(зона: 3)		478,80	518,80
	(зона: 4)		478,80	523,55
	(зона: 5)		478,80	523,79
412-0487	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		582,18	629,88
	(зона: 2)		582,18	634,99
	(зона: 3)		582,18	635,66
	(зона: 4)		582,18	642,19
	(зона: 5)		582,18	642,52
412-0488	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		722,78	786,41
	(зона: 2)		722,78	793,37
	(зона: 3)		722,78	794,28
	(зона: 4)		722,78	803,19
	(зона: 5)		722,78	803,64
412-0489	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		855,04	934,42
	(зона: 2)		855,04	943,25
	(зона: 3)		855,04	944,40
	(зона: 4)		855,04	955,68
	(зона: 5)		855,04	956,25
412-0490	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		991,07	1 086,29
	(зона: 2)		991,07	1 096,96
	(зона: 3)		991,07	1 098,36
	(зона: 4)		991,07	1 112,02
	(зона: 5)		991,07	1 112,70
412-0521	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		346,56	360,05
	(зона: 2)		346,56	360,98
	(зона: 3)		346,56	361,10
	(зона: 4)		346,56	362,28
	(зона: 5)		346,56	362,34
412-0522	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		388,38	405,98
	(зона: 2)		388,38	407,37
	(зона: 3)		388,38	407,56
	(зона: 4)		388,38	409,34
	(зона: 5)		388,38	409,43
412-0523	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		433,99	455,78
	(зона: 2)		433,99	457,64
	(зона: 3)		433,99	457,88
	(зона: 4)		433,99	460,26
	(зона: 5)		433,99	460,38
412-0524	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		475,02	500,91
	(зона: 2)		475,02	503,23
	(зона: 3)		475,02	503,54
	(зона: 4)		475,02	506,50
	(зона: 5)		475,02	506,65



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0525	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		516,84	546,85
	(зона: 2)		516,84	549,63
	(зона: 3)		516,84	550,00
	(зона: 4)		516,84	553,56
	(зона: 5)		516,84	553,74
412-0526	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		598,90	637,10
	(зона: 2)		598,90	640,82
	(зона: 3)		598,90	641,30
	(зона: 4)		598,90	646,05
	(зона: 5)		598,90	646,29
412-0527	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		710,63	760,90
	(зона: 2)		710,63	766,00
	(зона: 3)		710,63	766,68
	(зона: 4)		710,63	773,21
	(зона: 5)		710,63	773,54
412-0528	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		847,47	913,59
	(зона: 2)		847,47	920,55
	(зона: 3)		847,47	921,47
	(зона: 4)		847,47	930,37
	(зона: 5)		847,47	930,82
412-0529	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		983,50	1 065,45
	(зона: 2)		983,50	1 074,27
	(зона: 3)		983,50	1 075,43
	(зона: 4)		983,50	1 086,71
	(зона: 5)		983,50	1 087,28
412-0530	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		1 119,52	1 217,31
	(зона: 2)		1 119,52	1 227,98
	(зона: 3)		1 119,52	1 229,38
	(зона: 4)		1 119,52	1 243,04
	(зона: 5)		1 119,52	1 243,72
412-0541	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		371,66	385,65
	(зона: 2)		371,66	386,58
	(зона: 3)		371,66	386,70
	(зона: 4)		371,66	387,89
	(зона: 5)		371,66	387,95
412-0542	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		417,26	435,44
	(зона: 2)		417,26	436,83
	(зона: 3)		417,26	437,01
	(зона: 4)		417,26	438,80
	(зона: 5)		417,26	438,89
412-0543	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		458,29	480,57
	(зона: 2)		458,29	482,42
	(зона: 3)		458,29	482,67
	(зона: 4)		458,29	485,04
	(зона: 5)		458,29	485,16
412-0544	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		503,90	530,37
	(зона: 2)		503,90	532,70
	(зона: 3)		503,90	532,99
	(зона: 4)		503,90	535,96
	(зона: 5)		503,90	536,11



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0545	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		549,51	580,17
	(зона: 2)		549,51	582,95
	(зона: 3)		549,51	583,32
	(зона: 4)		549,51	586,88
	(зона: 5)		549,51	587,06
412-0546	лощенная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		631,57	670,43
	(зона: 2)		631,57	674,14
	(зона: 3)		631,57	674,63
	(зона: 4)		631,57	679,38
	(зона: 5)		631,57	679,61
412-0547	лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		743,30	794,22
	(зона: 2)		743,30	799,33
	(зона: 3)		743,30	800,00
	(зона: 4)		743,30	806,53
	(зона: 5)		743,30	806,86
412-0548	лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		883,91	950,76
	(зона: 2)		883,91	957,72
	(зона: 3)		883,91	958,63
	(зона: 4)		883,91	967,54
	(зона: 5)		883,91	967,99
412-0549	лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		1 019,95	1 102,63
	(зона: 2)		1 019,95	1 111,45
	(зона: 3)		1 019,95	1 112,61
	(зона: 4)		1 019,95	1 123,89
	(зона: 5)		1 019,95	1 124,46
412-0550	лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		1 152,19	1 250,63
	(зона: 2)		1 152,19	1 261,30
	(зона: 3)		1 152,19	1 262,70
	(зона: 4)		1 152,19	1 276,36
	(зона: 5)		1 152,19	1 277,05
412-0561	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		398,83	413,36
	(зона: 2)		398,83	414,29
	(зона: 3)		398,83	414,41
	(зона: 4)		398,83	415,60
	(зона: 5)		398,83	415,66
412-0562	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		417,76	435,95
	(зона: 2)		417,76	437,34
	(зона: 3)		417,76	437,52
	(зона: 4)		417,76	439,31
	(зона: 5)		417,76	439,40
412-0563	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		487,17	510,03
	(зона: 2)		487,17	511,88
	(зона: 3)		487,17	512,13
	(зона: 4)		487,17	514,50
	(зона: 5)		487,17	514,62
412-0564	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		532,78	559,83
	(зона: 2)		532,78	562,15
	(зона: 3)		532,78	562,45
	(зона: 4)		532,78	565,42
	(зона: 5)		532,78	565,57



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0565	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		582,18	613,49
	(зона: 2)		582,18	616,28
	(зона: 3)		582,18	616,64
	(зона: 4)		582,18	620,20
	(зона: 5)		582,18	620,38
412-0566	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		672,60	712,28
	(зона: 2)		672,60	715,99
	(зона: 3)		672,60	716,48
	(зона: 4)		672,60	721,23
	(зона: 5)		672,60	721,47
412-0567	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		780,55	832,22
	(зона: 2)		780,55	837,32
	(зона: 3)		780,55	837,99
	(зона: 4)		780,55	844,53
	(зона: 5)		780,55	844,85
412-0568	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		921,15	988,74
	(зона: 2)		921,15	995,70
	(зона: 3)		921,15	996,62
	(зона: 4)		921,15	1 005,52
	(зона: 5)		921,15	1 005,98
412-0569	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		1 057,19	1 140,62
	(зона: 2)		1 057,19	1 149,43
	(зона: 3)		1 057,19	1 150,59
	(зона: 4)		1 057,19	1 161,87
	(зона: 5)		1 057,19	1 162,44
412-0570	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		1 189,44	1 288,62
	(зона: 2)		1 189,44	1 299,30
	(зона: 3)		1 189,44	1 300,70
	(зона: 4)		1 189,44	1 314,35
	(зона: 5)		1 189,44	1 315,04
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0601	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		168,70	178,63
	(зона: 2)		168,70	179,56
	(зона: 3)		168,70	179,68
	(зона: 4)		168,70	180,87
	(зона: 5)		168,70	180,93
412-0602	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		191,50	205,16
	(зона: 2)		191,50	206,56
	(зона: 3)		191,50	206,74
	(зона: 4)		191,50	208,52
	(зона: 5)		191,50	208,61
412-0603	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		212,02	229,37
	(зона: 2)		212,02	231,23
	(зона: 3)		212,02	231,47
	(зона: 4)		212,02	233,85
	(зона: 5)		212,02	233,97



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0604	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		232,53	253,57
	(зона: 2)		232,53	255,89
	(зона: 3)		232,53	256,20
	(зона: 4)		232,53	259,16
	(зона: 5)		232,53	259,31
412-0605	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		255,33	280,10
	(зона: 2)		255,33	282,89
	(зона: 3)		255,33	283,25
	(зона: 4)		255,33	286,82
	(зона: 5)		255,33	287,00
412-0606	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		296,37	328,52
	(зона: 2)		296,37	332,23
	(зона: 3)		296,37	332,72
	(зона: 4)		296,37	337,47
	(зона: 5)		296,37	337,71
412-0607	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		367,07	410,47
	(зона: 2)		367,07	415,57
	(зона: 3)		367,07	416,24
	(зона: 4)		367,07	422,78
	(зона: 5)		367,07	423,10
412-0608	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		453,71	511,95
	(зона: 2)		453,71	518,91
	(зона: 3)		453,71	519,83
	(зона: 4)		453,71	528,74
	(зона: 5)		453,71	529,18
412-0609	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		540,35	613,44
	(зона: 2)		540,35	622,26
	(зона: 3)		540,35	623,41
	(зона: 4)		540,35	634,70
	(зона: 5)		540,35	635,26
412-0610	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		626,99	714,92
	(зона: 2)		626,99	725,60
	(зона: 3)		626,99	727,01
	(зона: 4)		626,99	740,66
	(зона: 5)		626,99	741,34
412-0631	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		212,02	222,82
	(зона: 2)		212,02	223,74
	(зона: 3)		212,02	223,87
	(зона: 4)		212,02	225,05
	(зона: 5)		212,02	225,11
412-0632	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		240,90	255,55
	(зона: 2)		240,90	256,94
	(зона: 3)		240,90	257,13
	(зона: 4)		240,90	258,91
	(зона: 5)		240,90	259,00
412-0633	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		267,49	285,95
	(зона: 2)		267,49	287,81
	(зона: 3)		267,49	288,05
	(зона: 4)		267,49	290,43
	(зона: 5)		267,49	290,55



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0634	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		292,58	314,82
	(зона: 2)		292,58	317,14
	(зона: 3)		292,58	317,45
	(зона: 4)		292,58	320,42
	(зона: 5)		292,58	320,56
412-0635	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		321,46	347,57
	(зона: 2)		321,46	350,34
	(зона: 3)		321,46	350,71
	(зона: 4)		321,46	354,27
	(зона: 5)		321,46	354,45
412-0636	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		366,28	399,83
	(зона: 2)		366,28	403,54
	(зона: 3)		366,28	404,03
	(зона: 4)		366,28	408,78
	(зона: 5)		366,28	409,02
412-0637	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		445,34	490,31
	(зона: 2)		445,34	495,41
	(зона: 3)		445,34	496,08
	(зона: 4)		445,34	502,61
	(зона: 5)		445,34	502,94
412-0638	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		531,98	591,79
	(зона: 2)		531,98	598,75
	(зона: 3)		531,98	599,67
	(зона: 4)		531,98	608,57
	(зона: 5)		531,98	609,02
412-0639	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		618,62	693,28
	(зона: 2)		618,62	702,09
	(зона: 3)		618,62	703,25
	(зона: 4)		618,62	714,53
	(зона: 5)		618,62	715,10
412-0640	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		705,27	794,77
	(зона: 2)		705,27	805,44
	(зона: 3)		705,27	806,85
	(зона: 4)		705,27	820,50
	(зона: 5)		705,27	821,19
412-0651	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		226,46	237,55
	(зона: 2)		226,46	238,47
	(зона: 3)		226,46	238,60
	(зона: 4)		226,46	239,78
	(зона: 5)		226,46	239,84
412-0652	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		255,33	270,27
	(зона: 2)		255,33	271,66
	(зона: 3)		255,33	271,85
	(зона: 4)		255,33	273,63
	(зона: 5)		255,33	273,72
412-0653	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		284,22	303,02
	(зона: 2)		284,22	304,87
	(зона: 3)		284,22	305,12
	(зона: 4)		284,22	307,49
	(зона: 5)		284,22	307,61



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0654	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		313,10	335,75
	(зона: 2)		313,10	338,07
	(зона: 3)		313,10	338,39
	(зона: 4)		313,10	341,35
	(зона: 5)		313,10	341,50
412-0655	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		341,98	368,49
	(зона: 2)		341,98	371,27
	(зона: 3)		341,98	371,64
	(зона: 4)		341,98	375,20
	(зона: 5)		341,98	375,38
412-0656	лощенная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		395,16	429,29
	(зона: 2)		395,16	433,00
	(зона: 3)		395,16	433,49
	(зона: 4)		395,16	438,24
	(зона: 5)		395,16	438,48
412-0657	лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		470,44	515,91
	(зона: 2)		470,44	521,01
	(зона: 3)		470,44	521,68
	(зона: 4)		470,44	528,21
	(зона: 5)		470,44	528,54
412-0658	лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		557,08	617,39
	(зона: 2)		557,08	624,35
	(зона: 3)		557,08	625,27
	(зона: 4)		557,08	634,17
	(зона: 5)		557,08	634,62
412-0659	лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		643,72	718,88
	(зона: 2)		643,72	727,69
	(зона: 3)		643,72	728,85
	(зона: 4)		643,72	740,13
	(зона: 5)		643,72	740,70
412-0660	лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		730,35	820,35
	(зона: 2)		730,35	831,02
	(зона: 3)		730,35	832,43
	(зона: 4)		730,35	846,08
	(зона: 5)		730,35	846,77
412-0671	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		370,00	383,96
	(зона: 2)		370,00	384,88
	(зона: 3)		370,00	385,01
	(зона: 4)		370,00	386,19
	(зона: 5)		370,00	386,25
412-0672	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		401,15	419,01
	(зона: 2)		401,15	420,40
	(зона: 3)		401,15	420,58
	(зона: 4)		401,15	422,36
	(зона: 5)		401,15	422,45
412-0673	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		462,08	484,43
	(зона: 2)		462,08	486,29
	(зона: 3)		462,08	486,53
	(зона: 4)		462,08	488,91
	(зона: 5)		462,08	489,03



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0674	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		500,00	526,39
	(зона: 2)		500,00	528,71
	(зона: 3)		500,00	529,02
	(зона: 4)		500,00	531,98
	(зона: 5)		500,00	532,13
412-0675	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		362,49	389,41
	(зона: 2)		362,49	392,19
	(зона: 3)		362,49	392,56
	(зона: 4)		362,49	396,12
	(зона: 5)		362,49	396,30
412-0676	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		415,67	450,21
	(зона: 2)		415,67	453,92
	(зона: 3)		415,67	454,41
	(зона: 4)		415,67	459,16
	(зона: 5)		415,67	459,40
412-0677	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		490,95	536,83
	(зона: 2)		490,95	541,93
	(зона: 3)		490,95	542,60
	(зона: 4)		490,95	549,13
	(зона: 5)		490,95	549,46
412-0678	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		577,60	638,32
	(зона: 2)		577,60	645,28
	(зона: 3)		577,60	646,20
	(зона: 4)		577,60	655,10
	(зона: 5)		577,60	655,55
412-0679	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		664,24	739,81
	(зона: 2)		664,24	748,62
	(зона: 3)		664,24	749,78
	(зона: 4)		664,24	761,06
	(зона: 5)		664,24	761,63
412-0680	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		750,87	841,28
	(зона: 2)		750,87	851,96
	(зона: 3)		750,87	853,36
	(зона: 4)		750,87	867,01
	(зона: 5)		750,87	867,70
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0711	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		104,16	112,80
	(зона: 2)		104,16	113,73
	(зона: 3)		104,16	113,85
	(зона: 4)		104,16	115,04
	(зона: 5)		104,16	115,10
412-0712	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		118,60	130,82
	(зона: 2)		118,60	132,20
	(зона: 3)		118,60	132,38
	(зона: 4)		118,60	134,16
	(зона: 5)		118,60	134,25



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0713	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		131,13	146,86
	(зона: 2)		131,13	148,72
	(зона: 3)		131,13	148,96
	(зона: 4)		131,13	151,34
	(зона: 5)		131,13	151,46
412-0714	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		143,70	162,96
	(зона: 2)		143,70	165,28
	(зона: 3)		143,70	165,59
	(зона: 4)		143,70	168,56
	(зона: 5)		143,70	168,71
412-0715	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		158,14	180,97
	(зона: 2)		158,14	183,75
	(зона: 3)		158,14	184,12
	(зона: 4)		158,14	187,68
	(зона: 5)		158,14	187,86
412-0716	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		183,23	213,12
	(зона: 2)		183,23	216,83
	(зона: 3)		183,23	217,32
	(зона: 4)		183,23	222,07
	(зона: 5)		183,23	222,31
412-0717	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		222,77	263,28
	(зона: 2)		222,77	268,39
	(зона: 3)		222,77	269,06
	(зона: 4)		222,77	275,59
	(зона: 5)		222,77	275,92
412-0718	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		275,21	329,88
	(зона: 2)		275,21	336,84
	(зона: 3)		275,21	337,76
	(зона: 4)		275,21	346,67
	(зона: 5)		275,21	347,11
412-0719	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		326,93	395,75
	(зона: 2)		326,93	404,57
	(зона: 3)		326,93	405,73
	(зона: 4)		326,93	417,01
	(зона: 5)		326,93	417,57
412-0720	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		380,90	463,91
	(зона: 2)		380,90	474,58
	(зона: 3)		380,90	475,99
	(зона: 4)		380,90	489,64
	(зона: 5)		380,90	490,33
412-0751	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		133,17	142,39
	(зона: 2)		133,17	143,32
	(зона: 3)		133,17	143,44
	(зона: 4)		133,17	144,63
	(зона: 5)		133,17	144,69
412-0752	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		149,04	161,85
	(зона: 2)		149,04	163,25
	(зона: 3)		149,04	163,43
	(зона: 4)		149,04	165,21
	(зона: 5)		149,04	165,30



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0753	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		165,31	181,73
	(зона: 2)		165,31	183,58
	(зона: 3)		165,31	183,83
	(зона: 4)		165,31	186,20
	(зона: 5)		165,31	186,32
412-0754	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		181,99	202,02
	(зона: 2)		181,99	204,34
	(зона: 3)		181,99	204,65
	(зона: 4)		181,99	207,61
	(зона: 5)		181,99	207,76
412-0755	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		197,80	221,42
	(зона: 2)		197,80	224,21
	(зона: 3)		197,80	224,57
	(зона: 4)		197,80	228,14
	(зона: 5)		197,80	228,32
412-0756	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		229,89	260,71
	(зона: 2)		229,89	264,42
	(зона: 3)		229,89	264,91
	(зона: 4)		229,89	269,66
	(зона: 5)		229,89	269,90
412-0757	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		270,21	311,67
	(зона: 2)		270,21	316,78
	(зона: 3)		270,21	317,45
	(зона: 4)		270,21	323,98
	(зона: 5)		270,21	324,31
412-0758	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		322,66	378,28
	(зона: 2)		322,66	385,24
	(зона: 3)		322,66	386,16
	(зона: 4)		322,66	395,06
	(зона: 5)		322,66	395,51
412-0759	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		374,37	444,14
	(зона: 2)		374,37	452,96
	(зона: 3)		374,37	454,12
	(зона: 4)		374,37	465,40
	(зона: 5)		374,37	465,96
412-0760	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		427,55	511,50
	(зона: 2)		427,55	522,17
	(зона: 3)		427,55	523,57
	(зона: 4)		427,55	537,23
	(зона: 5)		427,55	537,91
412-0771	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		141,08	150,46
	(зона: 2)		141,08	151,39
	(зона: 3)		141,08	151,51
	(зона: 4)		141,08	152,70
	(зона: 5)		141,08	152,75
412-0772	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		159,06	172,08
	(зона: 2)		159,06	173,47
	(зона: 3)		159,06	173,66
	(зона: 4)		159,06	175,43
	(зона: 5)		159,06	175,52



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0773	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		175,33	191,95
	(зона: 2)		175,33	193,80
	(зона: 3)		175,33	194,06
	(зона: 4)		175,33	196,42
	(зона: 5)		175,33	196,54
412-0774	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		192,05	212,28
	(зона: 2)		192,05	214,60
	(зона: 3)		192,05	214,91
	(зона: 4)		192,05	217,87
	(зона: 5)		192,05	218,03
412-0775	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		211,50	235,40
	(зона: 2)		211,50	238,18
	(зона: 3)		211,50	238,55
	(зона: 4)		211,50	242,11
	(зона: 5)		211,50	242,29
412-0776	лощенная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		244,89	276,01
	(зона: 2)		244,89	279,72
	(зона: 3)		244,89	280,21
	(зона: 4)		244,89	284,96
	(зона: 5)		244,89	285,20
412-0777	лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		284,77	326,52
	(зона: 2)		284,77	331,63
	(зона: 3)		284,77	332,30
	(зона: 4)		284,77	338,83
	(зона: 5)		284,77	339,16
412-0778	лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		337,21	393,12
	(зона: 2)		337,21	400,08
	(зона: 3)		337,21	401,00
	(зона: 4)		337,21	409,91
	(зона: 5)		337,21	410,35
412-0779	лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		389,73	459,81
	(зона: 2)		389,73	468,62
	(зона: 3)		389,73	469,78
	(зона: 4)		389,73	481,06
	(зона: 5)		389,73	481,63
412-0780	лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		442,17	526,41
	(зона: 2)		442,17	537,08
	(зона: 3)		442,17	538,48
	(зона: 4)		442,17	552,14
	(зона: 5)		442,17	552,83
412-0791	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		149,44	158,98
	(зона: 2)		149,44	159,91
	(зона: 3)		149,44	160,03
	(зона: 4)		149,44	161,22
	(зона: 5)		149,44	161,28
412-0792	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		167,42	180,60
	(зона: 2)		167,42	181,99
	(зона: 3)		167,42	182,18
	(зона: 4)		167,42	183,96
	(зона: 5)		167,42	184,05



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0793	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		186,08	202,91
	(зона: 2)		186,08	204,77
	(зона: 3)		186,08	205,01
	(зона: 4)		186,08	207,39
	(зона: 5)		186,08	207,51
412-0794	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		204,39	224,87
	(зона: 2)		204,39	227,19
	(зона: 3)		204,39	227,49
	(зона: 4)		204,39	230,46
	(зона: 5)		204,39	230,61
412-0795	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		222,77	246,89
	(зона: 2)		222,77	249,68
	(зона: 3)		222,77	250,04
	(зона: 4)		222,77	253,61
	(зона: 5)		222,77	253,79
412-0796	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		259,74	291,16
	(зона: 2)		259,74	294,87
	(зона: 3)		259,74	295,36
	(зона: 4)		259,74	300,11
	(зона: 5)		259,74	300,35
412-0797	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		298,93	340,97
	(зона: 2)		298,93	346,07
	(зона: 3)		298,93	346,74
	(зона: 4)		298,93	353,27
	(зона: 5)		298,93	353,60
412-0798	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		350,65	406,83
	(зона: 2)		350,65	413,79
	(зона: 3)		350,65	414,71
	(зона: 4)		350,65	423,61
	(зона: 5)		350,65	424,07
412-0799	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		403,83	474,19
	(зона: 2)		403,83	483,00
	(зона: 3)		403,83	484,16
	(зона: 4)		403,83	495,45
	(зона: 5)		403,83	496,01
412-0800	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		456,28	540,80
	(зона: 2)		456,28	551,47
	(зона: 3)		456,28	552,88
	(зона: 4)		456,28	566,53
	(зона: 5)		456,28	567,22
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0831	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		124,49	133,54
	(зона: 2)		124,49	134,46
	(зона: 3)		124,49	134,59
	(зона: 4)		124,49	135,77
	(зона: 5)		124,49	135,83



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0832	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		141,93	154,60
	(зона: 2)		141,93	155,99
	(зона: 3)		141,93	156,18
	(зона: 4)		141,93	157,96
	(зона: 5)		141,93	158,05
412-0833	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		156,73	172,98
	(зона: 2)		156,73	174,83
	(зона: 3)		156,73	175,08
	(зона: 4)		156,73	177,45
	(зона: 5)		156,73	177,57
412-0834	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		171,55	191,37
	(зона: 2)		171,55	193,69
	(зона: 3)		171,55	194,00
	(зона: 4)		171,55	196,96
	(зона: 5)		171,55	197,12
412-0835	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		189,04	212,49
	(зона: 2)		189,04	215,27
	(зона: 3)		189,04	215,64
	(зона: 4)		189,04	219,20
	(зона: 5)		189,04	219,38
412-0836	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		218,98	249,58
	(зона: 2)		218,98	253,30
	(зона: 3)		218,98	253,78
	(зона: 4)		218,98	258,53
	(зона: 5)		218,98	258,77
412-0837	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		275,64	317,21
	(зона: 2)		275,64	322,31
	(зона: 3)		275,64	322,99
	(зона: 4)		275,64	329,52
	(зона: 5)		275,64	329,85
412-0838	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		340,12	396,09
	(зона: 2)		340,12	403,05
	(зона: 3)		340,12	403,97
	(зона: 4)		340,12	412,87
	(зона: 5)		340,12	413,32
412-0839	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		402,37	472,70
	(зона: 2)		402,37	481,52
	(зона: 3)		402,37	482,68
	(зона: 4)		402,37	493,96
	(зона: 5)		402,37	494,52
412-0840	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		466,96	551,69
	(зона: 2)		466,96	562,37
	(зона: 3)		466,96	563,77
	(зона: 4)		466,96	577,42
	(зона: 5)		466,96	578,11
412-0871	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		158,65	168,38
	(зона: 2)		158,65	169,31
	(зона: 3)		158,65	169,43
	(зона: 4)		158,65	170,62
	(зона: 5)		158,65	170,68



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0872	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		178,35	191,75
	(зона: 2)		178,35	193,14
	(зона: 3)		178,35	193,33
	(зона: 4)		178,35	195,11
	(зона: 5)		178,35	195,20
412-0873	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		197,70	214,77
	(зона: 2)		197,70	216,62
	(зона: 3)		197,70	216,87
	(зона: 4)		197,70	219,24
	(зона: 5)		197,70	219,36
412-0874	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		217,12	237,85
	(зона: 2)		217,12	240,17
	(зона: 3)		217,12	240,48
	(зона: 4)		217,12	243,45
	(зона: 5)		217,12	243,60
412-0875	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		236,48	260,88
	(зона: 2)		236,48	263,66
	(зона: 3)		236,48	264,03
	(зона: 4)		236,48	267,59
	(зона: 5)		236,48	267,77
412-0876	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		274,76	306,48
	(зона: 2)		274,76	310,19
	(зона: 3)		274,76	310,68
	(зона: 4)		274,76	315,44
	(зона: 5)		274,76	315,67
412-0877	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		333,64	376,37
	(зона: 2)		333,64	381,47
	(зона: 3)		333,64	382,15
	(зона: 4)		333,64	388,68
	(зона: 5)		333,64	389,01
412-0878	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		390,56	447,54
	(зона: 2)		390,56	454,50
	(зона: 3)		390,56	455,42
	(зона: 4)		390,56	464,32
	(зона: 5)		390,56	464,77
412-0879	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		463,12	534,67
	(зона: 2)		463,12	543,48
	(зона: 3)		463,12	544,64
	(зона: 4)		463,12	555,92
	(зона: 5)		463,12	556,49
412-0880	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		527,31	613,25
	(зона: 2)		527,31	623,92
	(зона: 3)		527,31	625,33
	(зона: 4)		527,31	638,98
	(зона: 5)		527,31	639,67
412-0891	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		169,62	179,57
	(зона: 2)		169,62	180,50
	(зона: 3)		169,62	180,62
	(зона: 4)		169,62	181,82
	(зона: 5)		169,62	181,87



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0892	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		190,17	203,81
	(зона: 2)		190,17	205,20
	(зона: 3)		190,17	205,38
	(зона: 4)		190,17	207,16
	(зона: 5)		190,17	207,25
412-0893	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		211,04	228,37
	(зона: 2)		211,04	230,23
	(зона: 3)		211,04	230,47
	(зона: 4)		211,04	232,85
	(зона: 5)		211,04	232,97
412-0894	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		230,73	251,73
	(зона: 2)		230,73	254,05
	(зона: 3)		230,73	254,36
	(зона: 4)		230,73	257,33
	(зона: 5)		230,73	257,48
412-0895	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		252,41	277,13
	(зона: 2)		252,41	279,91
	(зона: 3)		252,41	280,28
	(зона: 4)		252,41	283,84
	(зона: 5)		252,41	284,02
412-0896	лощенная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		291,52	323,57
	(зона: 2)		291,52	327,29
	(зона: 3)		291,52	327,77
	(зона: 4)		291,52	332,52
	(зона: 5)		291,52	332,76
412-0897	лощенная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		349,08	392,12
	(зона: 2)		349,08	397,22
	(зона: 3)		349,08	397,90
	(зона: 4)		349,08	404,43
	(зона: 5)		349,08	404,75
412-0898	лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		414,12	471,57
	(зона: 2)		414,12	478,53
	(зона: 3)		414,12	479,45
	(зона: 4)		414,12	488,35
	(зона: 5)		414,12	488,80
412-0899	лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		478,71	550,57
	(зона: 2)		478,71	559,38
	(зона: 3)		478,71	560,54
	(зона: 4)		478,71	571,82
	(зона: 5)		478,71	572,39
412-0900	лощенная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		543,19	629,45
	(зона: 2)		543,19	640,12
	(зона: 3)		543,19	641,52
	(зона: 4)		543,19	655,18
	(зона: 5)		543,19	655,87
412-0911	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		178,35	188,47
	(зона: 2)		178,35	189,40
	(зона: 3)		178,35	189,52
	(зона: 4)		178,35	190,71
	(зона: 5)		178,35	190,77



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0912	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		199,63	213,46
	(зона: 2)		199,63	214,85
	(зона: 3)		199,63	215,03
	(зона: 4)		199,63	216,81
	(зона: 5)		199,63	216,90
412-0913	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		223,20	240,78
	(зона: 2)		223,20	242,63
	(зона: 3)		223,20	242,88
	(зона: 4)		223,20	245,25
	(зона: 5)		223,20	245,37
412-0914	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		245,21	266,50
	(зона: 2)		245,21	268,82
	(зона: 3)		245,21	269,13
	(зона: 4)		245,21	272,10
	(зона: 5)		245,21	272,25
412-0915	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		266,42	291,42
	(зона: 2)		266,42	294,20
	(зона: 3)		266,42	294,57
	(зона: 4)		266,42	298,13
	(зона: 5)		266,42	298,31
412-0916	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		311,61	344,07
	(зона: 2)		311,61	347,78
	(зона: 3)		311,61	348,27
	(зона: 4)		311,61	353,02
	(зона: 5)		311,61	353,26
412-0917	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		367,82	411,23
	(зона: 2)		367,82	416,34
	(зона: 3)		367,82	417,01
	(зона: 4)		367,82	423,54
	(зона: 5)		367,82	423,87
412-0918	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		434,63	492,49
	(зона: 2)		434,63	499,45
	(зона: 3)		434,63	500,37
	(зона: 4)		434,63	509,27
	(зона: 5)		434,63	509,72
412-0919	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		499,23	571,50
	(зона: 2)		499,23	580,31
	(зона: 3)		499,23	581,47
	(зона: 4)		499,23	592,75
	(зона: 5)		499,23	593,32
412-0920	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		563,66	650,33
	(зона: 2)		563,66	661,00
	(зона: 3)		563,66	662,40
	(зона: 4)		563,66	676,06
	(зона: 5)		563,66	676,75



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Плиты облицовочные пиленные из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0501	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		321,77	334,76
	(зона: 2)		321,77	335,69
	(зона: 3)		321,77	335,81
	(зона: 4)		321,77	337,00
	(зона: 5)		321,77	337,06
412-0502	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		359,57	376,60
	(зона: 2)		359,57	377,99
	(зона: 3)		359,57	378,17
	(зона: 4)		359,57	379,95
	(зона: 5)		359,57	380,04
412-0503	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		416,41	437,85
	(зона: 2)		416,41	439,71
	(зона: 3)		416,41	439,95
	(зона: 4)		416,41	442,33
	(зона: 5)		416,41	442,44
412-0504	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		461,83	487,46
	(зона: 2)		461,83	489,78
	(зона: 3)		461,83	490,08
	(зона: 4)		461,83	493,05
	(зона: 5)		461,83	493,20
412-0505	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		514,83	544,79
	(зона: 2)		514,83	547,58
	(зона: 3)		514,83	547,94
	(зона: 4)		514,83	551,51
	(зона: 5)		514,83	551,69
412-0506	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		560,25	597,68
	(зона: 2)		560,25	601,39
	(зона: 3)		560,25	601,88
	(зона: 4)		560,25	606,63
	(зона: 5)		560,25	606,87
412-0507	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		666,25	715,63
	(зона: 2)		666,25	720,74
	(зона: 3)		666,25	721,41
	(зона: 4)		666,25	727,94
	(зона: 5)		666,25	728,27
412-0508	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		810,10	875,47
	(зона: 2)		810,10	882,43
	(зона: 3)		810,10	883,35
	(зона: 4)		810,10	892,25
	(зона: 5)		810,10	892,70
412-0509	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		946,38	1 027,59
	(зона: 2)		946,38	1 036,41
	(зона: 3)		946,38	1 037,57
	(зона: 4)		946,38	1 048,85
	(зона: 5)		946,38	1 049,41



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0510	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		1 090,22	1 187,42
	(зона: 2)		1 090,22	1 198,09
	(зона: 3)		1 090,22	1 199,49
	(зона: 4)		1 090,22	1 213,15
	(зона: 5)		1 090,22	1 213,84
Плиты облицовочные пиленные из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0611	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		204,42	215,06
	(зона: 2)		204,42	215,99
	(зона: 3)		204,42	216,11
	(зона: 4)		204,42	217,30
	(зона: 5)		204,42	217,36
412-0612	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		227,13	241,51
	(зона: 2)		227,13	242,90
	(зона: 3)		227,13	243,08
	(зона: 4)		227,13	244,86
	(зона: 5)		227,13	244,95
412-0613	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		257,41	275,67
	(зона: 2)		257,41	277,53
	(зона: 3)		257,41	277,77
	(зона: 4)		257,41	280,15
	(зона: 5)		257,41	280,26
412-0614	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		280,13	302,12
	(зона: 2)		280,13	304,44
	(зона: 3)		280,13	304,75
	(зона: 4)		280,13	307,72
	(зона: 5)		280,13	307,87
412-0615	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		302,84	328,57
	(зона: 2)		302,84	331,35
	(зона: 3)		302,84	331,72
	(зона: 4)		302,84	335,28
	(зона: 5)		302,84	335,46
412-0616	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		355,84	389,18
	(зона: 2)		355,84	392,89
	(зона: 3)		355,84	393,38
	(зона: 4)		355,84	398,13
	(зона: 5)		355,84	398,37
412-0617	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		423,98	468,52
	(зона: 2)		423,98	473,62
	(зона: 3)		423,98	474,29
	(зона: 4)		423,98	480,82
	(зона: 5)		423,98	481,15
412-0618	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		514,83	574,30
	(зона: 2)		514,83	581,26
	(зона: 3)		514,83	582,17
	(зона: 4)		514,83	591,08
	(зона: 5)		514,83	591,53



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0619	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		605,68	680,09
	(зона: 2)		605,68	688,89
	(зона: 3)		605,68	690,05
	(зона: 4)		605,68	701,33
	(зона: 5)		605,68	701,90
412-0620	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		696,53	785,86
	(зона: 2)		696,53	796,53
	(зона: 3)		696,53	797,93
	(зона: 4)		696,53	811,59
	(зона: 5)		696,53	812,27
Плиты облицовочные пиленные из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0731	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		113,57	122,40
	(зона: 2)		113,57	123,33
	(зона: 3)		113,57	123,45
	(зона: 4)		113,57	124,63
	(зона: 5)		113,57	124,70
412-0732	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		128,71	141,12
	(зона: 2)		128,71	142,51
	(зона: 3)		128,71	142,69
	(зона: 4)		128,71	144,47
	(зона: 5)		128,71	144,56
412-0733	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		143,85	159,84
	(зона: 2)		143,85	161,70
	(зона: 3)		143,85	161,94
	(зона: 4)		143,85	164,31
	(зона: 5)		143,85	164,43
412-0734	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		151,42	170,84
	(зона: 2)		151,42	173,16
	(зона: 3)		151,42	173,46
	(зона: 4)		151,42	176,43
	(зона: 5)		151,42	176,58
412-0735	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		166,56	189,56
	(зона: 2)		166,56	192,34
	(зона: 3)		166,56	192,71
	(зона: 4)		166,56	196,27
	(зона: 5)		166,56	196,45
412-0736	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		196,85	227,01
	(зона: 2)		196,85	230,72
	(зона: 3)		196,85	231,21
	(зона: 4)		196,85	235,96
	(зона: 5)		196,85	236,20
412-0737	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		234,70	275,45
	(зона: 2)		234,70	280,56
	(зона: 3)		234,70	281,23
	(зона: 4)		234,70	287,76
	(зона: 5)		234,70	288,09



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0738	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		280,13	334,90
	(зона: 2)		280,13	341,86
	(зона: 3)		280,13	342,78
	(зона: 4)		280,13	351,68
	(зона: 5)		280,13	352,13
412-0739	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		333,12	402,07
	(зона: 2)		333,12	410,88
	(зона: 3)		333,12	412,04
	(зона: 4)		333,12	423,32
	(зона: 5)		333,12	423,89
412-0740	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		386,12	469,24
	(зона: 2)		386,12	479,91
	(зона: 3)		386,12	481,31
	(зона: 4)		386,12	494,97
	(зона: 5)		386,12	495,66
Плиты облицовочные пиленные из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-0851	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		189,28	199,62
	(зона: 2)		189,28	200,55
	(зона: 3)		189,28	200,67
	(зона: 4)		189,28	201,86
	(зона: 5)		189,28	201,92
412-0852	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		212,67	226,76
	(зона: 2)		212,67	228,15
	(зона: 3)		212,67	228,33
	(зона: 4)		212,67	230,11
	(зона: 5)		212,67	230,20
412-0853	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		234,70	252,51
	(зона: 2)		234,70	254,36
	(зона: 3)		234,70	254,61
	(зона: 4)		234,70	256,98
	(зона: 5)		234,70	257,10
412-0854	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		257,41	278,95
	(зона: 2)		257,41	281,27
	(зона: 3)		257,41	281,57
	(зона: 4)		257,41	284,54
	(зона: 5)		257,41	284,69
412-0855	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		280,81	306,09
	(зона: 2)		280,81	308,88
	(зона: 3)		280,81	309,24
	(зона: 4)		280,81	312,81
	(зона: 5)		280,81	312,99
412-0856	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		325,55	358,29
	(зона: 2)		325,55	362,00
	(зона: 3)		325,55	362,49
	(зона: 4)		325,55	367,24
	(зона: 5)		325,55	367,47



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0857	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		393,69	437,62
	(зона: 2)		393,69	442,73
	(зона: 3)		393,69	443,40
	(зона: 4)		393,69	449,93
	(зона: 5)		393,69	450,26
412-0858	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		469,40	527,96
	(зона: 2)		469,40	534,92
	(зона: 3)		469,40	535,83
	(зона: 4)		469,40	544,74
	(зона: 5)		469,40	545,19
412-0859	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		552,68	626,03
	(зона: 2)		552,68	634,83
	(зона: 3)		552,68	635,99
	(зона: 4)		552,68	647,27
	(зона: 5)		552,68	647,84
412-0860	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		643,54	731,81
	(зона: 2)		643,54	742,48
	(зона: 3)		643,54	743,88
	(зона: 4)		643,54	757,54
	(зона: 5)		643,54	758,22
Группа: Из пористых горных пород (ракушечника и туфа)				
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1201	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		90,85	95,13
	(зона: 2)		90,85	95,47
	(зона: 3)		90,85	95,52
	(зона: 4)		90,85	95,96
	(зона: 5)		90,85	95,99
412-1202	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		102,15	107,88
	(зона: 2)		102,15	108,40
	(зона: 3)		102,15	108,47
	(зона: 4)		102,15	109,14
	(зона: 5)		102,15	109,17
412-1203	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		113,57	120,76
	(зона: 2)		113,57	121,45
	(зона: 3)		113,57	121,55
	(зона: 4)		113,57	122,44
	(зона: 5)		113,57	122,48
412-1204	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		127,24	135,93
	(зона: 2)		127,24	136,80
	(зона: 3)		127,24	136,92
	(зона: 4)		127,24	138,03
	(зона: 5)		127,24	138,08
412-1205	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		138,54	148,69
	(зона: 2)		138,54	149,73
	(зона: 3)		138,54	149,87
	(зона: 4)		138,54	151,20
	(зона: 5)		138,54	151,27



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1206	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		163,51	176,61
	(зона: 2)		163,51	178,01
	(зона: 3)		163,51	178,19
	(зона: 4)		163,51	179,97
	(зона: 5)		163,51	180,06
412-1221	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		110,51	115,18
	(зона: 2)		110,51	115,53
	(зона: 3)		110,51	115,57
	(зона: 4)		110,51	116,03
	(зона: 5)		110,51	116,04
412-1222	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		124,87	131,06
	(зона: 2)		124,87	131,58
	(зона: 3)		124,87	131,65
	(зона: 4)		124,87	132,31
	(зона: 5)		124,87	132,35
412-1223	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		138,54	146,23
	(зона: 2)		138,54	146,92
	(зона: 3)		138,54	147,02
	(зона: 4)		138,54	147,91
	(зона: 5)		138,54	147,95
412-1224	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		153,68	162,90
	(зона: 2)		153,68	163,77
	(зона: 3)		153,68	163,88
	(зона: 4)		153,68	165,00
	(зона: 5)		153,68	165,05
412-1225	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		169,50	180,27
	(зона: 2)		169,50	181,31
	(зона: 3)		169,50	181,45
	(зона: 4)		169,50	182,78
	(зона: 5)		169,50	182,85
412-1226	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		197,52	211,30
	(зона: 2)		197,52	212,70
	(зона: 3)		197,52	212,88
	(зона: 4)		197,52	214,66
	(зона: 5)		197,52	214,75
412-1241	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		133,23	138,35
	(зона: 2)		133,23	138,70
	(зона: 3)		133,23	138,75
	(зона: 4)		133,23	139,19
	(зона: 5)		133,23	139,21
412-1242	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		149,16	155,83
	(зона: 2)		149,16	156,35
	(зона: 3)		149,16	156,42
	(зона: 4)		149,16	157,09
	(зона: 5)		149,16	157,12



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1243	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		165,77	174,00
	(зона: 2)		165,77	174,70
	(зона: 3)		165,77	174,79
	(зона: 4)		165,77	175,68
	(зона: 5)		165,77	175,73
412-1244	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		186,22	196,10
	(зона: 2)		186,22	196,96
	(зона: 3)		186,22	197,08
	(зона: 4)		186,22	198,19
	(зона: 5)		186,22	198,24
412-1245	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		202,04	213,46
	(зона: 2)		202,04	214,50
	(зона: 3)		202,04	214,64
	(зона: 4)		202,04	215,97
	(зона: 5)		202,04	216,04
412-1246	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		238,43	253,03
	(зона: 2)		238,43	254,42
	(зона: 3)		238,43	254,61
	(зона: 4)		238,43	256,39
	(зона: 5)		238,43	256,48
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1261	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		121,14	126,02
	(зона: 2)		121,14	126,37
	(зона: 3)		121,14	126,42
	(зона: 4)		121,14	126,86
	(зона: 5)		121,14	126,88
412-1262	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		136,28	142,69
	(зона: 2)		136,28	143,22
	(зона: 3)		136,28	143,28
	(зона: 4)		136,28	143,95
	(зона: 5)		136,28	143,99
412-1263	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		151,42	159,38
	(зона: 2)		151,42	160,06
	(зона: 3)		151,42	160,15
	(зона: 4)		151,42	161,04
	(зона: 5)		151,42	161,09
412-1264	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		169,50	179,04
	(зона: 2)		169,50	179,91
	(зона: 3)		169,50	180,02
	(зона: 4)		169,50	181,13
	(зона: 5)		169,50	181,19
412-1265	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		184,76	195,83
	(зона: 2)		184,76	196,87
	(зона: 3)		184,76	197,01
	(зона: 4)		184,76	198,35
	(зона: 5)		184,76	198,42



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1266	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		217,98	232,17
	(зона: 2)		217,98	233,57
	(зона: 3)		217,98	233,75
	(зона: 4)		217,98	235,53
	(зона: 5)		217,98	235,62
412-1267	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		263,40	282,19
	(зона: 2)		263,40	284,10
	(зона: 3)		263,40	284,36
	(зона: 4)		263,40	286,80
	(зона: 5)		263,40	286,93
412-1268	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		323,97	348,89
	(зона: 2)		323,97	351,50
	(зона: 3)		323,97	351,84
	(зона: 4)		323,97	355,18
	(зона: 5)		323,97	355,35
412-1269	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		384,54	415,59
	(зона: 2)		384,54	418,89
	(зона: 3)		384,54	419,33
	(зона: 4)		384,54	423,56
	(зона: 5)		384,54	423,77
412-1270	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		445,11	482,29
	(зона: 2)		445,11	486,29
	(зона: 3)		445,11	486,81
	(зона: 4)		445,11	491,93
	(зона: 5)		445,11	492,19
412-1281	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		146,79	152,18
	(зона: 2)		146,79	152,53
	(зона: 3)		146,79	152,58
	(зона: 4)		146,79	153,02
	(зона: 5)		146,79	153,05
412-1282	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		166,56	173,58
	(зона: 2)		166,56	174,10
	(зона: 3)		166,56	174,17
	(зона: 4)		166,56	174,84
	(зона: 5)		166,56	174,87
412-1283	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		184,64	193,25
	(зона: 2)		184,64	193,95
	(зона: 3)		184,64	194,04
	(зона: 4)		184,64	194,93
	(зона: 5)		184,64	194,97
412-1284	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		204,42	214,65
	(зона: 2)		204,42	215,52
	(зона: 3)		204,42	215,64
	(зона: 4)		204,42	216,75
	(зона: 5)		204,42	216,81
412-1285	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		225,55	237,44
	(зона: 2)		225,55	238,48
	(зона: 3)		225,55	238,62
	(зона: 4)		225,55	239,96
	(зона: 5)		225,55	240,02



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1286	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		263,40	278,50
	(зона: 2)		263,40	279,89
	(зона: 3)		263,40	280,08
	(зона: 4)		263,40	281,86
	(зона: 5)		263,40	281,95
412-1287	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		310,41	330,14
	(зона: 2)		310,41	332,05
	(зона: 3)		310,41	332,31
	(зона: 4)		310,41	334,75
	(зона: 5)		310,41	334,88
412-1288	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		370,98	396,84
	(зона: 2)		370,98	399,45
	(зона: 3)		370,98	399,79
	(зона: 4)		370,98	403,13
	(зона: 5)		370,98	403,30
412-1289	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		431,55	463,54
	(зона: 2)		431,55	466,84
	(зона: 3)		431,55	467,28
	(зона: 4)		431,55	471,51
	(зона: 5)		431,55	471,72
412-1290	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		492,12	530,24
	(зона: 2)		492,12	534,24
	(зона: 3)		492,12	534,76
	(зона: 4)		492,12	539,88
	(зона: 5)		492,12	540,14
412-1291	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		157,41	163,02
	(зона: 2)		157,41	163,36
	(зона: 3)		157,41	163,41
	(зона: 4)		157,41	163,86
	(зона: 5)		157,41	163,88
412-1292	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		177,07	184,30
	(зона: 2)		177,07	184,82
	(зона: 3)		177,07	184,89
	(зона: 4)		177,07	185,56
	(зона: 5)		177,07	185,59
412-1293	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		196,85	205,70
	(зона: 2)		196,85	206,40
	(зона: 3)		196,85	206,49
	(зона: 4)		196,85	207,38
	(зона: 5)		196,85	207,43
412-1294	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		227,13	237,82
	(зона: 2)		227,13	238,69
	(зона: 3)		227,13	238,80
	(зона: 4)		227,13	239,92
	(зона: 5)		227,13	239,97
412-1295	лощенная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		249,84	262,21
	(зона: 2)		249,84	263,26
	(зона: 3)		249,84	263,39
	(зона: 4)		249,84	264,73
	(зона: 5)		249,84	264,80



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1296	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		280,13	295,57
	(зона: 2)		280,13	296,96
	(зона: 3)		280,13	297,14
	(зона: 4)		280,13	298,92
	(зона: 5)		280,13	299,01
412-1297	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		325,55	345,58
	(зона: 2)		325,55	347,50
	(зона: 3)		325,55	347,75
	(зона: 4)		325,55	350,20
	(зона: 5)		325,55	350,32
412-1298	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		386,12	412,28
	(зона: 2)		386,12	414,89
	(зона: 3)		386,12	415,23
	(зона: 4)		386,12	418,57
	(зона: 5)		386,12	418,74
412-1299	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		446,69	478,98
	(зона: 2)		446,69	482,29
	(зона: 3)		446,69	482,72
	(зона: 4)		446,69	486,95
	(зона: 5)		446,69	487,16
412-1300	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		507,26	545,68
	(зона: 2)		507,26	549,68
	(зона: 3)		507,26	550,21
	(зона: 4)		507,26	555,33
	(зона: 5)		507,26	555,58
412-1301	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		177,07	183,07
	(зона: 2)		177,07	183,42
	(зона: 3)		177,07	183,46
	(зона: 4)		177,07	183,91
	(зона: 5)		177,07	183,93
412-1302	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		198,32	205,97
	(зона: 2)		198,32	206,50
	(зона: 3)		198,32	206,56
	(зона: 4)		198,32	207,23
	(зона: 5)		198,32	207,27
412-1303	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		221,03	230,37
	(зона: 2)		221,03	231,06
	(зона: 3)		221,03	231,16
	(зона: 4)		221,03	232,05
	(зона: 5)		221,03	232,09
412-1304	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		248,26	259,37
	(зона: 2)		248,26	260,24
	(зона: 3)		248,26	260,36
	(зона: 4)		248,26	261,47
	(зона: 5)		248,26	261,53
412-1305	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		269,51	282,29
	(зона: 2)		269,51	283,32
	(зона: 3)		269,51	283,46
	(зона: 4)		269,51	284,79
	(зона: 5)		269,51	284,86



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1306	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		316,40	332,56
	(зона: 2)		316,40	333,95
	(зона: 3)		316,40	334,14
	(зона: 4)		316,40	335,92
	(зона: 5)		316,40	336,01
412-1307	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		363,41	384,20
	(зона: 2)		363,41	386,11
	(зона: 3)		363,41	386,37
	(зона: 4)		363,41	388,81
	(зона: 5)		363,41	388,94
412-1308	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		423,98	450,90
	(зона: 2)		423,98	453,51
	(зона: 3)		423,98	453,85
	(зона: 4)		423,98	457,19
	(зона: 5)		423,98	457,36
412-1309	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		484,54	517,59
	(зона: 2)		484,54	520,89
	(зона: 3)		484,54	521,33
	(зона: 4)		484,54	525,56
	(зона: 5)		484,54	525,77
412-1310	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		545,11	584,29
	(зона: 2)		545,11	588,29
	(зона: 3)		545,11	588,81
	(зона: 4)		545,11	593,93
	(зона: 5)		545,11	594,19
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1321	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		54,47	58,02
	(зона: 2)		54,47	58,37
	(зона: 3)		54,47	58,41
	(зона: 4)		54,47	58,86
	(зона: 5)		54,47	58,88
412-1322	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		61,25	66,16
	(зона: 2)		61,25	66,68
	(зона: 3)		61,25	66,75
	(зона: 4)		61,25	67,42
	(зона: 5)		61,25	67,45
412-1323	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		68,14	74,42
	(зона: 2)		68,14	75,12
	(зона: 3)		68,14	75,21
	(зона: 4)		68,14	76,10
	(зона: 5)		68,14	76,14
412-1324	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		75,71	83,37
	(зона: 2)		75,71	84,24
	(зона: 3)		75,71	84,35
	(зона: 4)		75,71	85,47
	(зона: 5)		75,71	85,52
412-1325	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		83,28	92,32
	(зона: 2)		83,28	93,37
	(зона: 3)		83,28	93,50
	(зона: 4)		83,28	94,84
	(зона: 5)		83,28	94,91



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1326	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		98,42	110,22
	(зона: 2)		98,42	111,61
	(зона: 3)		98,42	111,80
	(зона: 4)		98,42	113,58
	(зона: 5)		98,42	113,67
412-1341	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		65,77	69,54
	(зона: 2)		65,77	69,89
	(зона: 3)		65,77	69,94
	(зона: 4)		65,77	70,38
	(зона: 5)		65,77	70,41
412-1342	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		74,92	80,11
	(зона: 2)		74,92	80,63
	(зона: 3)		74,92	80,70
	(зона: 4)		74,92	81,36
	(зона: 5)		74,92	81,40
412-1343	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		83,28	89,86
	(зона: 2)		83,28	90,56
	(зона: 3)		83,28	90,65
	(зона: 4)		83,28	91,55
	(зона: 5)		83,28	91,59
412-1344	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		92,32	100,31
	(зона: 2)		92,32	101,18
	(зона: 3)		92,32	101,30
	(зона: 4)		92,32	102,41
	(зона: 5)		92,32	102,47
412-1345	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		101,47	110,87
	(зона: 2)		101,47	111,92
	(зона: 3)		101,47	112,06
	(зона: 4)		101,47	113,39
	(зона: 5)		101,47	113,46
412-1346	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		121,14	133,40
	(зона: 2)		121,14	134,79
	(зона: 3)		121,14	134,97
	(зона: 4)		121,14	136,75
	(зона: 5)		121,14	136,84
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1211	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		100,68	105,15
	(зона: 2)		100,68	105,50
	(зона: 3)		100,68	105,55
	(зона: 4)		100,68	105,99
	(зона: 5)		100,68	106,01
412-1212	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		113,57	119,53
	(зона: 2)		113,57	120,05
	(зона: 3)		113,57	120,12
	(зона: 4)		113,57	120,79
	(зона: 5)		113,57	120,82
412-1213	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		125,66	133,09
	(зона: 2)		125,66	133,79
	(зона: 3)		125,66	133,88
	(зона: 4)		125,66	134,77
	(зона: 5)		125,66	134,81



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1214	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		140,01	148,96
	(зона: 2)		140,01	149,83
	(зона: 3)		140,01	149,94
	(зона: 4)		140,01	151,05
	(зона: 5)		140,01	151,11
412-1215	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		153,68	164,13
	(зона: 2)		153,68	165,17
	(зона: 3)		153,68	165,31
	(зона: 4)		153,68	166,65
	(зона: 5)		153,68	166,71
412-1216	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		181,70	195,17
	(зона: 2)		181,70	196,56
	(зона: 3)		181,70	196,74
	(зона: 4)		181,70	198,52
	(зона: 5)		181,70	198,61
412-1231	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		121,81	126,70
	(зона: 2)		121,81	127,05
	(зона: 3)		121,81	127,10
	(зона: 4)		121,81	127,54
	(зона: 5)		121,81	127,57
412-1232	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		136,96	143,39
	(зона: 2)		136,96	143,91
	(зона: 3)		136,96	143,98
	(зона: 4)		136,96	144,65
	(зона: 5)		136,96	144,68
412-1233	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		152,10	160,06
	(зона: 2)		152,10	160,76
	(зона: 3)		152,10	160,85
	(зона: 4)		152,10	161,74
	(зона: 5)		152,10	161,78
412-1234	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		169,50	179,04
	(зона: 2)		169,50	179,91
	(зона: 3)		169,50	180,02
	(зона: 4)		169,50	181,13
	(зона: 5)		169,50	181,19
412-1235	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		185,43	196,51
	(зона: 2)		185,43	197,56
	(зона: 3)		185,43	197,70
	(зона: 4)		185,43	199,03
	(зона: 5)		185,43	199,10
412-1236	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		217,98	232,17
	(зона: 2)		217,98	233,57
	(зона: 3)		217,98	233,75
	(зона: 4)		217,98	235,53
	(зона: 5)		217,98	235,62
412-1251	точечная, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		114,24	118,98
	(зона: 2)		114,24	119,33
	(зона: 3)		114,24	119,38
	(зона: 4)		114,24	119,82
	(зона: 5)		114,24	119,84



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1252	точечная, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		129,39	135,67
	(зона: 2)		129,39	136,19
	(зона: 3)		129,39	136,26
	(зона: 4)		129,39	136,92
	(зона: 5)		129,39	136,96
412-1253	точечная, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		144,53	152,34
	(зона: 2)		144,53	153,03
	(зона: 3)		144,53	153,13
	(зона: 4)		144,53	154,02
	(зона: 5)		144,53	154,06
412-1254	точечная, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		161,93	171,31
	(зона: 2)		161,93	172,18
	(зона: 3)		161,93	172,30
	(зона: 4)		161,93	173,41
	(зона: 5)		161,93	173,47
412-1255	точечная, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		177,86	188,79
	(зона: 2)		177,86	189,84
	(зона: 3)		177,86	189,98
	(зона: 4)		177,86	191,31
	(зона: 5)		177,86	191,38
412-1256	точечная, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		210,41	224,45
	(зона: 2)		210,41	225,84
	(зона: 3)		210,41	226,03
	(зона: 4)		210,41	227,81
	(зона: 5)		210,41	227,90
Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1271	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		134,02	139,16
	(зона: 2)		134,02	139,51
	(зона: 3)		134,02	139,55
	(зона: 4)		134,02	140,00
	(зона: 5)		134,02	140,02
412-1272	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		151,42	158,14
	(зона: 2)		151,42	158,66
	(зона: 3)		151,42	158,73
	(зона: 4)		151,42	159,39
	(зона: 5)		151,42	159,43
412-1273	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		168,03	176,31
	(зона: 2)		168,03	177,00
	(зона: 3)		168,03	177,10
	(зона: 4)		168,03	177,99
	(зона: 5)		168,03	178,03
412-1274	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		187,02	196,91
	(зона: 2)		187,02	197,78
	(зона: 3)		187,02	197,89
	(зона: 4)		187,02	199,00
	(зона: 5)		187,02	199,06



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1275	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		205,10	216,58
	(зона: 2)		205,10	217,62
	(зона: 3)		205,10	217,76
	(зона: 4)		205,10	219,09
	(зона: 5)		205,10	219,16
412-1276	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		240,69	255,34
	(зона: 2)		240,69	256,73
	(зона: 3)		240,69	256,91
	(зона: 4)		240,69	258,69
	(зона: 5)		240,69	258,78
412-1277	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		286,91	306,17
	(зона: 2)		286,91	308,08
	(зона: 3)		286,91	308,34
	(зона: 4)		286,91	310,78
	(зона: 5)		286,91	310,91
412-1278	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		347,48	372,87
	(зона: 2)		347,48	375,48
	(зона: 3)		347,48	375,82
	(зона: 4)		347,48	379,16
	(зона: 5)		347,48	379,33
412-1279	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		408,04	439,56
	(зона: 2)		408,04	442,86
	(зона: 3)		408,04	443,30
	(зона: 4)		408,04	447,53
	(зона: 5)		408,04	447,74
412-1280	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		469,40	507,06
	(зона: 2)		469,40	511,06
	(зона: 3)		469,40	511,59
	(зона: 4)		469,40	516,71
	(зона: 5)		469,40	516,97
412-1311	точечная, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		149,84	155,30
	(зона: 2)		149,84	155,64
	(зона: 3)		149,84	155,69
	(зона: 4)		149,84	156,13
	(зона: 5)		149,84	156,16
412-1312	точечная, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		169,50	176,58
	(зона: 2)		169,50	177,10
	(зона: 3)		169,50	177,17
	(зона: 4)		169,50	177,84
	(зона: 5)		169,50	177,87
412-1313	точечная, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		189,28	197,98
	(зона: 2)		189,28	198,68
	(зона: 3)		189,28	198,77
	(зона: 4)		189,28	199,67
	(зона: 5)		189,28	199,71
412-1314	точечная, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		219,56	230,10
	(зона: 2)		219,56	230,97
	(зона: 3)		219,56	231,08
	(зона: 4)		219,56	232,20
	(зона: 5)		219,56	232,25



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1315	точечная, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		242,27	254,49
	(зона: 2)		242,27	255,53
	(зона: 3)		242,27	255,67
	(зона: 4)		242,27	257,01
	(зона: 5)		242,27	257,08
412-1316	точечная, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		272,56	287,85
	(зона: 2)		272,56	289,24
	(зона: 3)		272,56	289,43
	(зона: 4)		272,56	291,20
	(зона: 5)		272,56	291,29
412-1317	точечная, толщина 50-60 мм	м²		
	(зона: 1)		317,98	337,86
	(зона: 2)		317,98	339,78
	(зона: 3)		317,98	340,03
	(зона: 4)		317,98	342,48
	(зона: 5)		317,98	342,60
412-1318	точечная, толщина 70-80 мм	м²		
	(зона: 1)		378,55	404,56
	(зона: 2)		378,55	407,17
	(зона: 3)		378,55	407,51
	(зона: 4)		378,55	410,85
	(зона: 5)		378,55	411,02
412-1319	точечная, толщина 90-100 мм	м²		
	(зона: 1)		439,12	471,26
	(зона: 2)		439,12	474,56
	(зона: 3)		439,12	475,00
	(зона: 4)		439,12	479,23
	(зона: 5)		439,12	479,44
412-1320	точечная, толщина 110-120 мм	м²		
	(зона: 1)		499,69	537,96
	(зона: 2)		499,69	541,96
	(зона: 3)		499,69	542,49
	(зона: 4)		499,69	547,61
	(зона: 5)		499,69	547,86
Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1331	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		60,57	64,24
	(зона: 2)		60,57	64,59
	(зона: 3)		60,57	64,63
	(зона: 4)		60,57	65,08
	(зона: 5)		60,57	65,10
412-1332	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		68,14	73,19
	(зона: 2)		68,14	73,71
	(зона: 3)		68,14	73,78
	(зона: 4)		68,14	74,45
	(зона: 5)		68,14	74,48
412-1333	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		75,71	82,14
	(зона: 2)		75,71	82,84
	(зона: 3)		75,71	82,93
	(зона: 4)		75,71	83,82
	(зона: 5)		75,71	83,86
412-1334	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		83,28	91,09
	(зона: 2)		83,28	91,96
	(зона: 3)		83,28	92,08
	(зона: 4)		83,28	93,19
	(зона: 5)		83,28	93,25



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1335	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		92,32	101,54
	(зона: 2)		92,32	102,59
	(зона: 3)		92,32	102,72
	(зона: 4)		92,32	104,06
	(зона: 5)		92,32	104,13
412-1336	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		109,72	121,75
	(зона: 2)		109,72	123,14
	(зона: 3)		109,72	123,32
	(зона: 4)		109,72	125,10
	(зона: 5)		109,72	125,19
Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность:				
412-1371	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		70,40	74,27
	(зона: 2)		70,40	74,61
	(зона: 3)		70,40	74,66
	(зона: 4)		70,40	75,11
	(зона: 5)		70,40	75,13
412-1372	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		79,44	84,72
	(зона: 2)		79,44	85,24
	(зона: 3)		79,44	85,31
	(зона: 4)		79,44	85,98
	(зона: 5)		79,44	86,01
412-1373	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		90,85	97,58
	(зона: 2)		90,85	98,28
	(зона: 3)		90,85	98,37
	(зона: 4)		90,85	99,26
	(зона: 5)		90,85	99,31
412-1374	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		100,68	108,84
	(зона: 2)		100,68	109,71
	(зона: 3)		100,68	109,82
	(зона: 4)		100,68	110,94
	(зона: 5)		100,68	110,99
412-1375	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		109,72	119,29
	(зона: 2)		109,72	120,33
	(зона: 3)		109,72	120,47
	(зона: 4)		109,72	121,81
	(зона: 5)		109,72	121,87
412-1376	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		129,39	141,81
	(зона: 2)		129,39	143,20
	(зона: 3)		129,39	143,39
	(зона: 4)		129,39	145,17
	(зона: 5)		129,39	145,26
Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1381	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		74,92	78,88
	(зона: 2)		74,92	79,22
	(зона: 3)		74,92	79,27
	(зона: 4)		74,92	79,72
	(зона: 5)		74,92	79,74



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1382	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 15 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		89,27	94,74
	(зона: 2)		89,27	95,27
	(зона: 3)		89,27	95,33
	(зона: 4)		89,27	96,00
	(зона: 5)		89,27	96,04
412-1383	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 20 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		99,89	106,80
	(зона: 2)		99,89	107,50
	(зона: 3)		99,89	107,59
	(зона: 4)		99,89	108,48
	(зона: 5)		99,89	108,53
412-1384	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 25 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		111,98	120,37
	(зона: 2)		111,98	121,24
	(зона: 3)		111,98	121,35
	(зона: 4)		111,98	122,46
	(зона: 5)		111,98	122,52
412-1385	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 30 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		121,14	130,94
	(зона: 2)		121,14	131,98
	(зона: 3)		121,14	132,12
	(зона: 4)		121,14	133,46
	(зона: 5)		121,14	133,52
412-1386	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 40 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		145,32	158,06
	(зона: 2)		145,32	159,45
	(зона: 3)		145,32	159,64
	(зона: 4)		145,32	161,42
	(зона: 5)		145,32	161,51
412-1391	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 10 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		62,83	66,56
	(зона: 2)		62,83	66,89
	(зона: 3)		62,83	66,94
	(зона: 4)		62,83	67,38
	(зона: 5)		62,83	67,41
412-1392	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 15 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		71,87	77,00
	(зона: 2)		71,87	77,52
	(зона: 3)		71,87	77,59
	(зона: 4)		71,87	78,25
	(зона: 5)		71,87	78,29
412-1393	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 20 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		83,28	89,86
	(зона: 2)		83,28	90,56
	(зона: 3)		83,28	90,65
	(зона: 4)		83,28	91,55
	(зона: 5)		83,28	91,59
412-1394	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 25 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		93,11	101,12
	(зона: 2)		93,11	101,99
	(зона: 3)		93,11	102,10
	(зона: 4)		93,11	103,22
	(зона: 5)		93,11	103,28



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1395	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 30 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²		
			100,68	110,07
			100,68	111,11
			100,68	111,25
			100,68	112,59
			100,68	112,65
412-1396	лощенная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 40 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²		
			121,81	134,08
			121,81	135,47
			121,81	135,66
			121,81	137,45
			121,81	137,53
Подраздел: Плиты декоративные на основе природного камня				
Группа: Плиты декоративные				
Плиты декоративные на основе природного камня тип:				
412-1401	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²		
			108,93	116,03
			108,93	116,72
			108,93	116,81
			108,93	117,70
			108,93	117,75
412-1402	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²		
			122,61	132,44
			122,61	133,48
			122,61	133,62
			122,61	134,95
			122,61	135,02
412-1403	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²		
			135,49	148,03
			135,49	149,43
			135,49	149,61
			135,49	151,39
			135,49	151,48
412-1404	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²		
			148,37	163,63
			148,37	165,37
			148,37	165,60
			148,37	167,83
			148,37	167,94
412-1405	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 28 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²		
			156,62	173,48
			156,62	175,42
			156,62	175,68
			156,62	178,16
			156,62	178,29
412-1406	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²		
			162,72	180,73
			162,72	182,81
			162,72	183,09
			162,72	185,76
			162,72	185,90



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1407	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм	м²		
	(зона: 1)		175,60	196,32
	(зона: 2)		175,60	198,76
	(зона: 3)		175,60	199,08
	(зона: 4)		175,60	202,20
	(зона: 5)		175,60	202,35
412-1408	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		189,28	212,73
	(зона: 2)		189,28	215,52
	(зона: 3)		189,28	215,88
	(зона: 4)		189,28	219,45
	(зона: 5)		189,28	219,63
412-1421	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		146,11	153,95
	(зона: 2)		146,11	154,65
	(зона: 3)		146,11	154,74
	(зона: 4)		146,11	155,63
	(зона: 5)		146,11	155,67
412-1422	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		164,19	174,85
	(зона: 2)		164,19	175,89
	(зона: 3)		164,19	176,03
	(зона: 4)		164,19	177,37
	(зона: 5)		164,19	177,43
412-1423	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		181,70	195,17
	(зона: 2)		181,70	196,56
	(зона: 3)		181,70	196,74
	(зона: 4)		181,70	198,52
	(зона: 5)		181,70	198,61
412-1424	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		199,11	215,38
	(зона: 2)		199,11	217,12
	(зона: 3)		199,11	217,35
	(зона: 4)		199,11	219,58
	(зона: 5)		199,11	219,69
412-1425	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 28 мм	м²		
	(зона: 1)		210,41	228,34
	(зона: 2)		210,41	230,29
	(зона: 3)		210,41	230,54
	(зона: 4)		210,41	233,03
	(зона: 5)		210,41	233,15
412-1426	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		217,98	237,09
	(зона: 2)		217,98	239,18
	(зона: 3)		217,98	239,45
	(зона: 4)		217,98	242,13
	(зона: 5)		217,98	242,26
412-1427	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм	м²		
	(зона: 1)		234,70	256,60
	(зона: 2)		234,70	259,04
	(зона: 3)		234,70	259,36
	(зона: 4)		234,70	262,48
	(зона: 5)		234,70	262,63



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1428	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		252,10	276,81
	(зона: 2)		252,10	279,59
	(зона: 3)		252,10	279,96
	(зона: 4)		252,10	283,52
	(зона: 5)		252,10	283,70
412-1431	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		154,36	162,36
	(зона: 2)		154,36	163,06
	(зона: 3)		154,36	163,15
	(зона: 4)		154,36	164,04
	(зона: 5)		154,36	164,09
412-1432	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		166,56	177,27
	(зона: 2)		166,56	178,31
	(зона: 3)		166,56	178,45
	(зона: 4)		166,56	179,78
	(зона: 5)		166,56	179,85
412-1433	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		192,21	205,89
	(зона: 2)		192,21	207,28
	(зона: 3)		192,21	207,46
	(зона: 4)		192,21	209,24
	(зона: 5)		192,21	209,33
412-1434	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		211,20	227,72
	(зона: 2)		211,20	229,46
	(зона: 3)		211,20	229,69
	(зона: 4)		211,20	231,91
	(зона: 5)		211,20	232,02
412-1435	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 28 мм	м²		
	(зона: 1)		222,50	240,68
	(зона: 2)		222,50	242,62
	(зона: 3)		222,50	242,88
	(зона: 4)		222,50	245,36
	(зона: 5)		222,50	245,49
412-1436	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		230,07	249,42
	(зона: 2)		230,07	251,51
	(зона: 3)		230,07	251,79
	(зона: 4)		230,07	254,46
	(зона: 5)		230,07	254,59
412-1437	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм	м²		
	(зона: 1)		249,05	271,24
	(зона: 2)		249,05	273,68
	(зона: 3)		249,05	274,00
	(зона: 4)		249,05	277,11
	(зона: 5)		249,05	277,27
412-1438	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		267,92	292,95
	(зона: 2)		267,92	295,73
	(зона: 3)		267,92	296,10
	(зона: 4)		267,92	299,66
	(зона: 5)		267,92	299,84



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1451	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		153,68	171,50
	(зона: 2)		153,68	173,59
	(зона: 3)		153,68	173,87
	(зона: 4)		153,68	176,54
	(зона: 5)		153,68	176,67
412-1452	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм	м²		
	(зона: 1)		166,56	187,10
	(зона: 2)		166,56	189,54
	(зона: 3)		166,56	189,86
	(зона: 4)		166,56	192,97
	(зона: 5)		166,56	193,13
412-1453	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		178,65	201,89
	(зона: 2)		178,65	204,68
	(зона: 3)		178,65	205,04
	(зона: 4)		178,65	208,60
	(зона: 5)		178,65	208,78
412-1471	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		174,13	192,36
	(зона: 2)		174,13	194,45
	(зона: 3)		174,13	194,73
	(зона: 4)		174,13	197,40
	(зона: 5)		174,13	197,53
412-1472	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм	м²		
	(зона: 1)		188,48	209,46
	(зона: 2)		188,48	211,91
	(зона: 3)		188,48	212,22
	(зона: 4)		188,48	215,33
	(зона: 5)		188,48	215,49
412-1473	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		202,04	225,75
	(зона: 2)		202,04	228,53
	(зона: 3)		202,04	228,90
	(зона: 4)		202,04	232,46
	(зона: 5)		202,04	232,64
Плиты декоративные на основе природного камня тип ПМ, ПБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1481	пиленая, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		92,32	99,08
	(зона: 2)		92,32	99,78
	(зона: 3)		92,32	99,87
	(зона: 4)		92,32	100,76
	(зона: 5)		92,32	100,81
412-1482	пиленая, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		103,62	113,07
	(зона: 2)		103,62	114,11
	(зона: 3)		103,62	114,25
	(зона: 4)		103,62	115,59
	(зона: 5)		103,62	115,65
412-1483	пиленая, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		115,03	127,16
	(зона: 2)		115,03	128,56
	(зона: 3)		115,03	128,74
	(зона: 4)		115,03	130,52
	(зона: 5)		115,03	130,61



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1484	пиленая, толщина 25 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	126,33	141,15
			126,33	142,89
			126,33	143,12
			126,33	145,34
			126,33	145,46
412-1485	пиленая, толщина 30 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	138,54	156,06
			138,54	158,15
			138,54	158,42
			138,54	161,10
			138,54	161,23
412-1486	пиленая, толщина 35 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	149,84	170,05
			149,84	172,48
			149,84	172,80
			149,84	175,92
			149,84	176,08
412-1487	пиленая, толщина 40 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	161,25	184,14
			161,25	186,93
			161,25	187,29
			161,25	190,86
			161,25	191,03
412-1491	шлифованная, толщина 10 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	117,29	124,55
			117,29	125,25
			117,29	125,34
			117,29	126,23
			117,29	126,28
412-1492	шлифованная, толщина 15 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	130,97	140,96
			130,97	142,01
			130,97	142,15
			130,97	143,48
			130,97	143,55
412-1493	шлифованная, толщина 20 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	145,32	158,06
			145,32	159,45
			145,32	159,64
			145,32	161,42
			145,32	161,51
412-1494	шлифованная, толщина 25 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	158,99	174,46
			158,99	176,21
			158,99	176,43
			158,99	178,66
			158,99	178,77
412-1495	шлифованная, толщина 30 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	172,55	190,75
			172,55	192,84
			172,55	193,11
			172,55	195,79
			172,55	195,92
412-1496	шлифованная, толщина 35 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	187,02	207,97
			187,02	210,41
			187,02	210,73
			187,02	213,84
			187,02	214,00
412-1497	шлифованная, толщина 40 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	201,37	225,07
			201,37	227,85
			201,37	228,23
			201,37	231,78
			201,37	231,96



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1501	лощеная, толщина 10 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		124,30	131,70
	(зона: 2)		124,30	132,40
	(зона: 3)		124,30	132,49
	(зона: 4)		124,30	133,38
	(зона: 5)		124,30	133,43
412-1502	лощеная, толщина 15 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		139,22	149,38
	(зона: 2)		139,22	150,42
	(зона: 3)		139,22	150,56
	(зона: 4)		139,22	151,90
	(зона: 5)		139,22	151,96
412-1503	лощеная, толщина 20 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		154,36	167,28
	(зона: 2)		154,36	168,67
	(зона: 3)		154,36	168,86
	(зона: 4)		154,36	170,64
	(зона: 5)		154,36	170,73
412-1504	лощеная, толщина 25 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		168,82	184,49
	(зона: 2)		168,82	186,23
	(зона: 3)		168,82	186,46
	(зона: 4)		168,82	188,68
	(зона: 5)		168,82	188,80
412-1505	лощеная, толщина 30 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		185,43	203,89
	(зона: 2)		185,43	205,98
	(зона: 3)		185,43	206,25
	(зона: 4)		185,43	208,92
	(зона: 5)		185,43	209,06
412-1506	лощеная, толщина 35 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		199,78	220,99
	(зона: 2)		199,78	223,42
	(зона: 3)		199,78	223,74
	(зона: 4)		199,78	226,86
	(зона: 5)		199,78	227,02
412-1507	лощеная, толщина 40 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		214,25	238,20
	(зона: 2)		214,25	240,99
	(зона: 3)		214,25	241,35
	(зона: 4)		214,25	244,92
	(зона: 5)		214,25	245,09
412-1511	полированная, толщина 10 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		130,97	138,51
	(зона: 2)		130,97	139,20
	(зона: 3)		130,97	139,29
	(зона: 4)		130,97	140,18
	(зона: 5)		130,97	140,23
412-1512	полированная, толщина 15 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		147,58	157,91
	(зона: 2)		147,58	158,95
	(зона: 3)		147,58	159,09
	(зона: 4)		147,58	160,42
	(зона: 5)		147,58	160,49
412-1513	полированная, толщина 20 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		163,51	176,61
	(зона: 2)		163,51	178,01
	(зона: 3)		163,51	178,19
	(зона: 4)		163,51	179,97
	(зона: 5)		163,51	180,06
412-1514	полированная, толщина 25 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		179,33	195,21
	(зона: 2)		179,33	196,95
	(зона: 3)		179,33	197,18
	(зона: 4)		179,33	199,40
	(зона: 5)		179,33	199,52



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1515	полированная, толщина 30 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²	195,26	213,92
			195,26	216,00
			195,26	216,28
			195,26	218,95
			195,26	219,09
412-1516	полированная, толщина 35 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²	211,99	233,44
			211,99	235,88
			211,99	236,20
			211,99	239,31
			211,99	239,47
412-1517	полированная, толщина 40 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²	227,81	252,03
			227,81	254,82
			227,81	255,18
			227,81	258,75
			227,81	258,93
Плиты декоративные на основе природного камня тип ПМ, ПБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1521	пиленая, толщина 10 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²	102,15	109,11
			102,15	109,81
			102,15	109,91
			102,15	110,79
			102,15	110,83
412-1522	пиленая, толщина 15 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²	115,03	124,71
			115,03	125,75
			115,03	125,89
			115,03	127,22
			115,03	127,29
412-1523	пиленая, толщина 20 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²	127,92	140,31
			127,92	141,70
			127,92	141,89
			127,92	143,67
			127,92	143,76
412-1524	пиленая, толщина 25 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²	140,80	155,91
			140,80	157,65
			140,80	157,88
			140,80	160,10
			140,80	160,22
412-1525	пиленая, толщина 30 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²	153,68	171,50
			153,68	173,59
			153,68	173,87
			153,68	176,54
			153,68	176,67
412-1526	пиленая, толщина 35 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²	166,56	187,10
			166,56	189,54
			166,56	189,86
			166,56	192,97
			166,56	193,13
412-1527	пиленая, толщина 40 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²	179,33	202,58
			179,33	205,37
			179,33	205,73
			179,33	209,30
			179,33	209,48



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1531	шлифованная, толщина 10 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	130,18	137,70
			130,18	138,40
			130,18	138,49
			130,18	139,38
			130,18	139,42
412-1532	шлифованная, толщина 15 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	146,11	156,41
			146,11	157,45
			146,11	157,59
			146,11	158,92
			146,11	158,99
412-1533	шлифованная, толщина 20 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	161,25	174,31
			161,25	175,70
			161,25	175,88
			161,25	177,67
			161,25	177,75
412-1534	шлифованная, толщина 25 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	176,39	192,21
			176,39	193,95
			176,39	194,18
			176,39	196,41
			176,39	196,52
412-1535	шлифованная, толщина 30 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	192,21	210,81
			192,21	212,89
			192,21	213,17
			192,21	215,84
			192,21	215,97
412-1536	шлифованная, толщина 35 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	208,15	229,52
			208,15	231,96
			208,15	232,28
			208,15	235,40
			208,15	235,55
412-1537	шлифованная, толщина 40 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	224,08	248,23
			224,08	251,01
			224,08	251,38
			224,08	254,94
			224,08	255,12
412-1541	лощеная, толщина 10 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	138,54	146,23
			138,54	146,92
			138,54	147,02
			138,54	147,91
			138,54	147,95
412-1542	лощеная, толщина 15 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	155,15	165,63
			155,15	166,67
			155,15	166,81
			155,15	168,15
			155,15	168,21
412-1543	лощеная, толщина 20 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	171,76	185,03
			171,76	186,42
			171,76	186,60
			171,76	188,39
			171,76	188,48
412-1544	лощеная, толщина 25 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	188,48	204,54
			188,48	206,28
			188,48	206,51
			188,48	208,74
			188,48	208,85



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1545	лощеная, толщина 30 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		205,89	224,76
	(зона: 2)		205,89	226,85
	(зона: 3)		205,89	227,12
	(зона: 4)		205,89	229,79
	(зона: 5)		205,89	229,93
412-1546	лощеная, толщина 35 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		221,82	243,47
	(зона: 2)		221,82	245,90
	(зона: 3)		221,82	246,22
	(зона: 4)		221,82	249,34
	(зона: 5)		221,82	249,50
412-1547	лощеная, толщина 40 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		237,64	262,06
	(зона: 2)		237,64	264,84
	(зона: 3)		237,64	265,21
	(зона: 4)		237,64	268,77
	(зона: 5)		237,64	268,95
412-1551	полированная, толщина 10 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		146,11	153,95
	(зона: 2)		146,11	154,65
	(зона: 3)		146,11	154,74
	(зона: 4)		146,11	155,63
	(зона: 5)		146,11	155,67
412-1552	полированная, толщина 15 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		163,51	174,17
	(зона: 2)		163,51	175,20
	(зона: 3)		163,51	175,34
	(зона: 4)		163,51	176,67
	(зона: 5)		163,51	176,74
412-1553	полированная, толщина 20 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		181,70	195,17
	(зона: 2)		181,70	196,56
	(зона: 3)		181,70	196,74
	(зона: 4)		181,70	198,52
	(зона: 5)		181,70	198,61
412-1554	полированная, толщина 25 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		199,78	216,07
	(зона: 2)		199,78	217,81
	(зона: 3)		199,78	218,04
	(зона: 4)		199,78	220,26
	(зона: 5)		199,78	220,38
412-1555	полированная, толщина 30 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		217,19	236,28
	(зона: 2)		217,19	238,37
	(зона: 3)		217,19	238,65
	(зона: 4)		217,19	241,32
	(зона: 5)		217,19	241,45
412-1556	полированная, толщина 35 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		235,38	257,30
	(зона: 2)		235,38	259,73
	(зона: 3)		235,38	260,05
	(зона: 4)		235,38	263,17
	(зона: 5)		235,38	263,33
412-1557	полированная, толщина 40 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		253,57	278,31
	(зона: 2)		253,57	281,09
	(зона: 3)		253,57	281,46
	(зона: 4)		253,57	285,02
	(зона: 5)		253,57	285,20



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Плиты декоративные на основе природного камня тип ПДБ, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1571	шлифованная, толщина 10 мм	м <sup>2</sup>		
			(зона: 1)	240,69
			(зона: 2)	240,69
			(зона: 3)	240,69
			(зона: 4)	240,69
412-1572	шлифованная, толщина 15 мм	м <sup>2</sup>	(зона: 5)	252,10
				252,14
			(зона: 1)	268,71
			(зона: 2)	281,46
			(зона: 3)	282,50
412-1573	шлифованная, толщина 20 мм	м <sup>2</sup>	(зона: 4)	282,64
			(зона: 5)	283,98
				284,04
			(зона: 1)	296,74
			(зона: 2)	312,51
412-1574	шлифованная, толщина 25 мм	м <sup>2</sup>	(зона: 3)	313,91
			(зона: 4)	314,08
			(зона: 5)	315,87
				315,95
			(зона: 1)	325,55
412-1575	шлифованная, толщина 30 мм	м <sup>2</sup>	(зона: 2)	344,35
			(зона: 3)	346,09
			(зона: 4)	346,32
			(зона: 5)	348,55
				348,66
412-1576	шлифованная, толщина 40 мм	м <sup>2</sup>	(зона: 1)	353,46
			(зона: 2)	375,28
			(зона: 3)	377,37
			(зона: 4)	377,64
			(зона: 5)	380,31
412-1581	лощеная, толщина 10 мм	м <sup>2</sup>		380,45
			(зона: 1)	412,56
			(зона: 2)	440,48
			(зона: 3)	443,26
			(зона: 4)	443,63
412-1582	лощеная, толщина 15 мм	м <sup>2</sup>	(зона: 5)	447,19
				447,37
			(зона: 1)	254,36
			(зона: 2)	264,36
			(зона: 3)	265,06
412-1583	лощеная, толщина 20 мм	м <sup>2</sup>	(зона: 4)	265,15
			(зона: 5)	266,04
				266,09
			(зона: 1)	285,33
			(зона: 2)	298,41
412-1584	лощеная, толщина 25 мм	м <sup>2</sup>	(зона: 3)	299,46
			(зона: 4)	285,33
			(зона: 5)	299,59
				300,93
			(зона: 1)	301,00
			(зона: 2)	315,61
			(зона: 3)	331,76
			(зона: 4)	333,15
			(зона: 5)	333,33
				335,11
			(зона: 1)	335,20
			(зона: 2)	346,68
			(зона: 3)	365,91
			(зона: 4)	367,65
			(зона: 5)	367,88
				370,10
			(зона: 1)	370,10
			(зона: 2)	370,21
			(зона: 3)	
			(зона: 4)	



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1585	лощеная, толщина 30 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²	380,02	402,37
			380,02	404,46
			380,02	404,73
			380,02	407,41
			380,02	407,54
412-1586	лощеная, толщина 40 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²	439,12	467,57
			439,12	470,35
			439,12	470,72
			439,12	474,28
			439,12	474,46
412-1591	полированная, толщина 10 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²	268,71	279,00
			268,71	279,70
			268,71	279,79
			268,71	280,68
			268,71	280,72
412-1592	полированная, толщина 15 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²	302,84	316,27
			302,84	317,32
			302,84	317,45
			302,84	318,79
			302,84	318,86
412-1593	полированная, толщина 20 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²	334,59	351,12
			334,59	352,51
			334,59	352,69
			334,59	354,47
			334,59	354,56
412-1594	полированная, толщина 25 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²	367,93	387,58
			367,93	389,32
			367,93	389,55
			367,93	391,78
			367,93	391,89
412-1595	полированная, толщина 30 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²	401,26	424,04
			401,26	426,12
			401,26	426,40
			401,26	429,07
			401,26	429,21
412-1596	полированная, толщина 40 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²	467,03	496,04
			467,03	498,82
			467,03	499,19
			467,03	502,75
			467,03	502,93
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1651	шлифованная, толщина 10 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²	99,94	106,86
			99,94	107,55
			99,94	107,64
			99,94	108,53
			99,94	108,58
412-1652	шлифованная, толщина 15 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	м²	117,29	127,01
			117,29	128,06
			117,29	128,19
			117,29	129,53
			117,29	129,60



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1653	шлифованная, толщина 20 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	138,54	151,14
			138,54	152,54
			138,54	152,72
			138,54	154,50
			138,54	154,59
412-1654	шлифованная, толщина 25 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	160,46	175,96
			160,46	177,70
			160,46	177,93
			160,46	180,16
			160,46	180,27
412-1655	шлифованная, толщина 30 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	177,07	195,36
			177,07	197,45
			177,07	197,73
			177,07	200,40
			177,07	200,53
412-1656	шлифованная, толщина 40 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	197,52	221,14
			197,52	223,92
			197,52	224,29
			197,52	227,85
			197,52	228,03
412-1661	лощеная, толщина 10 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	108,25	115,33
			108,25	116,03
			108,25	116,12
			108,25	117,01
			108,25	117,05
412-1662	лощеная, толщина 15 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	124,87	134,74
			124,87	135,79
			124,87	135,92
			124,87	137,26
			124,87	137,33
412-1663	лощеная, толщина 20 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	147,58	160,37
			147,58	161,76
			147,58	161,94
			147,58	163,72
			147,58	163,81
412-1664	лощеная, толщина 25 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	170,29	185,99
			170,29	187,73
			170,29	187,96
			170,29	190,18
			170,29	190,30
412-1665	лощеная, толщина 30 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	187,69	206,19
			187,69	208,28
			187,69	208,56
			187,69	211,23
			187,69	211,36
412-1666	лощеная, толщина 40 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	210,41	234,29
			210,41	237,07
			210,41	237,44
			210,41	241,00
			210,41	241,18
412-1671	полированная, толщина 10 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	118,09	125,37
			118,09	126,06
			118,09	126,16
			118,09	127,05
			118,09	127,09



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1672	полированная, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		140,01	150,20
	(зона: 2)		140,01	151,23
	(зона: 3)		140,01	151,37
	(зона: 4)		140,01	152,70
	(зона: 5)		140,01	152,77
412-1673	полированная, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		165,77	178,92
	(зона: 2)		165,77	180,31
	(зона: 3)		165,77	180,49
	(зона: 4)		165,77	182,28
	(зона: 5)		165,77	182,37
412-1674	полированная, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		192,21	208,35
	(зона: 2)		192,21	210,09
	(зона: 3)		192,21	210,32
	(зона: 4)		192,21	212,54
	(зона: 5)		192,21	212,65
412-1675	полированная, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		213,46	232,48
	(зона: 2)		213,46	234,57
	(зона: 3)		213,46	234,84
	(зона: 4)		213,46	237,51
	(зона: 5)		213,46	237,65
412-1676	полированная, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		237,64	262,06
	(зона: 2)		237,64	264,84
	(зона: 3)		237,64	265,21
	(зона: 4)		237,64	268,77
	(зона: 5)		237,64	268,95
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности:				
412-1611	шлифованная, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		196,06	204,90
	(зона: 2)		196,06	205,59
	(зона: 3)		196,06	205,69
	(зона: 4)		196,06	206,58
	(зона: 5)		196,06	206,62
412-1612	шлифованная, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		218,77	230,52
	(зона: 2)		218,77	231,56
	(зона: 3)		218,77	231,70
	(зона: 4)		218,77	233,04
	(зона: 5)		218,77	233,11
412-1613	шлифованная, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		242,27	256,95
	(зона: 2)		242,27	258,34
	(зона: 3)		242,27	258,52
	(зона: 4)		242,27	260,31
	(зона: 5)		242,27	260,40
412-1614	шлифованная, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		264,99	282,58
	(зона: 2)		264,99	284,33
	(зона: 3)		264,99	284,55
	(зона: 4)		264,99	286,78
	(зона: 5)		264,99	286,89
412-1615	шлифованная, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		287,70	308,21
	(зона: 2)		287,70	310,29
	(зона: 3)		287,70	310,57
	(зона: 4)		287,70	313,24
	(зона: 5)		287,70	313,37



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1617	шлифованная, толщина 40 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	336,18	362,57
			336,18	365,36
			336,18	365,72
			336,18	369,28
			336,18	369,46
412-1621	лощеная, толщина 10 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	207,36	216,42
			207,36	217,12
			207,36	217,21
			207,36	218,10
			207,36	218,15
412-1622	лощеная, толщина 15 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	232,33	244,35
			232,33	245,40
			232,33	245,53
			232,33	246,87
			232,33	246,94
412-1623	лощеная, толщина 20 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	257,41	272,39
			257,41	273,78
			257,41	273,97
			257,41	275,75
			257,41	275,84
412-1624	лощеная, толщина 25 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	282,39	300,33
			282,39	302,07
			282,39	302,30
			282,39	304,53
			282,39	304,64
412-1625	лощеная, толщина 30 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	308,83	329,76
			308,83	331,85
			308,83	332,12
			308,83	334,79
			308,83	334,93
412-1626	лощеная, толщина 40 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	357,31	384,12
			357,31	386,91
			357,31	387,27
			357,31	390,84
			357,31	391,02
412-1631	полированная, толщина 10 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	218,77	228,06
			218,77	228,76
			218,77	228,85
			218,77	229,74
			218,77	229,79
412-1632	полированная, толщина 15 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	246,00	258,30
			246,00	259,34
			246,00	259,48
			246,00	260,81
			246,00	260,88
412-1633	полированная, толщина 20 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	272,56	287,85
			272,56	289,24
			272,56	289,43
			272,56	291,20
			272,56	291,29
412-1634	полированная, толщина 25 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	299,79	318,08
			299,79	319,82
			299,79	320,05
			299,79	322,27
			299,79	322,39



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1635	полированная, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		325,55	346,81
	(зона: 2)		325,55	348,90
	(зона: 3)		325,55	349,17
	(зона: 4)		325,55	351,85
	(зона: 5)		325,55	351,98
412-1636	полированная, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		380,02	407,29
	(зона: 2)		380,02	410,07
	(зона: 3)		380,02	410,44
	(зона: 4)		380,02	414,00
	(зона: 5)		380,02	414,18
Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип:				
412-1411	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		138,54	146,23
	(зона: 2)		138,54	146,92
	(зона: 3)		138,54	147,02
	(зона: 4)		138,54	147,91
	(зона: 5)		138,54	147,95
412-1412	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		154,36	164,82
	(зона: 2)		154,36	165,87
	(зона: 3)		154,36	166,01
	(зона: 4)		154,36	167,34
	(зона: 5)		154,36	167,41
412-1413	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		171,08	184,34
	(зона: 2)		171,08	185,73
	(зона: 3)		171,08	185,91
	(зона: 4)		171,08	187,69
	(зона: 5)		171,08	187,78
412-1414	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		186,90	202,93
	(зона: 2)		186,90	204,67
	(зона: 3)		186,90	204,90
	(зона: 4)		186,90	207,13
	(зона: 5)		186,90	207,24
412-1415	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 28 мм	м²		
	(зона: 1)		196,85	214,51
	(зона: 2)		196,85	216,46
	(зона: 3)		196,85	216,71
	(зона: 4)		196,85	219,20
	(зона: 5)		196,85	219,32
412-1416	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		203,63	222,45
	(зона: 2)		203,63	224,54
	(зона: 3)		203,63	224,82
	(зона: 4)		203,63	227,49
	(зона: 5)		203,63	227,62
412-1417	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм	м²		
	(зона: 1)		220,24	241,85
	(зона: 2)		220,24	244,29
	(зона: 3)		220,24	244,61
	(зона: 4)		220,24	247,73
	(зона: 5)		220,24	247,88



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1418	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		236,96	261,38
	(зона: 2)		236,96	264,15
	(зона: 3)		236,96	264,52
	(зона: 4)		236,96	268,08
	(зона: 5)		236,96	268,26
412-1441	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		163,85	181,88
	(зона: 2)		163,85	183,97
	(зона: 3)		163,85	184,24
	(зона: 4)		163,85	186,92
	(зона: 5)		163,85	187,05
412-1442	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм	м²		
	(зона: 1)		176,39	197,13
	(зона: 2)		176,39	199,56
	(зона: 3)		176,39	199,88
	(зона: 4)		176,39	203,00
	(зона: 5)		176,39	203,16
412-1443	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		189,95	213,42
	(зона: 2)		189,95	216,20
	(зона: 3)		189,95	216,57
	(зона: 4)		189,95	220,13
	(зона: 5)		189,95	220,31
412-1461	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		163,85	181,88
	(зона: 2)		163,85	183,97
	(зона: 3)		163,85	184,24
	(зона: 4)		163,85	186,92
	(зона: 5)		163,85	187,05
412-1462	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм	м²		
	(зона: 1)		177,52	198,28
	(зона: 2)		177,52	200,72
	(зона: 3)		177,52	201,04
	(зона: 4)		177,52	204,15
	(зона: 5)		177,52	204,31
412-1463	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		189,95	213,42
	(зона: 2)		189,95	216,20
	(зона: 3)		189,95	216,57
	(зона: 4)		189,95	220,13
	(зона: 5)		189,95	220,31
412-1561	ПБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		188,82	197,51
	(зона: 2)		188,82	198,21
	(зона: 3)		188,82	198,30
	(зона: 4)		188,82	199,19
	(зона: 5)		188,82	199,24
412-1562	ПБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		211,99	223,61
	(зона: 2)		211,99	224,66
	(зона: 3)		211,99	224,79
	(зона: 4)		211,99	226,12
	(зона: 5)		211,99	226,19



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1563	ПБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		235,38	249,92
	(зона: 2)		235,38	251,31
	(зона: 3)		235,38	251,50
	(зона: 4)		235,38	253,28
	(зона: 5)		235,38	253,37
412-1564	ПБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		259,67	277,16
	(зона: 2)		259,67	278,90
	(зона: 3)		259,67	279,12
	(зона: 4)		259,67	281,35
	(зона: 5)		259,67	281,46
412-1565	ПБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		282,39	302,79
	(зона: 2)		282,39	304,88
	(зона: 3)		282,39	305,15
	(зона: 4)		282,39	307,82
	(зона: 5)		282,39	307,96
412-1566	ПБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		330,07	356,34
	(зона: 2)		330,07	359,12
	(зона: 3)		330,07	359,49
	(зона: 4)		330,07	363,05
	(зона: 5)		330,07	363,23
412-1601	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		153,79	161,78
	(зона: 2)		153,79	162,48
	(зона: 3)		153,79	162,57
	(зона: 4)		153,79	163,46
	(зона: 5)		153,79	163,51
412-1602	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		172,33	183,15
	(зона: 2)		172,33	184,20
	(зона: 3)		172,33	184,33
	(зона: 4)		172,33	185,67
	(зона: 5)		172,33	185,74
412-1603	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		192,10	205,79
	(зона: 2)		192,10	207,17
	(зона: 3)		192,10	207,35
	(зона: 4)		192,10	209,13
	(зона: 5)		192,10	209,22
412-1604	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		211,20	227,72
	(зона: 2)		211,20	229,46
	(зона: 3)		211,20	229,69
	(зона: 4)		211,20	231,91
	(зона: 5)		211,20	232,02



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1605	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		230,07	249,42
	(зона: 2)		230,07	251,51
	(зона: 3)		230,07	251,79
	(зона: 4)		230,07	254,46
	(зона: 5)		230,07	254,59
412-1606	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		268,71	293,75
	(зона: 2)		268,71	296,54
	(зона: 3)		268,71	296,90
	(зона: 4)		268,71	300,46
	(зона: 5)		268,71	300,65
412-1641	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м²		
	(зона: 1)		78,42	84,92
	(зона: 2)		78,42	85,60
	(зона: 3)		78,42	85,69
	(зона: 4)		78,42	86,58
	(зона: 5)		78,42	86,63
412-1642	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м²		
	(зона: 1)		92,32	101,54
	(зона: 2)		92,32	102,59
	(зона: 3)		92,32	102,72
	(зона: 4)		92,32	104,06
	(зона: 5)		92,32	104,13
412-1643	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м²		
	(зона: 1)		109,72	121,75
	(зона: 2)		109,72	123,14
	(зона: 3)		109,72	123,32
	(зона: 4)		109,72	125,10
	(зона: 5)		109,72	125,19
412-1644	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м²		
	(зона: 1)		127,92	142,77
	(зона: 2)		127,92	144,51
	(зона: 3)		127,92	144,74
	(зона: 4)		127,92	146,97
	(зона: 5)		127,92	147,08
412-1645	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м²		
	(зона: 1)		141,48	159,06
	(зона: 2)		141,48	161,15
	(зона: 3)		141,48	161,42
	(зона: 4)		141,48	164,10
	(зона: 5)		141,48	164,23
412-1646	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м²		
	(зона: 1)		157,97	180,80
	(зона: 2)		157,97	183,58
	(зона: 3)		157,97	183,95
	(зона: 4)		157,97	187,51
	(зона: 5)		157,97	187,69
Группа: Плиты доломитовые				
412-1856	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм	м²		
	(зона: 1)		325,42	342,48
	(зона: 2)		325,42	343,97
	(зона: 3)		325,42	344,17
	(зона: 4)		325,42	346,08
	(зона: 5)		325,42	346,18



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1857	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм	м²		
	(зона: 1)		385,30	409,91
	(зона: 2)		385,30	412,30
	(зона: 3)		385,30	412,62
	(зона: 4)		385,30	415,68
	(зона: 5)		385,30	415,83
412-1858	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 80-100 мм	м²		
	(зона: 1)		551,62	594,41
	(зона: 2)		551,62	598,90
	(зона: 3)		551,62	599,49
	(зона: 4)		551,62	605,25
	(зона: 5)		551,62	605,54
412-1859	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 150 мм с поверхностью под «Скалу»	м²		
	(зона: 1)		1 213,10	1 300,87
	(зона: 2)		1 213,10	1 309,86
	(зона: 3)		1 213,10	1 311,05
	(зона: 4)		1 213,10	1 322,55
	(зона: 5)		1 213,10	1 323,13
Группа: Плиты мраморные				
Плиты мраморные полированные:				
412-0056	для подступенков толщиной 30 мм	м²		
	(зона: 1)		625,00	648,56
	(зона: 2)		625,00	650,13
	(зона: 3)		625,00	650,34
	(зона: 4)		625,00	652,34
	(зона: 5)		625,00	652,44
412-0057	для ступеней и подоконников толщиной 40 мм	м²		
	(зона: 1)		833,34	861,07
	(зона: 2)		833,34	862,64
	(зона: 3)		833,34	862,84
	(зона: 4)		833,34	864,85
	(зона: 5)		833,34	864,95
412-1851	для полов различной формы типа «брекчия» толщиной 30 мм	м²		
	(зона: 1)		502,28	529,33
	(зона: 2)		502,28	531,74
	(зона: 3)		502,28	532,05
	(зона: 4)		502,28	535,13
	(зона: 5)		502,28	535,29
412-0059	различной формы типа «брекчия»	м²		
	(зона: 1)		62,78	76,88
	(зона: 2)		62,78	78,69
	(зона: 3)		62,78	78,93
	(зона: 4)		62,78	81,25
	(зона: 5)		62,78	81,38
412-1854	Крошка мраморная	т		
	(зона: 1)		543,40	850,26
	(зона: 2)		543,40	896,04
	(зона: 3)		543,40	900,30
	(зона: 4)		543,40	958,48
	(зона: 5)		543,40	960,19
412-1860	Крошка мраморная фракция 2-5 мм	кг		
	(зона: 1)		1,47	1,80
	(зона: 2, 3)		1,47	1,85
	(зона: 4, 5)		1,47	1,91
412-0058	Мрамор колотый	м²		
	(зона: 1)		212,00	231,09
	(зона: 2)		212,00	233,20
	(зона: 3)		212,00	233,47
	(зона: 4)		212,00	236,16
	(зона: 5)		212,00	236,30



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Плиты гранитные и мраморно-гранитные				
412-1843	Плиты гранитные с поверхностью под «Скалу» толщиной 150 мм	м²		
	(зона: 1)		769,31	853,94
	(зона: 2)		769,31	863,75
	(зона: 3)		769,31	865,03
	(зона: 4)		769,31	877,58
	(зона: 5)		769,31	878,21
Плиты полированные различной формы типа «брекчия»:				
412-0060	гранитные	м²		
	(зона: 1)		493,81	511,59
	(зона: 2)		493,81	512,67
	(зона: 3)		493,81	512,82
	(зона: 4)		493,81	514,25
	(зона: 5)		493,81	514,30
412-1852	гранитные для полов толщиной 30 мм	м²		
	(зона: 1)		1 117,57	1 157,75
	(зона: 2)		1 117,57	1 160,27
	(зона: 3)		1 117,57	1 160,60
	(зона: 4)		1 117,57	1 163,83
	(зона: 5)		1 117,57	1 163,99
412-1855	мраморно-гранитные	м²		
	(зона: 1)		1 135,70	1 172,24
	(зона: 2)		1 135,70	1 174,20
	(зона: 3)		1 135,70	1 174,46
	(зона: 4)		1 135,70	1 176,96
	(зона: 5)		1 135,70	1 177,09
412-1853	мраморно-гранитные для полов толщиной 25 мм	м²		
	(зона: 1)		1 005,70	1 039,64
	(зона: 2)		1 005,70	1 041,60
	(зона: 3)		1 005,70	1 041,86
	(зона: 4)		1 005,70	1 044,36
	(зона: 5)		1 005,70	1 044,49
412-0014	Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм	м		
	(зона: 1)		2 775,00	2 851,07
	(зона: 2)		2 775,00	2 854,18
	(зона: 3)		2 775,00	2 854,52
	(зона: 4)		2 775,00	2 858,43
	(зона: 5)		2 775,00	2 858,57
Группа: Прочие изделия				
Камень декоративный:				
412-1686	песчаник-плитняк, необработанный, серо-коричневый, фракция 20-30 мм	м²		
	(зона: 1)		150,65	165,62
	(зона: 2)		150,65	167,30
	(зона: 3)		150,65	167,52
	(зона: 4)		150,65	169,69
	(зона: 5)		150,65	169,80
412-1687	песчаник-плитняк, необработанный, серо-коричневый, фракция 30-40 мм	м²		
	(зона: 1)		159,27	179,75
	(зона: 2)		159,27	182,20
	(зона: 3)		159,27	182,53
	(зона: 4)		159,27	185,66
	(зона: 5)		159,27	185,81
412-1688	песчаник-плитняк, необработанный, желтый, фракция 20-30 мм	м²		
	(зона: 1)		236,75	253,44
	(зона: 2)		236,75	255,12
	(зона: 3)		236,75	255,35
	(зона: 4)		236,75	257,51
	(зона: 5)		236,75	257,62



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1689	песчаник-плитняк, необработанный, желтый, фракция 30-40 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		236,75	258,78
	(зона: 2)		236,75	261,23
	(зона: 3)		236,75	261,56
	(зона: 4)		236,75	264,69
	(зона: 5)		236,75	264,84
412-1690	песчаник-плитняк, необработанный, отборный, фракция 20-30 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		236,75	253,44
	(зона: 2)		236,75	255,12
	(зона: 3)		236,75	255,35
	(зона: 4)		236,75	257,51
	(зона: 5)		236,75	257,62
412-1691	песчаник-плитняк, необработанный, обожженный красный, фракция 20-30 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		236,75	253,44
	(зона: 2)		236,75	255,12
	(зона: 3)		236,75	255,35
	(зона: 4)		236,75	257,51
	(зона: 5)		236,75	257,62
412-1692	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-серый, фракция 0,5-10 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		215,24	224,87
	(зона: 2)		215,24	225,62
	(зона: 3)		215,24	225,73
	(зона: 4)		215,24	226,68
	(зона: 5)		215,24	226,74
412-1693	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-серый, фракция 10-20 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		193,71	203,73
	(зона: 2)		193,71	204,60
	(зона: 3)		193,71	204,71
	(зона: 4)		193,71	205,83
	(зона: 5)		193,71	205,89
412-1694	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-серый, фракция 20-30 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		223,84	239,59
	(зона: 2)		223,84	241,18
	(зона: 3)		223,84	241,39
	(зона: 4)		223,84	243,43
	(зона: 5)		223,84	243,54
412-1695	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-серый, фракция 30-40 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		236,75	256,85
	(зона: 2)		236,75	259,03
	(зона: 3)		236,75	259,31
	(зона: 4)		236,75	262,10
	(зона: 5)		236,75	262,23
412-1696	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-салатовый, фракция 0,5-10 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		258,28	268,77
	(зона: 2)		258,28	269,52
	(зона: 3)		258,28	269,63
	(зона: 4)		258,28	270,59
	(зона: 5)		258,28	270,64
412-1697	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-салатовый, фракция 10-20 мм	м <sup>2</sup>		
	(зона: 1)		236,75	247,64
	(зона: 2)		236,75	248,50
	(зона: 3)		236,75	248,61
	(зона: 4)		236,75	249,73
	(зона: 5)		236,75	249,79



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1698	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-салатовый, фракция 20-30 мм	м²		
	(зона: 1)		266,88	283,49
	(зона: 2)		266,88	285,08
	(зона: 3)		266,88	285,29
	(зона: 4)		266,88	287,33
	(зона: 5)		266,88	287,44
412-1699	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-салатовый, фракция 30-40 мм	м²		
	(зона: 1)		279,80	300,76
	(зона: 2)		279,80	302,94
	(зона: 3)		279,80	303,23
	(зона: 4)		279,80	306,01
	(зона: 5)		279,80	306,14
412-1700	известняк-плитняк, необработанный, доломитизированный бордовый, фракция 15-20 мм	м²		
	(зона: 1)		150,65	163,90
	(зона: 2)		150,65	165,35
	(зона: 3)		150,65	165,55
	(зона: 4)		150,65	167,40
	(зона: 5)		150,65	167,49
412-1701	известняк-плитняк, необработанный, доломитизированный бордовый, фракция 20-40 мм	м²		
	(зона: 1)		163,59	180,18
	(зона: 2)		163,59	182,06
	(зона: 3)		163,59	182,31
	(зона: 4)		163,59	184,72
	(зона: 5)		163,59	184,84
412-1702	гранит-амфиболит черный, плитняк, необработанный, фракция 20-30 мм	м²		
	(зона: 1)		322,84	345,69
	(зона: 2)		322,84	348,00
	(зона: 3)		322,84	348,31
	(зона: 4)		322,84	351,28
	(зона: 5)		322,84	351,43
412-1703	кварцит "дракон" зеленый, фракция 30-100 мм	кг		
	(зона: 1)		4,30	4,49
	(зона: 2, 3)		4,30	4,50
	(зона: 4)		4,30	4,51
	(зона: 5)		4,30	4,52
412-1704	"стрелы" кварцита зеленые, фракция 20-200 мм	кг		
	(зона: 1)		4,30	4,49
	(зона: 2, 3)		4,30	4,50
	(зона: 4)		4,30	4,51
	(зона: 5)		4,30	4,52
412-1705	бут карьерного песчаника, фракция 30-500 мм	кг		
	(зона: 1)		2,16	2,31
	(зона: 2, 3)		2,16	2,32
	(зона: 4)		2,16	2,33
	(зона: 5)		2,16	2,34
412-1706	голыш серый плоский, фракция 30-50 мм	кг		
	(зона: 1)		4,30	4,49
	(зона: 2, 3)		4,30	4,50
	(зона: 4)		4,30	4,51
	(зона: 5)		4,30	4,52
412-1707	голыш речной, валуны, фракция 50-150 мм	кг		
	(зона: 1)		4,30	4,49
	(зона: 2, 3)		4,30	4,50
	(зона: 4)		4,30	4,51
	(зона: 5)		4,30	4,52
412-1708	галька белая (кварц), фракция 5-50 мм	кг		
	(зона: 1)		6,47	6,70
	(зона: 2, 3)		6,47	6,71
	(зона: 4)		6,47	6,72
	(зона: 5)		6,47	6,73



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1709	голыш белый (кварц), фракция 50-150 мм (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4) (зона: 5)	кг	6,47 6,47 6,47 6,47	6,70 6,71 6,72 6,73
412-1710	галька речная коричневая, фракция 10-50 мм (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4) (зона: 5)	кг	2,58 2,58 2,58 2,58	2,73 2,74 2,75 2,76
412-1711	галька микс галтованная, фракция 4-10 мм (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4) (зона: 5)	кг	5,17 5,17 5,17 5,17	5,38 5,39 5,40 5,41
412-1712	бут кварцита, фракция 20-300 мм (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4) (зона: 5)	кг	5,17 5,17 5,17 5,17	5,38 5,39 5,40 5,41
412-1713	бут диабаз зеленый, фракция 90-500 мм (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4) (зона: 5)	кг	4,30 4,30 4,30 4,30	4,49 4,50 4,51 4,52
412-1714	бут диабаз серо-белый, фракция 90-500 мм (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4) (зона: 5)	кг	3,45 3,45 3,45 3,45	3,62 3,63 3,64 3,65
412-1715	бут кварца, фракция 90-500 мм (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4) (зона: 5)	кг	5,17 5,17 5,17 5,17	5,38 5,39 5,40 5,41
412-1716	бут яшмы, фракция 90-500 мм (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4) (зона: 5)	кг	6,47 6,47 6,47 6,47	6,70 6,71 6,72 6,73
412-1717	бут змеевика, фракция 90-500 мм (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4) (зона: 5)	кг	6,47 6,47 6,47 6,47	6,70 6,71 6,72 6,73
<b>Раздел 4.13. Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня</b>				
<b>Группа: Брусчатка и камень булыжный</b>				
413-0437	Брусчатка (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	284,80 284,80 284,80 284,80 284,80	339,67 346,63 347,54 356,45 356,90
413-0009	Камень булыжный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>3</sup>	203,40 203,40 203,40 203,40 203,40	388,90 406,91 413,04 435,44 437,78



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000		
			отпускная	сметная	
1	2	3	4	5	
Группа: Камни бортовые					
Камни бортовые из горных пород, марка:					
413-0001	1ГП	п.м			
			(зона: 1)	390,00	411,81
			(зона: 2)	390,00	413,20
			(зона: 3)	390,00	413,68
			(зона: 4)	390,00	415,40
			(зона: 5)	390,00	415,58
413-0010	2ГП	п.м			
			(зона: 1)	476,18	510,91
			(зона: 2)	476,18	513,41
			(зона: 3)	476,18	514,25
			(зона: 4)	476,18	517,36
			(зона: 5)	476,18	517,69
413-0003	3ГП	п.м			
			(зона: 1)	861,74	939,91
			(зона: 2)	861,74	947,64
			(зона: 3)	861,74	948,89
			(зона: 4)	861,74	958,25
			(зона: 5)	861,74	958,87
413-0004	4ГП	п.м			
			(зона: 1)	347,48	365,74
			(зона: 2)	347,48	367,18
			(зона: 3)	347,48	367,41
			(зона: 4)	347,48	369,15
			(зона: 5)	347,48	369,26
413-0005	5ГП	п.м			
			(зона: 1)	145,88	157,74
			(зона: 2)	145,88	158,87
			(зона: 3)	145,88	159,05
			(зона: 4)	145,88	160,43
			(зона: 5)	145,88	160,52
413-0006	ГПВ	п.м			
			(зона: 1)	333,58	357,22
			(зона: 2)	333,58	359,37
			(зона: 3)	333,58	359,72
			(зона: 4)	333,58	362,33
			(зона: 5)	333,58	362,50
413-0007	ГК5	п.м			
			(зона: 1)	528,16	559,70
			(зона: 2)	528,16	562,37
			(зона: 3)	528,16	562,80
			(зона: 4)	528,16	566,02
			(зона: 5)	528,16	566,23
413-0008	ГК8	п.м			
			(зона: 1)	500,36	535,91
			(зона: 2)	500,36	539,15
			(зона: 3)	500,36	539,67
			(зона: 4)	500,36	543,60
			(зона: 5)	500,36	543,86
Группа: Камни бутовые					
Камень бутовый марка:					
413-0211	1400, размер от 150 до 500 мм	м³			
			(зона: 1)	60,76	155,50
			(зона: 2)	72,63	209,50
			(зона: 3)	62,24	162,93
			(зона: 4)	60,76	167,74
			(зона: 5)	69,84	221,93
413-0220	1400, размер от 70 до 1000 мм	м³			
			(зона: 1)	47,15	141,61
			(зона: 2)	54,97	191,49
			(зона: 3)	48,20	148,61
			(зона: 4)	47,15	153,86
			(зона: 5)	53,32	205,08



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
413-0212	1200, размер от 150 до 500 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³		
			60,76	155,50
			72,63	209,50
			62,24	162,93
			60,76	167,74
			69,84	221,93
413-0221	1200, размер от 70 до 1000 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³		
			47,15	141,61
			54,97	191,49
			48,20	148,61
			47,15	153,86
			53,32	205,08
413-0213	1000 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³		
			59,54	154,25
			71,15	207,99
			60,98	161,64
			59,54	166,49
			68,41	220,47
413-0222	1000, размер от 70 до 1000 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³		
			46,20	140,65
			53,85	190,35
			47,23	147,62
			46,20	152,89
			52,24	203,98
413-0214	800, размер от 150 до 500 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³		
			54,62	149,24
			65,22	201,94
			55,93	156,49
			54,62	161,48
			62,71	214,66
413-0223	800, размер от 70 до 1000 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³		
			42,41	136,78
			49,38	185,79
			43,34	143,65
			42,41	149,03
			47,90	199,55
413-0215	600, размер от 150 до 500 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³		
			47,87	142,35
			57,06	193,62
			48,98	149,41
			47,87	154,59
			54,87	206,66
413-0224	600, размер от 70 до 1000 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³		
			32,71	126,89
			40,42	176,65
			33,49	133,61
			32,71	139,14
			39,24	190,72
413-0216	400 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³		
			47,87	142,35
			57,06	193,62
			48,98	149,41
			47,87	154,59
			54,87	206,66
413-0225	400, размер от 70 до 1000 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³		
			37,20	131,47
			43,23	179,51
			37,98	138,19
			37,20	143,71
			41,94	193,47
413-0217	300, размер от 150 до 500 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³		
			35,59	129,82
			42,24	178,50
			36,35	136,52
			35,59	142,07
			40,62	192,13



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
413-0226	300, размер от 70 до 1000 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	27,73	121,81
			32,05	168,11
			28,25	128,27
			27,73	134,05
			31,09	182,40
413-0218	200 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	35,59	129,82
			42,24	178,50
			36,35	136,52
			35,59	142,07
			40,62	192,13
413-0227	200, размер от 70 до 1000 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	27,73	121,81
			32,05	168,11
			28,25	128,27
			27,73	134,05
			31,09	182,40
413-0219	100 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	35,59	129,82
			42,24	178,50
			36,35	136,52
			35,59	142,07
			40,62	192,13
413-0228	100, размер от 70 до 1000 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	27,73	121,81
			32,05	168,11
			28,25	128,27
			27,73	134,05
			31,09	182,40
413-0034	Камень пилюбовый (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	30,28	359,27
			30,28	400,95
			30,28	407,69
			30,28	458,12
			30,28	461,48
Группа: Камни общего назначения				
413-0434	Каменная мелочь марки 300 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	23,00	87,47
			23,00	88,56
			23,00	92,27
			23,00	94,44
			23,00	95,59
413-0433	Клинец марки 300 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	22,96	87,43
			22,96	88,52
			22,96	92,22
			22,96	94,39
			22,96	95,55
Группа: Камни стеновые				
Камни из туфа тип I, размер 390x190x188 мм, марка:				
413-0411	4-100, грубообработанные (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	168,00	295,64
			168,00	308,67
			168,00	312,79
			168,00	328,80
			168,00	330,23
413-0412	4-100, чистообработанные правильной формы (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	182,72	310,66
			182,72	323,68
			182,72	327,80
			182,72	343,81
			182,72	345,24



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
413-0410	Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250	м³		
	(зона: 1)		242,76	450,99
	(зона: 2)		242,76	472,30
	(зона: 3)		242,76	479,04
	(зона: 4)		242,76	505,24
	(зона: 5)		242,76	507,57
Камни стеновые из горных пород:				
413-0011	тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4-100	м³		
	(зона: 1)		136,28	467,39
	(зона: 2)		136,28	509,07
	(зона: 3)		136,28	515,81
	(зона: 4)		136,28	566,24
	(зона: 5)		136,28	569,60
413-0012	тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250	м³		
	(зона: 1)		143,85	475,11
	(зона: 2)		143,85	516,79
	(зона: 3)		143,85	523,53
	(зона: 4)		143,85	573,96
	(зона: 5)		143,85	577,32
413-0013	тип I, размер 390х190х188 мм, марка 300-400	м³		
	(зона: 1)		151,42	482,84
	(зона: 2)		151,42	524,51
	(зона: 3)		151,42	531,25
	(зона: 4)		151,42	581,69
	(зона: 5)		151,42	585,05
413-0021	тип II, размер 490х240х188 мм, марка 4-100	м³		
	(зона: 1)		158,99	490,56
	(зона: 2)		158,99	532,23
	(зона: 3)		158,99	538,97
	(зона: 4)		158,99	589,41
	(зона: 5)		158,99	592,77
413-0022	тип II, размер 490х240х188 мм, марка 125-250	м³		
	(зона: 1)		166,56	498,28
	(зона: 2)		166,56	539,96
	(зона: 3)		166,56	546,69
	(зона: 4)		166,56	597,13
	(зона: 5)		166,56	600,49
413-0023	тип II, размер 490х240х188 мм, марка 300-400	м³		
	(зона: 1)		174,13	506,00
	(зона: 2)		174,13	547,68
	(зона: 3)		174,13	554,41
	(зона: 4)		174,13	604,85
	(зона: 5)		174,13	608,21
413-0031	тип III, размер 390х190х288 мм, марка 4-100	м³		
	(зона: 1)		204,42	536,90
	(зона: 2)		204,42	578,57
	(зона: 3)		204,42	585,31
	(зона: 4)		204,42	635,75
	(зона: 5)		204,42	639,11
413-0032	тип III, размер 390х190х288 мм, марка 125-250	м³		
	(зона: 1)		219,56	552,34
	(зона: 2)		219,56	594,02
	(зона: 3)		219,56	600,75
	(зона: 4)		219,56	651,19
	(зона: 5)		219,56	654,55
413-0033	тип III, размер 390х190х288 мм, марка 300-400	м³		
	(зона: 1)		227,13	560,06
	(зона: 2)		227,13	601,74
	(зона: 3)		227,13	608,47
	(зона: 4)		227,13	658,91
	(зона: 5)		227,13	662,27



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000		
			отпускная	сметная	
1	2	3	4	5	
Раздел 4.14. Материалы для озеленения					
Группа: Деревья лиственных пород					
414-0001	Акация белая, высота 3,0-4,0 м	шт.			
			(зона: 1)	266,68	884,45
			(зона: 2)	266,68	977,28
			(зона: 3)	266,68	987,81
			(зона: 4)	266,68	1 104,81
	(зона: 5)		266,68	1 107,89	
414-0240	Акация желтая, высота 1,0-1,5 м	шт.			
			(зона: 1)	6,18	6,53
			(зона: 2, 3)	6,18	6,56
			(зона: 4, 5)	6,18	6,61
414-0021	Акация желтая плакучая, высота 3,0-3,5 м	шт.			
			(зона: 1)	179,16	254,66
			(зона: 2)	179,16	265,56
			(зона: 3)	179,16	266,80
			(зона: 4)	179,16	280,54
	(зона: 5)		179,16	280,90	
414-0071	Акация шаровидная, высота 1,5-2,0 м	шт.			
			(зона: 1)	529,00	541,37
			(зона: 2)	529,00	541,64
			(зона: 3)	529,00	541,67
			(зона: 4)	529,00	542,01
	(зона: 5)		529,00	542,02	
414-0072	Акация шаровидная, высота 2,0-3,0 м	шт.			
			(зона: 1)	779,68	797,06
			(зона: 2)	779,68	797,33
			(зона: 3)	779,68	797,36
			(зона: 4)	779,68	797,70
	(зона: 5)		779,68	797,71	
414-0067	Береза пушистая, пирамидальная, высота 1,8-2,0 м	шт.			
			(зона: 1)	198,87	238,59
			(зона: 2)	198,87	244,00
			(зона: 3)	198,87	244,62
			(зона: 4)	198,87	251,44
	(зона: 5)		198,87	251,62	
414-0068	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 1,5-2,0 м	шт.			
			(зона: 1)	119,33	157,46
			(зона: 2)	119,33	162,87
			(зона: 3)	119,33	163,49
			(зона: 4)	119,33	170,31
	(зона: 5)		119,33	170,49	
414-0069	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 2,0-3,0 м	шт.			
			(зона: 1)	396,45	440,12
			(зона: 2)	396,45	445,54
			(зона: 3)	396,45	446,15
			(зона: 4)	396,45	452,97
	(зона: 5)		396,45	453,16	
414-0070	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 3,0-4,0 м	шт.			
			(зона: 1)	938,95	1 029,65
			(зона: 2)	938,95	1 040,55
			(зона: 3)	938,95	1 041,79
			(зона: 4)	938,95	1 055,53
	(зона: 5)		938,95	1 055,88	
414-0091	Боярышник однопестичный, высота 1,5-2,0 м	шт.			
			(зона: 1)	270,25	277,44
			(зона: 2)	270,25	277,72
			(зона: 3)	270,25	277,75
			(зона: 4)	270,25	278,08
	(зона: 5)		270,25	278,09	



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0092	Боярышник однопестичный, высота 2,0-3,0 м	шт.		
	(зона: 1)		433,47	443,92
	(зона: 2)		433,47	444,20
	(зона: 3)		433,47	444,23
	(зона: 4)		433,47	444,57
	(зона: 5)		433,47	444,58
414-0023	Боярышник штамбовый, высота 2,5-3,5 м	шт.		
	(зона: 1)		170,29	245,62
	(зона: 2)		170,29	256,52
	(зона: 3)		170,29	257,75
	(зона: 4)		170,29	271,49
	(зона: 5)		170,29	271,86
414-0078	Боярышник колючий (обыкновенный), высота 1,0-1,5 м	шт.		
	(зона: 1)		132,36	152,88
	(зона: 2)		132,36	155,58
	(зона: 3)		132,36	155,89
	(зона: 4)		132,36	159,30
	(зона: 5)		132,36	159,40
414-0079	Боярышник колючий (обыкновенный), высота 1,5-2,0 м	шт.		
	(зона: 1)		149,58	188,31
	(зона: 2)		149,58	193,73
	(зона: 3)		149,58	194,34
	(зона: 4)		149,58	201,16
	(зона: 5)		149,58	201,35
414-0224	Вишня пенсильванская, высота 1,0-1,5 м	шт.		
	(зона: 1)		9,31	9,72
	(зона: 2)		9,31	9,75
	(зона: 3)		9,31	9,76
	(зона: 4, 5)		9,31	9,80
414-0081	Ива вавилонская, высота 1,5-2,0 м	шт.		
	(зона: 1)		21,81	24,03
	(зона: 2)		21,81	24,30
	(зона: 3)		21,81	24,33
	(зона: 4, 5)		21,81	24,68
414-0082	Ива вавилонская, высота 2,0-3,0 м	шт.		
	(зона: 1)		40,47	43,07
	(зона: 2)		40,47	43,34
	(зона: 3)		40,47	43,37
	(зона: 4)		40,47	43,71
	(зона: 5)		40,47	43,72
414-0203	Ива кустовая, высота 1,0-1,5 м	шт.		
	(зона: 1)		12,20	12,67
	(зона: 2)		12,20	12,70
	(зона: 3)		12,20	12,71
	(зона: 4, 5)		12,20	12,75
414-0045	Ива, высота 3,0-3,5 м	шт.		
	(зона: 1)		781,70	799,12
	(зона: 2)		781,70	799,39
	(зона: 3)		781,70	799,43
	(зона: 4)		781,70	799,76
	(зона: 5)		781,70	799,77
414-0140	Ива белая, шаровидная, высота 1,0 м	шт.		
	(зона: 1)		13,05	18,68
	(зона: 2)		13,05	19,48
	(зона: 3)		13,05	19,57
	(зона: 4)		13,05	20,60
	(зона: 5)		13,05	20,62
414-0141	Ива белая, шаровидная, высота 2,0 м	шт.		
	(зона: 1)		52,17	80,02
	(зона: 2)		52,17	84,08
	(зона: 3)		52,17	84,54
	(зона: 4)		52,17	89,66
	(зона: 5)		52,17	89,79



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0142	Ива козья, плакучая, высота 0,5-1,0 м	шт.		
	(зона: 1)		61,94	81,05
	(зона: 2)		61,94	83,75
	(зона: 3)		61,94	84,06
	(зона: 4)		61,94	87,48
	(зона: 5)		61,94	87,57
414-0143	Ива пурпурная, плакучая, высота 1,5-2,0 м	шт.		
	(зона: 1)		63,90	87,52
	(зона: 2)		63,90	90,90
	(зона: 3)		63,90	91,28
	(зона: 4)		63,90	95,55
	(зона: 5)		63,90	95,67
414-0144	Ива золотистая, плакучая, высота 2,0-2,5 м	шт.		
	(зона: 1)		104,34	142,17
	(зона: 2)		104,34	147,58
	(зона: 3)		104,34	148,20
	(зона: 4)		104,34	155,02
	(зона: 5)		104,34	155,20
414-0075	Клен остролистный, высота 1,5-2,0 м	шт.		
	(зона: 1)		522,47	604,84
	(зона: 2)		522,47	615,74
	(зона: 3)		522,47	616,98
	(зона: 4)		522,47	630,72
	(зона: 5)		522,47	631,07
414-0076	Клен остролистный, высота 2,0-3,0 м	шт.		
	(зона: 1)		888,22	977,90
	(зона: 2)		888,22	988,81
	(зона: 3)		888,22	990,04
	(зона: 4)		888,22	1 003,78
	(зона: 5)		888,22	1 004,14
414-0006	Клен ясенелистный, высота 3,5-4,0 м	шт.		
	(зона: 1)		279,11	897,13
	(зона: 2)		279,11	989,96
	(зона: 3)		279,11	1 000,49
	(зона: 4)		279,11	1 117,49
	(зона: 5)		279,11	1 120,57
414-0028	Клен серебристый, высота 3,0-3,5 м	шт.		
	(зона: 1)		166,56	241,81
	(зона: 2)		166,56	252,71
	(зона: 3)		166,56	253,95
	(зона: 4)		166,56	267,69
	(зона: 5)		166,56	268,05
414-0210	Клен, высота 1,0-1,5 м	шт.		
	(зона: 1)		136,04	138,99
	(зона: 2)		136,04	139,02
	(зона: 3)		136,04	139,03
	(зона: 4, 5)		136,04	139,07
414-0062	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м	шт.		
	(зона: 1)		478,63	489,99
	(зона: 2)		478,63	490,26
	(зона: 3)		478,63	490,29
	(зона: 4)		478,63	490,63
	(зона: 5)		478,63	490,64
414-0063	Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м	шт.		
	(зона: 1)		886,25	905,76
	(зона: 2)		886,25	906,04
	(зона: 3)		886,25	906,07
	(зона: 4)		886,25	906,40
	(зона: 5)		886,25	906,41
414-0088	Ольха серая, плакучая, высота 1,8-2,5 м	шт.		
	(зона: 1)		449,90	494,64
	(зона: 2)		449,90	500,06
	(зона: 3)		449,90	500,67
	(зона: 4)		449,90	507,49
	(зона: 5)		449,90	507,67



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0064	Рябина дуболистная, высота 1,5-2,0 м	шт.		
	(зона: 1)		472,92	484,16
	(зона: 2)		472,92	484,44
	(зона: 3)		472,92	484,47
	(зона: 4)		472,92	484,81
	(зона: 5)		472,92	484,82
414-0065	Рябина дуболистная, высота 2,0-3,0 м	шт.		
	(зона: 1)		620,88	635,08
	(зона: 2)		620,88	635,36
	(зона: 3)		620,88	635,39
	(зона: 4)		620,88	635,73
	(зона: 5)		620,88	635,74
414-0095	Рябина черноплодная, высота 1,5-2,0 м	шт.		
	(зона: 1)		334,20	341,11
	(зона: 2)		334,20	341,14
	(зона: 3)		334,20	341,15
	(зона: 4, 5)		334,20	341,19
414-0096	Рябина черноплодная, высота 2,0-3,0 м	шт.		
	(зона: 1)		56,50	59,42
	(зона: 2)		56,50	59,69
	(зона: 3)		56,50	59,72
	(зона: 4)		56,50	60,06
	(зона: 5)		56,50	60,07
414-0052	Рябина обыкновенная, высота 3,0-3,5 м	шт.		
	(зона: 1)		967,96	989,10
	(зона: 2)		967,96	989,38
	(зона: 3)		967,96	989,41
	(зона: 4)		967,96	989,75
	(зона: 5)		967,96	989,76
414-0066	Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м	шт.		
	(зона: 1)		473,10	484,35
	(зона: 2)		473,10	484,62
	(зона: 3)		473,10	484,65
	(зона: 4)		473,10	484,99
	(зона: 5)		473,10	485,00
414-0008	Тополь обыкновенный, высота 3,5-4,0 м	шт.		
	(зона: 1)		279,28	897,30
	(зона: 2)		279,28	990,13
	(зона: 3)		279,28	1 000,66
	(зона: 4)		279,28	1 117,67
	(зона: 5)		279,28	1 120,74
414-0054	Черемуха, высота 3,0-3,5 м	шт.		
	(зона: 1)		538,40	621,09
	(зона: 2)		538,40	631,99
	(зона: 3)		538,40	633,23
	(зона: 4)		538,40	646,97
	(зона: 5)		538,40	647,32
Группа: Деревья хвойных пород				
414-0319	Ель сизая, высота 0,5-1,0 м	шт.		
	(зона: 1)		303,24	311,09
	(зона: 2)		303,24	311,37
	(зона: 3)		303,24	311,40
	(зона: 4)		303,24	311,73
	(зона: 5)		303,24	311,74
414-0325	Ель сизая, высота 1,0-1,5 м	шт.		
	(зона: 1)		119,50	123,68
	(зона: 2)		119,50	123,95
	(зона: 3)		119,50	123,98
	(зона: 4)		119,50	124,32
	(зона: 5)		119,50	124,33
414-0322	Ель сербская, высота 0,5-1,0 м	шт.		
	(зона: 1)		362,65	371,69
	(зона: 2)		362,65	371,96
	(зона: 3)		362,65	371,99
	(зона: 4)		362,65	372,33
	(зона: 5)		362,65	372,34



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0328	Ель сербская, высота 2,5-3,0 м	шт.		
	(зона: 1)		1 198,51	1 258,22
	(зона: 2)		1 198,51	1 263,64
	(зона: 3)		1 198,51	1 264,25
	(зона: 4)		1 198,51	1 271,07
	(зона: 5)		1 198,51	1 271,26
414-0329	Ель сербская, высота 4,0-4,5 м	шт.		
	(зона: 1)		3 322,51	3 460,88
	(зона: 2)		3 322,51	3 471,78
	(зона: 3)		3 322,51	3 473,02
	(зона: 4)		3 322,51	3 486,76
	(зона: 5)		3 322,51	3 487,11
414-0320	Ель колючая, высота 0,5-1,0 м	шт.		
	(зона: 1)		63,23	66,28
	(зона: 2)		63,23	66,56
	(зона: 3)		63,23	66,59
	(зона: 4)		63,23	66,92
	(зона: 5)		63,23	66,93
414-0323	Ель колючая, высота 1,0-1,5 м	шт.		
	(зона: 1)		78,18	81,53
	(зона: 2)		78,18	81,80
	(зона: 3)		78,18	81,83
	(зона: 4)		78,18	82,17
	(зона: 5)		78,18	82,18
414-0326	Ель колючая, высота 1,5-2,0 м	шт.		
	(зона: 1)		130,95	135,35
	(зона: 2)		130,95	135,63
	(зона: 3)		130,95	135,66
	(зона: 4)		130,95	136,00
	(зона: 5)		130,95	136,01
414-0324	Ель восточная, высота 1,0-1,5 м	шт.		
	(зона: 1)		165,27	170,36
	(зона: 2)		165,27	170,64
	(зона: 3)		165,27	170,67
	(зона: 4)		165,27	171,00
	(зона: 5)		165,27	171,01
414-0327	Ель восточная, высота 1,5-2,0 м	шт.		
	(зона: 1)		217,39	223,52
	(зона: 2)		217,39	223,80
	(зона: 3)		217,39	223,83
	(зона: 4)		217,39	224,17
	(зона: 5)		217,39	224,18
414-0102	Лиственница сибирская, высота 0,5-1,0 м	шт.		
	(зона: 1)		30,79	33,19
	(зона: 2)		30,79	33,46
	(зона: 3)		30,79	33,49
	(зона: 4, 5)		30,79	33,84
414-0112	Лиственница сибирская, высота 1,0-1,5 м	шт.		
	(зона: 1)		540,99	553,59
	(зона: 2)		540,99	553,87
	(зона: 3)		540,99	553,90
	(зона: 4)		540,99	554,24
	(зона: 5)		540,99	554,25
414-0122	Лиственница сибирская, высота 1,5-2,0 м	шт.		
	(зона: 1)		1 110,74	1 134,74
	(зона: 2)		1 110,74	1 135,02
	(зона: 3)		1 110,74	1 135,05
	(зона: 4)		1 110,74	1 135,38
	(зона: 5)		1 110,74	1 135,39
414-0103	Пихта сибирская, высота 0,5-1,0 м	шт.		
	(зона: 1)		36,56	39,08
	(зона: 2)		36,56	39,35
	(зона: 3)		36,56	39,38
	(зона: 4)		36,56	39,72
	(зона: 5)		36,56	39,73



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0113	Пихта сибирская, высота 1,0-1,5 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	69,22	72,39
			69,22	72,66
			69,22	72,69
			69,22	73,03
			69,22	73,04
414-0123	Пихта сибирская, высота 1,5-2,0 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	244,65	251,33
			244,65	251,60
			244,65	251,63
			244,65	251,97
			244,65	251,98
414-0151	Пихта бальзамическая, высота до 0,5 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	36,87	39,39
			36,87	39,67
			36,87	39,70
			36,87	40,04
			36,87	40,05
414-0154	Пихта одноцветная, высота 1,0-1,5 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	866,99	886,11
			866,99	886,39
			866,99	886,42
			866,99	886,76
			866,99	886,77
414-0158	Пихта одноцветная, высота 3,0-3,5 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	510,17	556,11
			510,17	561,53
			510,17	562,14
			510,17	568,97
			510,17	569,15
414-0104	Сосна обыкновенная, высота 0,5-1,0 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	368,48	377,63
			368,48	377,91
			368,48	377,94
			368,48	378,28
			368,48	378,29
414-0114	Сосна обыкновенная, высота 1,0-1,5 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	541,88	554,50
			541,88	554,78
			541,88	554,81
			541,88	555,15
			541,88	555,16
414-0182	Сосна низкая, высота до 0,5 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	127,13	131,46
			127,13	131,73
			127,13	131,76
			127,13	132,10
			127,13	132,11
414-0185	Сосна "Банкса", высота 0,5-0,1 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	67,38	70,51
			67,38	70,79
			67,38	70,82
			67,38	71,16
			67,38	71,17
414-0196	Сосна "Банкса", высота 1,0-1,5 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	139,85	144,43
			139,85	144,71
			139,85	144,74
			139,85	145,07
			139,85	145,08



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
<b>Группа: Газоны</b>				
414-0400	Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	 33,78 33,78 33,78 33,78 33,78	 40,10 40,96 41,04 42,15 42,19
414-0402	Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 0,4х2 метра, весом 15-20 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	 26,92 26,92 26,92 26,92 26,92	 33,10 33,97 34,05 35,15 35,19
414-0401	Газоны готовые элитные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 90 % мятлика, 10% овсяницы) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м²	 33,78 33,78 33,78 33,78 33,78	 40,10 40,96 41,04 42,15 42,19
414-0330	Газон "АМЕРИКАН ГРИН" (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	 43,06 43,06 43,06	 44,36 44,43 44,52
414-0331	Газон БЫСТРОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	 40,12 40,12 40,12	 41,36 41,43 41,52
414-0332	Газон "ГОЛЬФМАСТЕР" (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	 49,10 49,10 49,10	 50,52 50,59 50,68
414-0333	Газон ДЕКОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	 41,83 41,83 41,83	 43,11 43,18 43,27
414-0334	Газон ИГРОВОЙ (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	 45,92 45,92 45,92	 47,28 47,35 47,44
414-0335	Газон ЦВЕТУЩИЙ (МАВРИТАНСКИЙ) (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	 70,64 70,64 70,64	 72,49 72,56 72,65
414-0336	Газон ПАРТЕРНЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	 52,70 52,70 52,70	 54,19 54,26 54,36
414-0337	Газон СПОРТИВНЫЙ (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	 46,74 46,74 46,74	 48,11 48,18 48,28
414-0338	Газон "СПОРТСМЕН" (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	 33,52 33,52 33,52	 34,63 34,70 34,79
414-0339	Газон ТЕНЕВОЙ-ШЕДОУ (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	 42,33 42,33 42,33	 43,62 43,69 43,78



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0340	Газон УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	36,87 36,87 36,87	38,05 38,12 38,21
414-0341	Травосмесь "Идеал" (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	45,23 45,23 45,23	46,57 46,64 46,74
414-0342	Травосмесь "Карлик" (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	55,99 55,99 55,99	57,55 57,62 57,71
414-0343	Травосмесь "Стадион" (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	43,06 43,06 43,06	44,36 44,43 44,52
414-0344	Травосмесь "Стандарт" (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	44,15 44,15 44,15	45,47 45,54 45,63
414-0345	Травосмесь "Теневая" (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	40,91 40,91 40,91	42,17 42,24 42,33
<b>Группа: Кустарники лиственных пород</b>				
414-0241	Барбарис (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	шт.	10,08 10,08 10,08	10,50 10,54 10,59
414-0232	Барбарис, высота 0,75-1,0 м (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	шт.	12,10 12,10 12,10	12,57 12,60 12,65
414-0267	Барбарис оттавский, высота 0,3-0,5 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	шт.	25,15 25,15 25,15 25,15	25,88 25,91 25,92 25,96
414-0268	Барбарис оттавский "Суперба" (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	шт.	146,73 146,73 146,73 146,73	149,89 149,92 149,93 149,97
414-0201	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	шт.	8,90 8,90 8,90	9,30 9,34 9,38
414-0236	Дерен пестролистный, высота 0,75-1,0 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	шт.	13,73 13,73 13,73 13,73	14,23 14,26 14,27 14,31
414-0202	Жимолость, высота 1,25-1,5 м (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	шт.	6,99 6,99 6,99	7,35 7,40 7,43
414-0262	Жимолость каприфоль, высота 0,4-0,6 м (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	шт.	14,97 14,97 14,97	15,49 15,53 15,57
414-0204	Ирга, высота 1,25-1,5 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	шт.	12,20 12,20 12,20 12,20	12,67 12,70 12,71 12,75



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0205	Калина, высота 1,25-1,5 м (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	шт.	19,44 19,44 19,44	20,05 20,09 20,13
414-0211	Крушина, высота 1,25-1,5 м (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	шт.	6,99 6,99 6,99	7,35 7,40 7,43
414-0220	Крыжовник (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	шт.	8,38 8,38 8,38 8,38	8,77 8,80 8,81 8,85
414-0276	Малина (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	шт.	15,73 15,73 15,73 15,73	16,27 16,30 16,31 16,35
414-0277	Йошта (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	шт.	15,73 15,73 15,73 15,73	16,27 16,30 16,31 16,35
414-0239	Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 м (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	шт.	9,62 9,62 9,62	10,04 10,07 10,12
414-0278	Облепиха крушиновидная (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	шт.	68,09 68,09 68,09 68,09	69,68 69,71 69,72 69,76
414-0217	Смородина, высота 1,25-1,5 м (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	шт.	12,61 12,61 12,61	13,09 13,12 13,17
414-0249	Спирея (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	шт.	11,19 11,19 11,19	11,64 11,67 11,72
414-0226	Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	шт.	11,94 11,94 11,94	12,40 12,44 12,48
414-0264	Хмель, высота 0,4-0,6 м (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	шт.	14,07 14,07 14,07	14,57 14,61 14,66
414-0250	Чубушник (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	шт.	12,84 12,84 12,84 12,84	13,32 13,35 13,36 13,40
414-0227	Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	шт.	14,97 14,97 14,97	15,49 15,53 15,57
<b>Группа: Кустарники хвойных пород</b>				
414-0271	Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	30,06 30,06 30,06 30,06	30,88 30,92 30,96 30,97



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0272	Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	шт.	23,90 23,90 23,90	24,60 24,64 24,68
414-0251	Можжевельник лежачий, высота 0,2-0,3 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	шт.	60,77 60,77 60,77 60,77	62,21 62,24 62,25 62,29
414-0252	Можжевельник обыкновенный, высота 0,2-0,25 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	шт.	10,12 10,12 10,12 10,12	10,55 10,58 10,59 10,63
414-0253	Можжевельник обыкновенный, высота 0,4-0,5 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	шт.	30,39 30,39 30,39 30,39	31,22 31,25 31,26 31,30
414-0259	Можжевельник чешуйчатый, бонсай, высота 0,8-1,0 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	шт.	354,48 354,48 354,48 354,48	361,79 361,82 361,83 361,88
<b>Группа: Прочие материалы для озеленения</b>				
414-0471	Дерн (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>2</sup>	18,19 19,02 24,54 25,94 32,61	22,39 21,98 28,57 29,05 38,76
414-0126	Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	108,68 108,68 108,68 108,68 108,68	182,77 193,67 194,91 208,65 209,01
414-0131	Желуди (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4) (зона: 5)	кг	12,75 12,75 12,75 12,75	13,44 13,52 13,60 13,61
414-0130	Компост питательный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>3</sup>	94,52 110,31 185,15 214,25 220,03	116,00 125,28 200,45 230,52 246,65
414-0132	Мох (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>3</sup>	233,77 245,24 322,28 340,51 432,26	252,88 260,76 336,70 352,98 453,60
414-0473	Перегной (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м <sup>3</sup>	133,87 140,28 180,02 194,81 247,53	180,63 170,99 223,42 226,42 317,64



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
<b>Семена:</b>				
414-0012	Кипариса (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	кг	672,18 672,18 672,18 672,18	686,06 686,13 686,14 686,22
414-0013	лиственницы сибирской (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	3 568,00 3 568,00 3 568,00	3 639,80 3 639,87 3 639,96
414-0014	можжевельника (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	3 203,07 3 203,07 3 203,07	3 267,57 3 267,64 3 267,73
414-0015	пихты сибирской (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	2 987,44 2 987,44 2 987,44	3 047,63 3 047,70 3 047,79
414-0016	сосны (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	кг	1 045,60 1 045,60 1 045,60 1 045,60	1 066,95 1 067,02 1 067,03 1 067,11
414-0017	туи западной (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	кг	1 244,77 1 244,77 1 244,77 1 244,77 1 244,77	1 270,10 1 270,17 1 270,18 1 270,26 1 270,27
414-0476	Солома рассыпная (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	0,79 0,87 0,87 1,01 1,06	6,24 3,15 4,39 3,15 6,96
414-0477	Солома прессованная (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	2,06 2,26 2,26 2,62 2,75	12,48 8,18 11,42 8,19 18,07
414-0478	Солома песчаного овса (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	кг	1,77 1,77 1,77 1,77	2,23 2,30 2,31 2,39
414-0472	Хворост (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м³	25,57 26,80 34,37 37,21 47,26	49,75 44,21 47,35 46,39 68,53
414-0149	Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.) (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	шт.	0,06 0,06 0,06	0,10 0,11 0,12
<b>Группа: Сортовые розы и сирени</b>				
414-0208	Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-1,5 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	шт.	8,75 8,75 8,75 8,75	9,15 9,18 9,19 9,23



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0281	Роза кустовая, высота 0,3-0,4 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	шт.	41,36 41,36 41,36 41,36	42,41 42,44 42,45 42,49
414-0288	Сирень выгоночная, высота 0,3-0,4 м (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	шт.	12,14 12,14 12,14	12,61 12,64 12,69
414-0284	Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	шт.	13,36 13,36 13,36 13,36	13,85 13,88 13,89 13,93
414-0285	Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	шт.	16,18 16,18 16,18	16,73 16,76 16,81
<b>Группа: Семена</b>				
414-0301	Вика (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	77,97 77,97 77,97	79,97 80,04 80,13
414-0302	Горох (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	73,45 73,45 73,45	75,36 75,43 75,52
414-0303	Донник (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	кг	76,28 76,28 76,28 76,28 76,28	78,24 78,31 78,32 78,40 78,41
414-0304	Ежа сборная (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	кг	58,76 58,76 58,76 58,76 58,76	60,37 60,44 60,45 60,53 60,54
414-0305	Житняк (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	кг	53,68 53,68 53,68 53,68	55,19 55,26 55,27 55,35
414-0306	Клевер (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	кг	73,42 73,42 73,42 73,42	75,33 75,39 75,40 75,49
414-0307	Костер (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	кг	58,20 58,20 58,20 58,20 58,20	59,80 59,87 59,88 59,96 59,97
414-0308	Лисохвост (зона: 1) (зона: 2, 3) (зона: 4, 5)	кг	52,55 52,55 52,55	54,04 54,11 54,20



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0148	Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.)	1000 шт.		
	(зона: 1)		3 300,00	3 379,40
	(зона: 2)		3 300,00	3 381,40
	(зона: 3)		3 300,00	3 381,70
	(зона: 4)		3 300,00	3 384,20
	(зона: 5)		3 300,00	3 384,30
414-0309	Люцерна	кг		
	(зона: 1)		64,98	66,72
	(зона: 2, 3)		64,98	66,79
414-0310	Люпин	кг		
	(зона: 1)		77,97	79,97
	(зона: 2, 3)		77,97	80,04
414-0314	Могар	кг		
	(зона: 1)		56,50	58,07
	(зона: 2, 3)		56,50	58,14
414-0311	Мятлик	кг		
	(зона: 1)		152,84	156,33
	(зона: 2)		152,84	156,40
414-0312	Овсяница	кг		
	(зона: 1)		77,59	79,58
	(зона: 2, 3)		77,59	79,65
414-0313	Пырей	кг		
	(зона: 1)		54,41	55,94
	(зона: 2)		54,41	56,00
414-0315	Райграс	кг		
	(зона: 1)		57,99	59,59
	(зона: 2, 3)		57,99	59,66
414-0137	Семена газонных трав (смесь)	кг		
	(зона: 1)		146,25	149,61
	(зона: 2, 3)		146,25	149,69
414-0138	Семена песчаного овса	кг		
	(зона: 1)		81,00	83,06
	(зона: 2, 3)		81,00	83,13
414-0316	Суданская трава	кг		
	(зона: 1)		61,59	63,26
	(зона: 2, 3)		61,59	63,33
414-0317	Тимофеевка	кг		
	(зона: 1)		62,72	64,41
	(зона: 2)		62,72	64,48
	(зона: 3)		62,72	64,49
	(зона: 4)		62,72	64,57
	(зона: 5)		62,72	64,58



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Раздел 4.15. Гипсовые и цементные изделия				
Группа: Базы				
Базы гипсовые:				
415-0001	под колонны высотой до 250 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	шт.		
			69,96	77,44
			69,96	78,24
			69,96	78,36
			69,96	79,31
			69,96	79,36
415-0002	под колонны высотой до 400 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	шт.		
			110,20	124,30
			110,20	125,87
			110,20	126,11
			110,20	127,96
			110,20	128,06
415-0003	под колонны высотой до 500 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	шт.		
			120,46	134,77
			120,46	136,33
			120,46	136,57
			120,46	138,42
			120,46	138,52
415-0011	по пилястрам высотой до 250 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	шт.		
			69,96	77,44
			69,96	78,24
			69,96	78,36
			69,96	79,31
			69,96	79,36
415-0012	по пилястрам высотой до 400 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	шт.		
			110,20	124,30
			110,20	125,87
			110,20	126,11
			110,20	127,96
			110,20	128,06
415-0013	по пилястрам высотой до 500 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	шт.		
			120,46	134,77
			120,46	136,33
			120,46	136,57
			120,46	138,42
			120,46	138,52
Базы цементные:				
415-1001	под колонны высотой до 250 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	шт.		
			96,24	108,21
			96,24	109,53
			96,24	109,74
			96,24	111,30
			96,24	111,38
415-1002	под колонны высотой до 400 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	шт.		
			139,60	162,22
			139,60	164,83
			139,60	165,23
			139,60	168,32
			139,60	168,48
415-1003	под колонны высотой до 500 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	шт.		
			168,58	191,78
			168,58	194,39
			168,58	194,79
			168,58	197,88
			168,58	198,04
415-1011	по пилястрам высотой до 250 мм  <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	шт.		
			96,24	108,21
			96,24	109,53
			96,24	109,74
			96,24	111,30
			96,24	111,38



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
415-1012	по пилястрам высотой до 400 мм	шт.		
	(зона: 1)		139,60	162,22
	(зона: 2)		139,60	164,83
	(зона: 3)		139,60	165,23
	(зона: 4)		139,60	168,32
	(зона: 5)		139,60	168,48
415-1013	по пилястрам высотой до 500 мм	шт.		
	(зона: 1)		168,58	191,78
	(зона: 2)		168,58	194,39
	(зона: 3)		168,58	194,79
	(зона: 4)		168,58	197,88
	(зона: 5)		168,58	198,04
Группа: Балясины и полубалясины				
Балясины:				
415-0021	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.		
	(зона: 1)		32,42	35,98
	(зона: 2)		32,42	36,36
	(зона: 3)		32,42	36,42
	(зона: 4)		32,42	36,87
	(зона: 5)		32,42	36,89
415-0022	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.		
	(зона: 1)		51,19	55,12
	(зона: 2)		51,19	55,50
	(зона: 3)		51,19	55,56
	(зона: 4)		51,19	56,02
	(зона: 5)		51,19	56,04
415-1021	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.		
	(зона: 1)		54,60	60,45
	(зона: 2)		54,60	61,08
	(зона: 3)		54,60	61,17
	(зона: 4)		54,60	61,91
	(зона: 5)		54,60	61,95
415-1022	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.		
	(зона: 1)		85,32	91,78
	(зона: 2)		85,32	92,41
	(зона: 3)		85,32	92,51
	(зона: 4)		85,32	93,25
	(зона: 5)		85,32	93,29
415-1023	цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 650 мм	шт.		
	(зона: 1)		44,32	48,11
	(зона: 2)		44,32	48,50
	(зона: 3)		44,32	48,55
	(зона: 4)		44,32	49,01
	(зона: 5)		44,32	49,03
415-1024	цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 1100 мм	шт.		
	(зона: 1)		74,79	81,05
	(зона: 2)		74,79	81,67
	(зона: 3)		74,79	81,76
	(зона: 4)		74,79	82,51
	(зона: 5)		74,79	82,55
415-1025	цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 650 мм	шт.		
	(зона: 1)		44,32	48,11
	(зона: 2)		44,32	48,50
	(зона: 3)		44,32	48,55
	(зона: 4)		44,32	49,01
	(зона: 5)		44,32	49,03



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
415-1026	цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 1100 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	74,79 74,79 74,79 74,79 74,79	81,05 81,67 81,76 82,51 82,55
Полубалясины:				
415-0031	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	32,76 32,76 32,76 32,76 32,76	36,32 36,71 36,77 37,22 37,24
415-0032	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	51,19 51,19 51,19 51,19 51,19	55,12 55,50 55,56 56,02 56,04
415-1031	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	54,60 54,60 54,60 54,60 54,60	60,45 61,08 61,17 61,91 61,95
415-1032	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	85,32 85,32 85,32 85,32 85,32	91,78 92,41 92,51 93,25 93,29
<b>Группа: Вазы</b>				
Вазы гипсовые:				
415-0041	гладкие высотой до 500 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	61,43 61,43 61,43 61,43 61,43	67,68 68,34 68,44 69,23 69,27
415-0042	гладкие высотой до 750 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	116,00 116,00 116,00 116,00 116,00	128,37 129,69 129,89 131,46 131,54
415-0043	гладкие высотой до 1000 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	116,00 116,00 116,00 116,00 116,00	128,37 129,69 129,89 131,46 131,54
Вазы цементные:				
415-1041	гладкие высотой до 500 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	105,79 105,79 105,79 105,79 105,79	114,51 115,38 115,52 116,55 116,60



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
415-1042	гладкие высотой до 750 мм	шт.		
	(зона: 1)		201,34	221,76
	(зона: 2)		201,34	223,91
	(зона: 3)		201,34	224,25
	(зона: 4)		201,34	226,80
	(зона: 5)		201,34	226,93
415-1043	гладкие высотой до 1000 мм	шт.		
	(зона: 1)		201,34	221,76
	(зона: 2)		201,34	223,91
	(зона: 3)		201,34	224,25
	(зона: 4)		201,34	226,80
	(зона: 5)		201,34	226,93
415-1044	гладкие высотой до 1350 мм	шт.		
	(зона: 1)		280,91	307,67
	(зона: 2)		280,91	310,46
	(зона: 3)		280,91	310,89
	(зона: 4)		280,91	314,18
	(зона: 5)		280,91	314,35
Группа: Венки				
Венки:				
415-0051	гипсовые диаметром до 500 мм	шт.		
	(зона: 1)		64,84	70,64
	(зона: 2)		64,84	71,22
	(зона: 3)		64,84	71,31
	(зона: 4)		64,84	72,01
	(зона: 5)		64,84	72,05
415-0052	гипсовые диаметром до 1000 мм	шт.		
	(зона: 1)		167,22	186,43
	(зона: 2)		167,22	188,51
	(зона: 3)		167,22	188,84
	(зона: 4)		167,22	191,30
	(зона: 5)		167,22	191,44
415-1051	цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм	шт.		
	(зона: 1)		112,62	122,27
	(зона: 2)		112,62	123,25
	(зона: 3)		112,62	123,40
	(зона: 4)		112,62	124,55
	(зона: 5)		112,62	124,61
415-1052	цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм	шт.		
	(зона: 1)		266,18	297,94
	(зона: 2)		266,18	301,42
	(зона: 3)		266,18	301,96
	(зона: 4)		266,18	306,07
	(зона: 5)		266,18	306,29
Группа: Гербы				
Гербы:				
415-0061	гипсовые высотой до 500 мм	шт.		
	(зона: 1)		78,49	84,03
	(зона: 2)		78,49	84,55
	(зона: 3)		78,49	84,63
	(зона: 4)		78,49	85,24
	(зона: 5)		78,49	85,28
415-0063	гипсовые высотой до 750 мм	шт.		
	(зона: 1)		81,26	89,49
	(зона: 2)		81,26	90,36
	(зона: 3)		81,26	90,49
	(зона: 4)		81,26	91,52
	(зона: 5)		81,26	91,59
415-0062	гипсовые высотой до 1000 мм	шт.		
	(зона: 1)		218,41	242,87
	(зона: 2)		218,41	245,51
	(зона: 3)		218,41	245,92
	(зона: 4)		218,41	249,05
	(зона: 5)		218,41	249,21



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
415-0064	гипсовые высотой до 1500 мм	шт.		
	(зона: 1)		232,99	258,79
	(зона: 2)		232,99	261,58
	(зона: 3)		232,99	262,01
	(зона: 4)		232,99	265,30
	(зона: 5)		232,99	265,48
415-1061	цементные высотой до 500 мм	шт.		
	(зона: 1)		133,09	142,36
	(зона: 2)		133,09	143,23
	(зона: 3)		133,09	143,37
	(зона: 4)		133,09	144,39
	(зона: 5)		133,09	144,45
415-1063	цементные высотой до 750 мм	шт.		
	(зона: 1)		140,01	152,06
	(зона: 2)		140,01	153,28
	(зона: 3)		140,01	153,47
	(зона: 4)		140,01	154,91
	(зона: 5)		140,01	154,99
415-1062	цементные высотой до 1000 мм	шт.		
	(зона: 1)		358,32	398,53
	(зона: 2)		358,32	402,88
	(зона: 3)		358,32	403,55
	(зона: 4)		358,32	408,69
	(зона: 5)		358,32	408,97
415-1064	цементные высотой до 1500 мм	шт.		
	(зона: 1)		375,85	430,95
	(зона: 2)		375,85	437,21
	(зона: 3)		375,85	438,18
	(зона: 4)		375,85	445,59
	(зона: 5)		375,85	445,98
Группа: Гирлянды				
Гирлянды:				
415-0071	гипсовые длиной по огибу до 750 мм	шт.		
	(зона: 1)		64,84	69,04
	(зона: 2)		64,84	69,43
	(зона: 3)		64,84	69,49
	(зона: 4)		64,84	69,94
	(зона: 5)		64,84	69,96
415-0072	гипсовые длиной по огибу до 1000 мм	шт.		
	(зона: 1)		116,03	126,28
	(зона: 2)		116,03	127,32
	(зона: 3)		116,03	127,49
	(зона: 4)		116,03	128,72
	(зона: 5)		116,03	128,79
415-1071	цементные длиной по огибу до 750 мм	шт.		
	(зона: 1)		119,44	126,59
	(зона: 2)		119,44	127,21
	(зона: 3)		119,44	127,31
	(зона: 4)		119,44	128,05
	(зона: 5)		119,44	128,09
415-1072	цементные длиной по огибу до 1000 мм	шт.		
	(зона: 1)		194,52	211,63
	(зона: 2)		194,52	213,37
	(зона: 3)		194,52	213,64
	(зона: 4)		194,52	215,69
	(зона: 5)		194,52	215,80



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000		
			отпускная	сметная	
1	2	3	4	5	
Группа: Изделия и детали					
Изделия погонные гипсовые орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой:					
415-0301	до 50 мм	м			
			(зона: 1)	15,36	16,28
			(зона: 2)	15,36	16,36
			(зона: 3)	15,36	16,37
			(зона: 4)	15,36	16,46
(зона: 5)	15,36	16,47			
415-0302	до 100 мм	м			
			(зона: 1)	22,18	23,95
			(зона: 2)	22,18	24,12
			(зона: 3)	22,18	24,15
			(зона: 4)	22,18	24,35
(зона: 5)	22,18	24,36			
415-0303	до 200 мм	м			
			(зона: 1)	37,54	41,46
			(зона: 2)	37,54	41,88
			(зона: 3)	37,54	41,95
			(зона: 4)	37,54	42,44
(зона: 5)	37,54	42,47			
415-0304	до 300 мм	м			
			(зона: 1)	78,49	87,99
			(зона: 2)	78,49	89,03
			(зона: 3)	78,49	89,20
			(зона: 4)	78,49	90,43
(зона: 5)	78,49	90,50			
415-0305	до 500 мм	м			
			(зона: 1)	85,26	97,01
			(зона: 2)	85,26	98,33
			(зона: 3)	85,26	98,54
			(зона: 4)	85,26	100,10
(зона: 5)	85,26	100,18			
415-0306	до 750 мм	м			
			(зона: 1)	89,63	103,32
			(зона: 2)	89,63	104,89
			(зона: 3)	89,63	105,13
			(зона: 4)	89,63	106,98
(зона: 5)	89,63	107,08			
Изделия погонные цементные орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой:					
415-1301	до 50 мм	м			
			(зона: 1)	25,59	27,11
			(зона: 2)	25,59	27,24
			(зона: 3)	25,59	27,26
			(зона: 4, 5)	25,59	27,42
415-1302	до 100 мм	м			
			(зона: 1)	37,54	40,67
			(зона: 2)	37,54	40,98
			(зона: 3)	37,54	41,03
			(зона: 4)	37,54	41,40
(зона: 5)	37,54	41,42			
415-1303	до 200 мм	м			
			(зона: 1)	61,43	67,95
			(зона: 2)	61,43	68,64
			(зона: 3)	61,43	68,75
			(зона: 4)	61,43	69,57
(зона: 5)	61,43	69,62			
415-1304	до 300 мм	м			
			(зона: 1)	126,27	142,01
			(зона: 2)	126,27	143,75
			(зона: 3)	126,27	144,02
			(зона: 4)	126,27	146,08
(зона: 5)	126,27	146,19			



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
415-1305	до 500 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м	133,99	153,86
			133,99	156,11
			133,99	156,47
			133,99	159,14
			133,99	159,28
415-1306	до 750 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	м	141,95	167,26
			141,95	170,22
			141,95	170,68
			141,95	174,18
			141,95	174,36
Группа: Капители гипсовые				
Капители гипсовые:				
415-0101	дорические и тосканские высотой до 250 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	64,84	69,31
			64,84	69,73
			64,84	69,79
			64,84	70,28
			64,84	70,31
415-0102	дорические и тосканские высотой до 500 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	143,33	158,09
			143,33	159,66
			143,33	159,90
			143,33	161,75
			143,33	161,85
415-0103	дорические и тосканские высотой до 750 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	157,51	175,20
			157,51	177,11
			157,51	177,41
			157,51	179,67
			157,51	179,80
415-0111	ионические высотой до 250 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	133,09	139,72
			133,09	140,24
			133,09	140,32
			133,09	140,94
			133,09	140,97
415-0112	ионические высотой до 500 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	286,66	304,29
			286,66	305,85
			286,66	306,10
			286,66	307,95
			286,66	308,05
415-0121	коринфские высотой до 500 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	426,58	449,12
			426,58	450,97
			426,58	451,25
			426,58	453,43
			426,58	453,55
415-0122	коринфские высотой до 750 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	614,27	650,61
			614,27	653,78
			614,27	654,27
			614,27	658,01
			614,27	658,21
415-0123	коринфские высотой до 1000 мм  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	716,65	757,42
			716,65	760,90
			716,65	761,44
			716,65	765,55
			716,65	765,77



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
415-0124	коринфские высотой до 2000 мм	шт.		
	(зона: 1)		890,16	938,36
	(зона: 2)		890,16	942,37
	(зона: 3)		890,16	942,98
	(зона: 4)		890,16	947,71
	(зона: 5)		890,16	947,97
Капители цементные:				
415-1101	дорические и тосканские высотой до 250 мм	шт.		
	(зона: 1)		109,20	116,67
	(зона: 2)		109,20	117,37
	(зона: 3)		109,20	117,47
	(зона: 4)		109,20	118,30
	(зона: 5)		109,20	118,34
415-1102	дорические и тосканские высотой до 500 мм	шт.		
	(зона: 1)		235,47	260,01
	(зона: 2)		235,47	262,62
	(зона: 3)		235,47	263,02
	(зона: 4)		235,47	266,10
	(зона: 5)		235,47	266,27
415-1103	дорические и тосканские высотой до 750 мм	шт.		
	(зона: 1)		257,99	285,62
	(зона: 2)		257,99	288,58
	(зона: 3)		257,99	289,04
	(зона: 4)		257,99	292,54
	(зона: 5)		257,99	292,72
415-1111	ионические высотой до 250 мм	шт.		
	(зона: 1)		232,06	243,31
	(зона: 2)		232,06	244,18
	(зона: 3)		232,06	244,31
	(зона: 4)		232,06	245,34
	(зона: 5)		232,06	245,40
415-1112	ионические высотой до 500 мм	шт.		
	(зона: 1)		494,83	524,55
	(зона: 2)		494,83	527,16
	(зона: 3)		494,83	527,57
	(зона: 4)		494,83	530,66
	(зона: 5)		494,83	530,82
415-1121	коринфские сборные высотой до 500 мм	шт.		
	(зона: 1)		716,65	754,25
	(зона: 2)		716,65	757,31
	(зона: 3)		716,65	757,78
	(зона: 4)		716,65	761,40
	(зона: 5)		716,65	761,59
415-1122	коринфские сборные высотой до 750 мм	шт.		
	(зона: 1)		1 058,00	1 118,81
	(зона: 2)		1 058,00	1 124,03
	(зона: 3)		1 058,00	1 124,84
	(зона: 4)		1 058,00	1 131,01
	(зона: 5)		1 058,00	1 131,34
415-1123	коринфские сборные высотой до 1000 мм	шт.		
	(зона: 1)		1 194,40	1 264,55
	(зона: 2)		1 194,40	1 270,64
	(зона: 3)		1 194,40	1 271,58
	(зона: 4)		1 194,40	1 278,78
	(зона: 5)		1 194,40	1 279,16
415-1124	коринфские сборные высотой до 2000 мм	шт.		
	(зона: 1)		1 494,69	1 588,03
	(зона: 2)		1 494,69	1 596,38
	(зона: 3)		1 494,69	1 597,67
	(зона: 4)		1 494,69	1 607,54
	(зона: 5)		1 494,69	1 608,07



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Картуши				
Картуши гипсовые:				
415-0131	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	шт.		
			66,40	72,22
			66,40	72,81
			66,40	72,91
			66,40	73,60
			66,40	73,64
415-0132	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	шт.		
			119,50	131,94
			119,50	133,26
			119,50	133,46
			119,50	135,03
			119,50	135,11
415-0133	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	шт.		
			232,40	255,02
			232,40	257,39
			232,40	257,76
			232,40	260,55
			232,40	260,70
Картуши цементные:				
415-1131	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	шт.		
			106,24	115,77
			106,24	116,74
			106,24	116,89
			106,24	118,04
			106,24	118,10
415-1132	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	шт.		
			191,20	211,68
			191,20	213,87
			191,20	214,21
			191,20	216,80
			191,20	216,94
415-1133	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	шт.		
			371,80	408,84
			371,80	412,74
			371,80	413,34
			371,80	417,95
			371,80	418,20
Группа: Кронштейны и модульоны				
Кронштейны и модульоны гипсовые:				
415-0141	гладкие с наибольшим измерением до 200 мм <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)</div>	шт.		
			13,65	14,54
			13,65	14,61
			13,65	14,62
			13,65	14,72
415-0142	гладкие с наибольшим измерением до 300 мм <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	шт.		
			25,42	28,04
			25,42	28,32
			25,42	28,36
			25,42	28,69
			25,42	28,71
415-0143	гладкие с наибольшим измерением до 400 мм <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	шт.		
			25,42	28,04
			25,42	28,32
			25,42	28,36
			25,42	28,69
			25,42	28,71
415-0144	гладкие с наибольшим измерением до 500 мм <div>(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)</div>	шт.		
			71,20	80,55
			71,20	81,60
			71,20	81,76
			71,20	82,99
			71,20	83,06



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
415-0145	гладкие с наибольшим измерением до 750 мм	шт.		
	(зона: 1)		81,87	94,08
	(зона: 2)		81,87	95,47
	(зона: 3)		81,87	95,69
	(зона: 4)		81,87	97,34
	(зона: 5)		81,87	97,42
415-0146	гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм	шт.		
	(зона: 1)		127,70	146,12
	(зона: 2)		127,70	148,21
	(зона: 3)		127,70	148,52
	(зона: 4)		127,70	150,99
	(зона: 5)		127,70	151,12
Кронштейны и модульоны цементные:				
415-1141	гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	шт.		
	(зона: 1)		25,59	27,11
	(зона: 2)		25,59	27,24
	(зона: 3)		25,59	27,26
	(зона: 4, 5)		25,59	27,42
415-1142	гладкие с наибольшим измерением до 300 мм	шт.		
	(зона: 1)		163,80	170,51
	(зона: 2)		163,80	170,96
	(зона: 3)		163,80	171,03
	(зона: 4)		163,80	171,57
	(зона: 5)		163,80	171,60
415-1143	гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	шт.		
	(зона: 1)		163,80	170,51
	(зона: 2)		163,80	170,96
	(зона: 3)		163,80	171,03
	(зона: 4)		163,80	171,57
	(зона: 5)		163,80	171,60
415-1144	гладкие с наибольшим измерением до 500 мм	шт.		
	(зона: 1)		300,31	319,53
	(зона: 2)		300,31	321,27
	(зона: 3)		300,31	321,54
	(зона: 4)		300,31	323,60
	(зона: 5)		300,31	323,71
415-1145	гладкие с наибольшим измерением до 750 мм	шт.		
	(зона: 1)		315,42	337,59
	(зона: 2)		315,42	339,68
	(зона: 3)		315,42	340,00
	(зона: 4)		315,42	342,47
	(зона: 5)		315,42	342,60
415-1146	гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм	шт.		
	(зона: 1)		352,61	380,81
	(зона: 2)		352,61	383,59
	(зона: 3)		352,61	384,02
	(зона: 4)		352,61	387,31
	(зона: 5)		352,61	387,49
Группа: Листы				
Листы гипсовые:				
415-0171	гладкие высотой до 150 мм	шт.		
	(зона: 1)		10,24	10,66
	(зона: 2)		10,24	10,68
	(зона: 3)		10,24	10,69
	(зона: 4, 5)		10,24	10,72
415-0172	гладкие высотой до 250 мм	шт.		
	(зона: 1)		13,65	14,54
	(зона: 2)		13,65	14,61
	(зона: 3)		13,65	14,62
	(зона: 4, 5)		13,65	14,72



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
415-0173	гладкие высотой до 400 мм  <div>(зона: 1)</div> <div>(зона: 2)</div> <div>(зона: 3)</div> <div>(зона: 4)</div> <div>(зона: 5)</div>	шт.	25,59	28,22
			25,59	28,49
			25,59	28,54
			25,59	28,87
			25,59	28,88
Листы цементные:				
415-1171	гладкие высотой до 150 мм  <div>(зона: 1)</div> <div>(зона: 2)</div> <div>(зона: 3)</div> <div>(зона: 4)</div> <div>(зона: 5)</div>	шт.	18,77	19,49
			18,77	19,53
			18,77	19,54
			18,77	19,59
			18,77	19,60
415-1172	гладкие высотой до 250 мм  <div>(зона: 1)</div> <div>(зона: 2)</div> <div>(зона: 3)</div> <div>(зона: 4, 5)</div>	шт.	25,59	27,11
			25,59	27,24
			25,59	27,26
			25,59	27,42
415-1173	гладкие высотой до 400 мм  <div>(зона: 1)</div> <div>(зона: 2)</div> <div>(зона: 3)</div> <div>(зона: 4)</div> <div>(зона: 5)</div>	шт.	44,36	48,68
			44,36	49,14
			44,36	49,22
			44,36	49,74
			44,36	49,77
Группа: Маски-замки				
Маски-замки:				
415-0201	гипсовые высотой до 250 мм  <div>(зона: 1)</div> <div>(зона: 2)</div> <div>(зона: 3)</div> <div>(зона: 4)</div> <div>(зона: 5)</div>	шт.	64,84	68,25
			64,84	68,53
			64,84	68,57
			64,84	68,90
			64,84	68,92
415-0202	гипсовые высотой до 500 мм  <div>(зона: 1)</div> <div>(зона: 2)</div> <div>(зона: 3)</div> <div>(зона: 4)</div> <div>(зона: 5)</div>	шт.	64,84	68,52
			64,84	68,83
			64,84	68,88
			64,84	69,25
			64,84	69,27
415-1201	цементные высотой до 250 мм  <div>(зона: 1)</div> <div>(зона: 2)</div> <div>(зона: 3)</div> <div>(зона: 4)</div> <div>(зона: 5)</div>	шт.	105,79	111,87
			105,79	112,39
			105,79	112,47
			105,79	113,09
			105,79	113,12
415-1202	цементные высотой до 500 мм  <div>(зона: 1)</div> <div>(зона: 2)</div> <div>(зона: 3)</div> <div>(зона: 4)</div> <div>(зона: 5)</div>	шт.	105,79	114,78
			105,79	115,68
			105,79	115,82
			105,79	116,89
			105,79	116,95
Группа: Поручни				
Поручни:				
415-0321	гипсовые шириной до 250 мм  <div>(зона: 1)</div> <div>(зона: 2)</div> <div>(зона: 3)</div> <div>(зона: 4)</div> <div>(зона: 5)</div>	м	126,30	134,91
			126,30	135,71
			126,30	135,83
			126,30	136,78
			126,30	136,83
415-1321	цементные шириной до 250 мм  <div>(зона: 1)</div> <div>(зона: 2)</div> <div>(зона: 3)</div> <div>(зона: 4)</div> <div>(зона: 5)</div>	м	189,50	203,34
			189,50	204,66
			189,50	204,86
			189,50	206,43
			189,50	206,51



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Решетки				
Решетки:				
415-0351	гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м²	шт.		
	(зона: 1)		37,54	40,41
	(зона: 2)		37,54	40,68
	(зона: 3)		37,54	40,73
	(зона: 4)		37,54	41,06
	(зона: 5)		37,54	41,07
415-0352	гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 м²	шт.		
	(зона: 1)		71,66	79,17
	(зона: 2)		71,66	79,97
	(зона: 3)		71,66	80,10
	(зона: 4)		71,66	81,04
	(зона: 5)		71,66	81,09
415-0353	гипсовые вентиляционные площадью до 0,5 м²	шт.		
	(зона: 1)		80,71	90,26
	(зона: 2)		80,71	91,30
	(зона: 3)		80,71	91,46
	(зона: 4)		80,71	92,70
	(зона: 5)		80,71	92,76
Группа: Розетки потолочные				
Розетки гипсовые:				
415-0331	кессонные круглые диаметром до 200 мм	шт.		
	(зона: 1)		25,59	26,89
	(зона: 2)		25,59	27,00
	(зона: 3)		25,59	27,02
	(зона: 4)		25,59	27,14
	(зона: 5)		25,59	27,15
415-0332	кессонные круглые диаметром до 300 мм	шт.		
	(зона: 1)		25,59	28,22
	(зона: 2)		25,59	28,49
	(зона: 3)		25,59	28,54
	(зона: 4)		25,59	28,87
	(зона: 5)		25,59	28,88
415-0341	потолочные круглые диаметром до 500 мм	шт.		
	(зона: 1)		25,59	28,22
	(зона: 2)		25,59	28,49
	(зона: 3)		25,59	28,54
	(зона: 4)		25,59	28,87
	(зона: 5)		25,59	28,88
415-0343	потолочные круглые диаметром до 750 мм	шт.		
	(зона: 1)		50,38	54,83
	(зона: 2)		50,38	55,27
	(зона: 3)		50,38	55,35
	(зона: 4)		50,38	55,89
	(зона: 5)		50,38	55,91
415-0342	потолочные круглые диаметром до 800 мм	шт.		
	(зона: 1)		109,20	114,82
	(зона: 2)		109,20	115,27
	(зона: 3)		109,20	115,34
	(зона: 4)		109,20	115,88
	(зона: 5)		109,20	115,91
415-0344	потолочные круглые диаметром до 1750 мм	шт.		
	(зона: 1)		275,53	288,45
	(зона: 2)		275,53	289,41
	(зона: 3)		275,53	289,57
	(зона: 4)		275,53	290,72
	(зона: 5)		275,53	290,78



Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Розетки цементные:				
415-1331	кессонные круглые диаметром до 200 мм	шт.		
	(зона: 1)		40,90	43,04
	(зона: 2)		40,90	43,21
	(зона: 3)		40,90	43,24
	(зона: 4)		40,90	43,45
	(зона: 5)		40,90	43,46
415-1332	кессонные круглые диаметром до 300 мм	шт.		
	(зона: 1)		40,90	43,83
	(зона: 2)		40,90	44,12
	(зона: 3)		40,90	44,15
	(зона: 4)		40,90	44,48
	(зона: 5)		40,90	44,50
415-1341	потолочные круглые диаметром до 500 мм	шт.		
	(зона: 1)		40,90	45,15
	(зона: 2)		40,90	45,61
	(зона: 3)		40,90	45,68
	(зона: 4)		40,90	46,21
	(зона: 5)		40,90	46,24
415-1342	потолочные круглые диаметром до 800 мм	шт.		
	(зона: 1)		174,70	188,24
	(зона: 2)		174,70	189,56
	(зона: 3)		174,70	189,77
	(зона: 4)		174,70	191,33
	(зона: 5)		174,70	191,41
Группа: Сухари				
Сухари:				
415-0361	гипсовые высотой до 150 мм	шт.		
	(зона: 1)		13,65	14,54
	(зона: 2)		13,65	14,61
	(зона: 3)		13,65	14,62
	(зона: 4, 5)		13,65	14,72
415-0362	гипсовые высотой до 250 мм	шт.		
	(зона: 1)		20,48	22,08
	(зона: 2)		20,48	22,24
	(зона: 3)		20,48	22,26
	(зона: 4, 5)		20,48	22,45
415-0363	гипсовые высотой до 400 мм	шт.		
	(зона: 1)		21,96	23,86
	(зона: 2)		21,96	24,04
	(зона: 3)		21,96	24,07
	(зона: 4)		21,96	24,30
	(зона: 5)		21,96	24,32
415-1361	цементные гладкие высотой до 150 мм	шт.		
	(зона: 1)		25,59	27,11
	(зона: 2)		25,59	27,24
	(зона: 3)		25,59	27,26
	(зона: 4, 5)		25,59	27,42
415-1362	цементные гладкие высотой до 250 мм	шт.		
	(зона: 1)		34,13	36,93
	(зона: 2)		34,13	37,21
	(зона: 3)		34,13	37,25
	(зона: 4)		34,13	37,58
	(зона: 5)		34,13	37,60
Группа: Триглыфы				
Триглыфы гипсовые:				
415-0371	высотой до 250 мм	шт.		
	(зона: 1)		58,36	63,50
	(зона: 2)		58,36	64,01
	(зона: 3)		58,36	64,10
	(зона: 4)		58,36	64,71
	(зона: 5)		58,36	64,74



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
415-0372	высотой до 350 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	58,36	66,14
			58,36	67,01
			58,36	67,14
			58,36	68,17
			58,36	68,22
415-0373	высотой до 750 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	85,66	97,42
			85,66	98,74
			85,66	98,95
			85,66	100,51
			85,66	100,59
Триглицы цементные:				
415-1371	высотой до 250 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	89,41	96,49
			89,41	97,18
			89,41	97,29
			89,41	98,11
			89,41	98,16
415-1372	высотой до 350 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	89,41	99,13
			89,41	100,17
			89,41	100,33
			89,41	101,57
			89,41	101,63
415-1373	высотой до 750 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	134,12	153,46
			134,12	155,65
			134,12	155,99
			134,12	158,58
			134,12	158,72
Группа: Шишки				
Шишки:				
415-0382	гипсовые орнаментованные высотой до 200 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	21,11	22,53
			21,11	22,66
			21,11	22,68
			21,11	22,85
			21,11	22,86
415-0381	гипсовые орнаментованные высотой до 250 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	шт.	25,59	27,11
			25,59	27,24
			25,59	27,26
			25,59	27,42
415-1381	цементные орнаментованные высотой до 250 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4, 5)	шт.	44,71	47,19
			44,71	47,40
			44,71	47,43
			44,71	47,69
Группа: Эмблемы				
Эмблемы гипсовые:				
415-0401	круглые диаметром до 200 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	6,10	6,96
			6,10	7,06
			6,10	7,07
			6,10	7,19
			6,10	7,20
415-0402	круглые диаметром до 300 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (зона: 5)	шт.	14,20	16,10
			14,20	16,31
			14,20	16,34
			14,20	16,59
			14,20	16,61



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
415-0403	круглые диаметром до 500 мм	шт.		
	(зона: 1)		39,80	45,09
	(зона: 2)		39,80	45,68
	(зона: 3)		39,80	45,77
	(зона: 4)		39,80	46,47
	(зона: 5)		39,80	46,51
415-0404	круглые диаметром до 800 мм	шт.		
	(зона: 1)		102,00	117,52
	(зона: 2)		102,00	119,30
	(зона: 3)		102,00	119,57
	(зона: 4)		102,00	121,67
	(зона: 5)		102,00	121,78
415-0411	портальные площадью до 0,5 м²	шт.		
	(зона: 1)		102,00	113,03
	(зона: 2)		102,00	114,21
	(зона: 3)		102,00	114,39
	(зона: 4)		102,00	115,79
	(зона: 5)		102,00	115,87
415-0412	портальные площадью до 0,75 м²	шт.		
	(зона: 1)		152,20	168,73
	(зона: 2)		152,20	170,50
	(зона: 3)		152,20	170,78
	(зона: 4)		152,20	172,87
	(зона: 5)		152,20	172,98
415-0413	портальные площадью до 1 м²	шт.		
	(зона: 1)		203,00	228,21
	(зона: 2)		203,00	230,99
	(зона: 3)		203,00	231,42
	(зона: 4)		203,00	234,71
	(зона: 5)		203,00	234,89
Эмблемы цементные:				
415-1401	круглые диаметром до 200 мм	шт.		
	(зона: 1)		9,80	11,19
	(зона: 2)		9,80	11,34
	(зона: 3)		9,80	11,37
	(зона: 4)		9,80	11,55
	(зона: 5)		9,80	11,56
415-1402	круглые диаметром до 300 мм	шт.		
	(зона: 1)		22,70	25,80
	(зона: 2)		22,70	26,15
	(зона: 3)		22,70	26,20
	(зона: 4)		22,70	26,61
	(зона: 5)		22,70	26,63
415-1403	круглые диаметром до 500 мм	шт.		
	(зона: 1)		63,60	72,27
	(зона: 2)		63,60	73,25
	(зона: 3)		63,60	73,40
	(зона: 4)		63,60	74,55
	(зона: 5)		63,60	74,61
415-1404	круглые диаметром до 800 мм	шт.		
	(зона: 1)		163,20	185,50
	(зона: 2)		163,20	188,00
	(зона: 3)		163,20	188,39
	(зона: 4)		163,20	191,35
	(зона: 5)		163,20	191,51
415-1411	портальные площадью до 0,5 м²	шт.		
	(зона: 1)		163,20	181,27
	(зона: 2)		163,20	183,22
	(зона: 3)		163,20	183,52
	(зона: 4)		163,20	185,82
	(зона: 5)		163,20	185,94



ТССЦ-2001 Республика Коми. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы.  
Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
415-1412	портальные площадью до 0,75 м <sup>2</sup>	шт.		
	(зона: 1)		243,50	267,40
	(зона: 2)		243,50	269,91
	(зона: 3)		243,50	270,30
	(зона: 4)		243,50	273,26
	(зона: 5)		243,50	273,42
415-1413	портальные площадью до 1 м <sup>2</sup>	шт.		
	(зона: 1)		328,00	364,43
	(зона: 2)		328,00	368,36
	(зона: 3)		328,00	368,97
	(зона: 4)		328,00	373,62
	(зона: 5)		328,00	373,87



===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====



## Алфавитный указатель (наименование материала, отраслевой код ресурса, страница сборника)

Акация белая, высота 3,0-4,0 м, 414-0001.....	418
Акация желтая плакучая, высота 3,0-3,5 м, 414-0021 .....	418
Акация желтая, высота 1,0-1,5 м, 414-0240 .....	418
Акация шаровидная, высота 1,5-2,0 м, 414-0071 .....	418
Акация шаровидная, высота 2,0-3,0 м, 414-0072 .....	418
Анкер цилиндрический железобетонный, 403-2991.113	
Анкера железобетонные 3-лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, 403-1321 .....	113
Арболитовые изделия неармированные конструкционные, класс В 1,5, 403-0154 .....	103
Арболитовые изделия неармированные конструкционные, класс В 2,0, 403-0155 .....	103
Арболитовые изделия неармированные конструкционные, класс В 2,5, 403-0156 .....	103
Арболитовые изделия неармированные теплоизоляционные, класс В 0,35, 403-0151 .....	102
Арболитовые изделия неармированные теплоизоляционные, класс В 0,75, 403-0152 .....	103
Арболитовые изделия неармированные теплоизоляционные, класс В 1,0, 403-0153 .....	103
Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип I (жесткий), 410-0051 .....	303
Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип II (жесткий), 410-0052 .....	303
Асфальт литой для гидротехнических сооружений, 410-1021 .....	303
Асфальт литой для покрытий тротуаров тип I (жесткий), 410-0053 .....	304
Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), 410-0054 .....	304
Асфальт литой для покрытий тротуаров, 410-1020 ..	304
Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЦМА-10, 410-0046 .....	303
Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЦМА-15, 410-0047 .....	303
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка I, 410-0025 .....	302
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка II, 410-0026 .....	302
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I, 410-0023 .....	301
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II, 410-0024 .....	301
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А, 410-0001 .....	300
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б, 410-0002 .....	300
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип В, 410-0003 .....	300
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Г, 410-0004 .....	300
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А, 410-0005 .....	300
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, 410-0006 .....	300
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В, 410-0007 .....	300
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г, 410-0008 .....	301
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д, 410-0009 .....	301
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, 410-0010 .....	301
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В, 410-0011 .....	301
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Г, 410-0012 .....	301
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д, 410-0013 .....	301
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I, 410-0021 .....	301
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II, 410-0022 .....	301
Асфальтовые маты на мешковине, 410-3211 .....	298



Базы гипсовые по плитам высотой до 250 мм, 415-0011 .....	431	Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б2-18-4СВ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м3, расход ар-ры 2261,84 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6101 .....	115
Базы гипсовые по плитам высотой до 400 мм, 415-0012 .....	431	Балки фундаментные 1БФ 40-1АШ /бетон В25 (М350), объем 0,21 м3, расход ар-ры 27,3 кг/, 403-8338 .....	115
Базы гипсовые по плитам высотой до 500 мм, 415-0013 .....	431	Балки фундаментные 1БФ 40-2АШ /бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход ар-ры 9,6 кг/, 403-8339 .....	115
Базы гипсовые под колонны высотой до 250 мм, 415-0001 .....	431	Балки фундаментные 1БФ 45-1АШ /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 30,5 кг/, 403-8340 .....	115
Базы гипсовые под колонны высотой до 400 мм, 415-0002 .....	431	Балки фундаментные 1БФ 45-2АШ /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 10,7 кг/, 403-8341 .....	115
Базы гипсовые под колонны высотой до 500 мм, 415-0003 .....	431	Балки фундаментные 1БФ 51-1АШ /бетон В25 (М350), объем 0,27 м3, расход ар-ры 34,5 кг/, 403-8342 .....	116
Базы цементные по плитам высотой до 250 мм, 415-1011 .....	431	Балки фундаментные 1БФ 51-2АШ /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 12,2 кг/, 403-8343 .....	116
Базы цементные по плитам высотой до 400 мм, 415-1012 .....	432	Балки фундаментные 1БФ 55-1АШ /бетон В25 (М350), объем 0,3 м3, расход ар-ры 37,4 кг/, 403-8344 .....	116
Базы цементные по плитам высотой до 500 мм, 415-1013 .....	432	Балки фундаментные 1БФ 55-2АШ /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход ар-ры 13,1 кг/, 403-8345 .....	116
Базы цементные под колонны высотой до 250 мм, 415-1001 .....	431	Балки фундаментные 1БФ 60-1АШ /бетон В25 (М350), объем 0,32 м3, расход ар-ры 37,7 кг/, 403-8346 .....	116
Базы цементные под колонны высотой до 400 мм, 415-1002 .....	431	Балки фундаментные 1БФ 60-2АШ /бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход ар-ры 14,2 кг/, 403-8347 .....	116
Базы цементные под колонны высотой до 500 мм, 415-1003 .....	431	Балки фундаментные 2БФ 45-1АШ /бетон В25 (М350), объем 0,3 м3, расход ар-ры 46,2 кг/, 403-8348 .....	116
Балки железобетонные двускатные, 403-2021 .....	113	Балки фундаментные 2БФ 51-1АШ /бетон В25 (М350), объем 0,34 м3, расход ар-ры 52,2 кг/, 403-8349 .....	116
Балки железобетонные для перекрытий, 403-2111 .....	184	Балки фундаментные 2БФ 55-2АШ /бетон В25 (М350), объем 0,31 м3, расход ар-ры 47,2 кг/, 403-8350 .....	116
Балки железобетонные для покрытий, 403-0926 .....	184	Балки фундаментные 2БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 67,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7906 .....	117
Балки железобетонные обвязочные, 403-2031 .....	113	Балки фундаментные 2БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 60,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7907 .....	117
Балки железобетонные одноярусных эстакад трубопроводов, 403-5010 .....	113	Балласт гравийно-песчаный, 408-0428 .....	283
Балки железобетонные перекрытий, 403-2041 .....	113	Балласт гравийный, 408-0432 .....	283
Балки железобетонные подкрановые, 403-2001 .....	114	Балласт песчаный, 408-0430 .....	284
Балки железобетонные пролетных строений мостов на автомобильных дорогах, 403-1020 .....	114	Балясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-0022 .....	432
Балки железобетонные пролетных строений мостов на железных дорогах, 403-1010 .....	114	Балясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-0021 .....	432
Балки железобетонные пролетных строений мостов, 403-1000 .....	114	Балясины цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 1100 мм, 415-1024 .....	432
Балки железобетонные пролетных строений пешеходных мостов, 403-1030 .....	114	Балясины цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 650 мм, 415-1023 .....	432
Балки железобетонные силовые, 403-4050 .....	114	Балясины цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 1100 мм, 415-1026 .....	433
Балки железобетонные стропильные, 403-2011 .....	114	Балясины цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 650 мм, 415-1025 .....	432
Балки железобетонные фундаментные, 403-6001 .....	114	Балясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-1022 .....	432
Балки железобетонные, 403-2000 .....	113	Балясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-1021 .....	432
Балки перекрытий каналов Б 5 А-III /бетон В22,5 (М300), объем 0,24 м3, расход ар-ры 35,41 кг/ (серия 3.006.1-2/82 вып.2-2), 403-8381 .....	114	Барбарис оттавский .....	425
Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б1-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м3, расход ар-ры 1096,8 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6041 .....	114		
Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б1-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м3, расход ар-ры 1465,57 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6042 .....	115		
Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б1-18-4НБ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м3, расход ар-ры 2038,28 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6043 .....	115		
Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б2-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м3, расход ар-ры 1254,81 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6070 .....	115		
Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б2-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м3, расход ар-ры 1634,17 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6071 .....	115		



Барбарис оттавский, высота 0,3-0,5 м, 414-0267 .....	425
Барбарис, 414-0241 .....	425
Барбарис, высота 0,75-1,0 м, 414-0232 .....	425
Башмаки железобетонные, 403-0928 .....	185
Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 1,5-2,0 м, 414-0068 .....	418
Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 2,0-3,0 м, 414-0069 .....	418
Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 3,0-4,0 м, 414-0070 .....	418
Береза пушистая, пирамидальная, высота 1,8-2,0 м, 414-0067 .....	418
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В10 (М150), 401-0224 .....	5
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В12,5 (М150), 401-0225 .....	5
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В15 (М200), 401-0226 .....	5
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В20 (М250), 401-0227 .....	5
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В22,5 (М300), 401-0228 .....	5
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В25 (М350), 401-0229 .....	5
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В27,5 (М350), 401-0230 .....	5
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В3,5 (М50), 401-0221 .....	5
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В30 (М400), 401-0231 .....	6
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В35 (М450), 401-0232 .....	6
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В40 (М550), 401-0233 .....	6
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В45 (М600), 401-0234 .....	6
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В5 (М75), 401-0222 .....	5
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В50 (М700), 401-0235 .....	6
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В55 (М700), 401-0236 .....	6
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В60 (М800), 401-0237 .....	6
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В7,5 (М100), 401-0223 .....	5
Бетон гидротехнический, класс В10 (М150), 401-0204	3
Бетон гидротехнический, класс В12,5 (М150), 401-0205 .....	3
Бетон гидротехнический, класс В15 (М200), 401-0206	3
Бетон гидротехнический, класс В20 (М250), 401-0207	3
Бетон гидротехнический, класс В22,5 (М300), 401-0208 .....	4
Бетон гидротехнический, класс В25 (М350), 401-0209	4
Бетон гидротехнический, класс В27,5 (М350), 401-0210 .....	4
Бетон гидротехнический, класс В3,5 (М50), 401-0201	3
Бетон гидротехнический, класс В30 (М400), 401-0211	4
Бетон гидротехнический, класс В35 (М450), 401-0212	4
Бетон гидротехнический, класс В40 (М550), 401-0213	4
Бетон гидротехнический, класс В45 (М600), 401-0214	4
Бетон гидротехнический, класс В5 (М75), 401-0202	3
Бетон гидротехнический, класс В50 (М700), 401-0215	4

Бетон гидротехнический, класс В55 (М700), 401-0216	4
Бетон гидротехнический, класс В60 (М800), 401-0217	4
Бетон гидротехнический, класс В7,5 (М100), 401-0203 .....	3
Бетон дорожный, класс В10 (М150), 401-0104 .....	7
Бетон дорожный, класс В12,5 (М150), 401-0105 .....	7
Бетон дорожный, класс В15 (М200), 401-0106 .....	7
Бетон дорожный, класс В20 (М250), 401-0107 .....	7
Бетон дорожный, класс В22,5 (М300), 401-0108 .....	7
Бетон дорожный, класс В25 (М350), 401-0109 .....	7
Бетон дорожный, класс В27,5 (М350), 401-0110 .....	7
Бетон дорожный, класс В3,5 (М50), 401-0101 .....	6
Бетон дорожный, класс В30 (М400), 401-0111 .....	7
Бетон дорожный, класс В35 (М450), 401-0112 .....	7
Бетон дорожный, класс В40 (М550), 401-0113 .....	7
Бетон дорожный, класс В45 (М600), 401-0114 .....	7
Бетон дорожный, класс В5 (М75), 401-0102 .....	6
Бетон дорожный, класс В50 (М700), 401-0115 .....	8
Бетон дорожный, класс В55 (М700), 401-0116 .....	8
Бетон дорожный, класс В60 (М800), 401-0117 .....	8
Бетон дорожный, класс В7,5 (М100), 401-0103 .....	6
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401-0184 .....	13
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0185 .....	13
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200), 401-0186 .....	13
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250), 401-0187 .....	13
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0188 .....	13
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350), 401-0189 .....	13
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0190 .....	13
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0181 .....	13
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401-0191 .....	13
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401-0192 .....	14
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401-0193 .....	14
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В45 (М600), 401-0194 .....	14
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401-0182 .....	13
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В50 (М700), 401-0195 .....	14
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В55 (М700), 401-0196 .....	14
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В60 (М800), 401-0197 .....	14
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0183 .....	13
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150), 401-0164 .....	11
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150), 401-0165 .....	11
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200), 401-0166 .....	11
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250), 401-0167 .....	12



451



[illegible][illegible]



[illegible]



[illegible][illegible]



[illegible]



[illegible][illegible]



Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя 10 мм, класс В 2,5 (М35), 401-0631 .....	35	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350), 401-0089 .....	44
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя 10 мм, класс В 3,5 (М50), 401-0632 .....	35	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0090 .....	44
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя 10 мм, класс В 5 (М75), 401-0633 .....	35	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0081 .....	43
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя 10 мм, класс В 7,5 (М100), 401-0634 .....	35	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401-0091 .....	44
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя более 10 мм, класс В 2,5 (М35), 401-0621 .....	34	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401-0092 .....	44
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя более 10 мм, класс В 3,5 (М50), 401-0622 .....	34	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401-0093 .....	44
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя более 10 мм, класс В 5 (М75), 401-0623 .....	34	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В45 (М600), 401-0094 .....	44
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя более 10 мм, класс В 7,5 (М100), 401-0624 .....	34	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401-0082 .....	43
Бетон песчаный, класс В10 (М150), 401-0244 .....	36	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В50 (М700), 401-0095 .....	45
Бетон песчаный, класс В12,5 (М150), 401-0245 .....	36	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В55 (М700), 401-0096 .....	45
Бетон песчаный, класс В15 (М200), 401-0246 .....	36	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В60 (М800), 401-0097 .....	45
Бетон песчаный, класс В20 (М250), 401-0247 .....	36	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0083 .....	43
Бетон песчаный, класс В22,5 (М300), 401-0248 .....	36	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150), 401-0064 .....	42
Бетон песчаный, класс В25 (М350), 401-0249 .....	37	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150), 401-0065 .....	42
Бетон песчаный, класс В3,5 (М50), 401-0241 .....	36	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200), 401-0066 .....	42
Бетон песчаный, класс В30 (М400), 401-0250 .....	37	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250), 401-0067 .....	42
Бетон песчаный, класс В5 (М75), 401-0242 .....	36	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (М300), 401-0068 .....	42
Бетон песчаный, класс В7,5 (М100), 401-0243 .....	36	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350), 401-0069 .....	42
Бетон полимерный, 401-0254 .....	37	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В27,5 (М350), 401-0060 .....	43
Бетон тяжелый, класс В10 (М150), 401-0004 .....	37	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50), 401-0061 .....	42
Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150), 401-0005 .....	37	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В30 (М400), 401-0071 .....	43
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), 401-0006 .....	37	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В35 (М450), 401-0072 .....	43
Бетон тяжелый, класс В20 (М250), 401-0007 .....	38	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В40 (М550), 401-0073 .....	43
Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300), 401-0008 .....	38	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В45 (М600), 401-0074 .....	43
Бетон тяжелый, класс В25 (М350), 401-0009 .....	38	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В5 (М75), 401-0062 .....	42
Бетон тяжелый, класс В27,5 (М350), 401-0010 .....	38	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В50 (М700), 401-0075 .....	43
Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50), 401-0001 .....	37	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В55 (М700), 401-0076 .....	43
Бетон тяжелый, класс В30 (М400), 401-0011 .....	38	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В60 (М800), 401-0077 .....	43
Бетон тяжелый, класс В35 (М450), 401-0012 .....	38	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100), 401-0063 .....	42
Бетон тяжелый, класс В40 (М550), 401-0013 .....	38	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В10 (М150), 401-0044 .....	40
Бетон тяжелый, класс В45 (М600), 401-0014 .....	38	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0045 .....	41
Бетон тяжелый, класс В5 (М75), 401-0002 .....	37		
Бетон тяжелый, класс В50 (М700), 401-0015 .....	38		
Бетон тяжелый, класс В55 (М700), 401-0016 .....	38		
Бетон тяжелый, класс В60 (М800), 401-0017 .....	38		
Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), 401-0003 .....	37		
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401-0084 .....	44		
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0085 .....	44		
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200), 401-0086 .....	44		
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250), 401-0087 .....	44		
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0088 .....	44		



Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B15 (M200), 401-0046 .....	41	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B7,5 (M 100), 401-0023 .....	39
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B20 (M250), 401-0047 .....	41	Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс B 30 (M400) на гранитном щебне, 401-0700.....	45
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B22,5 (M300), 401-0048 .....	41	Блок (полушпалка) LVT в сборе, объем бетона 0,037 м3, с креплением W-30 (Фоссло), 403-4009 .....	220
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B25 (M350), 401-0049 .....	41	Блоки (плиты) железобетонные лотков тоннельных обделок, 403-5211 .....	121
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B27,5 (M350), 401-0050 .....	41	Блоки (плиты) железобетонные перекрытий сборных тоннелей, 403-5201 .....	121
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B3,5 (M50), 401-0041 .....	40	Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью категории А-2 M200, 403-0041 .....	89
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B30 (M400), 401-0051 .....	41	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона пустотные M 200, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0017.....	84
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B35 (M450), 401-0052 .....	41	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона пустотные M 200, объемом 0,5 м3 и более, 403-0016.....	84
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B40 (M550), 401-0053 .....	41	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона пустотные M 200, объемом менее 0,3 м3, 403-0018.....	84
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B45 (M600), 401-0054 .....	41	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные M 200, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0011 .....	84
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B5 (M75), 401-0042 .....	40	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные M 200, объемом 0,5 м3 и более, 403-0010.....	84
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B50 (M700), 401-0055 .....	41	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные M 200, объемом менее 0,3 м3, 403-0012 .....	84
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B55 (M700), 401-0056 .....	42	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные с вырезом M 200, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0014 .....	84
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B60 (M800), 401-0057 .....	42	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные с вырезом M 200, объемом 0,5 м3 и более, 403-0013 .....	84
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс B7,5 (M100), 401-0043 .....	40	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные с вырезом M 200, объемом менее 0,3 м3, 403-0015 .....	84
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B10 (M150), 401-0024 .....	39	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем пустотные M 150, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0008.....	83
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B12,5 (M150), 401-0025 .....	39	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем пустотные M 150, объемом 0,5 м3 и более, 403-0007.....	83
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B15 (M200), 401-0026 .....	39	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем пустотные M 150, объемом менее 0,3 м3, 403-0009.....	83
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B20 (M250), 401-0027 .....	39	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные M 100, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0002.....	83
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B22,5 (M300), 401-0028 .....	39	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные M 100, объемом 0,5 м3 и более, 403-0001.....	83
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B25 (M350), 401-0029 .....	39	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные M 100, объемом менее 0,3 м3, 403-0003.....	83
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B27,5 (M350), 401-0030 .....	39	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные с вырезом M 100, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0005 .....	83
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B3,5 (M50), 401-0021 .....	39		
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B30 (M400), 401-0031 .....	40		
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B35 (M450), 401-0032 .....	40		
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B40 (M550), 401-0033 .....	40		
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B45 (M600), 401-0034 .....	40		
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B5 (M75), 401-0022 .....	39		
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B50 (M700), 401-0035 .....	40		
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B55 (M700), 401-0036 .....	40		
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B60 (M800), 401-0037 .....	40		



Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные с вырезом М 100, объемом 0,5 м <sup>3</sup> и более, 403-0004.....	83	объем 0,191 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,74 кг/, 403-8329 .....	87
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные с вырезом М 100, объемом менее 0,3 м <sup>3</sup> , 403-0006.....	83	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,74 кг/, 403-8007 .....	85
Блоки бетонные рядовые и доборные, класс В 22,5, толщина 80 мм, 403-0165 .....	103	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/, 403-8010 .....	85
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБВ24-4-6-Т /бетон В12,5 (М200), объем 0,439 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/ с вырезом, 403-8400 .....	86	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/, 403-8330 .....	87
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС 9-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,76 кг, 403-8321 .....	86	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,97 кг/, 403-8011 .....	86
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС 9-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,76 кг/, 403-8322 .....	86	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/, 403-8331 .....	87
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС 9-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,76 кг/, 403-8323 .....	86	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/, 403-8012 .....	86
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС 9-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,76 кг/, 403-8324 .....	86	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/, 403-8332 .....	87
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,74 кг/, 403-8325 .....	87	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м <sup>3</sup> , расход арматуры 2,36 кг/, 403-8013 .....	86
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,74 кг/, 403-8005 .....	85	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м <sup>3</sup> , расход арматуры 2,36 кг/, 403-8333 .....	87
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,76 кг/, 403-8326 .....	87	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м <sup>3</sup> , расход арматуры 2,36 кг/, 403-8014 .....	86
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/, 403-8008 .....	85	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,76 кг/, 403-8001 .....	84
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-5-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,74 кг/, 403-8327 .....	87	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,76 кг/, 403-8002 .....	85
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-5-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,74 кг/, 403-8006 .....	85	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м <sup>3</sup> , расход арматуры 0,76 кг/, 403-8003 .....	85
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/, 403-8328 .....	87	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/, 403-8004 .....	85
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м <sup>3</sup> , расход арматуры 1,46 кг/, 403-8009 .....	85	Блоки бетонные стенда, 403-1005 .....	117
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-П /бетон В7,5 (М100),		Блоки железобетонные анкерные, 403-1004 .....	117
		Блоки железобетонные контурные устоев и промежуточных опор, 403-1560 .....	117



Блоки железобетонные лекальные под звенья круглых труб и лотков, 403-1610.....	117
Блоки железобетонные мягкого въезда, 403-1530 ....	117
Блоки железобетонные наружной обделки шахтных стволов и тоннелей, 403-6300 .....	118
Блоки железобетонные насадок из бетона класса В22,5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/м3, 403-2099 .....	118
Блоки железобетонные насадок, 403-1510 .....	118
Блоки железобетонные обделок цельносекционные, 403-5011 .....	118
Блоки железобетонные объемные для канализационных и водосточных коллекторов, 403-3210 .....	118
Блоки железобетонные объемные шахт лифтов, 403-3000 .....	136
Блоки железобетонные оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, 403-1620 .....	118
Блоки железобетонные опорные, 403-1003 .....	118
Блоки железобетонные подкладные, 403-1002 .....	118
Блоки железобетонные подферменников и прокладников, переходные плиты из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0080 .....	118
Блоки железобетонные подферменников и прокладников, переходные плиты, 403-1550.....	118
Блоки железобетонные полигональные сборные силосов и градирен, 403-4060 .....	119
Блоки железобетонные с расходом арматуры 82 кг/м3, 403-0065 .....	117
Блоки железобетонные с чугунной лотковой плитой, 403-5101 .....	119
Блоки железобетонные стеновые с консолями сборных обделок, 403-5001 .....	119
Блоки железобетонные тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, 403-1540 .....	119
Блоки железобетонные фундаментные, 403-0074.....	119
Блоки железобетонные шкафных коробок (стенки) устоев, 403-1520 .....	119
Блоки из ячеистых бетонов на основе известосодержащего вяжущего для хозяйственных построек, марка 15, 403-0291 .....	97
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1000 кг/м3, класс В 5, 403-0221.....	92
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1000 кг/м3, класс В 7,5, 403-0222..	92
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1100 кг/м3, класс В 10, 403-0224....	92
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1100 кг/м3, класс В 7,5, 403-0223..	92
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1200 кг/м3, класс В 10, 403-0225....	92
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1200 кг/м3, класс В 12,5, 403-0226	92
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 1,5, 403-0201....	90
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 2, 403-0202.....	90
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 2,5, 403-0203....	90
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 3,5, 403-0204....	90

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 2, 403-0205 .....	90
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 2,5, 403-0206 ...	90
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 3,5, 403-0207 ...	90
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 5, 403-0208 .....	90
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 2, 403-0209 .....	90
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 2,5, 403-0210 ...	91
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 3,5, 403-0211 ...	91
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 5, 403-0212 .....	91
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 2,5, 403-0213 ...	91
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 3,5, 403-0214 ...	91
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 5, 403-0215 .....	91
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 7,5, 403-0216 ...	91
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 2,5, 403-0217 ...	91
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 3,5, 403-0218 ...	91
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 5, 403-0219 .....	91
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 7,5, 403-0220 ...	91
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1000 кг/м3, класс В 5, 403-0251 ....	94
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1000 кг/м3, класс В 7,5, 403-0252 .	94
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1100 кг/м3, класс В 10, 403-0254 ..	94
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1100 кг/м3, класс В 7,5, 403-0253 .	94
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1200 кг/м3, класс В 10, 403-0255 ..	94
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1200 кг/м3, класс В 12,5, 403-0256	94
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 1,5, 403-0231 ...	92
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 2, 403-0232 .....	92
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 2,5, 403-0233 ...	92
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 3,5, 403-0234 ...	92
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 2, 403-0235 .....	93
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 2,5, 403-0236 ...	93
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 3,5, 403-0237 ...	93
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 5, 403-0238 .....	93
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 2, 403-0239 .....	93



Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 700 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2,5, 403-0240 ... 93	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 800 кг/м <sup>3</sup> , класс В 5, 403-0275 ..... 96
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 700 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5, 403-0241 ... 93	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 800 кг/м <sup>3</sup> , класс В 7,5, 403-0276 ... 96
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 700 кг/м <sup>3</sup> , класс В 5, 403-0242 ..... 93	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 900 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2,5, 403-0277 ... 96
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 800 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2,5, 403-0243 ... 93	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 900 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5, 403-0278 ... 96
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 800 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5, 403-0244 ... 93	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 900 кг/м <sup>3</sup> , класс В 5, 403-0279 ..... 96
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 800 кг/м <sup>3</sup> , класс В 5, 403-0245 ..... 93	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 900 кг/м <sup>3</sup> , класс В 7,5, 403-0280 ... 96
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 800 кг/м <sup>3</sup> , класс В 7,5, 403-0246 ... 94	Блоки известняковые массой более 0,5 т, 412-0055 . 338
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2,5, 403-0247 ... 94	Блоки известняковые массой до 0,5 т, 412-0054..... 338
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5, 403-0248 ... 94	Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков Ф 20-1 /бетон В20 (М250), объем 0,74 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 31,8 кг/ (т.п. 503-7-015.90), 403-2049 ..... 121
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м <sup>3</sup> , класс В 5, 403-0249 ..... 94	Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков Ф 20-3-4 /бетон В20 (М250), объем 1,07 м <sup>3</sup> , расход ар- ры 38,04 кг/ (т.п. 503-7-015.90), 403-2050 ..... 121
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м <sup>3</sup> , класс В 7,5, 403-0250 ... 94	Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м <sup>3</sup> , 403-0078 ..... 122
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1000 кг/м <sup>3</sup> , класс В 5, 403-0281 .... 96	Блоки накрывные бортовые из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем М400, 403-0053..... 103
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1000 кг/м <sup>3</sup> , класс В 7,5, 403-0282 . 97	Блоки насадок 1БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м <sup>3</sup> , расход арматуры 210,5 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403-8369 ..... 119
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1100 кг/м <sup>3</sup> , класс В 10, 403-0284 .. 97	Блоки насадок 2БН 25-2-3 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м <sup>3</sup> , расход арматуры 192,6 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403-8372 ..... 119
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1100 кг/м <sup>3</sup> , класс В 7,5, 403-0283 . 97	Блоки насадок 2БН 40-2-1, 2 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м <sup>3</sup> , расход арматуры 278,1 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403-8374 ..... 120
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1200 кг/м <sup>3</sup> , класс В 10, 403-0285 .. 97	Блоки насадок 2БН 40-2-3 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м <sup>3</sup> , расход арматуры 275,5 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403-8375 ..... 120
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1200 кг/м <sup>3</sup> , класс В 12,5, 403-0286 97	Блоки насадок 2БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м <sup>3</sup> , расход арматуры 398,3 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403-8370 ..... 119
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 500 кг/м <sup>3</sup> , класс В 1,5, 403-0261 ... 95	Блоки насадок 2БН 55-1-2 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м <sup>3</sup> , расход арматуры 398,3 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403-8371 ..... 119
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 500 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2, 403-0262 ..... 95	Блоки насадок 4БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м <sup>3</sup> , расход арматуры 205 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8376..... 120
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 500 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2,5, 403-0263 ... 95	Блоки насадок 5БН 25-2-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м <sup>3</sup> , расход арматуры 200,2 кг/ (серия 3.503.1- 79), 403-8377 ..... 120
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 500 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5, 403-0264 ... 95	Блоки насадок 5БН 25-2-3 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 213 кг/ (серия 3.503.1-79), 403- 8378..... 120
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2, 403-0265 ..... 95	Блоки насадок 5БН 40-2-1 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м <sup>3</sup> , расход арматуры 402 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8379..... 120
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2,5, 403-0266 ... 95	Блоки насадок 5БН 40-2-3 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м <sup>3</sup> , расход арматуры 302 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8380..... 120
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5, 403-0267 ... 95	Блоки оголовков железобетонные чеховых сооружений, 403-8100..... 122
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м <sup>3</sup> , класс В 5, 403-0268 ..... 95	Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты П400.98.25ТАIII /бетон В30 (М400), объем 0,85 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 75,31 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2106 ..... 121
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 700 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2, 403-0269 ..... 95	
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 700 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2,5, 403-0270 ... 95	
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 700 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5, 403-0271 ... 96	
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 700 кг/м <sup>3</sup> , класс В 5, 403-0272 ..... 96	
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 800 кг/м <sup>3</sup> , класс В 2,5, 403-0273 ... 96	
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 800 кг/м <sup>3</sup> , класс В 3,5, 403-0274 ... 96	



Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты П600.98.30ТАШ /бетон В30 (М400), объем 1,6 м3, расход ар-ры 150,3 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2107.....	121	Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная красная, толщиной 60 мм, 403-1791.....	109
Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты П800.98.40ТАШ /бетон В30 (М400), объем 2,9 м3, расход ар-ры 245,9 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2108.....	121	Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная серая, толщиной 100 мм, 403-1793.....	109
Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты ПТ200.75.15ТАШ /бетон В30 (М400), объем 0,22 м3, расход ар-ры 10,39 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2109.....	121	Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная серая, толщиной 40 мм, 403-1787.....	108
Блоки порталных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные, 403-8200.....	122	Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная серая, толщиной 60 мм, 403-1790.....	109
Блоки стеновые Durisol, марки DM 15/9, 403-2312.....	89	Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная цветная, толщиной 100 мм, 403-1795.....	109
Блоки стеновые Durisol, марки DM 22/15, 403-2314.....	89	Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная цветная, толщиной 40 мм, 403-1789.....	109
Блоки стеновые Durisol, марки DMi 25/18, 403-2315.....	89	Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная цветная, толщиной 60 мм, 403-1792.....	109
Блоки стеновые Durisol, марки DMs 15/9, 403-2313.....	89	Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 115х172х60 мм, 403-1686.....	107
Блоки стеновые Durisol, марки DSs 30/12, 403-2317.....	89	Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 115х57х60 мм, 403-1687.....	107
Блоки стеновые Durisol, марки DSs 30/15, 403-2316.....	89	Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 240х120х50 мм, марка 500, 403-0374.....	107
Блоки стеновые Durisol, марки DSs 37,5/12, 403-231990		Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 240х120х70 мм, марка 500, 403-0372.....	107
Блоки стеновые Durisol, марки DSs 37,5/14, 403-231889		Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 240х128х60 мм, 403-1685.....	107
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БС-12-1 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м3, расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-4012.....	120	Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 200х100х70 мм, марка 500, красная, 403-1776.....	107
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БС-12-2 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м3, расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-4013.....	120	Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 200х100х70 мм, марка 500, серая, 403-1775.....	107
Блоки-тюбинги железобетонные, 403-5300.....	121	Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 200х100х70 мм, марка 500, цветная, 403-1777.....	107
Боярышник колючий (обыкновенный), высота 1,0-1,5 м, 414-0078.....	419	Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 250х120х50 мм, марка 500, 403-0373.....	107
Боярышник колючий (обыкновенный), высота 1,5-2,0 м, 414-0079.....	419	Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 250х120х70 мм, марка 500, 403-0371.....	107
Боярышник однопестичный, высота 1,5-2,0 м, 414-0091.....	418	Брусчатка, 413-0437.....	413
Боярышник однопестичный, высота 2,0-3,0 м, 414-0092.....	419	Брусья железобетонные для перекачки трансформаторов, 403-0930.....	185
Боярышник штамбовый, высота 2,5-3,5 м, 414-0023.....	419	Брусья железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32.134 – 99), 403-4021.....	185
Бруски железобетонные для прокладки лотков, 403-0929.....	185	Брусья железобетонные для стрелочных переводов марки 1/9 (комплект) (ОСТ 32.134 – 99), 403-4041.....	185
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая красная, толщиной 100 мм, 403-1785.....	108	Вазы гипсовые гладкие высотой до 1000 мм, 415-0043.....	433
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая красная, толщиной 40 мм, 403-1779.....	108	Вазы гипсовые гладкие высотой до 500 мм, 415-0041.....	433
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая красная, толщиной 60 мм, 403-1782.....	108	Вазы гипсовые гладкие высотой до 750 мм, 415-0042.....	433
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщиной 100 мм, 403-1784.....	108	Вазы цементные гладкие высотой до 1000 мм, 415-1043.....	434
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщиной 40 мм, 403-1778.....	108	Вазы цементные гладкие высотой до 1350 мм, 415-1044.....	434
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщиной 60 мм, 403-1781.....	108	Вазы цементные гладкие высотой до 500 мм, 415-1041.....	433
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщиной 100 мм, 403-1786.....	108	Вазы цементные гладкие высотой до 750 мм, 415-1042.....	434
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщиной 40 мм, 403-1780.....	108	Венки гипсовые диаметром до 1000 мм, 415-0052.....	434
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщиной 60 мм, 403-1783.....	108	Венки гипсовые диаметром до 500 мм, 415-0051.....	434
Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная красная, толщиной 100 мм, 403-1794.....	109	Венки цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм, 415-1052.....	434
Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная красная, толщиной 40 мм, 403-1788.....	109	Венки цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм, 415-1051.....	434



Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0042.....	117	Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка 100, 405-0211.....	251
Вика, 414-0301.....	429	Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка 150, 405-0212.....	251
Вишня пенсильванская, высота 1,0-1,5 м, 414-0224.....	419	Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка 200, 405-0213.....	251
Вкладыши стеновые из ячеистого бетона, класс В 0,75, 403-0292.....	103	Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка 250, 405-0214.....	251
Вода водопроводная, 411-0002.....	304	Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка 300, 405-0215.....	251
Вода водопроводная, 411-0011.....	304	Гирлянды гипсовые длиной по огибу до 1000 мм, 415- 0072.....	435
Вода дистиллированная, 411-0003.....	304	Гирлянды гипсовые длиной по огибу до 750 мм, 415- 0071.....	435
Вода дистиллированная, 411-0006.....	304	Гирлянды цементные длиной по огибу до 1000 мм, 415-1072.....	435
Вода химически очищенная, 411-0005.....	304	Гирлянды цементные длиной по огибу до 750 мм, 415- 1071.....	435
Вода, 411-0001.....	304	Глина бентонитовая, 407-0005.....	264
Воронки железобетонные силосов и градилен, 403- 4030.....	185	Глина комовая, 407-0003.....	264
Выравнивающая смесь для полов Ветонит.....	58, 59	Глина огнеупорная молотая, 407-0004.....	264
Вяжущее для приготовления тампонажного раствора .....	76	Глина шамотная, 407-0006.....	264
Газон.....	424	Глина, 407-0001.....	264
Газон БЫСТРОВОСТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ, 414- 0331.....	424	Глина, 407-0002.....	264
Газон ДЕКОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ, 414-0333 .....	424	Горох, 414-0302.....	429
Газон ИГРОВОЙ, 414-0334.....	424	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 10, марка 1000-1200, 409- 0117.....	297
Газон ПАРТЕРНЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ), 414-0336.....	424	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 10, марка 300, 409-0120 .....	298
Газон СПОРТИВНЫЙ, 414-0337.....	424	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 10, марка 600, 409-0119 .....	298
Газон ТЕНЕВОЙ-ШЕДОУ, 414-0339.....	424	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 10, марка 800, 409-0118 .....	297
Газон УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ, 414-0340.....	425	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 120, марка 1000-1200, 409-0101.....	296
Газон ЦВЕТУЩИЙ (МАВРИТАНСКИЙ), 414-0335.....	424	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 120, марка 300, 409-0104 .....	296
Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 0,4х2 метра, весом 15-20 килограмм (состав травосмеси 80 % мятлика, 20% овсяницы), 414-0402.....	424	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 120, марка 600, 409-0103 .....	296
Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси 80 % мятлика, 20% овсяницы), 414-0400.....	424	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 120, марка 800, 409-0102 .....	296
Газоны готовые элитные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси 90 % мятлика, 10% овсяницы), 414-0401.....	424	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 20, марка 1000-1200, 409- 0113.....	297
Гербы гипсовые высотой до 1000 мм, 415-0062.....	434	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 20, марка 300, 409-0116 .....	297
Гербы гипсовые высотой до 1500 мм, 415-0064.....	435	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 20, марка 600, 409-0115 .....	297
Гербы гипсовые высотой до 500 мм, 415-0061.....	434	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 20, марка 800, 409-0114 .....	297
Гербы гипсовые высотой до 750 мм, 415-0063.....	434		
Гербы цементные высотой до 1000 мм, 415-1062.....	435		
Гербы цементные высотой до 1500 мм, 415-1064.....	435		
Гербы цементные высотой до 500 мм, 415-1061.....	435		
Гербы цементные высотой до 750 мм, 415-1063.....	435		
Гипсовые вяжущие, марка Г16, 405-0058.....	250		
Гипсовые вяжущие, марка Г19, 405-0059.....	250		
Гипсовые вяжущие, марка Г2, 405-0051.....	250		
Гипсовые вяжущие, марка Г22, 405-0060.....	251		
Гипсовые вяжущие, марка Г25, 405-0061.....	251		
Гипсовые вяжущие, марка Г3, 405-0219.....	250		
Гипсовые вяжущие, марка Г4, 405-0052.....	250		
Гипсовые вяжущие, марка Г5, 405-0053.....	250		
Гипсовые вяжущие, марка Г5, 405-0057.....	250		
Гипсовые вяжущие, марка Г6, 405-0054.....	250		
Гипсовые вяжущие, марка Г6, 405-0056.....	250		
Гипсовые вяжущие, марка Г7, 405-0055.....	250		



Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 40, марка 1000-1200, 409-0109 .....	297	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400, 406-0014.....	255
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 40, марка 300, 409-0112 .....	297	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 450, 406-0015.....	255
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 40, марка 600, 409-0111 .....	297	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 500, 406-0016.....	255
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 40, марка 800, 409-0110 .....	297	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 550, 406-0017.....	255
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 70, марка 1000-1200, 409-0105 .....	296	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 600, 406-0018.....	255
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 70, марка 300, 409-0108 .....	297	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 700, 406-0019.....	255
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 70, марка 600, 409-0107 .....	296	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 800, 406-0020.....	255
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 70, марка 800, 409-0106 .....	296	Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 250, 406-0021.....	255
Гравий баритовый, 408-0440.....	276	Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 300, 406-0022.....	256
Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 10-20 мм, 408-0106.....	277	Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 350, 406-0023.....	256
Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 20-40 мм, 408-0107.....	277	Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 400, 406-0024.....	256
Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 40-70 мм, 408-0108.....	277	Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 450, 406-0025.....	256
Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 5(3)-10 мм, 408-0105 .....	276	Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 500, 406-0026.....	256
Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 10-20 мм, 408-0110.....	277	Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 550, 406-0027.....	256
Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40 мм, 408-0111 .....	277	Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 600, 406-0028.....	256
Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 40-70 мм, 408-0112.....	277	Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 700, 406-0029.....	256
Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 5(3)-10 мм, 408-0109 .....	277	Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 800, 406-0030.....	256
Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция 10-20 мм, 408-0114.....	277	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 250, 406-0001.....	254
Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция 20-40 мм, 408-0115.....	277	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 300, 406-0002.....	254
Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция 40-70 мм, 408-0116.....	277	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 350, 406-0003.....	254
Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция 5(3)-10 мм, 408-0113 .....	277	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 400, 406-0004.....	254
Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм, 408-0102.....	276	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 450, 406-0005.....	254
Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм, 408-0103.....	276	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 500, 406-0006.....	254
Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм, 408-0104.....	276	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 550, 406-0007.....	254
Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм, 408-0101 .....	276	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 600, 406-0008.....	254
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 250, 406-0011 .....	255	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 700, 406-0009.....	254
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 300, 406-0012 .....	255	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 800, 406-0010.....	254
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 350, 406-0013 .....	255	Гравий несортированный, 408-0443 .....	276
		Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 1000, 406-0165.....	258
		Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 1100, 406-0166.....	258
		Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 600, 406-0161.....	258
		Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 700, 406-0162.....	258



Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 800, 406-0163.....	258	Доборы железобетонные, 403-6030.....	185
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 900, 406-0164.....	258	Донник, 414-0303.....	429
Гравий шунгизитовый, фракция 10-20 мм, марка 300, 406-0046.....	257	Доски противofiltrационные массой свыше 0,1 т, 403-2002.....	186
Гравий шунгизитовый, фракция 10-20 мм, марка 400, 406-0047.....	257	Ежа сборная, 414-0304.....	429
Гравий шунгизитовый, фракция 10-20 мм, марка 500, 406-0048.....	257	Ель восточная, высота 1,0-1,5 м, 414-0324.....	422
Гравий шунгизитовый, фракция 10-20 мм, марка 600, 406-0049.....	257	Ель восточная, высота 1,5-2,0 м, 414-0327.....	422
Гравий шунгизитовый, фракция 10-20 мм, марка 700, 406-0050.....	257	Ель колючая, высота 0,5-1,0 м, 414-0320.....	422
Гравий шунгизитовый, фракция 20-40 мм, марка 300, 406-0051.....	257	Ель колючая, высота 1,0-1,5 м, 414-0323.....	422
Гравий шунгизитовый, фракция 20-40 мм, марка 400, 406-0052.....	257	Ель колючая, высота 1,5-2,0 м, 414-0326.....	422
Гравий шунгизитовый, фракция 20-40 мм, марка 500, 406-0053.....	258	Ель сербская, высота 0,5-1,0 м, 414-0322.....	421
Гравий шунгизитовый, фракция 20-40 мм, марка 600, 406-0054.....	258	Ель сербская, высота 2,5-3,0 м, 414-0328.....	422
Гравий шунгизитовый, фракция 20-40 мм, марка 700, 406-0055.....	258	Ель сербская, высота 4,0-4,5 м, 414-0329.....	422
Гравий шунгизитовый, фракция 5-10 мм, марка 300, 406-0041.....	256	Ель сизая, высота 0,5-1,0 м, 414-0319.....	421
Гравий шунгизитовый, фракция 5-10 мм, марка 400, 406-0042.....	257	Ель сизая, высота 1,0-1,5 м, 414-0325.....	421
Гравий шунгизитовый, фракция 5-10 мм, марка 500, 406-0043.....	257	Ендовный ковер SHINGLAS (ТУ 5774-039-17925162-2005), 404-0331.....	249
Гравий шунгизитовый, фракция 5-10 мм, марка 600, 406-0044.....	257	Желуди, 414-0131.....	427
Гравий шунгизитовый, фракция 5-10 мм, марка 700, 406-0045.....	257	Жимолость каприфоль, высота 0,4-0,6 м, 414-0262.....	425
Грузы железобетонные балластные, 403-1241.....	185	Жимолость, высота 1,25-1,5 м, 414-0202.....	425
Грунт гидрофобный, 407-0032.....	264	Житняк, 414-0305.....	429
Грунт песчаный, супесчаный, 407-0024.....	264	Заполнитель крупный кварцевый для устройства стяжки пола.....	60
Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень), 414-0126.....	427	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗК 10-200 /бетон В30 (М400), объем 2,38 м3, расход ар-ры 316,97 кг/ (ОСТ 35-27.0-85), 403-1693.....	186
Дерен пестролистный, высота 0,75-1,0 м, 414-0236.....	425	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗК 9-200 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м3, расход ар-ры 218,94 кг/ (ОСТ 35-27.0-85), 403-1692.....	186
Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м, 414-0201.....	425	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 11-100 /бетон В30 (М400), объем 1,69 м3, расход ар-ры 258,8 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1), 403-1668..	186
Дерн, 414-0471.....	427	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 20-100 /бетон В35 (М450), объем 3,98 м3, расход ар-ры 845,74 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1), 403-1670	186
Диафрагма жесткости 1Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход ар-ры 112,73 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0094.....	123	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 14-100 /бетон В25 (М350), объем 2,31 м3, расход ар-ры 395,4 кг/ (ОСТ 35-27.0-85), 403-1669.....	186
Диафрагма жесткости 1Д30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м3, расход ар-ры 121,71 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0095.....	123	Звенья железобетонные водопропускных труб, 403-0931.....	186
Диафрагма жесткости 2Д 30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м3, расход ар-ры 129,58 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8114.....	123	Земля растительная механизированной заготовки, 407-0013.....	265
Диафрагма жесткости 2Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м3, расход ар-ры 119,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8112.....	123	Земля растительная ручной заготовки, 407-0012.....	265
Диафрагма жесткости 2ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход ар-ры 206,93 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8076.....	122	Земля растительная, 407-0014.....	265
Диафрагмы жесткости железобетонные, 403-0084.....	122	Ива белая, шаровидная, высота 1,0 м, 414-0140.....	419
Диафрагмы жесткости с проемами из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 200 кг/м3, 403-0086.....	122	Ива белая, шаровидная, высота 2,0 м, 414-0141.....	419
Днища каналов теплотрасс железобетонные, 403-6500.....	154	Ива вавилонская, высота 1,5-2,0 м, 414-0081.....	419
		Ива вавилонская, высота 2,0-3,0 м, 414-0082.....	419
		Ива золотистая, плакучая, высота 2,0-2,5 м, 414-0144.....	420
		Ива козья, плакучая, высота 0,5-1,0 м, 414-0142.....	420
		Ива кустовая, высота 1,0-1,5 м, 414-0203.....	419
		Ива пурпурная, плакучая, высота 1,5-2,0 м, 414-0143.....	420
		Ива, высота 3,0-3,5 м, 414-0045.....	419
		Известосодержащее вяжущее (ИВС), 405-0022.....	253
		Известково-белитовое вяжущее (ИБС), 405-0021.....	253
		Известково-песчаное вяжущее, 405-0009.....	253
		Известь гидратная, 405-0010.....	252
		Известь для производства силикатного кирпича, 405-0033.....	251
		Известь комовая технологическая, марка А, 405-0041.....	252







[illegible]



Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты

обработка лицевой поверхности шлифованная,	
плиты облицовочные, накрывочные, подоконные,	
проступи, толщина 15 мм. 412-0042 .....	308



[illegible]



проступи, толщина 15 мм, 412-0121.....	313
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0122.....	314
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0123.....	314
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0125.....	314
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0126 .....	314
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0127 .....	314
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0130 .....	314
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0128 .....	314
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0129 .....	314
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0211 .....	320
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0212 .....	320
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0213 .....	320
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0201.....	319

[illegible]



[illegible]



Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, паранеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0313.....327

парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0252 ..... 323

Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленная А, Б,



[illegible]



[illegible][illegible]



[illegible]



Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная,

ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0449.....336



[illegible]



[illegible]

других прочных пород пиленные 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0409.....	333
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-0951.....	338
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-0952.....	338
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-0953.....	338
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-0954.....	339
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-0955.....	339
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-0956.....	339
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-0991.....	339
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-0992.....	339
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-0993.....	340
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-0994.....	340
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-0995.....	340
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности	



[illegible]



Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности

доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1133..... 344



[illegible]



Изделия архитектурно-строительные из мрамора  
белого, серого и цветного, мраморизованный

облицовочные, цокольные, накрывочные,



[illegible]



484



[illegible]



486[illegible]



плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0757.....	366
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0760.....	366
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412- 0758.....	366
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0759.....	366
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лошечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0891 .....	370
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лошечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0892 .....	371
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лошечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0893 .....	371
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лошечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0894 .....	371
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лошечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0895 .....	371
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лошечная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0896.....	371
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лошечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0897 .....	371
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лошечная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0900 .....	371
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лошечная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм. 412-0898	371



488



[illegible]



Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1262.....379

подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1303 382  
Изделия архитектурно-строительные из пористых  
горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа,  
фактурная обработка лицевой поверхности  
полированная, плиты облицовочные, накрывочные,  
подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1304 382



[illegible]



шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1343 .....	384	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм, 415-1304.....	436
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1344 .....	384	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 50 мм, 415-1301.....	436
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1345 .....	384	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 500 мм, 415-1305.....	437
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1346 .....	384	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 750 мм, 415-1306.....	437
Изделия железобетонные для городских пешеходных тоннелей и транспортных пересечений, 403-0545	155	Имитация природного камня гиперпрессованная, марка 200, .....	99
Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжигowych печей, марка ИБШВЦ Б-1, 403-0171 .....	103	Имитация природного камня гиперпрессованная, марка 200, 403-0365.....	99
Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжигowych печей, марка ИБШВЦ Б7-8, Б7-9, 403-0174.....	104	Имитация природного камня гиперпрессованная, марка 500, .....	99
Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжигowych печей, марка ИБШКВЦ Б-2, Б-3, 403-0172 .....	103	Имитация природного камня гиперпрессованная, марка 500, 403-0366.....	99
Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжигowych печей, марка ИБШКВЦ Б7-1, Б7-2, Б7-3, Б7-4, Б7-5, Б7-6, Б7-7, 403-0173.....	104	Йошта, 414-0277 .....	426
Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип А, марка 350, 403-0181 .....	104	Ирга, высота 1,25-1,5 м, 414-0204 .....	425
Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип Б, марка 400, 403-0182 .....	104	Кабины железобетонные для туалета, 403-2010.....	136
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм, 415-0302 .....	436	Кабины санитарно-технические железобетонные, 403-0341 .....	136
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 200 мм, 415-0303 .....	436	Калина, высота 1,25-1,5 м, 414-0205.....	426
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм, 415-0304 .....	436	Каменная мелочь марки 300, 413-0434.....	416
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 50 мм, 415-0301 .....	436	Камень булыжный, 413-0009.....	413
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 500 мм, 415-0305 .....	436	Камень бутовый марка 100, 413-0219.....	416
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 750 мм, 415-0306.....	436	Камень бутовый марка 100, размер от 70 до 1000 мм, 413-0228.....	416
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм, 415-1302 .....	436	Камень бутовый марка 1000, 413-0213.....	415
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 200 мм, 415-1303 .....	436	Камень бутовый марка 1000, размер от 70 до 1000 мм, 413-0222.....	415
		Камень бутовый марка 1200, размер от 150 до 500 мм, 413-0212.....	415
		Камень бутовый марка 1200, размер от 70 до 1000 мм, 413-0221.....	415
		Камень бутовый марка 1400, размер от 150 до 500 мм, 413-0211.....	414
		Камень бутовый марка 1400, размер от 70 до 1000 мм, 413-0220.....	414
		Камень бутовый марка 200, 413-0218.....	416
		Камень бутовый марка 200, размер от 70 до 1000 мм, 413-0227.....	416
		Камень бутовый марка 300, размер от 150 до 500 мм, 413-0217.....	415
		Камень бутовый марка 300, размер от 70 до 1000 мм, 413-0226.....	416
		Камень бутовый марка 400, 413-0216.....	415
		Камень бутовый марка 400, размер от 70 до 1000 мм, 413-0225.....	415
		Камень бутовый марка 600, размер от 150 до 500 мм, 413-0215.....	415
		Камень бутовый марка 600, размер от 70 до 1000 мм, 413-0224.....	415
		Камень бутовый марка 800, размер от 150 до 500 мм, 413-0214.....	415
		Камень бутовый марка 800, размер от 70 до 1000 мм, 413-0223.....	415
		Камень декоративный .....	412
		Камень декоративный бут диабаз зеленый, фракция 90-500 мм, 412-1713 .....	413



Камень декоративный бут диабаза серо-белый, фракция 90-500 мм, 412-1714 .....	413	Камень декоративный песчаник-плитняк, необработанный, желтый, фракция 30-40 мм, 412-1689.....	411
Камень декоративный бут змеевика, фракция 90-500 мм, 412-1717.....	413	Камень декоративный песчаник-плитняк, необработанный, обожженный красный, фракция 20-30 мм, 412-1691 .....	411
Камень декоративный бут карьерного песчаника, фракция 30-500 мм, 412-1705 .....	412	Камень декоративный песчаник-плитняк, необработанный, отборный, фракция 20-30 мм, 412-1690.....	411
Камень декоративный бут кварца, фракция 90-500 мм, 412-1715 .....	413	Камень декоративный песчаник-плитняк, необработанный, серо-коричневый, фракция 20-30 мм, 412-1686 .....	410
Камень декоративный бут кварцита, фракция 20-300 мм, 412-1712.....	413	Камень декоративный песчаник-плитняк, необработанный, серо-коричневый, фракция 30-40 мм, 412-1687 .....	410
Камень декоративный бут яшмы, фракция 90-500 мм, 412-1716.....	413	Камень пилобутовый, 413-0034 .....	416
Камень декоративный галька белая (кварц), фракция 5-50 мм, 412-1708.....	412	Камни бетонные из тяжелого бетона, марка 200, размером 200*200*400 мм, 403-0040.....	104
Камень декоративный галька микс галтованная, фракция 4-10 мм, 412-1711 .....	413	Камни бетонные из тяжелого бетона, марка 300, размером 50*50*50 мм, 403-0039.....	104
Камень декоративный галька речная коричневая, фракция 10-50 мм, 412-1710 .....	413	Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50, 403-0038 .....	104
Камень декоративный голыш белый (кварц), фракция 50-150 мм, 412-1709.....	413	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 100, 403-0035.....	88
Камень декоративный голыш речной, валуны, фракция 50-150 мм, 412-1707.....	412	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 150, 403-0036.....	89
Камень декоративный голыш серый плоский, фракция 30-50 мм, 412-1706.....	412	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 200, 403-0037.....	89
Камень декоративный гранит-амфиболит черный, плитняк, необработанный, фракция 20-30 мм, 412-1702 .....	412	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 25, 403-0031.....	88
Камень декоративный известняк-плитняк, необработанный, доломитизированный бордовый, фракция 15-20 мм, 412-1700 .....	412	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35, 403-0032.....	88
Камень декоративный известняк-плитняк, необработанный, доломитизированный бордовый, фракция 20-40 мм, 412-1701 .....	412	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 50, 403-0033.....	88
Камень декоративный кварцит .....	412	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 75, 403-0034.....	88
Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-салатовый, фракция 0,5-10 мм, 412-1696.....	411	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 100, 403-0023.....	88
Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-салатовый, фракция 10-20 мм, 412-1697.....	411	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 150, 403-0024.....	88
Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-салатовый, фракция 20-30 мм, 412-1698.....	412	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 200, 403-0025.....	88
Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-салатовый, фракция 30-40 мм, 412-1699.....	412	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 50, 403-0021.....	88
Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-серый, фракция 0,5-10 мм, 412-1692.....	411	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 75, 403-0022.....	88
Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-серый, фракция 10-20 мм, 412-1693.....	411	Камни бортовые бетонные, марка 300, 403-0051 .....	110
Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-серый, фракция 20-30 мм, 412-1694.....	411	Камни бортовые бетонные, марка 400, 403-0052 .....	110
Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-серый, фракция 30-40 мм, 412-1695.....	411	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8023.....	110
Камень декоративный песчаник-плитняк, необработанный, желтый, фракция 20-30 мм, 412-1688 .....	410	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8021.....	110
		Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8022.....	110
		Камни бортовые из горных пород, марка 1ГП, 413-0001.....	414
		Камни бортовые из горных пород, марка 2ГП, 413-0010.....	414
		Камни бортовые из горных пород, марка 3ГП, 413-0003.....	414
		Камни бортовые из горных пород, марка 4ГП, 413-0004.....	414



Камни бортовые из горных пород, марка 5ГП, 413-0005 .....	414
Камни бортовые из горных пород, марка ГК5, 413-0007 .....	414
Камни бортовые из горных пород, марка ГК8, 413-0008 .....	414
Камни бортовые из горных пород, марка ГПВ, 413-0006 .....	414
Камни железобетонные бортовые БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м3, расход арматуры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-2382 .....	222
Камни железобетонные бортовые, 403-0933 .....	222
Камни из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4-100, грубообработанные, 413-0411 .....	416
Камни из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4-100, чистообработанные правильной формы, 413-0412 .....	416
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм профильные, естественного цвета, 404-0020...	240
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 100, 404-0145 .....	239
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 125, 404-0146 .....	239
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 150, 404-0147 .....	240
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 175, 404-0148 .....	240
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 200, 404-0149 .....	240
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 25, 404-0141 .....	239
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 250, 404-0150 .....	240
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 300, 404-0151 .....	240
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 35, 404-0142 .....	239
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 50, 404-0143 .....	239
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 75, 404-0144 .....	239
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 100, 404-0025 .....	241
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 125, 404-0026 .....	241
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 150, 404-0027 .....	241
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 175, 404-0028 .....	241
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 200, 404-0029 .....	241
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 25, 404-0021 .....	240
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 250, 404-0030 .....	241
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 300, 404-0031 .....	241
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 35, 404-0022 .....	240
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 50, 404-0023 .....	240
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 75, 404-0024 .....	240

Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 100, 404-0065 .....	242
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 125, 404-0066 .....	242
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 150, 404-0067 .....	242
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 175, 404-0068 .....	242
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 200, 404-0069 .....	242
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 25, 404-0061 .....	241
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 250, 404-0070 .....	242
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 300, 404-0071 .....	242
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 35, 404-0062 .....	241
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 50, 404-0063 .....	241
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 75, 404-0064 .....	242
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404-0105 .....	243
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404-0106 .....	243
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404-0107 .....	243
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 175, 404-0108 .....	243
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404-0109 .....	243
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 25, 404-0101 .....	242
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404-0110 .....	243
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404-0111 .....	243
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 35, 404-0102 .....	242
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 50, 404-0103 .....	243
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404-0104 .....	243
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404-0252..	244
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404-0253..	244
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404-0254..	244
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404-0255..	244
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404-0256..	244
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404-0257..	244
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404-0251 ....	243
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404-0172 .....	244
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404-0173 .....	244



Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404-0174 .....	244	Камни стеновые из горных пород, тип II, размер 490х240х188 мм, марка 4-100, 413-0021 .....	417
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404-0175 .....	245	Камни стеновые из горных пород, тип III, размер 390х190х288 мм, марка 125-250, 413-0032.....	417
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404-0176 .....	245	Камни стеновые из горных пород, тип III, размер 390х190х288 мм, марка 300-400, 413-0033.....	417
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404-0177 .....	245	Камни стеновые из горных пород, тип III, размер 390х190х288 мм, марка 4-100, 413-0031 .....	417
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404-0171 .....	244	Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250, 413-0410.....	417
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404-0192 .....	245	Канал железобетонные лотковый с консолью, 403-0932 .....	186
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404-0193 .....	245	Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 250 мм, 415-0101.....	437
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404-0194 .....	245	Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 500 мм, 415-0102.....	437
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404-0195 .....	245	Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 750 мм, 415-0103.....	437
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404-0196 .....	245	Капители гипсовые ионические высотой до 250 мм, 415-0111.....	437
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404-0197 .....	245	Капители гипсовые ионические высотой до 500 мм, 415-0112.....	437
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404-0191 .....	245	Капители гипсовые коринфские высотой до 1000 мм, 415-0123.....	437
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404-0232..	246	Капители гипсовые коринфские высотой до 2000 мм, 415-0124.....	438
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404-0233..	246	Капители гипсовые коринфские высотой до 500 мм, 415-0121.....	437
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404-0234..	246	Капители гипсовые коринфские высотой до 750 мм, 415-0122.....	437
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404-0235..	246	Капители железобетонные, 403-0934 .....	186
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404-0236..	246	Капители цементные дорические и тосканские высотой до 250 мм, 415-1101 .....	438
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404-0237..	246	Капители цементные дорические и тосканские высотой до 500 мм, 415-1102 .....	438
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404-0231 ....	246	Капители цементные дорические и тосканские высотой до 750 мм, 415-1103 .....	438
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404-0212 .....	246	Капители цементные ионические высотой до 250 мм, 415-1111.....	438
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404-0213 .....	246	Капители цементные ионические высотой до 500 мм, 415-1112.....	438
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404-0214 .....	247	Капители цементные коринфские сборные высотой до 1000 мм, 415-1123.....	438
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404-0215 .....	247	Капители цементные коринфские сборные высотой до 2000 мм, 415-1124.....	438
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404-0216 .....	247	Капители цементные коринфские сборные высотой до 500 мм, 415-1121.....	438
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404-0217 .....	247	Капители цементные коринфские сборные высотой до 750 мм, 415-1122.....	438
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404-0211 .....	246	Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, 415-0133 .....	439
Камни стеновые из горных пород, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250, 413-0012.....	417	Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, 415-0131 .....	439
Камни стеновые из горных пород, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 300-400, 413-0013 .....	417	Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, 415-0132 .....	439
Камни стеновые из горных пород, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4-100, 413-0011 .....	417	Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, 415-1133.....	439
Камни стеновые из горных пород, тип II, размер 490х240х188 мм, марка 125-250, 413-0022.....	417	Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, 415-1131 .....	439
Камни стеновые из горных пород, тип II, размер 490х240х188 мм, марка 300-400, 413-0023.....	417	Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, 415-1132.....	439
		Керамзито-дробленая смесь, марка 1000, 406-0176. 259	
		Керамзито-дробленая смесь, марка 500, 406-0171 ...	259



Керамзито-дробленая смесь, марка 600, 406-0172....	259
Керамзито-дробленая смесь, марка 700, 406-0173....	259
Керамзито-дробленая смесь, марка 800, 406-0174....	259
Керамзито-дробленая смесь, марка 900, 406-0175....	259
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0275 .....	237
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0276 .....	237
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0277 .....	237
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404-0278 .....	237
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0279 .....	237
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 25, 404-0271 .....	237
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0280 .....	237
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0281 .....	238
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 35, 404-0272 .....	237
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 50, 404-0273 .....	237
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404-0274 .....	237
Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм, 404-0016 .....	231
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0125 .....	230
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0126 .....	230
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0127 .....	230
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404-0128 .....	231
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0129 .....	231
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 25, 404-0121 .....	230
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0130 .....	231
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0131 .....	231
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 35, 404-0122 .....	230
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 50, 404-0123 .....	230
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404-0124 .....	230
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0005 .....	223
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0006 .....	223
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0007 .....	223
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404-0008 .....	223
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0009 .....	223
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 25, 404-0001 .....	223

[illegible]



Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 250, 404-0072....	226
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 300, 404-0073....	226
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 35, 404-0053.....	226
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 50, 404-0054.....	226
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 75, 404-0055.....	226
Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250х120х88 мм, марка 125, 404-0136.....	231
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0085.....	229
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0086.....	229
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0087.....	229
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404-0088.....	229
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0089.....	230
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 25, 404-0081.....	229
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0090.....	230
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0091.....	230
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 35, 404-0082.....	229
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 50, 404-0083.....	229
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404-0084.....	229
Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0261.....	238
Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0262.....	238
Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка 150, 404-0351.....	222
Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка 200, 404-0352.....	222
Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка 250, 404-0353.....	222
Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка 300, 404-0354.....	222
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0242.....	232
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0243.....	232
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0244.....	232
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0245.....	232
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0246.....	232



размером 250x120x88 мм, марка 300, 404-0080 ....235

агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером



Кирпич-половняк керамический, 404-0321 .....	231	Колонны железобетонные 3К72-5М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м3, расход ар-ры 190,93 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6613 .....	125
Кирпич-половняк силикатный, 404-0322 .....	231	Колонны железобетонные 3К72-7М3 /бетон В22,5 (М300), объем 2,0 м3, расход ар-ры 268,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6614 .....	125
Клевер, 414-0306 .....	429	Колонны железобетонные 7КФ97-2 /бетон В15 (М200), объем 1,4 м3, расход ар-ры 116,9 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6703 .....	126
Клен остролистный, высота 1,5-2,0 м, 414-0075 .....	420	Колонны железобетонные 8КФ109-1 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м3, расход ар-ры 104,1 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6704 .....	126
Клен остролистный, высота 2,0-3,0 м, 414-0076 .....	420	Колонны железобетонные 8КФ109-2 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м3, расход ар-ры 124,5 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6705 .....	126
Клен серебристый, высота 3,0-3,5 м, 414-0028 .....	420	Колонны железобетонные К 48-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 79 кг/ (серия 1.423-3 вып.1), 403-6601 .....	124
Клен ясенелистный, высота 3,5-4,0 м, 414-0006 .....	420	Колонны железобетонные К 48-3-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 94,4 кг/ (серия 1.423-3 вып.1), 403-6602 .....	124
Клен, высота 1,0-1,5 м, 414-0210 .....	420	Колонны железобетонные К 48-3-4 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 117,5 кг/ (серия 1.423-3 вып.1), 403-6603 .....	124
Клинец марки 300, 413-0433 .....	416	Колонны железобетонные, 403-0108 .....	124
Колодцы железобетонные объемные смотровые, 403-3310 .....	123	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм, 403-0119 .....	126
Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сети, 403-7600 .....	123	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм, 403-0120 .....	126
Колодцы и коробки железобетонные телефонные, 403-3320 .....	123	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм, 403-0135 .....	126
Колодцы канализационной связи марки ККС-3А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,389 м3, расход ар-ры 15,48 кг/ (серия 403-8336 .....	124	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм, 403-0118 .....	126
Колодцы канализационной связи марки ККС-3-В /бетон В22,5 (М300), объем 0,366 м3, расход ар-ры 14,1 кг/ (серия 403-8334 .....	124	Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев, 403-3420 .....	127
Колодцы канализационной связи марки ККС-4А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,589 м3, расход ар-ры 19,59 кг/ (серия 403-8337 .....	123	Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, 403-3410 .....	127
Колодцы канализационной связи марки ККС-4-В /бетон В22,5 (М300), объем 0,564 м3, расход ар-ры 20,17 кг/ (серия 403-8335 .....	124	Кольца железобетонные для устройства банок склада, 403-3430 .....	127
Колодцы сборные бетонные объемные из бетона класса В15, массой до 5 т, 403-8320 .....	123	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/ (серия 403-8383 .....	128
Колонны железобетонные 1К30-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,34 м3, расход ар-ры 29,4 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6606 .....	124	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8296 .....	128
Колонны железобетонные 1К42-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 37,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6607 .....	124	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8271 .....	127
Колонны железобетонные 1К42-3М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 55,3 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6608 .....	125	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8272 .....	127
Колонны железобетонные 1К60-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6609 .....	125	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8274 .....	127
Колонны железобетонные 1К66-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 54,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6610 .....	125	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8275 .....	127
Колонны железобетонные 1КФ55-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6700 .....	125	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8278 .....	128
Колонны железобетонные 1КФ55-2 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 30,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6701 .....	126	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8268 .....	127
Колонны железобетонные 1КФ57-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход ар-ры 24,3 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6702 .....	126		
Колонны железобетонные 2К42-1 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 40,21 кг/ (серия 1.823.1-2 вып.1), 403-6031 .....	125		
Колонны железобетонные 3К72-1М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м3, расход ар-ры 82,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6611 .....	125		
Колонны железобетонные 3К72-2М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м3, расход ар-ры 94,65 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6612 .....	125		



Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8269.....	127	Лестничная площадка 2ЛП 25.15-4 /бетон В15 (М200), объем 0,538 м3, расход ар-ры 22,13 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1), 403-2034.....	134
Компост питательный, 414-0130 .....	427	Лестничная площадка 2ЛП 25.15-4КИ /бетон В15 (М200), объем 0,562 м3, расход ар-ры 22,82 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1), 403-2035.....	134
Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, 403-4110.....	186	Лестничная площадка 2ЛП 25.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,613 м3, расход ар-ры 25,46 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1), 403-2036.....	134
Кормушки железобетонные, 403-0935 .....	187	Лестничная площадка ИЛП43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход ар-ры 74,28 кг/ (серия 86), 403-0319.....	135
Костер, 414-0307 .....	429	Лестничная площадка ИЛП43-12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м3, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86), 403-0320.....	135
Кровельная черепица SHINGLAS марки .....	249	Лестничная площадка ЛП 15.3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,15 м3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.450-1 вып.1), 403-2112.....	133
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм, 415-0146 ...	440	Лестничная площадка ЛПП 14.15в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 13 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0296 .....	133
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 200 мм, 415-0141 .....	439	Лестничная площадка ЛПП 16.15в /бетон В25 (М350), объем 0,31 м3, расход ар-ры 14,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0298 .....	133
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 300 мм, 415-0142 .....	439	Лестничная площадка ЛПП 16.16в /бетон В25 (М350), объем 0,29 м3, расход ар-ры 15,40 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0299 .....	133
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 400 мм, 415-0143 .....	439	Лестничная площадка ЛПР 25.18 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 38,64 кг/ (серия 1.152-4 вып.2), 403-2062.....	135
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 500 мм, 415-0144 .....	439	Лестничная площадка ЛПФ 25.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,394 м3, расход ар-ры 15,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2042.....	134
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 750 мм, 415-0145 .....	440	Лестничная площадка ЛПФ 25.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м3, расход ар-ры 23,19 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2043.....	134
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм, 415-1146 ...	440	Лестничная площадка ЛПФ 25.13в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,488 м3, расход ар-ры 18,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2044.....	134
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 200 мм, 415-1141 .....	440	Лестничная площадка ЛПФ 28.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м3, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2045.....	134
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 300 мм, 415-1142 .....	440	Лестничная площадка ЛПФ 28.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2046.....	134
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 400 мм, 415-1143 .....	440	Лестничная площадка ЛПФ 28.11в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,502 м3, расход ар-ры 20,27 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2047.....	135
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 500 мм, 415-1144 .....	440	Лестничная площадка ЛПФ 28.13-5 /бетон В15 (М200), объем 0,478 м3, расход ар-ры 20,38 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2048.....	135
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 750 мм, 415-1145 .....	440	Лестничная площадка с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м3, 403-0289 .....	132
Крошка мраморная фракция 2-5 мм, 412-1860.....	409	Лестничные марши 1ЛМ 17.12.9-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,37 м3, расход ар-ры 12,44 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1), 403-2003.....	131
Крошка мраморная, 412-1854 .....	409	Лестничные марши 1ЛМ 27.11.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м3, расход ар-ры 14,77 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0228.....	131
Крушина, высота 1,25-1,5 м, 414-0211 .....	426		
Крыжовник, 414-0220.....	426		
Кубики-маячки бетонные для путевых работ размером 150*200*200 мм из бетона В15 (М200), 403-1001.104			
Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом более 0,2 до 1 м3, 403-3052 .....	137		
Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом до 0,2 м3, 403-3051 .....	137		
Лестничная площадка 1ЛП 30.15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,984 м3, расход ар-ры 31,21 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.5), 403-2023 .....	133		
Лестничная площадка 2ЛП 22.12-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,414 м3, расход арматуры 16,27 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1), 403-2032 .....	133		
Лестничная площадка 2ЛП 22.15-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,413 м3, расход арматуры 18,33 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1), 403-0300 .....	133		
Лестничная площадка 2ЛП 22.18-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,467 м3, расход арматуры 20,52 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1), 403-0316 .....	133		
Лестничная площадка 2ЛП 22.18в-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,474 м3, расход арматуры 20,52 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1), 403-0318 .....	133		
Лестничная площадка 2ЛП 25.12-4П /бетон В15 (М200), объем 0,437 м3, расход ар-ры 20,72 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.4), 403-2033 .....	134		



Лестничные марши ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,607 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-2004.....	131	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л15-3 бетон В15 (М200), объем 1,98 м3, расход арматуры 137,2 кг, 403-2086.....	130
Лестничные марши ЛМ 30.11.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,59 м3, расход ар-ры 16,25 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1), 403-2005.....	132	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л15-5 бетон В15 (М200), объем 1,98 м3, расход арматуры 176,6 кг, 403-2087.....	130
Лестничные марши ЛМ 30.12.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,68 м3, расход ар-ры 18,31 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1), 403-2006.....	132	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л15-8 бетон В25 (М350), объем 1,98 м3, расход арматуры 194 кг, 403-2088.....	130
Лестничные марши 2ЛМФ39.12.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,517 м3, расход ар-ры 37,35 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1), 403-2096.....	132	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2-15 бетон В25 (М350), объем 0,38 м3, расход арматуры 21,3 кг, 403-2073.....	129
Лестничные марши 2ЛМФ39.14.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,566 м3, расход ар-ры 43,55 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1), 403-2097.....	132	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л23-11 бетон В30 (М400), объем 2,84 м3, расход арматуры 395,7 кг, 403-2093.....	131
Лестничные марши 2ЛМФ42.12.18-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,559 м3, расход ар-ры 40,92 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1), 403-2098.....	132	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л23-12 бетон В30 (М400), объем 2,84 м3, расход арматуры 475,9 кг, 403-2094.....	131
Лестничные марши ЛМ-28-11 /бетон В22,5 (М300), объем 0,428 м3, расход ар-ры 22,67 кг/ (серия 1.151-1 вып.2), 403-2007.....	132	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л23-15 бетон В30 (М400), объем 2,84 м3, расход арматуры 510,5 кг, 403-2095.....	131
Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 57.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м3, расход ар-ры 76,8 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0258.....	132	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л23-3 бетон В15 (М200), объем 2,84 м3, расход арматуры 185,1 кг, 403-2090.....	131
Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 57.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар-ры 84,80 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0287.....	132	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л23-5 бетон В15 (М200), объем 2,84 м3, расход арматуры 272,5 кг, 403-2091.....	131
Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м, 414-0062.....	420	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л23-8 бетон В25 (М350), объем 2,84 м3, расход арматуры 341,9 кг, 403-2092.....	131
Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м, 414-0063.....	420	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 15,2 кг, 403-2072.....	129
Лисохвост, 414-0308.....	429	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4 д-8 бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 4,4 кг, 403-2117.....	129
Лиственница сибирская, высота 0,5-1,0 м, 414-0102.....	422	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4-15 бетон В22,5 (М300), объем 0,72 м3, расход арматуры 38,1 кг, 403-2075.....	129
Лиственница сибирская, высота 1,0-1,5 м, 414-0112.....	422	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход арматуры 51,58 кг, 403-2074.....	129
Лиственница сибирская, высота 1,5-2,0 м, 414-0122.....	422	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л6-12 бетон В30 (М400), объем 0,9 м3, расход арматуры 83,4 кг, 403-2078.....	130
Листы гипсовые гладкие высотой до 150 мм, 415-0171.....	440	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л6-15 бетон В35 (М450), объем 0,9 м3, расход арматуры 83,4 кг, 403-2079.....	130
Листы гипсовые гладкие высотой до 250 мм, 415-0172.....	440	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л6-5 бетон В15 (М200), объем 0,9 м3, расход арматуры 47,7 кг, 403-2076.....	129
Листы гипсовые гладкие высотой до 400 мм, 415-0173.....	441	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л6-8 бетон В25 (М350), объем 0,9 м3, расход арматуры 70,1 кг, 403-2077.....	129
Листы цементные гладкие высотой до 150 мм, 415-1171.....	441	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л7-8 бетон В25 (М350), объем 1,06 м3, расход арматуры 76,3 кг, 403-2080.....	130
Листы цементные гладкие высотой до 250 мм, 415-1172.....	441	Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, 403-0137.....	128
Листы цементные гладкие высотой до 400 мм, 415-1173.....	441	Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения, 403-0138.....	128
Лом асфальтобетона, 410-0111.....	298		
Лом кирпича глиняного обыкновенного, 404-0017.....	231		
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л11-11 бетон В30 (М400), объем 1,44 м3, расход арматуры 192,9 кг, 403-2083.....	130		
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л11-15 бетон В35 (М450), объем 1,44 м3, расход арматуры 242,1 кг, 403-2084.....	130		
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л11-8 бетон В25 (М350), объем 1,44 м3, расход арматуры 164,1 кг, 403-2082.....	130		
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л14-8 бетон В25 (М350), объем 1,86 м3, расход арматуры 149 кг, 403-2085.....	130		
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л15-11 бетон В30 (М400), объем 1,98 м3, расход арматуры 247 кг, 403-2089.....	130		



Лотки железобетонные водопропускные трапецидального сечения, 403-0139 .....	128	зерен до 5 мм очень крупные и крупные, 408-0227 .....	289
Лотки железобетонные водопропускные, 403-0136 .....	128	Материалы из отсеков дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 600, размер зерен до 5 мм средние, 408-0228 .....	289
Лотки железобетонные каналов навозоудаления, 403-0143 .....	128	Материалы из отсеков дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0226 .....	289
Лотки железобетонные рамные водоотводных устройств, 403-0142 .....	128	Материалы из отсеков дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные, 408-0224 .....	289
Лотки железобетонные с отверстиями для крепления осушительных каналов, 403-0140 .....	128	Материалы из отсеков дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 800, размер зерен до 5 мм средние, 408-0225 .....	289
Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций, 403-0144 .....	129	Материалы из отсеков дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0242 .....	287
Лотки ЛК 300.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход арматуры 10,3 кг (серия 3.006.1-8), 403-0158 .....	129	Материалы из отсеков дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0240 .....	287
Лотки ЛТ 3-8-8 бетон В15 (М200), объем 0,12 м3, расход арматуры 18,8 кг (серия 3.900-3), 403-1647 .....	129	Материалы из отсеков дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние, 408-0241 .....	287
Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т, 403-0059 .....	131	Материалы из отсеков дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0238 ..	287
Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.), 414-0148 .....	430	Материалы из отсеков дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0236 .....	287
Люпин, 414-0310 .....	430	Материалы из отсеков дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние, 408-0237 ..	287
Люцерна, 414-0309 .....	430	Материалы из отсеков дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0235 .....	286
Малина, 414-0276 .....	426	Материалы из отсеков дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0233 .....	286
Марши лестничные железобетонные под облицовку накладными проступями, 403-0326 .....	135	Материалы из отсеков дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0232 .....	286
Марши лестничные железобетонные с полуплощадками с бетонными ступенями, 403-0327 .....	135	Материалы из отсеков дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0230 .....	286
Марши лестничные железобетонные с чистой бетонной поверхностью, 403-0328 .....	135	Материалы из отсеков дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние, 408-0231 .....	286
Марши лестничные железобетонные, 403-0325 .....	135	Материалы из отсеков дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень крупные, 408-0256 ...	287
Маски-замки гипсовые высотой до 250 мм, 415-0201 .....	441	Материалы из отсеков дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0254 .....	288
Маски-замки гипсовые высотой до 500 мм, 415-0202 .....	441	Материалы из отсеков дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 200, .....	
Маски-замки цементные высотой до 250 мм, 415-1201 .....	441		
Маски-замки цементные высотой до 500 мм, 415-1202 .....	441		
Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХА, 410-0105 .....	298		
Мастика горячая асфальтовая АМ-1, 410-3252 .....	298		
Мастика горячая асфальтовая АМ-2, 410-3253 .....	298		
Мастика горячая асфальтовая АМ-3, 410-3254 .....	298		
Материалы из отсеков дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 1000, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0223 .....	289		
Материалы из отсеков дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 1000, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные, 408-0221 .....	288		
Материалы из отсеков дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 1000, размер зерен до 5 мм средние, 408-0222 .....	289		
Материалы из отсеков дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0229 .....	289		
Материалы из отсеков дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 600, размер			



размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0252 .....	288
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние, 408-0253.....	288
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0251 ..	288
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0249.....	288
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние, 408-0250.	288
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0248 .....	288
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0246 .....	288
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние, 408-0247.....	288
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0245 .....	287
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0243 .....	287
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние, 408-0244.....	287
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 300,200, 408-0064 .....	285
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 400, 408-0063 .....	285
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 600, 408-0062 .....	285
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 800, 408-0061 .....	284
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 10 мм, марка 300,200, 408-0068 .....	285
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 10 мм, марка 400, 408-0067 .....	285
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 10 мм, марка 600, 408-0066 .....	285
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 10 мм, марка 800, 408-0065 .....	285
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 20 мм, марка 300,200, 408-0072 .....	285
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 20 мм, марка 400, 408-0071.....	285
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 20 мм, марка 600, 408-0070.....	285
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 20 мм, марка 800, 408-0069.....	285
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200, 408-0076.....	286
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 400, 408-0075.....	286
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 600, 408-0074.....	286
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 800, 408-0073.....	286
Мачты светофоров железобетонные центрифугированные, 403-0938 .....	187
Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм), 402-0244 .....	52
Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм), 402-0242 .....	52
Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм), 402-0241 .....	52
Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 402-0243 .....	52
Могар, 414-0314.....	430
Модификатор асфальта марки .....	299
Модификатор асфальтобетона комплексный марки .....	299
Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м, 414-0271 .....	426
Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м, 414-0272 .....	427
Можжевельник лежащий, высота 0,2-0,3 м, 414-0251 .....	427
Можжевельник обыкновенный, высота 0,2-0,25 м, 414-0252 .....	427
Можжевельник обыкновенный, высота 0,4-0,5 м, 414-0253 .....	427
Можжевельник чешуйчатый, бонсай, высота 0,8-1,0 м, 414-0259.....	427
Молоко известковое, 405-0015.....	253
Мостовая вибропрессованная красная, толщиной 70 мм, 403-1797 .....	109
Мостовая вибропрессованная красная, толщиной 80 мм, 403-1800 .....	110



Мостовая вибропрессованная серая, толщиной 70 мм, 403-1796 .....	109	пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0313 .....	98
Мостовая вибропрессованная серая, толщиной 80 мм, 403-1799 .....	110	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м <sup>2</sup> и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0315 .....	98
Мостовая вибропрессованная цветная, толщиной 70 мм, 403-1798 .....	110	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м <sup>2</sup> и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0314 .....	98
Мостовая вибропрессованная цветная, толщиной 80 мм, 403-1801 .....	110	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м <sup>2</sup> на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0304 .....	97
Мох, 414-0132 .....	427	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м <sup>2</sup> на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0306 .....	97
Мрамор колотый, 412-0058 .....	409	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м <sup>2</sup> на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0305 .....	97
Мятлик, 414-0311 .....	430	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м <sup>2</sup> на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0307 .....	97
Наполнитель из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм), 402-0069 .....	52	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м <sup>2</sup> на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0309 .....	98
Наполнитель из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм), 402-0067 .....	52	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м <sup>2</sup> на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0308 .....	98
Наполнитель из микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм), 402-0066 .....	52	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м <sup>3</sup> 2ПС 12.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,63 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,66 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3058	143
Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 402-0068 .....	52	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м <sup>3</sup> ПС 30.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,06 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 12,4 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3059	143
Наполнитель мелкодисперсионный для наливных составов MASTERTOP FILLER 50/50, 402-0090 ....	60	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м <sup>3</sup> ПС 30.12.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 18,84 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3064	144
Настилы железобетонные коробчатые, 403-2301 .....	136	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м <sup>3</sup> ПС 30.6.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 0,43 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 7,85 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3053	143
Настилы железобетонные плоские, 403-2311 .....	136	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м <sup>3</sup> ПС 60.12.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 1,77 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 45,83 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3054	143
Настилы железобетонные ребристые и часторебристые, 403-2321 .....	136	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м <sup>3</sup> ПС 60.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,13 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 34,77 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3060	144
Настилы железобетонные, 403-2300 .....	136	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м <sup>3</sup> ПС 60.15.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,22 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 55,26 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3055	143
Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 м, 414-0239 .....	426		
Облепиха крушиновидная, 414-0278 .....	426		
Обмазка паропроницаемая для декоративной отделки реставрируемой поверхности фасада .....	69		
Овсяница, 414-0312 .....	430		
Оголовки железобетонные с ныряющими стенками, 403-8300 .....	106		
Оголовки железобетонные устьев, 403-8000 .....	106		
Ольха серая, плакучая, высота 1,8-2,5 м, 414-0088 .....	420		
Опорные подушки ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0626 .....	159		
Опорные подушки ОП 3 /бетон В15 (М200), объем 0,015 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 2,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0627 .....	159		
Опорные подушки ОП 5 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0629 .....	159		
Опоры железобетонные дорожных знаков, 403-6400 .....	137		
Опоры железобетонные, 403-1200 .....	137		
Отсев габбро-долеритовый фракции 0-5 мм, 408-0456 .....	273		
Отсевы дробления карбонатных пород для производства минерального порошка, 410-0044 .....	298		
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м <sup>2</sup> и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0310 .....	98		
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м <sup>2</sup> и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0312 .....	98		
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м <sup>2</sup> и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0311 .....	98		
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м <sup>2</sup> и менее на гипсоцементно-			



Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м <sup>3</sup> ПС 60.15.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 41,84 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3061 ..... 144	Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более, 403-1201 ..... 144
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м <sup>3</sup> ПС 60.15.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,55 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 44,84 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3065 ..... 144	Панели и плиты типа ТТ железобетонные, 403-2201 ..... 137
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м <sup>3</sup> ПС 60.18.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 65,52 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3056 ..... 143	Панели кровельные железобетонные для безрулонных крыш ребристые и часторебристые (с ребрами вверх и вниз) из бетона плотностью 1600 кг/м <sup>3</sup> и более, 403-1401 ..... 138
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м <sup>3</sup> ПС 60.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,2 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 47,86 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3057 ..... 143	Панели кровельные железобетонные, 403-0355 ..... 138
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м <sup>3</sup> ПС 60.18.3,5 /бетон В3,5 (М50), объем 3,73 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 50,76 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3063 ..... 144	Панели оград глухие Пбв /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 40,6 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1706 ..... 139
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м <sup>3</sup> ПС 60.18.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 4,27 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 54,42 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3066 ..... 144	Панели оград железобетонные глухие, 403-0375 ..... 139
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м <sup>3</sup> ПС 60.2.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,84 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 37,22 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3067 ..... 144	Панели оград железобетонные решетчатые, рельефные, комбинированные, 403-0385 ..... 139
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м <sup>3</sup> ПС 63.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,35 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 82,28 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3062 ..... 144	Панели оград железобетонные, 403-5000 ..... 139
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м <sup>3</sup> , 403-1101 ..... 143	Панели оград ПО-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 41,42 кг/, 403-1708 ..... 139
Панели железобетонные наружных стен трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1200 кг/м <sup>3</sup> , 403-1151 ..... 139	Панели оград ПО-3 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 45,84 кг/, 403-1709 ..... 139
Панели железобетонные стеновые (блоки) Г и Т-образные, 403-3030 ..... 139	Панели ограждения железобетонные, 403-0359 ..... 138
Панели железобетонные стеновые (блоки) и перегородочные, 403-0390 ..... 139	Панели перегородок железобетонные, воспринимающие нагрузку от подъемного крана или тали, 403-0358 ..... 138
Панели железобетонные стеновые наружные, 403-1160 ..... 139	Панели перекрытий железобетонные трехслойные комплексные перекрытий (пола) с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м <sup>3</sup> , 403-2531 ..... 138
Панели железобетонные стеновые цилиндрические сплошные, 403-3020 ..... 140	Панели перекрытий железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более, 403-2501 ..... 138
Панели железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м <sup>3</sup> , 403-1121 ..... 140	Панели перекрытий железобетонные трехслойные, 403-2500 ..... 138
Панели железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более, 403-1111 ..... 140	Панели покрытий железобетонные безрулонных крыш с верхним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более, 403-1501 ..... 138
Панели железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью менее 1400 кг/м <sup>3</sup> , 403-1131 ..... 140	Панели покрытий железобетонные, 403-1500 ..... 138
Панели железобетонные, 403-1100 ..... 137	Панели покрытия железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий, 403-4010 ..... 137
	Панели сплошные плоские ПП 15.57.4,5-1л /бетон В22,5 (М350), объем 1,27 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 46,4 кг/ (серия 1.432.1-33.93 вып.3), 403-1694 ..... 145
	Панели сплошные плоские ПС 2-24-КГ1 /бетон В15 (М200), объем 0,99 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 56,35 кг/ (серия 3.900.1-10 вып.0-1), 403-1673 ..... 145
	Панели сплошные плоские, 403-2141 ..... 145
	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ЗПС 61.120.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,36 м <sup>3</sup> , расход арматуры 5,89 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 1-5), 403-3153 ..... 142
	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ЗПС 61.150.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,46 м <sup>3</sup> , расход арматуры 6,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-5), 403-3154 ..... 142
	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ЗПС 61.180.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,54 м <sup>3</sup> , расход арматуры 7,57 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 1-5), 403-3155 ..... 143
	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ЗПС 61.60.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,17 м <sup>3</sup> , расход арматуры 4,54 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-5), 403-3151 ..... 142



Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ЗПС 61.90.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,27 м3, расход арматуры 5,24 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 1-5), 403-3152 .....	142
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.12.2,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,56 м3, расход арматуры 18,12 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-1), 403-3136 .....	140
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.12.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,936 м3, расход арматуры 16,98 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3), 403-3144.....	141
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.15.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,17 м3, расход арматуры 19,23 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3), 403-3145.....	141
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м3, расход арматуры 23,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3), 403-3146.....	141
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,13 м3, расход арматуры 18,29 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-1), 403-3137 .....	140
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.2,5-5.Л-1 /бетон В3,5 (М50), объем 1,48 м3, расход арматуры 38,58 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-2), 403-3140 .....	140
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.30-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,88 м3, расход арматуры 27,79 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3, 2-3), 403-3148 .....	141
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,54 м3, расход арматуры 40,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 1-5), 403-3156 .....	142
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.15.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,42 м3, расход арматуры 18,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-1), 403-3138 .....	140
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.15.3,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м3, расход арматуры 28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3, 2-3), 403-3149 .....	141
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.15.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,18 м3, расход арматуры 48,62 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 1-5), 403-3157 .....	142
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.2,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,7 м3, расход арматуры 43,87 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-1), 403-3139 .....	140
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,23 м3, расход арматуры 47,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-2, 2-2), 403-3141 .....	141
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.3,0-3Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,83 м3, расход арматуры 23,28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3, 2-3), 403-3150 .....	142
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.4,0-Л /бетон В3,5 (М50),	объем 3,83 м3, расход арматуры 57,05 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 1-5), 403-3158 .....
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.6.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1 м3, расход арматуры 24,68 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 1-5), 403-3159 .....	142
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.9.3,0-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,4 м3, расход арматуры 21,99 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3, 2-3), 403-3147 .....	141
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 63.12.2,5-5.Л-2 /бетон В3,5 (М50), объем 1,56 м3, расход арматуры 40,66 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-2), 403-3142 .....	141
Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 63.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м3, расход арматуры 50,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-2), 403-3143 .....	141
Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м2 длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-8220 .....	145
Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью до 15 м2, 403-0322 .....	98
Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью до 5 м2, 403-0321 .....	98
Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м, 403-0396 .....	145
Пар, 411-0021 .....	304
Пар, 411-0022 .....	304
Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 т, 403-1302 .....	145
Парапеты массивные массой до 3,0 т, 403-1303 .....	145
Парапеты массивные массой свыше 3,0 т, 403-1304 .....	146
Паста известковая ПИ-1, 405-0014.....	253
Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм, 409-0639.....	292
Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 1020 мм, 403-1895 .....	106
Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 108 мм, 403-1882 .....	105
Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 1220 мм, 403-1896 .....	106
Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 133 мм, 403-1883 .....	105
Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 1420 мм, 403-1897 .....	106
Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 159 мм, 403-1884 .....	105
Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 219 мм, 403-1885 .....	105
Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 273 мм, 403-1886 .....	105
Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 325 мм, 403-1887 .....	105
Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 377 мм, 403-1888 .....	105



Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 426 мм, 403-1889 .....	105	Перемычка брусковая 2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 2,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0452 .....	147
Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 530 мм, 403-1890 .....	105	Перемычка брусковая 2ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход арматуры 2,66 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0453 .....	147
Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 57 мм, 403-1879 .....	104	Перемычка брусковая 2ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,050 м3, расход арматуры 3,45 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0455 .....	147
Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 630 мм, 403-1891 .....	105	Перемычка брусковая 3ПБ 18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход арматуры 1,5 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2403 .....	147
Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 720 мм, 403-1892 .....	105	Перемычка брусковая 3ПБ 30-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход арматуры 3,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2404 .....	148
Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 820 мм, 403-1893 .....	106	Перемычка брусковая 3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход арматуры 2,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0456 .....	147
Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 89 мм, 403-1881 .....	104	Перемычка брусковая 3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 3,26 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0457 .....	147
Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 920 мм, 403-1894 .....	106	Перемычка брусковая 3ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход арматуры 4,20 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0458 .....	147
Пережной, 414-0473.....	427	Перемычка брусковая 3ПБ-21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,055 м3, расход арматуры 1,73 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0459 .....	147
Перемычка балочная с четвертью 2ПГ44-31 /бетон В15 (М200), объем 0,359 м3, расход арматуры 51,81 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 3), 403-2233.....	152	Перемычка брусковая 3ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м3, расход арматуры 2,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0460 .....	148
Перемычка балочная с четвертью 8ПГ60-40 /бетон В15 (М200), объем 1,167 м3, расход арматуры 149,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 3), 403-2245.....	152	Перемычка брусковая 3ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход арматуры 3,54 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0461 .....	148
Перемычка брусковая 10ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,098 м3, расход арматуры 6,36 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0483.....	152	Перемычка брусковая 3ПБ34-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход арматуры 3,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2405 .....	148
Перемычка брусковая 10ПБ25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м3, расход арматуры 17,67 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0484.....	152	Перемычка брусковая 3ПБ39-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,103 м3, расход арматуры 10,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2406 .....	148
Перемычка брусковая 10ПБ27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м3, расход арматуры 41,39 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0485.....	152	Перемычка брусковая 4ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,104 м3, расход арматуры 2,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2407 .....	148
Перемычка брусковая 1ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход арматуры 0,61 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2398.....	146	Перемычка брусковая 4ПБ44-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,154 м3, расход арматуры 12,52 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2408 .....	148
Перемычка брусковая 1ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,012 м3, расход арматуры 0,48 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2399.....	146	Перемычка брусковая 4ПБ48-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,167 м3, расход арматуры 15,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2409 .....	148
Перемычка брусковая 2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м3, расход арматуры 1,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0451.....	146	Перемычка брусковая 4ПБ60-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,207 м3, расход арматуры 29,84 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2410 .....	148
Перемычка брусковая 2ПБ 29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход арматуры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2402.....	147	Перемычка брусковая 5ПБ 27-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 12,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2412 .....	149
Перемычка брусковая 2ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход арматуры 0,50 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0445.....	146	Перемычка брусковая 5ПБ 30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,164 м3, расход арматуры 20,02 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2413 .....	149
Перемычка брусковая 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0447.....	146	Перемычка брусковая 5ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 4,34 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2411 .....	149
Перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход арматуры 0,79 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0448.....	146	Перемычка брусковая 5ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,114 м3, расход арматуры 6,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0463 .....	149
Перемычка брусковая 2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м3, расход арматуры 0,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0449.....	146		
Перемычка брусковая 2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м3, расход арматуры 0,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0450.....	146		



Перемышка брусковая 5ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход арматуры 9,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0464.....	149	Перемышка брусковая 9ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м3, расход арматуры 3,25 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-2422.....	151
Перемышка брусковая 5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход арматуры 11,62 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0468.....	149	Перемышка брусковая 9ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,059 м3, расход арматуры 1,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0480.....	151
Перемышка брусковая 5ПБ-27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 20,92 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0467.....	149	Перемышка плитная 2ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,076 м3, расход арматуры 1,43 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-0500.....	153
Перемышка брусковая 5ПБ-30-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 28,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0469.....	149	Перемышка плитная 2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход арматуры 1,80 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-8162.....	153
Перемышка брусковая 5ПБ31-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,171 м3, расход арматуры 23,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2414.....	149	Перемышка плитная 2ПП18-5 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м3, расход арматуры 2,23 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-8163.....	153
Перемышка брусковая 5ПБ34-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,185 м3, расход арматуры 22,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2415.....	150	Перемышка плитная 2ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход арматуры 2,91 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-3121.....	153
Перемышка брусковая 5ПБ36-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,2 м3, расход арматуры 28,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2416.....	150	Перемышка плитная 2ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м3, расход арматуры 4,63 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-8164.....	153
Перемышка брусковая 8ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,011 м3, расход арматуры 0,35 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0470.....	150	Перемышка плитная 2ПП25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,131 м3, расход арматуры 4,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-3122.....	153
Перемышка брусковая 8ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,011 м3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-2417.....	150	Перемышка плитная 3ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,151 м3, расход арматуры 9,56 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-3127.....	153
Перемышка брусковая 8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход арматуры 0,46 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0471.....	150	Перемышка плитная 3ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,173 м3, расход арматуры 13,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-3128.....	153
Перемышка брусковая 8ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход арматуры 0,72 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-2418.....	150	Перемышка плитная 3ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,227 м3, расход арматуры 35,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-8165.....	153
Перемышка брусковая 8ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход арматуры 0,54 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0472.....	150	Перемышка плитная 8ПП14-71 /бетон В15 (М200), объем 0,103 м3, расход арматуры 6,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3132.....	154
Перемышка брусковая 8ПБ16-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход арматуры 0,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-2419.....	150	Перемышка плитная 8ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м3, расход арматуры 12,59 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3133.....	154
Перемышка брусковая 8ПБ17-2 /бетон В15 (М200), объем 0,018 м3, расход арматуры 0,75 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0473.....	150	Перемышка плитная 8ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м3, расход арматуры 4,04 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-0493.....	154
Перемышка брусковая 8ПБ19-3 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м3, расход арматуры 1,16 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0474.....	151	Перемышка плитная 8ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м3, расход арматуры 19,99 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3134.....	154
Перемышка брусковая 9ПБ13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход арматуры 2,24 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-2420.....	151	Перемышка плитная 8ПП30-10 /бетон В15 (М200), объем 0,215 м3, расход арматуры 9,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3135.....	154
Перемышка брусковая 9ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход арматуры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0475.....	151	Перемышки железобетонные балочные с четвертью, 403-5021.....	152
Перемышка брусковая 9ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 5,64 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0476.....	151	Перемышки железобетонные брусковые, 403-0487..	152
Перемышка брусковая 9ПБ18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 1,50 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0477.....	151	Перемышки железобетонные плитные, 403-0488.....	152
Перемышка брусковая 9ПБ21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,047 м3, расход арматуры 2,13 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-2421.....	151	Перемышки железобетонные фасадные, 403-5031....	152
Перемышка брусковая 9ПБ22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,66 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0478.....	151	Перемышки железобетонные, 403-0486.....	152
		Песок баритовый, 408-0405.....	282
		Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм, 408-0444....	282
		Песок декоративный из природного камня марка 400- 300 из осадочных пород, фракция 2,5-5 мм, 408-0196 .....	282
		Песок декоративный из природного камня марка 400- 300 из осадочных пород, фракция до 2,5 мм, 408- 0195.....	282



Песок декоративный из природного камня марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 2,5-5 мм, 408-0194.....	282	Песок для строительных работ из отсеков дробления, обогащенный, марка 600 повышенной крупности и крупный, 408-0185.....	281
Песок декоративный из природного камня марка 800-400 из метаморфических пород, фракция до 2,5 мм, 408-0193.....	282	Песок для строительных работ из отсеков дробления, обогащенный, марка 600 средний, 408-0186.....	281
Песок декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 2,5-5 мм, 408-0192.....	282	Песок для строительных работ из отсеков дробления, обогащенный, марка 800 повышенной крупности и крупный, 408-0183.....	281
Песок декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция до 2,5 мм, 408-0191.....	282	Песок для строительных работ из отсеков дробления, обогащенный, марка 800 средний, 408-0184.....	281
Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 1000 мелкий, 408-0163.....	280	Песок для строительных работ природный 50%, обогащенный 50%, 408-0445.....	279
Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 1000 очень мелкий, 408-0164.....	280	Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция крупная, 408-0360.....	282
Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 1000 повышенной крупности и крупный, 408-0161.....	279	Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция мелкая, 408-0362.....	283
Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 1000 средний, 408-0162.....	279	Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция средняя, 408-0361.....	283
Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 1200 повышенной крупности и крупный, 408-0160.....	279	Песок кварцевый Quartz sand 0,7-1,2 мм, 408-0418..	283
Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 400 мелкий, 408-0175.....	281	Песок кварцевый ЛПК-5, 408-0442.....	283
Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 400 очень мелкий, 408-0176.....	281	Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм, 408-0417.....	283
Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 400 повышенной крупности и крупный, 408-0173.....	280	Песок кварцевый, 408-0415.....	283
Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 400 средний, 408-0174.....	281	Песок кварцевый, 408-0416.....	283
Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 600 мелкий, 408-0171.....	280	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм, 408-0401.....	283
Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 600 очень мелкий, 408-0172.....	280	Песок керамзитовый, марка 600, 406-0031.....	258
Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 600 повышенной крупности и крупный, 408-0169.....	280	Песок керамзитовый, марка 700, 406-0032.....	259
Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 600 средний, 408-0170.....	280	Песок керамзитовый, марка 800, 406-0033.....	259
Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 800 мелкий, 408-0167.....	280	Песок керамзитовый, марка 900, 406-0034.....	259
Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 800 очень мелкий, 408-0168.....	280	Песок корундовый, 408-0420.....	283
Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 800 повышенной крупности и крупный, 408-0165.....	280	Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 1000, 409-0041.....	289
Песок для строительных работ из отсеков дробления, марка 800 средний, 408-0166.....	280	Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 600, 409-0045.....	290
Песок для строительных работ из отсеков дробления, обогащенный, марка 1000 повышенной крупности и крупный, 408-0181.....	281	Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 700, 409-0044.....	290
Песок для строительных работ из отсеков дробления, обогащенный, марка 1000 средний, 408-0182.....	281	Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 800, 409-0043.....	290
Песок для строительных работ из отсеков дробления, обогащенный, марка 400 повышенной крупности и крупный, 408-0187.....	281	Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 900, 409-0042.....	289
Песок для строительных работ из отсеков дробления, обогащенный, марка 400 средний, 408-0188.....	282	Песок природный для строительных работ мелкий, 408-0124.....	278
		Песок природный для строительных работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе, 408-0126.....	279
		Песок природный для строительных работ очень мелкий, 408-0125.....	278
		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, 408-0121.....	278
		Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе, 408-0123.....	278
		Песок природный для строительных работ средний, 408-0122.....	278
		Песок природный для строительных растворов мелкий, 408-0142.....	278
		Песок природный для строительных растворов мелкий, обогащенный, 408-0144.....	278



Песок природный для строительных растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя, 408-0151.....	278	Плита парапетная ПП 6.5 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход арматуры 0,29 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3), 403-2012.....	161
Песок природный для строительных растворов средний, 408-0141 .....	278	Плита парапетная ППУ 10.4 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход арматуры 0,47 кг/ (серия 1.238.1-2), 403-2024.....	161
Песок природный для строительных растворов средний, обогащенный, 408-0143 .....	278	Плита перекрытия 1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8231 .....	171
Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий, 408-0133 .....	279	Плита перекрытия 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8232.....	171
Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный, 408-0131 .....	279	Плита перекрытия 1ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8237.....	171
Песок природный обогащенный для строительных работ средний, 408-0132.....	279	Плита перекрытия 1ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 77,66 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8238.....	172
Песок шлаковый для дорожного строительства крупный, фракция 2,5 мм, 409-0091 .....	290	Плита перекрытия 4ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход ар-ры 72,96 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8373.....	172
Песок шлаковый для дорожного строительства мелкий, фракция 1,5-2,0 мм, 409-0093 .....	290	Плита перекрытия П10д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м3, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8423.....	174
Песок шлаковый для дорожного строительства очень мелкий, фракция 1-1,5 мм, 409-0094 .....	290	Плита перекрытия П10д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м3, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8424.....	174
Песок шлаковый для дорожного строительства средний, фракция 2-2,5 мм, 409-0092.....	290	Плита перекрытия П10д-5б /бетон В25 (М350), объем 0,08 м3, расход ар-ры 11,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8425.....	174
Пихта бальзамическая, высота до 0,5 м, 414-0151 ....	423	Плита перекрытия П1-15б /бетон В25 (М350), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8407.....	172
Пихта одноцветная, высота 1,0-1,5 м, 414-0154.....	423	Плита перекрытия П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8426.....	174
Пихта одноцветная, высота 3,0-3,5 м, 414-0158.....	423	Плита перекрытия П11-8а /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 37,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8427.....	174
Пихта сибирская, высота 0,5-1,0 м, 414-0103.....	422	Плита перекрытия П11д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м3, расход ар-ры 7,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8428.....	174
Пихта сибирская, высота 1,0-1,5 м, 414-0113.....	423	Плита перекрытия П11д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,11 м3, расход ар-ры 9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8429.....	174
Пихта сибирская, высота 1,5-2,0 м, 414-0123.....	423	Плита перекрытия П12-15 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м3, расход ар-ры 44 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8431.....	175
Плита днища железобетонная, 403-6200 .....	154	Плита перекрытия П12д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,18 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8430.....	175
Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8241 .....	154	Плита перекрытия П14-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 28 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8432.....	175
Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8242 .....	154	Плита перекрытия П14-3б /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 35,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8433.....	175
Плита днища ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8243 .....	155	Плита перекрытия П14д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8434.....	175
Плита карнизная АК-12.10 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м3, расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.138-3), 403-0665 .....	161	Плита перекрытия П1-5 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8406.....	172
Плита карнизная АК-12.8 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход ар-ры 5,74 кг/ (серия 1.138-3), 403-0663 .....	161		
Плита карнизная АК-15.8 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.138-3), 403-0666 .....	161		
Плита карнизная АК-18.8 /бетон В15 (М200), объем 0,107 м3, расход ар-ры 6,89 кг/ (серия 1.138-3), 403-0669 .....	162		
Плита парапетная ПБ32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход арматуры 51,42 кг/ (серия ИИ-03-02), 403-2081 .....	161		
Плита парапетная ПП 13.6-г /бетон В15 (М200), объем 0,047 м3, расход арматуры 0,74 кг/ (серия 1.238-1), 403-2013 .....	161		
Плита парапетная ПП 15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м3, расход арматуры 0,71 кг/ (серия 1.238.1-2), 403-2014 .....	161		
Плита парапетная ПП 15.5 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м3, расход арматуры 0,72 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3), 403-2015 .....	161		



Плита перекрытия П15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 39,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8435 .....	175	Плита перекрытия П28д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м3, расход ар-ры 54,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8456.....	177
Плита перекрытия П15-5а /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8436 .....	175	Плита перекрытия П28д-15а /бетон В25 (М350), объем 0,75 м3, расход ар-ры 57,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8457.....	178
Плита перекрытия П15-8 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 54,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8438 .....	175	Плита перекрытия П3-5 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8408.....	172
Плита перекрытия П15д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8437 .....	175	Плита перекрытия П3-8 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м3, расход ар-ры 2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8409.....	172
Плита перекрытия П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м3, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8439 .....	176	Плита перекрытия П4-15б /бетон В25 (М350), объем 0,04 м3, расход ар-ры 3,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8410.....	172
Плита перекрытия П17д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м3, расход ар-ры 8,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8440 .....	176	Плита перекрытия П5-5 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8411.....	172
Плита перекрытия П18-8а /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 77 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8441 .....	176	Плита перекрытия П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8412.....	173
Плита перекрытия П18д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 15,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8442 .....	176	Плита перекрытия П5-8а /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 14,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8413.....	173
Плита перекрытия П18д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8443 .....	176	Плита перекрытия П5д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 1,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8414.....	173
Плита перекрытия П20-3б /бетон В25 (М350), объем 1,03 м3, расход ар-ры 51 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8444 .....	176	Плита перекрытия П5д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 2,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8415.....	173
Плита перекрытия П20д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,25 м3, расход ар-ры 10,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8445 .....	176	Плита перекрытия П6-15 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м3, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8416.....	173
Плита перекрытия П21-5 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м3, расход ар-ры 76,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8446 .....	176	Плита перекрытия П6д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,07 м3, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8417.....	173
Плита перекрытия П21-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,18 м3, расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8448 .....	177	Плита перекрытия П7д-3 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8418.....	173
Плита перекрытия П21д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м3, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8447 .....	176	Плита перекрытия П7д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 5,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8419.....	173
Плита перекрытия П21д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м3, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8449 .....	177	Плита перекрытия П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8420.....	173
Плита перекрытия П22д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,46 м3, расход ар-ры 18,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8450 .....	177	Плита перекрытия П8д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8421.....	174
Плита перекрытия П23-3 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м3, расход ар-ры 63,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8451 .....	177	Плита перекрытия П9-15 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м3, расход ар-ры 24,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8422.....	174
Плита перекрытия П23д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,33 м3, расход ар-ры 16,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8452 .....	177	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8227.....	171
Плита перекрытия П26д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 19,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8453 .....	177	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8228.....	171
Плита перекрытия П26д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 36,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8454 .....	177	Плита перекрытия ПТ 300.90.10-3 /бетон В 15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0826.....	172
Плита перекрытия П28-15 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м3, расход ар-ры 232,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8455 .....	177	Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка 200, 403-0363.....	99



Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка 500, 403-0364 .....	99
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка)... 111, 112	
Плитка тротуарная декоративная на основе белого цемента с использованием мрамора.....	110, 111
Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 25 мм, 403-8807 .....	112
Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 45 мм, 403-8813 .....	112
Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 60 мм, 403-8819 .....	112
Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 25 мм, 403-8806 .....	112
Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 45 мм, 403-8812 .....	112
Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 60 мм, 403-8818 .....	112
Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 25 мм, 403-8808 .....	112
Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 45 мм, 403-8814 .....	112
Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 60 мм, 403-8820 .....	112
Плитка цокольная гиперпрессованная, марка 200, 403-0361 .....	99
Плитка цокольная гиперпрессованная, марка 500, 403-0362 .....	99
Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм, 410-2155 .....	299
Плиты.....	101
Плиты (блоки) железобетонные перекрытия, 403-0898 .....	182
Плиты (блоки) железобетонные стеновые, 403-0914	184
Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий, 403-6000 .....	158
Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-0897 .....	182
Плиты балластных корыт железобетонные, 403-1300 .....	155
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм, 403-0101 .....	99
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 13, 15 мм, 403-0102 .....	100
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 20 мм, 403-0103 .....	100
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм, 403-0104 .....	100
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 40 мм, 403-0105 .....	100
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм, 403-0106 .....	100
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 400, толщина 50 мм, 403-1707 .....	100
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм, 403-0111	100

Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 13, 15 мм, 403-0112 .....	100
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 20 мм, 403-0113	100
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм, 403-0114	100
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 40 мм, 403-0115	101
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм, 403-0116	101
Плиты бетонные облицовочные декоративные .....	101
Плиты бетонные облицовочные под мрамор, марки 150, толщина 10 мм, 403-0126 .....	101
Плиты бетонные облицовочные под мрамор, марки 150, толщина 15 мм, 403-0127 .....	101
Плиты бетонные фасадные Г-образные с гладкой поверхностью, получаемые формированием, толщина 150 мм М200, 403-0128 .....	101
Плиты бортовые железобетонные для фонарей, 403-0900 .....	182
Плиты бортовые железобетонные, 403-0899 .....	182
Плиты гранитные с поверхностью под.....	410
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм, 412-1661 .....	402
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм, 412-1662 .....	402
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм, 412-1663 .....	402
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм, 412-1664 .....	402
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412-1665 .....	402
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412-1666 .....	402
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм, 412-1671 .....	402
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм, 412-1672 .....	403
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм, 412-1673 .....	403
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм, 412-1674 .....	403



513



Плиты декоративные на основе природного камня тип  
1М, фактурная обработка лицевой поверхности  
полированная, толщина 15 мм, 412-1432.....393

Плиты декоративные на основе природного камня тип  
ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности  
шлифованная, толщина 20 мм, 412-1573..... 400



[illegible]



516



Плиты дорожные ПД 1,2-3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,54 м3, расход арматуры 23,4 кг/ (серия 3.503-17 вып. 1), 403-8367.....	156	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.24.3 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 15,09 кг, 403-1442 .....	212
Плиты дорожные ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход арматуры 84,99 кг/ (серия 3.503-17 вып. 1), 403-8368.....	156	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 7,56 кг, 403-1440 .....	212
Плиты дорожные ПДН, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып. 1), 403-5602.....	157	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 18,39 кг, 403-1656 .....	212
Плиты дорожные ПДНЭ /бетон В30 (М400), объем 1,68 м3, расход арматуры 116,02 кг/ (т.п. 503.0-42), 403-5601 .....	157	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м3, расход ар-ры 2,52 кг, 403-1654 .....	211
Плиты дорожные ПДЭ 3х1,2х0,14 /бетон В20 (М250), объем 0,5 м3, расход арматуры 29,66 кг/ (разработка ЦНИИПромзданий и НИИЖБ), 403-5600.....	156	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м3, расход ар-ры 3,75 кг, 403-1436 .....	211
Плиты железобетонные анкерные, 403-1104 .....	182	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8-3 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м3, расход ар-ры 5,63 кг, 403-1437 .....	211
Плиты железобетонные балконные, 403-0609 .....	158	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 10,23 кг, 403-1448 .....	212
Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог, 403-6010 .....	155	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,36 м3, расход ар-ры 8,04 кг, 403-1447 .....	212
Плиты железобетонные для покрытий автомобильных лесовозных дорог, 403-6040.....	155	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 14,7 кг, 403-1658 .....	212
Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей, 403-0547 .....	155	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,76 м3, расход ар-ры 16,38 кг, 403-1450 .....	212
Плиты железобетонные для полов, 403-0537.....	155	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 20,02 кг, 403-1451 .....	213
Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами, 403-0548 .....	155	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24-4 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 28,98 кг, 403-1659 .....	213
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 3,52 кг, 403-1431 .....	210	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,23 м3, расход ар-ры 5,64 кг, 403-1444 .....	212
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-3 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 4,27 кг, 403-1432 .....	210	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8-4 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м3, расход ар-ры 10,08 кг, 403-1657 .....	212
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 5,26 кг, 403-1651 .....	210	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход ар-ры 15,76 кг, 403-1457 .....	213
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24.3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 8,42 кг, 403-1435.....	211	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,41 м3, расход ар-ры 6,88 кг, 403-1455 .....	213
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 5,02 кг, 403-1433.....	211	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,41 м3, расход ар-ры 10,41 кг, 403-1456 .....	213
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 6,6 кг, 403-1434.....	211	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,86 м3, расход ар-ры 14,35 кг, 403-1458 .....	213
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 10,08 кг, 403-1652.....	211	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,86 м3, расход ар-ры 22,93 кг, 403-1459 .....	213
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,17 м3, расход ар-ры 2,2 кг, 403-1653.....	210	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,86 м3, расход ар-ры 31,65 кг, 403-1460 .....	213
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м3, расход ар-ры 2,7 кг, 403-1430.....	210	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24-4 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м3, расход ар-ры 38,37 кг, 403-1660 .....	214
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м3, расход ар-ры 3,99 кг, 403-1655.....	211		
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.12-2 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м3, расход ар-ры 5,95 кг, 403-1438.....	211		
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.12-3 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м3, расход ар-ры 7,43 кг, 403-1439.....	211		



Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 7,8 кг, 403-1453 .....	213
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 10,79 кг, 403-1454 .....	213
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,78 м3, расход ар-ры 6,6 кг, 403-1464 .....	214
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,78 м3, расход ар-ры 11,28 кг, 403-1465 .....	214
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м3, расход ар-ры 15,95 кг, 403-1466 .....	214
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м3, расход ар-ры 21,21 кг, 403-1661 .....	214
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,62 м3, расход ар-ры 18,03 кг, 403-1467 .....	214
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,62 м3, расход ар-ры 25,68 кг, 403-1468 .....	214
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 35,04 кг, 403-1469 .....	215
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,50 м3, расход ар-ры 4,37 кг, 403-1461 .....	214
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,50 м3, расход ар-ры 7,43 кг, 403-1462 .....	214
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,50 м3, расход ар-ры 10,56 кг, 403-1463 .....	214
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,91 м3, расход ар-ры 12,49 кг, 403-1473 .....	215
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,91 м3, расход ар-ры 19,24 кг, 403-1474 .....	215
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м3, расход ар-ры 28,07 кг, 403-1475 .....	215
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12-4 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 31,11 кг, 403-1662 .....	215
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,9 м3, расход ар-ры 40,53 кг, 403-1477 .....	215
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,58 м3, расход ар-ры 8,36 кг, 403-1470 .....	215
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,58 м3, расход ар-ры 5,64 кг, 403-1471 .....	215
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м3, расход ар-ры 18,88 кг, 403-1472 .....	215
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.12-2 /бетон В15 (М200), объем 1,13 м3, расход ар-ры 27,58 кг, 403-1483 .....	216

Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.12-3 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м3, расход ар-ры 41,9 кг, 403-1484 .....	216
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.24-2 /бетон В15 (М200), объем 2,36 м3, расход ар-ры 55,93 кг, 403-1486 .....	216
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.8-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 17,98 кг, 403-1480 .....	215
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12-2 /бетон В20 (М250), объем 1,29 м3, расход ар-ры 40,19 кг, 403-1663 .....	216
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м3, расход ар-ры 55,81 кг, 403-1491 .....	216
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 6.12-4 /бетон В10 (М150), объем 0,18 м3, расход арматуры 1,35 кг, 403-1425 .....	209
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 2,1 кг, 403-1648 .....	210
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 2,56 кг, 403-1427 .....	210
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 3,25 кг, 403-1428 .....	210
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 2,5 кг, 403-1649 .....	210
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,28 кг, 403-1429 .....	210
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,81 кг, 403-1650 .....	210
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ12.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 11,46 кг, 403-1441 .....	212
Плиты железобетонные лицевые подпорных стен, 403-6600 .....	182
Плиты железобетонные лоджий, 403-0610 .....	158
Плиты железобетонные многпустотные, 403-2101 .....	163
Плиты железобетонные опорные, 403-1103 .....	183
Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м3 и более, 403-1301 .....	160
Плиты железобетонные парапетные, 403-0651 .....	160
Плиты железобетонные перекрытий силосов и градирен, 403-0905 .....	183
Плиты железобетонные покрытий аэродромов, 403-7000 .....	155
Плиты железобетонные покрытий и перекрытий ребристые, 403-3110 .....	183
Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ, 403-3120 .....	183
Плиты железобетонные покрытия территорий портов, 403-6100 .....	156
Плиты железобетонные проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах, 403-0550 .....	156
Плиты железобетонные проезжей части, 403-0549 ..	156
Плиты железобетонные стеновые траншей для хранения силоса, 403-4120 .....	183



Плиты железобетонные фундаментные, 403-0906 ... 183	Плиты облицовочные пиленные из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекций группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-0983..... 346
Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силапор неокрашенные первой категории качества, марка 8, 403-0191 ..... 101	Плиты облицовочные пиленные из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекций группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-0984..... 346
Плиты и рамы железобетонные фундаментные для насосных и компрессорных агрегатов, 403-0907.. 183	Плиты облицовочные пиленные из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекций группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-0985..... 346
Плиты из мелкозернистого бетона для защиты электрокабелей, толщиной 50 мм, класс В15, 403-0130 ..... 101	Плиты облицовочные пиленные из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекций группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-0986..... 346
Плиты керамзитобетонные дренажные, толщина 50 мм М50, 403-0131 ..... 102	Плиты облицовочные пиленные из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекций группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0961..... 345
Плиты козырьков железобетонные, 403-0590..... 157	Плиты облицовочные пиленные из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекций группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0962..... 345
Плиты козырьков сплошные KB18.16-Т /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход ар-ры 36,09 кг/ (серия 1.238-1 вып.2), 403-5901..... 157	Плиты облицовочные пиленные из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекций группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0963..... 345
Плиты козырьков сплошные KB18.22-Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 61,44 кг/ (серия 1.238-1 вып.2), 403-5902..... 157	Плиты облицовочные пиленные из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекций группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0964..... 346
Плиты козырьков сплошные KB18.25-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м3, расход ар-ры 40,48 кг/ (серия 1.238-1 вып.2), 403-5903..... 158	Плиты облицовочные пиленные из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекций группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0965..... 346
Плиты козырьков сплошные KB30.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 61,44 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0596..... 158	Плиты облицовочные пиленные из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекций группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0966..... 346
Плиты лоджий ПБ-32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход ар-ры 51,33 кг/ (серия ИИ-03-02), 403-6230 ..... 158	Плиты облицовочные пиленные из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекций группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-1001..... 346
Плиты лоджий ПЛП 63.12л-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м3, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1), 403-6202..... 158	Плиты облицовочные пиленные из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина
Плиты лоджий ПЛП 63.12пр-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м3, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1), 403-6201..... 158	
Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной 20 см, массой от 5 до 15 т, 403-0616 .... 158	
Плиты мраморные полированные для подступенков толщиной 30 мм, 412-0056..... 409	
Плиты мраморные полированные для полов различной формы типа..... 409	
Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников толщиной 40 мм, 412-0057..... 409	
Плиты мраморные полированные различной формы типа ..... 409	
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 150 мм с поверхностью под ..... 409	
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм, 412-1856..... 408	
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм, 412-1857 ..... 409	
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 80-100 мм, 412-1858..... 409	
Плиты облицовочные пиленные из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекций группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-0981 ..... 346	
Плиты облицовочные пиленные из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекций группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-0982 ..... 346	



520



[illegible]



и конглобрекции группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412- 1185 .....	351
Плиты облицовочные пиленные из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекции группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412- 1186 .....	351
Плиты облицовочные пиленные из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412- 0501 .....	373
группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-0510 .....	374
группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412- 0502 .....	373
группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412- 0503 .....	373
группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412- 0504 .....	373
группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412- 0505 .....	373
группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412- 0506 .....	373
группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-0507 .....	373
группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-0508 .....	373
группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-0509 .....	373
группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412- 0611 .....	374
группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-0620 .....	375
группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412- 0612 .....	374

[illegible]



523



[illegible][illegible]



лощенная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 25 мм, 412-1394.....	390
Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 30 мм, 412-1395.....	391
Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лошенная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 40 мм, 412-1396.....	391
Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1331.....	388
Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1332.....	388
Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1333.....	388
Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1334.....	388
Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1335.....	389
Плиты облицовочные пиленные из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1336.....	389
Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленная, толщина 10 мм, 412-1641..	408
Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленная, толщина 15 мм, 412-1642..	408
Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленная, толщина 20 мм, 412-1643..	408



Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощенная, толщина 35 мм, 412-1462 .....	406
Плиты облицовочные пиленные из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощенная, толщина 40 мм, 412-1463 .....	406

Плиты облицовочные пиленые из природного камня,  
плиты декоративные на основе природного камня



тип ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1565 ..... 407	Плиты перекрытия многпустотные ПК 27-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0748 ..... 170
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1566 ..... 407	Плиты перекрытия многпустотные ПК 28.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход ар-ры 10,16 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2329 ..... 170
Плиты опорные ОП 4.4-АШ /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,61 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0635 ..... 160	Плиты перекрытия многпустотные ПК 30.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м3, расход ар-ры 12,74 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2328 ..... 170
Плиты опорные ОП 4.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6035 ..... 159	Плиты перекрытия многпустотные ПК 30.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 14,97 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2327 ..... 170
Плиты опорные ОП 5.2-АШ /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 1,49 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0636 ..... 160	Плиты перекрытия многпустотные ПК 30-12-8АтVT- а /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 11,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0747 ..... 169
Плиты опорные ОП 5.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6036 ..... 159	Плиты перекрытия многпустотные ПК 30-15-8АтVT- а /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0746 ..... 169
Плиты опорные ОП 5.4-АШ /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 2,02 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0637 ..... 160	Плиты перекрытия многпустотные ПК 32.12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 12 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2219 ..... 168
Плиты опорные ОП 5.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 2 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6037 ..... 159	Плиты перекрытия многпустотные ПК 32.15 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 27,3 кг/ (серия 125 р.10.4-92), 403-2102 ..... 171
Плиты опорные ОП 6.2-АШ /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0638 ..... 160	Плиты перекрытия многпустотные ПК 33.12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 12,38 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2218 ..... 168
Плиты опорные ОП 6.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 1,84 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6038 ..... 159	Плиты перекрытия многпустотные ПК 33.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,665 м3, расход ар-ры 14,09 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2217 ..... 168
Плиты опорные ОП 6.4-АШ /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 2,50 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0639 ..... 160	Плиты перекрытия многпустотные ПК 36.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 17,61 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2326 ..... 169
Плиты опорные ОП 6.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,054 м3, расход ар-ры 2,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6039 ..... 160	Плиты перекрытия многпустотные ПК 36.15 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 32,8 кг/ (серия 125 р.10.4-96), 403-2103 ..... 171
Плиты опорные ПО10 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м3, расход ар-ры 38,18 кг / (серия 3.900.1-14), 403- 8244 ..... 159	Плиты перекрытия многпустотные ПК 36.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 20,3 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2325 ..... 169
Плиты перекрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, 403-0694 ..... 163	Плиты перекрытия многпустотные ПК 36-12-8АтVT- а /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 12,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0745 ..... 169
Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристые, 403-2061 ..... 163	Плиты перекрытия многпустотные ПК 36-15-8АтVT- а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 15,37 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0744 ..... 169
Плиты перекрытий железобетонные, 403-0693 ..... 163	Плиты перекрытия многпустотные ПК 39.12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход ар-ры 13,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2216 ..... 168
Плиты перекрытий из тяжелого бетона, 403-0695.... 164	Плиты перекрытия многпустотные ПК 39.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход ар-ры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2324 ..... 169
Плиты перекрытия многпустотные ПК 12,5.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход ар-ры 14,58 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-2333 ..... 164	Плиты перекрытия многпустотные ПК 39.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2215 ..... 168
Плиты перекрытия многпустотные ПК 12,5.58-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,8 м3, расход ар-ры 53,71 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-2334 ..... 164	Плиты перекрытия многпустотные ПК 42.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар-ры 23,84 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2323 ..... 169
Плиты перекрытия многпустотные ПК 24-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0757 ..... 170	Плиты перекрытия многпустотные ПК 42.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,79 м3, расход ар-ры 31,82 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2322 ..... 169
Плиты перекрытия многпустотные ПК 24-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 9,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0754 ..... 170	Плиты перекрытия многпустотные ПК 42-12-8АтVT- а /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар-ры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0743 ..... 168
Плиты перекрытия многпустотные ПК 25.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 10,02 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2330 ..... 170	
Плиты перекрытия многпустотные ПК 27-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 9,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0751 ..... 170	



Плиты перекрытия многопустотные ПК 42.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,79 м3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0742.....	168
Плиты перекрытия многопустотные ПК 45.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 33,32 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2214.....	168
Плиты перекрытия многопустотные ПК 46.12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 15,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2213.....	168
Плиты перекрытия многопустотные ПК 46.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2212.....	167
Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.10-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход ар-ры 17,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2211.....	167
Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0740.....	167
Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м3, расход ар-ры 24,54 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0738.....	167
Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 21,70 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0735.....	167
Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.15-3АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 15,78 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2210.....	167
Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 23,12 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0734.....	167
Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 27,65 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0733.....	167
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 24,20 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0730.....	167
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м3, расход ар-ры 31,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0727.....	166
Плиты перекрытия многопустотные ПК 56.15-11АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м3, расход ар-ры 45,28 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2208..	166
Плиты перекрытия многопустотные ПК 56.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м3, расход ар-ры 32,93 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2209.....	166
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м3, расход ар-ры 28,77 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0724.....	166
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м3, расход ар-ры 36,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0721.....	166
Плиты перекрытия многопустотные ПК 58.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 1,086 м3, расход ар-ры 37,27 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2207.....	166
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-3АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 21,08 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2206.....	166
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 29,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0719.....	166
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0718.....	166

Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход ар-ры 34,30 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0716 .....	165
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход ар-ры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0715 .....	165
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.10-6АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м3, расход ар-ры 26,37 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2205 .....	165
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.10-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м3, расход ар-ры 35,19 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2204 .....	165
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-3АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 23,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2203 .....	165
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 26,16 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0714 .....	165
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0713 .....	165
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0712 .....	165
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-3АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, расход ар-ры 26,84 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-2202 .....	165
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, расход ар-ры 31,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0711 .....	164
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, расход ар-ры 38,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0710 .....	164
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, расход ар-ры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0709 .....	164
Плиты перекрытия многопустотные ПК 64.12 /бетон В15 (М200), объем 1,05 м3, расход ар-ры 42,82 кг/ (серия 125 р.10.4-96), 403-2104.....	171
Плиты перекрытия многопустотные ПК 64.15-1у /бетон В15 (М200), объем 1,17 м3, расход ар-ры 69,64 кг/ (серия 125 р.10.4-92), 403-2105 .....	171
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.15-8АтVT /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 77,12 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0775 .....	170
Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход ар-ры 11,26 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-2331 .....	164
Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.58-12 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход ар-ры 39,26 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-2332 .....	164
Плиты перекрытия многопустотные приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м2, 403-0708.....	164
Плиты перекрытия шахт железобетонные, 403-3010136	
Плиты плоские ПТ 12.5-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,80 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-0871.....	178
Плиты плоские ПТ 12.5-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м3, расход арматуры 7,1 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-8704 .....	178



Плиты плоские ПТ 12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м3, расход ар-ры 0,86 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-0869.....	178	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-1АтVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 32,3 кг/ (серии 1.465.1-7/84 вып.1), 403-8702 .....	178
Плиты плоские ПТ 8-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-0870.....	178	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-2Ат VT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 38,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0872.....	178
Плиты плоские ПТ 8-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-8703 .....	178	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-3Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0873 .....	179
Плиты подкладные железобетонные, 403-1102 .....	160	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-4АтVIT /бетон В25 (М350), объем 0,62 м3, расход ар-ры 57 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-8701 .....	178
Плиты подоконные железобетонные гладкие, 403-0679 .....	162	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-5А IVT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0879 .....	179
Плиты подоконные железобетонные на белом цементе, 403-4011 .....	162	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-5Ат ПВТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0884 .....	179
Плиты подоконные железобетонные на цементном или известковом вяжущем, 403-4001 .....	162	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-5Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0875 .....	179
Плиты подоконные железобетонные с мозаичным покрытием, 403-0680 .....	162	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-6Ат ПВТ /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м3, расход ар-ры 74,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0885 .....	179
Плиты подоконные железобетонные с мозаичным покрытием, шлифованные, площадью до 0,22 м2, 403-4003 .....	162	Плиты покрытия ребристые ИП 1-1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,97 м3, расход ар-ры 112,3 кг/ (серия ИИ 24-4/70), 403-8851 .....	180
Плиты подоконные железобетонные, 403-0678 .....	162	Плиты покрытия ребристые ИП 1-1-4 /бетон В15 (М200), объем 0,93 м3, расход ар-ры 105,1 кг/ (серия ИИ 24-4/70), 403-8852 .....	180
Плиты подоконные ПОО 10.35.45-Т площадью 0,35 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,016 м3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0685 .....	162	Плиты покрытия ребристые ИП 1-2 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 78,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8853 .....	180
Плиты подоконные ПОО 13.35.45-Т площадью 0,46 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,020 м3, расход ар-ры 0,63 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0686 .....	162	Плиты покрытия ребристые ИП 1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 97 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8854 .....	180
Плиты подоконные ПОО 14.35.45-Т площадью 0,50 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,023 м3, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0687 .....	163	Плиты покрытия ребристые ИП 1-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 104,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8855 .....	180
Плиты подоконные ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,025 м3, расход ар-ры 0,85 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0688 .....	163	Плиты покрытия ребристые ИП 1-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 114,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8856 .....	180
Плиты подоконные ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0,67 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,030 м3, расход ар-ры 0,93 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0689 .....	163	Плиты покрытия ребристые ИП 1-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 134 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8857 .....	180
Плиты подоконные ПОО 22.35.45-Т-д площадью 0,77 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 1,03 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0690 .....	163	Плиты покрытия ребристые ИП 1-6 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 178,2 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8858 .....	180
Плиты подоконные ПОО 25.35.45-Т-д площадью 0,88 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,039 м3, расход ар-ры 1,62 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0691 .....	163	Плиты покрытия ребристые ИП 1-7 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 66,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8859 .....	181
Плиты покрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, 403-1011 .....	181	Плиты покрытия ребристые ИП 2-3 /бетон В15 (М200), объем 0,81 м3, расход ар-ры 95,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8860 .....	181
Плиты покрытий железобетонные комплексные, утепленные слоем неармированного легкого или ячеистого бетона (плотность 300-500 кг/м3), 403-1031 .....	181	Плиты покрытия ребристые ИП 2-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м3, расход ар-ры 143,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8861 .....	181
Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона, 403-0887 .....	182	Плиты покрытия ребристые ИП 2-5-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м3, расход ар-ры 152,7 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8862 .....	181
Плиты покрытий железобетонные, 403-0886 .....	181	Плиты покрытия ребристые ИП 3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м3, расход ар-ры 62 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8863 .....	181
Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные, 403-0910 .....	183		
Плиты покрытия для аэродромов ПАГ-14АтV /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход ар-ры 147,57 кг/ (ГОСТ 25912.1-91), 403-5820 .....	157		
Плиты покрытия для лесовозных дорог ПДС3-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85), 403-5801 .....	157		
Плиты покрытия для лесовозных дорог ПДС3-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,44 м3, расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85), 403-5802 .....	157		



Плиты покрытия ребристые ИП 3-3 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м3, расход ар-ры 79 кг/ (серия ИИ 24- 1/70), 403-8864.....	181	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1499	216
Плиты покрытия ребристые ПР12.5-58.15с /бетон В22,5 (М300), объем 1,05 м3, расход ар-ры 127,21 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17), 403-8805 .....	180	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1502	216
Плиты покрытия ребристые ПР3-51.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,54 м3, расход ар-ры 37,17 кг/ (серия 1.165-6 вып.1), 403-8801 .....	179	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1509	217
Плиты покрытия ребристые ПР3-63.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 47,55 кг/ (серия 1.165-6 вып.1), 403-8802 .....	179	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1512	217
Плиты покрытия ребристые ПР3-63.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 56,06 кг/ (серия 1.165-6 вып.1), 403-8803 .....	179	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3, 403-1513 .....	217
Плиты покрытия ребристые ПР8-58.15с /бетон В15 (М200), объем 1,05 м3, расход ар-ры 109,39 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17), 403-8804 .....	179	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3, 403-1514	217
Плиты полированные различной формы типа .....	410	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1515	217
Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-0911 .....	183	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1516	217
Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей, 403-6240.....	157	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1517	217
Плиты силикатные, толщина 65 мм, класс В15, 403- 0161 .....	102	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1526	217
Плиты силикатные, толщина 88 мм, класс В12,5, 403- 0162 .....	102	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3, 403-1529.....	217
Плиты силикатные, толщина 88 мм, класс В15, 403- 0163 .....	102	Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка I, 410-0085	302
Плиты силикатные, толщина 88 мм, класс В20, 403- 0164 .....	102	Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка II, 410-0086 .....	302
Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой 400 кг/м3, 403-0301 .....	102	Площадки железобетонные лестничные с бетонным полом, 403-0940 .....	187
Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой 500 кг/м3, 403-0302 .....	102	Поддоны санитарно-технические железобетонные, 403-2020.....	136
Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой 600 кг/м3, 403-0303 .....	102	Подпятники железобетонные, 403-1221 .....	187
Плиты фасадные силикатные Г-образные с толщиной лицевой части 40 мм, класс В15, 403-0157 .....	102	Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов М300, 403-0134.....	106
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1534 .....	218	Покрытие двухкомпонентное полимерцементное для гидроизоляции минеральных поверхностей .....	71
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3, 403- 1543 .....	218	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат XL внутренний, 402-0099.....	55
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1542 .....	218	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат XL, 402-0098.....	55
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3, 403-1492.....	216	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Декор, 402-0097.....	55
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3, 403-1497.....	216	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Мелкозернистый, 402-0096.....	55
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3, 403-1498	216	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Микро, 402-0094 .....	55
		Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Стандарт, 402-0095 .....	55
		Покрытие эластичное двухкомпонентное полимерцементное для бетонных поверхностей ....	71
		Полубалясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-0032.....	433



Полубалясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-0031 .....	433	электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0944.....	188
Полубалясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-1032.....	433	Прогоны железобетонные, 403-0927 .....	184
Полубалясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-1031 .....	433	Прогоны марки ПР 60.4.4-4Т /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м3, расход ар-ры 149,25 кг/ (серия 1.225.1-3), 403-6706.....	185
Полурамы железобетонные, 403-0941 .....	187	Прогоны марки ПРГ 28. 1.3-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,10 м3, расход ар-ры 17,71 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7958.....	184
Полушпала железобетонная типа Ш1 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м3, расход стали 2,14 кг, 403-4007 .....	219	Прогоны марки ПРГ 32. 1.4-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,15 м3, расход ар-ры 17,80 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7957.....	184
Полушпала железобетонная типа Ш3 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м3, расход стали 2,14 кг (ОСТ 32.152-2000), 403-4008 .....	219	Прогоны марки ПРГ 36. 1.4-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,17 м3, расход ар-ры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7956.....	184
Породы карбонатные для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесях, 410-0043 .....	299	Прогоны марки ПРГ 36. 1.4-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,17 м3, расход ар-ры 19,56 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7959.....	185
Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей активированный, 410-0041 .....	299	Прогоны марки ПРГ 60. 2.5-4АIII /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 133,60 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7953.....	184
Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей из основных доменных шлаков, 410-0045 .....	299	Прогоны марки ПРГ 60. 2.5-4АIII-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 139,84 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7954.....	184
Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей неактивированный, 410-0042 .....	299	Проступи накладные 1 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,32 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1247 .....	199
Поручни гипсовые шириной до 250 мм, 415-0321 ...	441	Проступи накладные 1 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,019 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1248 .....	199
Поручни цементные шириной до 250 мм, 415-1321.	441	Проступи накладные 2 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1253 .....	199
Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи, 403-3001 .....	187	Проступи накладные 2 ЛН 12.5 /бетон В25 (М350), объем 0,024 м3, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1254 .....	199
Приставки сборные железобетонные ПТ 33-1 /бетон В25 (М350), объем 0,066 м3, расход ар-ры 14,2 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2113 .....	187	Проступи накладные 2 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1251 .....	199
Приставки сборные железобетонные ПТ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход ар-ры 14,5 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2114 .....	187	Проступи накладные 2 ЛН 14.5 /бетон В25 (М350), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1250 .....	199
Приставки сборные железобетонные ПТ 33-3 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход ар-ры 18,6 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2115 .....	187	Проступи накладные железобетонные, 403-1245.....	199
Приставки сборные железобетонные ПТ 33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2116 .....	188	Пырей, 414-0313.....	430
Приставки сборные железобетонные ПТ 43-1 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м3, расход ар-ры 24,1 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 4,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2135 .....	188	Райграс, 414-0315 .....	430
Приставки сборные железобетонные ПТ 43-2 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м3, расход ар-ры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий		Рамы железобетонные, 403-0946 .....	188
		Раствор асбоцементный, 402-0064.....	53
		Раствор быстротвердеющий на основе цемента PCI POLYFIX PLUS, 402-0120 .....	76
		Раствор глинистый, 402-0055 .....	53
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, 402-0061 .....	47
		Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 10, 402-0021 .....	48
		Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 100, 402-0025 .....	49
		Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 150, 402-0026 .....	49
		Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 200, 402-0027 .....	49
		Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 25, 402-0022 .....	48



Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 50, 402-0023.....	49	плит, создания армированных слоев (Сапогоl, Германия), 402-0054.....	52
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 75, 402-0024.....	49	Раствор металлоцементный марки 500, 402-0062.....	53
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 10, 402-0011.....	48	Раствор огнеупорный, 402-0058.....	53
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100, 402-0015.....	48	Раствор тампонажный, 402-0053.....	53
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 150, 402-0016.....	48	Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м2, 415-0351.....	442
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 200, 402-0017.....	48	Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 м2, 415-0352.....	442
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25, 402-0012.....	48	Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,5 м2, 415-0353.....	442
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50, 402-0013.....	48	Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления, 403-0912.....	183
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75, 402-0014.....	48	Ригели железобетонные для перекрытий, 403-0970.....	189
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, 402-0004.....	47	Ригели железобетонные, 403-0969.....	189
Раствор готовый кладочный цементный марки 150, 402-0005.....	47	Ригели марки РДП4.56-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,02 м3, расход ар-ры 161,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11), 403-8364.....	190
Раствор готовый кладочный цементный марки 200, 402-0006.....	47	Ригели марки РДП4.57-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,04 м3, расход ар-ры 162,6 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1), 403-8363.....	190
Раствор готовый кладочный цементный марки 25, 402-0001.....	47	Ригели марки РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м3, расход ар-ры 121,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11), 403-8366.....	190
Раствор готовый кладочный цементный марки 250, 402-0007.....	47	Ригели марки РОП4.57-45 /бетон В30 (М400), объем 0,83 м3, расход ар-ры 164,95 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1), 403-8365.....	190
Раствор готовый кладочный цементный марки 300, 402-0008.....	47	Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-2351.....	190
Раствор готовый кладочный цементный марки 400, 402-0009.....	48	Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-1,5 м, 414-0208.....	428
Раствор готовый кладочный цементный марки 50, 402-0002.....	47	Роза кустовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0281.....	429
Раствор готовый кладочный цементный марки 75, 402-0003.....	47	Розетки гипсовые кессонные круглые диаметром до 200 мм, 415-0331.....	442
Раствор готовый отделочный легкий известковый, 402-0089.....	51	Розетки гипсовые кессонные круглые диаметром до 300 мм, 415-0332.....	442
Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый, 402-0088.....	51	Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 1750 мм, 415-0344.....	442
Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1 2,0, 402-0087.....	51	Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 500 мм, 415-0341.....	442
2,5, 402-0086.....	51	Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 750 мм, 415-0343.....	442
3, 402-0085.....	51	Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 800 мм, 415-0342.....	442
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1		Розетки цементные кессонные круглые диаметром до 200 мм, 415-1331.....	443
1		Розетки цементные кессонные круглые диаметром до 300 мм, 415-1332.....	443
6, 402-0083.....	51	Розетки цементные потолочные круглые диаметром до 500 мм, 415-1341.....	443
8, 402-0082.....	51	Розетки цементные потолочные круглые диаметром до 800 мм, 415-1342.....	443
9, 402-0081.....	51	Ростверки железобетонные свайные для фундаментов металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами, 403-0948.....	188
3		Ростверки железобетонные, 403-0947.....	188
12, 402-0084.....	51	Рябина дуболистная, высота 1,5-2,0 м, 414-0064.....	421
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1		Рябина дуболистная, высота 2,0-3,0 м, 414-0065.....	421
1, 402-0080.....	51	Рябина обыкновенная, высота 3,0-3,5 м, 414-0052.....	421
2, 402-0079.....	50	Рябина черноплодная, высота 1,5-2,0 м, 414-0095.....	421
3, 402-0078.....	50	Рябина черноплодная, высота 2,0-3,0 м, 414-0096.....	421
Раствор грунтовый (шлам), 402-0056.....	53	Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит.....	59
Раствор декоративный (с каменной крошкой), 402-0052.....	50	Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит.....	59
Раствор известково-гипсовый, 402-0051.....	52		
Раствор кладочный Ветонит.....	49, 50		
Раствор клеяще-армирующий Сапатек Kleber Und Spachtelmasse 190 Rapid, для теплоизоляционных			



Сваи железобетонные 4С 40.14-8 /бетон В30 (М400), объем 2,1 м3, расход ар-ры 547,5 кг/ (серия 3.503.1- 65.1), 403-8458.....	193	Сваи железобетонные С 70.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 56,00 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1105.....	191
Сваи железобетонные пирамидальные, 403-3005.....	193	Сваи железобетонные С 80.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 77,10 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1109.....	192
Сваи железобетонные полые круглого сечения, 403- 3003 .....	194	Сваи железобетонные С 80.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 92,50 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1110.....	192
Сваи железобетонные С 100.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 95,30 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1120.....	192	Сваи железобетонные С 80.30-4,5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,40 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1106.....	191
Сваи железобетонные С 100.30-6 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 49,70 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1117.....	192	Сваи железобетонные С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1107.....	191
Сваи железобетонные С 100.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 62,80 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1118.....	192	Сваи железобетонные С 90.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 85,80 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1115.....	192
Сваи железобетонные С 110.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м3, расход ар-ры 68,40 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1125 .....	193	Сваи железобетонные С 90.30-5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 44,60 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1112.....	192
Сваи железобетонные С 110.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м3, расход ар-ры 85,10 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1126.....	193	Сваи железобетонные С 90.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 56,50 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1113.....	192
Сваи железобетонные С 120.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м3, расход ар-ры 112,7 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1134 .....	193	Сваи железобетонные С 90.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 70,20 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1114.....	192
Сваи железобетонные С 120.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м3, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1132 .....	193	Сваи железобетонные с круглой полостью, 403-3002 .....	194
Сваи железобетонные С 120.35-12 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м3, расход ар-ры 165,3 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып.1,2), 403-1666.....	193	Сваи железобетонные с насадкой мостовые, 403-3004 .....	194
Сваи железобетонные С 120.35-8 /бетон В20 (М250), объем 1,49 м3, расход ар-ры 77,7 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып.1,2), 403-1664.....	193	Сваи железобетонные сплошные, 403-1170.....	194
Сваи железобетонные С 120.35-9 /бетон В22,5 (М300), объем 1,49 м3, расход ар-ры 96 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2), 403-1665 .....	193	Сваи железобетонные таврового сечения, 403-3006	194
Сваи железобетонные С 30.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход ар-ры 14,70 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1091 .....	190	Сваи железобетонные, 403-1045 .....	190
Сваи железобетонные С 40.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м3, расход ар-ры 17,90 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1092.....	190	Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 35*35 из бетона класса В25, W8, 403-2502.....	194
Сваи железобетонные С 50.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 21,10 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1093 .....	190	Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке, 403-8319 .....	196
Сваи железобетонные С 50.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 26,80 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1094.....	191	Сваи-колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий, 403-3201 .....	196
Сваи железобетонные С 60.30-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 24,30 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1095 .....	191	Сваи-колонны железобетонные, 403-3200.....	196
Сваи железобетонные С 60.30-5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 31,10 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1096.....	191	Сваи-оболочки железобетонные, 403-3100.....	196
Сваи железобетонные С 60.30-7,8 /бетон В20 (М250), объем 0,55 м3, расход ар-ры 39,10 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1097 .....	191	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-3, 403-8355 .....	195
Сваи железобетонные С 70.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход ар-ры 36,00 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1098.....	191	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-5, 403-8356 .....	195
Сваи железобетонные С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 45,30 кг/ (серия 1.011.1- 10 вып. 1), 403-1099.....	191	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-4, 403-8357 .....	195
		Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-5, 403-8358 .....	195
		Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-2, 403-2575 .....	195
		Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-3, 403-8359 .....	195
		Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-5, 403-8360 .....	195
		Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-7, 403-8361 .....	195
		Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-5, 403-8362 .....	196
		Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-3, 403-2534 .....	194



Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-3, 403-2550.....	194
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-5, 403-2552.....	194
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-6, 403-2553.....	194
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-4, 403-8353.....	195
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-5, 403-8354.....	195
Своды каналов теплотрасс железобетонные, 403-0949 .....	188
Секция железобетонная быстромонтируемых зданий, 403-0349 .....	137
Семена газонных трав (смесь), 414-0137 .....	430
Семена Кипариса, 414-0012 .....	428
Семена ливневницы сибирской, 414-0013 .....	428
Семена можжевельника, 414-0014 .....	428
Семена песчаного овса, 414-0138 .....	430
Семена пихты сибирской, 414-0015 .....	428
Семена сосны, 414-0016 .....	428
Семена туи западной, 414-0017 .....	428
Сжатый воздух, (газ негорючий жидкий) Clean 360, 305	
Сжатый воздух, 411-0031 .....	305
Сжатый воздух, 411-0032 .....	305
Сирень выгонная, высота 0,3-0,4 м, 414-0288 .....	429
Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0284 .....	429
Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м, 414-0285 .....	429
Складки сборные железобетонные, 403-2401 .....	188
Слой подготовительный балластных корыт, 403-1400 .....	106
Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип I, 410-0083.....	302
Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип II, 410-0084 .....	302
Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки I, 410-1018 .....	303
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка I Бх, 410-0031..	302
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка I Вх, 410-0032..	302
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка I Гх, 410-0033..	302
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх, 410-0034	303
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Вх, 410-0035	303
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Дх, 410-0036	303
Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта быстрый ремонт, 402-0047 .....	69
Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта водяная пробка, 402-0049 .....	69
Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта комплексная добавка в бетон, 402-0048.....	69
Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта обмазочная гидроизоляция, 402-0045 .....	68

Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта проникающая гидроизоляция, 402-0042 .....	68
Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта ремонтный состав базовый, 402-0046 .....	68
Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта шовная гидроизоляция, 402-0043 .....	68
Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта штукатурная гидроизоляция, 402-0044.....	68
Смеси сухие для наливных полов, марка .....	57, 58
Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные, 402-0018.....	55
Смеси сухие известково-песчаные растворные, марка 4, 402-0091.....	55
Смеси сухие известково-цементные кладочные М100, 402-0249.....	55
Смеси терразитовые штукатурные, 402-0092 .....	60
Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Caporol, Германия), 402-0029 .....	75
Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах, 410-1019.....	300
Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MASTERFLOW 980/ EMACO S33 для высокоточной цементации оборудования, наливного типа с крупным заполнителем, 401-1031 .....	46
Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая PCI Vergussmoertel для высокоточной цементации оборудования, наливного типа с мелким заполнителем, 401-1033 .....	46
Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO S66 наливного типа, 401-1010.....	45
Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO SFR наливного типа, 401-1016.....	45
Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая усиленная жесткой металлической фиброй EMACO FAST FIBRE наливного типа, 401-1025 .....	46
Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая, содержащая полимерную и гибкую хром-никелевую фибру EMACO S150 CFR наливного типа, 401-1017 .....	45
Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая, содержащая полимерную и гибкую хром-никелевую фибру EMACO S170 CFR тиксотропного типа, 401-1018.....	45
Смесь бетонная сухая безусадочная, усиленная металлическим заполнителем MASTERFLOW 885, 401-1032.....	46
Смесь бетонная сухая мелкозернистая быстротвердеющая PC MIX Fluid наливного типа, 401-1029.....	46
Смесь бетонная сухая мелкозернистая быстротвердеющая PC MIX TIXO тиксотропного типа, 401-1030 .....	46
Смесь битумно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 80%, 407-0007 .....	264



Смесь битумно-грунтовая с содержанием щебёночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 80%, 407-0008.....	265	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола ....	68
Смесь быстротвердеющая на цементной основе .....	76	Смесь сухая (пескобетон) для устройства полусухой стяжки по бетонному основанию полов.....	67
Смесь высокоадгезионная безусадочная для ремонта, реставрации и санации минеральных оснований и декоративных элементов ручным способом .....	69	Смесь сухая (пескобетон) для устройства прочных оснований пола .....	67
Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов, 407-0029.....	265	Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая, 402-0071 .....	61
Смесь двухкомпонентная для защиты от коррозии металла.....	71	Смесь сухая арктика, 402-0406 .....	60
Смесь двухкомпонентная для создания пароизоляционного покрытия поверхностей .....	71	Смесь сухая АТЛАС бежевая, 402-0407 .....	60
Смесь для быстрой заделки протечек .....	71	Смесь сухая АТЛАС бледно-пастельная, 402-0409 ...	60
Смесь для кладки клинкерного и керамического кирпича .....	54	Смесь сухая АТЛАС вересковая, 402-0410.....	60
Смесь для оштукатуривания пористых оснований (ячеистый бетон, пенобетон) .....	72	Смесь сухая АТЛАС голубая, 402-0411 .....	61
Смесь для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных конструкций .....	68	Смесь сухая АТЛАС графитовая, 402-0412 .....	61
Смесь для срочного ремонта бетонных поверхностей .....	64	Смесь сухая АТЛАС зеленая, 402-0413 .....	61
Смесь для устройства легких изолирующих оснований .....	60	Смесь сухая АТЛАС кирпичная, 402-0414 .....	61
Смесь монтажно-кладочная с противоморозной добавкой .....	54	Смесь сухая АТЛАС коричнево-желтая, 402-0415 ....	61
Смесь монтажно-кладочная теплоизоляционная .....	54	Смесь сухая АТЛАС мальва, 402-0416 .....	61
Смесь монтажно-кладочная цементно-известково-песчаная с противоморозной добавкой .....	54	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST FLUID (W) наливного типа, 401-1024 .....	46
Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из гравия - не менее 8%, 408-0384 .....	284	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST FLUID наливного типа, 401-1023.....	46
Смесь пескоцементная (цемент М 400), 407-0028 ....	265	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST TIXO (W) тиксотропного типа, 401-1020 ....	45
Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %, 407-0027.....	265	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST TIXO тиксотропного типа, 401-1019.....	45
Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%), 408-0127 .....	279	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая с крупным заполнителем EMACO FAST TIXO G (W) тиксотропного типа, 401-1022.....	46
Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %, 408-0201.....	284	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая с крупным заполнителем EMACO FAST TIXO G тиксотропного типа, 401-1021.....	45
Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 25-35 %, 408-0202.....	284	Смесь сухая белая, 402-0408 .....	60
Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 35-50%, 408-0203.....	284	Смесь сухая бетонная однокомпонентная быстротвердеющая полимермодифицированная с пониженным модулем упругости EMACO T450, 401-1027.....	46
Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 50-65 %, 408-0204.....	284	Смесь сухая бетонная однокомпонентная быстротвердеющая полимермодифицированная с пониженным модулем упругости EMACO T490, 401-1028.....	46
Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %, 408-0205.....	284	Смесь сухая бетонная однокомпонентная сверхбыстротвердеющая EMACO T545, 401-1026. 46	
Смесь песчано-гравийная природная, 408-0200 .....	284	Смесь сухая водоотстаивающая быстрого твердения марка.....	62
Смесь ремонтная .....	65	Смесь сухая водоотстаивающая мгновенного твердения марка.....	62
Смесь ремонтная армированная .....	65	Смесь сухая гидроизоляционная на основе бентонитовых глин.....	70, 71
Смесь ремонтная бетонная .....	64	Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная .....	72
Смесь ремонтная по бетонным основаниям.....	63	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Б, 402-0138 .....	70
Смесь ремонтная тиксотропная.....	64	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-В, 402-0134 .....	69
Смесь ремонтная штукатурная .....	63, 64	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-К, 402-0136.....	70
Смесь ремонтная штукатурная по бетонным основаниям .....	63	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Л, 402-0137.....	70
Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов .....	59	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Р, 402-0140 .....	70
Смесь силикатно-штукатурная, 402-0019.....	60	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-У, 402-0135.....	69
Смесь сухая .....	61		



Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Ш, 402-0139 .....	70
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка .....	61
Смесь сухая гидроизоляционная штукатурная .....	72
Смесь сухая для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка .....	62
Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС .....	61
Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы, 402-0070 .....	61
Смесь сухая модифицированная с полимерными добавками для ремонтных работ, марка .....	62
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100, цвет зеленый, 402-0423 .....	65
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100, цвет натуральный, 402-0420 .....	65
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100, цвет светло-серый, 402-0421 .....	65
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100, цвет терракотовый, 402-0422 .....	65
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 135P, цвет натуральный, 402-0428 .....	66
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 200, 402-0430 .....	66
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 210, 402-0431 .....	66
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 230, 402-0432 .....	66
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 450, цвет зеленый, 402-0427 .....	66
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 450, цвет натуральный, 402-0424 .....	66
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 450, цвет светло-серый, 402-0425 .....	66
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 450, цвет терракотовый, 402-0426 .....	66
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 450P, 402-0429 .....	66
Смесь сухая на цементной основе, модифицированная полимерами PCI REPAHAFT, 402-0040 .....	63
Смесь сухая ремонтная инъекционная марка .....	62
Смесь сухая ремонтная марка .....	62
Смесь сухая ремонтная наливная высокопрочная EMACO NANOCRETE R4 Fluid, 402-0108 .....	62
Смесь сухая ремонтная с пониженным модулем упругости для чистовой отделки EMACO NANOCRETE FC тиксотропного типа, 402-0227 .....	62
Смесь сухая ремонтная тиксотропная высокопрочная EMACO NANOCRETE R4, 402-0107 .....	62

Смесь сухая ремонтная тиксотропная с пониженной плотностью EMACO NANOCRETE R3, 402-0106 .....	62
Смесь сухая ремонтная тиксотропная с пониженным модулем упругости EMACO NANOCRETE R2, 402- 0105 .....	62
Смесь сухая строительная гидроизоляционная .....	70
Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка НБМ, 402-0224 .....	79
Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка НБС, 402-0225 .....	79
Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка РС1, 402- 0221 .....	79
Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка РС-3, 402-0222 .....	79
Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка РС-4, 402-0223 .....	79
Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка ТФ-2, 402-0220 .....	79
Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов .....	66, 67
Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов .....	67
Смесь сухая цементная .....	63
Смесь сухая цементная для гидроизоляции и герметизации помещений с высокими требованиями к эксплуатации, марка .....	63
Смесь сухая цементная с полимерными добавками марка .....	62
Смесь сухая цементная с полимерными добавками, марка .....	62
Смесь сухая цементная сверхбыстротвердеющая для устранения протечек PCI POLYFIX 30 SEC, 402- 0117 .....	76
Смесь сухая цементная сверхбыстротвердеющая для устранения протечек PCI POLYFIX 5 MIN, 402-0118 .....	76
Смесь сухая цементно-песчаная клеевая для ячеистого бетона KR-50 летняя, 402-0155 .....	79
Смесь сухая цементно-песчаная клеевая для ячеистого бетона KRZ-50 зимняя, 402-0156 .....	79
Смесь сухая штукатурная модифицированная с полимерными добавками .....	73
Смесь сухая штукатурная цементно-известково- песчаная .....	72
Смесь сухая штукатурная цементно-песчаная .....	72
Смесь теплоизоляционная для заделки и утепления стыков наружных стен .....	74
Смесь теплоизоляционная для изготовления легкого бетона .....	75
Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка), 407- 0025 .....	266
Смесь цементная сверхбыстротвердеющая для устранения активных протечек MASTERSEAL 590, 402-0119 .....	76
Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%, 407-0009 .....	265
Смесь цементно-грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно- песчаных смесей до 95%, 407-0010 .....	265
Смесь цементно-известково-песчаная монтажно- кладочная .....	54
Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная ..	53, 54



Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет белый АКВАПАНЕЛЬ, 402-0033 .....	76	Спирея, 414-0249 .....	426
Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет серый АКВАПАНЕЛЬ, 402-0032 .....	75	Средство для дополнительной гидроизоляции минеральных поверхностей против воды под давлением .....	71
Смесь шпатлевочная, марка .....	75	Стаканы железобетонные для крепления дефлекторов и зонтов, 403-0951 .....	189
Смесь штукатурная .....	73, 75	Стаканы железобетонные, 403-0950 .....	188
Смесь штукатурная декоративная .....	73	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м2, 403-0429 .....	145
Смесь штукатурная М 75, КНАУФ, 402-0028 .....	75	Стеновые элементы железобетонные для полнообъемных производственных сельскохозяйственных зданий, 403-4000 .....	137
Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая .....	74	Стойка железобетонная вибрированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 104 кг/м3, 403-1181 .....	197
Смесь штукатурная с повышенной паропроницаемостью .....	73	Стойка железобетонная вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрофицированного транспорта из бетона В27,5 (М 350) с расходом арматуры 150 кг/м3 (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1182 .....	197
Смесь штукатурная с противоморозной добавкой .....	73	Стойка железобетонная вибрированная для опор, 403- 1180 .....	196
Смесь штукатурная сухая .....	75	Стойка железобетонная вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта, 403-2071 .....	197
Смесь штукатурная теплоизоляционная .....	74	Стойка железобетонная вибрированная ОРУ, 403-2371 .....	197
Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита .....	74	Стойка железобетонная коническая для опор контактной сети железных дорог, 403-1183 .....	197
Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная . 72, 74		Стойка железобетонная коническая опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог, 403-2051 .....	197
Смесь штукатурная цементно-песчаная .....	73	Стойка железобетонная сборная под электрооборудование, 403-2431 .....	197
Смесь штукатурная цементно-песчаная с противоморозной добавкой .....	72	Стойка железобетонная СНЦс-5,1-11,5 /бетон В40 (М550), объем 0,476 м3, расход ар-ры 277,2 кг/ (серия 3.320-1), 403-1177 .....	196
Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе .....	75	Стойка железобетонная СЦс-0,65-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 м3, расход ар-ры 40,49 кг/ (серия 3.320-1), 403-1172 .....	196
Смородина, высота 1,25-1,5 м, 414-0217 .....	426	Стойка железобетонная центрифугированная ВЛ и ОРУ, 403-2381 .....	197
Солома песчаного овса, 414-0478 .....	428	Стойка железобетонная центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередачи, 403-1185 .....	197
Солома прессованная, 414-0477 .....	428	Стойка железобетонная центрифугированная коническая воздушных линий связи, 403-1184 ....	197
Солома рассыпная, 414-0476 .....	428	Стойка железобетонная, 403-1171 .....	196
Сосна .....	423	Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7), 403-2127 .....	198
Сосна низкая, высота до 0,5 м, 414-0182 .....	423	Стойка опоры СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7), 403-2118 .....	198
Сосна обыкновенная, высота 0,5-1,0 м, 414-0104 .....	423	Столбики железобетонные для ограждения пастбищ, 403-1212 .....	198
Сосна обыкновенная, высота 1,0-1,5 м, 414-0114 .....	423	Столбики сигнальные железобетонные СС-1, 403-1213 .....	198
Состав анкерный цементный гибкий безусадочный ..	63	Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2, 403-1642 .....	198
Состав для восстановления и устройства горизонтальной изоляции ( .....	71		
Состав для накрывочного декоративного гидрофобного слоя в системе санации .....	69		
Состав для устройства равномерного впитывающего обрызгового слоя перед оштукатуриванием восстанавливаемой поверхности .....	69		
Состав для устройства солезаститного промежуточного штукатурного слоя, а также для выравнивания и сглаживания неровных поверхностей .....	69		
Состав для устройства стяжки механизированным путем .....	59		
Состав для устройства стяжки пола вручную .....	59		
Состав клеевой выравнивающий .....	75		
Состав на белом цементе для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой изнутри .....	71		
Состав облегченный на минеральном наполнителе для первичного восполнения утрат камня, кирпича и ремонта кирпичной кладки .....	69		
Состав самовыравнивающийся быстротвердеющий для устройства гладкого пола под последующее покрытие .....	58		
Состав самовыравнивающийся двухкомпонентный для устройства гладкого высокопрочного пола в производственных помещениях .....	58		
Состав самовыравнивающийся для устройства гладкого пола под последующее покрытие .....	58		
Состав уплотнительный, марка УС-65, 410-0102 .....	299		
Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м, 414-0226 ..	426		



Столбы оград С1А /бетон В15 (М200), объем 0,032 м3, расход ар-ры 11,48 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1643 .....	198
Столбы оград С2А /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 7 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1644 .....	198
Столбы оград С3Б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 6,8 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1645 .....	198
Столбы оград С3Ба /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1646 .....	198
Ступени бетонные, 403-0070 .....	106
Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм, 412-0014 .....	410
Ступени железобетонные лестничные, 403-1257.....	199
Ступени лестничные ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход арматуры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-2221 .....	200
Ступени лестничные ЛС 11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход арматуры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-1276.....	200
Ступени лестничные ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход арматуры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-2222 .....	200
Ступени лестничные ЛС 12.17 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход арматуры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-2223.....	200
Ступени лестничные ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход арматуры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-1277.....	200
Ступени лестничные ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арматуры 0,75 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-2224 .....	200
Ступени лестничные ЛС 14-1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м3, расход арматуры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-1278.....	200
Ступени лестничные ЛС 15 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход арматуры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-2225 .....	200
Ступени лестничные ЛС 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход арматуры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1261.....	201
Ступени лестничные ЛС 17 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход арматуры 0,86 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-2226.....	201
Ступени лестничные ЛС 18 /бетон В15 (М200), объем 0,078 м3, расход арматуры 0,61 кг/ (серия 1.055.1-1), 403-2227 .....	201
Ступени лестничные ЛС 9.17 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход арматуры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-2220.....	200
Ступени лестничные ЛСН 11 /бетон В15 (М200), объем 0,024 м3, расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2231 .....	201
Ступени лестничные ЛСН12 /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2232 .....	201
Ступени лестничные ЛСВ 11 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м3, расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2228.....	201

Ступени лестничные ЛСВ 12 /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 0.82 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2229 .....	201
Ступени лестничные ЛСВ 14 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 0,89 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2230 .....	201
Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м, 403-1258 .....	199
Стяжка пола самовыравнивающая .....	59
Суданская трава, 414-0316.....	430
Сухари гипсовые высотой до 150 мм, 415-0361 .....	443
Сухари гипсовые высотой до 250 мм, 415-0362 .....	443
Сухари гипсовые высотой до 400 мм, 415-0363 .....	443
Сухари цементные гладкие высотой до 150 мм, 415-1361 .....	443
Сухари цементные гладкие высотой до 250 мм, 415-1362 .....	443
Сухая смесь цементная монтажно-кладочная М-200, 402-0035.....	53
Тимофеевка, 414-0317 .....	430
Тополь обыкновенный, высота 3,5-4,0 м, 414-0008..	421
Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м, 414-0066.....	421
Торф, 407-0021.....	265
Торф, 407-0022.....	266
Траверы и вставки железобетонные трубопроводов, 403-5020.....	189
Травосмесь .....	425
Триглицы гипсовые высотой до 250 мм, 415-0371 ..	443
Триглицы гипсовые высотой до 350 мм, 415-0372 ..	444
Триглицы гипсовые высотой до 750 мм, 415-0373 ..	444
Триглицы цементные высотой до 250 мм, 415-1371	444
Триглицы цементные высотой до 350 мм, 415-1372	444
Триглицы цементные высотой до 750 мм, 415-1373	444
Тройники железобетонные лотковых оросительных систем, 403-0954 .....	189
Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм, 403-0072.....	207
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1000 мм, прочность труб – вторая, 403-1287 .....	202
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1000 мм, прочность труб – третья, 403-1288 .....	202
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1200 мм, прочность труб – вторая, 403-1290 .....	202
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1400 мм, прочность труб – вторая, 403-1293 .....	202
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 600 мм, прочность труб – вторая, 403-1283 .....	201
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 800 мм, прочность труб – вторая, 403-1285 .....	202



539



Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, МН, 403-5311 .....	122
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, БН, 403-5320.....	122
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, МН, 403-5321 .....	122
Упоры анкерные массой до 2,0 т, 403-1262.....	189
Упоры анкерные массой свыше 2,0 т, 403-1263.....	189
Утяжелители железобетонные для трубопроводов, 403-5100 .....	208
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 1000 мм, 403-1387 .....	209
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 1200 мм, 403-1388 .....	209
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 1400 мм, 403-1389 .....	209
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 300 мм, 403-1382.....	209
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 350-400 мм, 403-1383 .....	209
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 500 мм, 403-1384.....	209
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 600-700 мм, 403-1385 .....	209
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 800 мм, 403-1386.....	209
Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 1200 мм, 403-1380.....	208
Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 1400 мм, 403-1381 .....	209
Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 500 мм, 403-1378.....	208
Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 600-1000 мм, 403-1379.....	208
Фермы железобетонные стропильные, 403-0955 .....	189
Фронтоны железобетонные из бетона плотностью 1900 кг/м <sup>3</sup> и более, 403-0957 .....	189
Фронтоны железобетонные, 403-0956 .....	189
Фундаменты железобетонные 3-лучевые стаканного типа, 403-1577 .....	218
Фундаменты железобетонные блочные для металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами, 403-1578.....	218
Фундаменты железобетонные под колонны сборных тоннелей обделок открытого способа работ, 403- 1579 .....	218
Фундаменты железобетонные Т-образные комплектных трансформаторных подстанций, 403- 1580 .....	218
Фундаменты под столбы оград Ф-6 /бетон В15 (М200), объем 0,3 м <sup>3</sup> , расход ар-ры 5 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1667 .....	218
Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403- 2461 .....	218
Хворост, 414-0472 .....	428
Хмель, высота 0,4-0,6 м, 414-0264.....	426
Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 1, марка 25, 402-0101 .....	76
Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 2, марка 50, 402-0102 .....	76
Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 3, марка 75, 402-0103 .....	76

Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 4, марка 100, 402-0104.....	77
Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт № 11, марка 100, 402-0151.....	78
Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт № 6, марка 50, 402-0153.....	79
Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт № 8, марка 50, 402-0152.....	78
Цементно-песчаные смеси клеевые для производства внутренних облицовочных работ, рецепт № 32, марка 50, 402-0154.....	79
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 22 (1 12), 402-0191 .....	80
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 23 (1 23), 402-0192 .....	80
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известковой основе рецепт № 19 и №24 (1 3), 402-0181 .....	80
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известковой основе рецепт № 20 и № 25 (1 2,5), 402-0182 .....	80
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известковой основе рецепт № 21 (1 2), 402-0183 .....	80
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 15 (1 6), 402-0171 .....	80
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 16 (1 4), 402-0172 .....	80
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 17 (1 28), 402-0173 .....	80
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 18 (1 312), 402-0174 .....	80
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на цементной основе рецепт № 12 (1 3), 402-0161 .....	79
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на цементной основе рецепт № 13 (1 1), 402-0162 .....	80



Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на цементной основе рецепт № 14 (1 3), 402-0163.....	80
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 1.0, 402-0206.....	81
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.10, 402-0216.....	82
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.27, 402-0211.....	82
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.28, 402-0215.....	82
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.31, 402-0203.....	81
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.33, 402-0204.....	81
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.37, 402-0218.....	82
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.7, 402-0217.....	82
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13А, 402-0219.....	82
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 14.3, 402-0213.....	82
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 3.0, 402-0207.....	81
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 3.7, 402-0214.....	82
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 4.0, 402-0202.....	81
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 4.2, 402-0205.....	81
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 5.1, 402-0212.....	82
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 5.17, 402-0201.....	81
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 5.20, 402-0208.....	81
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 7.Л, 402-0209.....	81
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка Д, 402-0210.....	81
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для крепления плит на цементной основе, рецепт № 23 (1 1,5), марка 200, 402-0133.....	78
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для крепления плит на цементной основе, рецепт № 27 (1 2), марка 150, 402-0132.....	78
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 29, марка 50, 402-0141.....	78
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 30, марка 100, 402-0142.....	78
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 31, марка 150, 402-0143.....	78
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200, 402-0144.....	78
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ известково-цементные рецепт № 10, марка 75, 402-0124.....	78
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ известково-цементные рецепт № 7, марка 10, 402-0121.....	77
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ известково-цементные рецепт № 8, марка 25, 402-0122.....	77
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ известково-цементные рецепт № 9, марка 50, 402-0123.....	77
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 1, марка 25, 402-0111.....	77
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 2, марка 50, 402-0112.....	77
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 3, марка 75, 402-0113.....	77
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 4, марка 100, 402-0114.....	77
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 5, марка 150, 402-0115.....	77
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 6, марка 200, 402-0116.....	77
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные, рецепт № 11, марка 100, 402-0131.....	78
Черемуха, высота 3,0-3,5 м, 414-0054.....	421
Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.), 414-0149.....	428
Черепица глиняная коньковая размером 405x238x107 мм, 404-0316.....	247
Черепица глиняная обожженная коньковая размером 365x200 мм, 404-0315.....	247
Черепица глиняная пазовая ленточная размером 400x165 мм, 404-0313.....	247
Черепица глиняная пазовая ленточная размером 400x200 мм, 404-0312.....	247
Черепица глиняная пазовая ленточная размером 400x220 мм, 404-0311.....	247
Черепица глиняная пазовая ленточная размером 420x330x12 мм, 404-0317.....	248
Черепица глиняная пазовая штампованная 310x190 мм, 404-0318.....	248



Черепица глиняная плоская ленточная размером 365х155 мм, 404-0314 .....	247
Черепица коньковая керамическая, модель .....	249
Черепица рядовая керамическая, модель .....	248
Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м, 414-0227 ....	426
Чубушник, 414-0250 .....	426
Шишки гипсовые орнаментированные высотой до 200 мм, 415-0382 .....	444
Шишки гипсовые орнаментированные высотой до 250 мм, 415-0381 .....	444
Шишки цементные орнаментированные высотой до 250 мм, 415-1381 .....	444
Шлак гранулированный, 409-0030 .....	290
Шлак котельный, 409-0121 .....	290
Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 (М550) объемом на одну шпалу 0,108 м <sup>3</sup> , с расходом арматуры на 1 м <sup>3</sup> бетона 67,2 кг и закладных шайб 11,8 кг, 403-1596 .....	219
Шпалы железобетонные для железных дорог, 403-1595 .....	219
Шпалы железобетонные для трамвайных путей, 403-4101 .....	219
Шпалы железобетонные струнобетонные для железных дорог из бетона В35 (М450), с расходом арматуры 70кг/м <sup>3</sup> закладных шайб 11,8 кг, 403-1597 .....	219
Шпалы железобетонные струнобетонные для железных дорог, 403-4051 .....	219
Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м <sup>3</sup> , расход стали 7,25 кг, 403-4004 .....	219
Шпалы железобетонные Ш3, объем бетона 0,106 м <sup>3</sup> , расход стали 7,25 кг (ОСТ 32.152-2000), 403-4006 .....	219
Шпалы железобетонные, 403-1594 .....	218
Шпунт железобетонный плоский, 403-1599 .....	220
Шпунт железобетонный тавровый для мелиоративных систем, 403-4002 .....	220
Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных, 403-1600 .....	220
Шпунт железобетонный, 403-1598 .....	220
Штукатурка безусадочная глиняная Ветонит GB, 402-0376 .....	57
Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT, 402-0419 .....	57
Штукатурка декоративная минеральная .....	75
Штукатурка декоративная фасадная CAPAROL Mineral-Leichputz 134, 402-0397 .....	57
Mineral-Leichputz 139, 402-0396 .....	57
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 .....	56, 57
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35 .....	56
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 2,5 мм (белая), 402-0379 .....	56
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 2,5 мм (под окраску), 402-0377 .....	55
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 3,5 мм (белая), 402-0380 .....	56
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 3,5 мм (под окраску), 402-0378 .....	56
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 36 .....	56

Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 60 .....	56
Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 63 .....	56
Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 64 .....	56
Штукатурка фасадная декоративная типа .....	55
Штукатурный раствор для кладки печей Ветонит .....	57
Щебень аглопоритовый, фракция 10-20 мм, марка 400, 406-0107 .....	260
Щебень аглопоритовый, фракция 10-20 мм, марка 500, 406-0108 .....	260
Щебень аглопоритовый, фракция 10-20 мм, марка 600, 406-0109 .....	260
Щебень аглопоритовый, фракция 10-20 мм, марка 700, 406-0110 .....	260
Щебень аглопоритовый, фракция 10-20 мм, марка 800, 406-0111 .....	260
Щебень аглопоритовый, фракция 10-20 мм, марка 900, 406-0112 .....	260
Щебень аглопоритовый, фракция 20-40 мм, марка 400, 406-0113 .....	261
Щебень аглопоритовый, фракция 20-40 мм, марка 500, 406-0114 .....	261
Щебень аглопоритовый, фракция 20-40 мм, марка 600, 406-0115 .....	261
Щебень аглопоритовый, фракция 20-40 мм, марка 700, 406-0116 .....	261
Щебень аглопоритовый, фракция 20-40 мм, марка 800, 406-0117 .....	261
Щебень аглопоритовый, фракция 20-40 мм, марка 900, 406-0118 .....	261
Щебень аглопоритовый, фракция 5-10 мм, марка 400, 406-0101 .....	259
Щебень аглопоритовый, фракция 5-10 мм, марка 500, 406-0102 .....	260
Щебень аглопоритовый, фракция 5-10 мм, марка 600, 406-0103 .....	260
Щебень аглопоритовый, фракция 5-10 мм, марка 700, 406-0104 .....	260
Щебень аглопоритовый, фракция 5-10 мм, марка 800, 406-0105 .....	260
Щебень аглопоритовый, фракция 5-10 мм, марка 900, 406-0106 .....	260
Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка 1400, фракция 10-20 мм, 408-0448 .....	272
1400, фракция 20-40 мм, 408-0449 .....	272
1400, фракция 25-60 мм, 408-0450 .....	273
1400, фракция 5-10 мм, 408-0446 .....	272
1400, фракция 5-20 мм, 408-0447 .....	272
Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка 1400, фракция 10-20 мм, 408-0453 .....	273
1400, фракция 20-40 мм, 408-0454 .....	273
1400, фракция 25-60 мм, 408-0455 .....	273
1400, фракция 5-10 мм, 408-0451 .....	273
1400, фракция 5-20 мм, 408-0452 .....	273
Щебень декоративный из природного камня марка 400-300 из осадочных пород, фракция 10-20 мм, 408-0088 .....	274
Щебень декоративный из природного камня марка 400-300 из осадочных пород, фракция 20-40 мм, 408-0089 .....	274



Щебень декоративный из природного камня марка 400-300 из осадочных пород, фракция 5-10 мм, 408-0087 .....	274	Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 35, фракция 10-20 мм, 409-0010 .....	291
Щебень декоративный из природного камня марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 10-20 мм, 408-0085 .....	274	Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 35, фракция 20-40 мм, 409-0011 .....	292
Щебень декоративный из природного камня марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 20-40 мм, 408-0086 .....	274	Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 35, фракция 40-70 мм, 409-0012 .....	292
Щебень декоративный из природного камня марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 5-10 мм, 408-0084 .....	274	Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 35, фракция 5(3)-10 мм, 409-0009 .....	291
Щебень декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 10-20 мм, 408-0082 .....	274	Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 45, фракция 10-20 мм, 409-0014 .....	292
Щебень декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 20-40 мм, 408-0083 .....	274	Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 45, фракция 20-40 мм, 409-0015 .....	292
Щебень декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 5-10 мм, 408-0081 .....	273	Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 45, фракция 40-70 мм, 409-0016 .....	292
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 10-20 мм, 408-0046 .....	266	Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 45, фракция 5(3)-10 мм, 409-0013 .....	292
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 20-40 мм, 408-0047 .....	267	Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 10-20 мм, 409-0002 .....	291
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 40-70 мм, 408-0048 .....	267	Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 20-40 мм, 409-0003 .....	291
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 5(3)-10 мм, 408-0045 .....	266	Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 40-70 мм, 409-0004 .....	291
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 10-20 мм, 408-0050 .....	267	Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 5(3)-10 мм, 409-0001 .....	291
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40 мм, 408-0051 .....	267	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм, 408-0457 .....	273
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 40-70 мм, 408-0052 .....	267	Щебень из пористых горных пород, фракция 10-20 мм, 408-0357 .....	275
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 5(3)-10 мм, 408-0049 .....	267	Щебень из пористых горных пород, фракция 20-40 мм, 408-0358 .....	275
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 10-20 мм, 408-0054 .....	267	Щебень из пористых горных пород, фракция 5-10 мм, 408-0354 .....	274
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм, 408-0055 .....	267	Щебень из пористых горных пород, фракция 5-20 мм, 408-0355 .....	274
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 40-70 мм, 408-0056 .....	267	Щебень из пористых горных пород, фракция 5-40 мм, 408-0356 .....	275
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 5(3)-10 мм, 408-0053 .....	267	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракции 120-150 мм, 408-0426 .....	270
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм, 408-0042 .....	266	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракции 70-120 мм, 408-0425 .....	270
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм, 408-0043 .....	266	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм, 408-0010 .....	269
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 21-23 мм, 408-0060 .....	266	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм, 408-0011 .....	269
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм, 408-0044 .....	266	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-80 (70) мм, 408-0037 .....	269
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм, 408-0041 .....	266	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм, 408-0012 .....	269
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 25, фракция 10-20 мм, 409-0006 .....	291	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм, 408-0009 .....	269
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 25, фракция 20-40 мм, 409-0007 .....	291	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный, 408-0077 .....	269
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 25, фракция 40-70 мм, 409-0008 .....	291	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5-20 мм, 408-0036 .....	269
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 25, фракция 5(3)-10 мм, 409-0005 .....	291	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм, 408-0006 .....	269
		Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм, 408-0007 .....	269
		Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм, 408-0008 .....	269



Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм, 408-0013.....	270
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм, 408-0038 .....	270
Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция 3-20 мм, 408- 0371 .....	275
Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция 3-30 мм, 408- 0372 .....	275
Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция 3-40 мм, 408- 0373 .....	275
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм, 408-0392 .....	275
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 3-10 мм, 408-0390 .....	275
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм, 408-0393 .....	276
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм, 408-0391 .....	275
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 70-120 мм, 408-0394 .....	276
Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм, 408-0383 .....	276
Щебень каменный 5-10 мм, 408-0419 .....	268
Щебень кирпичный керамический, 404-0323 .....	231
Щебень марки 800 фракция 10-20 мм, 408-0220 .....	268
Щебень марки 800 фракция 20-40 мм, 408-0239 .....	268
Щебень марки 800 фракция 5-10 мм, 408-0255 .....	268
Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый, 408-0441 .....	275
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 400, 409-0039 .....	294
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 450, 409-0038 .....	294
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 500, 409-0037 .....	294
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 550, 409-0036 .....	294
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 600, 409-0035 .....	293
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 650, 409-0034 .....	293
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 700, 409-0033 .....	293
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 750, 409-0032 .....	293
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 800, 409-0031 .....	293
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 400, 409- 0029 .....	293



Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000, 409-0052 .....	294
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1200, 409-0051 .....	294
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 300, 409-0055 .....	294
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 600, 409-0054 .....	294
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 800, 409-0053 .....	294
Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 250, 406-0141 .....	262
Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 300, 406-0142 .....	262
Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 350, 406-0143 .....	262
Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 400, 406-0144 .....	262
Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 450, 406-0145 .....	262
Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 500, 406-0146 .....	262
Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 550, 406-0147 .....	263
Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 600, 406-0148 .....	263
Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 700, 406-0149 .....	263
Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 250, 406-0151 .....	263
Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 300, 406-0152 .....	263
Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 350, 406-0153 .....	263
Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 400, 406-0154 .....	263
Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 450, 406-0155 .....	263
Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 500, 406-0156 .....	263
Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 550, 406-0157 .....	263
Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 600, 406-0158 .....	263
Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 700, 406-0159 .....	264
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 250, 406-0131 .....	261
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 300, 406-0132 .....	261
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 350, 406-0133 .....	261
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 400, 406-0134 .....	261
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 450, 406-0135 .....	262
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 500, 406-0136 .....	262
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 550, 406-0137 .....	262
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 600, 406-0138 .....	262



Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 700, 406-0139 .....	262
Электропанели железобетонные, 403-2200 .....	145
Электроэнергия, 411-0041 .....	305
Электроэнергия, 411-0042 .....	305
Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымоventилиационных и дымовых каналов и перегородки плоские, 403-1603 .....	220
Элементы внутренних стен железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымоventилиационными каналами, 403-1602 .....	220
Элементы внутренних стен железобетонные, 403-1601 .....	220
Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымоventилиационными каналами ВВ 17.30с /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход арматуры 30,88 кг/ (серия 125 р.10.4), 403-1672 ...	221
Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымоventилиационными каналами ВВ 9.30с /бетон В15 (М200), объем 0,34 м3, расход арматуры 21,92 кг/ (серия 125 р.10.4), 403-1671 ...	220
Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымоventилиационными каналами и перегородки плоские ПСК 6.1у /бетон В5 (М75), объем 0,42 м3, расход арматуры 10,67 кг/ (серия 125 р.10.4), 403-1690 .....	221
Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымоventилиационными каналами и перегородки плоские ПСК 8.1у /бетон В5 (М75), объем 0,3 м3, расход арматуры 11,17 кг/ (серия 125 р.10.4), 403-1691 .....	221
Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500, 403-0122 .....	113
Элементы железобетонные днищ силосов и градирен, 403-4020 .....	221
Элементы железобетонные сливных лотков, 403-1621 .....	221
Элементы железобетонные стен силосов и градирен, 403-4040 .....	221
Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500, 403-0121 .....	113

Элементы стен железобетонные двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1400-1800 кг/м3, наружным слоем из обычного раствора, 403-1634 .....	222
Элементы стен железобетонные двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, наружным слоем из обычного раствора, 403-1633 .....	222
Элементы стен железобетонные однослойные из бетона плотностью 1150 кг/м3, 403-1631 .....	221
Элементы стен железобетонные однослойные из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403-1632 .....	221
Элементы стен железобетонные однослойные из легкого бетона, 403-1630 .....	221
Элементы стен железобетонные, 403-1629 .....	221
Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 200 мм, 415-0401 .....	444
Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 300 мм, 415-0402 .....	444
Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 500 мм, 415-0403 .....	445
Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 800 мм, 415-0404 .....	445
Эмблемы гипсовые порталные площадью до 0,5 м2, 415-0411 .....	445
Эмблемы гипсовые порталные площадью до 0,75 м2, 415-0412 .....	445
Эмблемы гипсовые порталные площадью до 1 м2, 415-0413 .....	445
Эмблемы цементные круглые диаметром до 200 мм, 415-1401 .....	445
Эмблемы цементные круглые диаметром до 300 мм, 415-1402 .....	445
Эмблемы цементные круглые диаметром до 500 мм, 415-1403 .....	445
Эмблемы цементные круглые диаметром до 800 мм, 415-1404 .....	445
Эмблемы цементные порталные площадью до 0,5 м2, 415-1411 .....	445
Эмблемы цементные порталные площадью до 0,75 м2, 415-1412 .....	446
Эмблемы цементные порталные площадью до 1 м2, 415-1413 .....	446



## Содержание

Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы ....	3
Раздел 4.01. Бетоны .....	3
Подраздел: Бетоны готовые к употреблению.....	3
Группа: Бетон гидротехнический .....	3
Группа: Бетон дорожный.....	6
Группа: Бетон легкий на пористых заполнителях.....	14
Группа: Бетон песчаный .....	36
Группа: Бетон специальный .....	37
Группа: Бетон тяжелый .....	37
Подраздел: Сухие бетонные смеси.....	45
Группа: Легкие .....	45
Раздел 4.02. Растворы строительные .....	47
Подраздел: Растворы готовые к употреблению .....	47
Группа: Растворы кладочные .....	47
Группа: Растворы отделочные .....	50
Группа: Растворы специальные .....	52
Подраздел: Сухие растворные смеси .....	53
Группа: Прочие сухие смеси .....	53
Группа: Цементно-песчаные смеси специализированные .....	76
Группа: Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ .....	79
Раздел 4.03. Бетонные и железобетонные изделия .....	83
Подраздел: Бетонные изделия .....	83
Группа: Блоки крупные стеновые.....	83
Группа: Блоки и камни мелкие стеновые.....	88
Группа: Блоки из ячеистых бетонов .....	90
Группа: Панели.....	97
Группа: Плитки .....	99
Группа: Плиты.....	99
Группа: Прочие изделия .....	102
Группа: Элементы мощения.....	107
Подраздел: Железобетонные изделия .....	113
Группа: Анкера для крепления оттяжек опор контактной сети .....	113
Группа: Балки .....	113
Группа: Бетонные вентиляционные элементы .....	117
Группа: Блоки.....	117
Группа: Диафрагмы .....	122
Группа: Колодцы.....	123
Группа: Колонны.....	124
Группа: Кольца .....	126
Группа: Лотки.....	128
Группа: Марши и площадки лестничные.....	131
Группа: Настилы .....	136
Группа: Изделия шахты лифта.....	136
Группа: Изделия санитарно-технической кабины .....	136
Группа: Изделия объемных элементов .....	137
Группа: Опоры.....	137
Группа: Панели.....	137
Группа: Панели оград .....	138
Группа: Панели стеновые .....	139
Группа: Парапеты .....	145
Группа: Перемычки.....	146
Группа: Плиты днища.....	154
Группа: Плиты для полов .....	155
Группа: Плиты для транспортного строительства .....	155
Группа: Плиты козырьков .....	157
Группа: Плиты лоджий и балконов .....	158
Группа: Плиты опорные и подкладные.....	159
Группа: Плиты парапетные и карнизные .....	160
Группа: Плиты подоконные .....	162
Группа: Плиты перекрытия и покрытия .....	163



Группа: Плиты специальные .....	182
Группа: Плиты стеновые и облицовочные .....	184
Группа: Прогоны .....	184
Группа: Прочие изделия .....	185
Группа: Ригели .....	189
Группа: Сваи .....	190
Группа: Стойки, столбы, столбики .....	196
Группа: Ступени и проступи .....	199
Группа: Трубы безнапорные .....	201
Группа: Трубы напорные .....	207
Группа: Утяжелители для трубопроводов .....	208
Группа: Фундаменты .....	209
Группа: Шпалы .....	218
Группа: Шпунт .....	220
Группа: Элементы .....	220
Группа: Элементы мощения .....	222
Раздел 4.04. Кирпич, камни, черепица .....	222
Подраздел: Кирпич .....	222
Группа: Кирпич гиперпрессованный .....	222
Группа: Кирпич керамический .....	223
Группа: Кирпич общего назначения .....	231
Группа: Кирпич силикатный .....	232
Группа: Кирпич специальный .....	237
Подраздел: Камни, черепица .....	239
Группа: Камни керамические .....	239
Группа: Камни силикатные .....	243
Группа: Черепица .....	247
Раздел 4.05. Известь и гипсовые вяжущие .....	250
Группа: Гипсосодержащие вяжущие .....	250
Группа: Известь .....	251
Группа: Прочие вяжущие .....	253
Раздел 4.06. Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие .....	254
Группа: Гравий .....	254
Группа: Песок .....	258
Группа: Смесь .....	259
Группа: Щебень .....	259
Группа: Щебневидный керамзит .....	261
Раздел 4.07. Земля, глина, торф, грунт, грунтовые смеси .....	264
Группа: Глина .....	264
Группа: Грунт .....	264
Группа: Земля .....	265
Группа: Торф .....	265
Раздел 4.08. Щебень, гравий, песок и смеси из природных материалов .....	266
Подраздел: Щебень, гравий .....	266
Группа: Щебень из гравия для строительных работ .....	266
Группа: Щебень из природного камня для строительных работ .....	268
Группа: Щебень из природного камня декоративный .....	273
Группа: Щебень из пористых горных пород .....	274
Группа: Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита .....	275
Группа: Щебень известняковый .....	275
Группа: Гравий .....	276
Подраздел: Песок .....	278
Группа: Песок природный для строительных работ .....	278
Группа: Песок природный обогащенный для строительных работ .....	279
Группа: Песок из отсеков дробления для строительных работ .....	279
Группа: Песок из отсеков дробления, обогащенный для строительных работ .....	281
Группа: Песок декоративный из природного камня .....	282
Группа: Песок прочий .....	282
Подраздел: Смеси .....	283
Группа: Балласт .....	283
Группа: Смесь песчано-гравийная .....	284
Подраздел: Материалы из отсеков дробления изверженных и осадочных горных пород .....	284
Группа: Осадочные горные породы .....	284



Группа: Изверженные горные породы .....	288
Раздел 4.09. Щебень, песок, шлак и смеси из металлургических шлаков .....	289
Группа: Песок пористый (шлаковая пемза) .....	289
Группа: Песок шлаковый для дорожного строительства .....	290
Группа: Шлак .....	290
Группа: Щебень из доменного шлака .....	291
Группа: Щебень пористый (шлаковая пемза) .....	292
Группа: Щебень шлаковый для дорожного строительства .....	294
Группа: Щебеночно-песчаные смеси .....	296
Раздел 4.10. Продукция асфальтобетонная и асфальтобитумная .....	298
Подраздел: Материалы .....	298
Группа: Мастики .....	298
Группа: Прочие материалы .....	298
Группа: Щебень черный .....	299
Подраздел: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон .....	300
Группа: Смеси горячие и теплые .....	300
Группа: Смеси холодные .....	302
Группа: Смеси прочие .....	303
Подраздел: Асфальт литой .....	303
Группа: Асфальт для верхних слоев покрытий проезжей части (жесткий) .....	303
Группа: Прочий асфальт .....	303
Раздел 4.11. Вода, пар, сжатый воздух, электроэнергия .....	304
Группа: Вода .....	304
Группа: Пар .....	304
Группа: Сжатый воздух .....	305
Группа: Электроэнергия .....	305
Раздел 4.12. Изделия облицовочные из природного камня .....	305
Подраздел: Изделия архитектурно-строительные .....	305
Группа: Из гранита, габбродиорита, габбродиабазы, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленные ..	305
Группа: Из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекций .....	338
Группа: Из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк .....	352
Группа: Из пористых горных пород (ракушечника и туфа) .....	377
Подраздел: Плиты декоративные на основе природного камня .....	391
Группа: Плиты декоративные .....	391
Группа: Плиты доломитовые .....	408
Группа: Плиты мраморные .....	409
Группа: Плиты гранитные и мраморно-гранитные .....	410
Группа: Прочие изделия .....	410
Раздел 4.13. Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня .....	413
Группа: Брусчатка и камень булыжный .....	413
Группа: Камни бортовые .....	414
Группа: Камни бутовые .....	414
Группа: Камни общего назначения .....	416
Группа: Камни стеновые .....	416
Раздел 4.14. Материалы для озеленения .....	418
Группа: Деревья лиственных пород .....	418
Группа: Деревья хвойных пород .....	421
Группа: Газоны .....	424
Группа: Кустарники лиственных пород .....	425
Группа: Кустарники хвойных пород .....	426
Группа: Прочие материалы для озеленения .....	427
Группа: Сортовые розы и сирени .....	428
Группа: Семена .....	429
Раздел 4.15. Гипсовые и цементные изделия .....	431
Группа: Базы .....	431
Группа: Балясины и полубалясины .....	432
Группа: Вазы .....	433
Группа: Венки .....	434
Группа: Гербы .....	434
Группа: Гирлянды .....	435
Группа: Изделия и детали .....	436
Группа: Капители гипсовые .....	437
Группа: Картуши .....	439



Товарные бетоны и растворы

Группа: Кронштейны и модульоны .....	439
Группа: Листы .....	440
Группа: Маски-замки .....	441
Группа: Поручни .....	441
Группа: Решетки .....	442
Группа: Розетки потолочные.....	442
Группа: Сухари .....	443
Группа: Триглифы .....	443
Группа: Шишки .....	444
Группа: Эмблемы .....	444
Алфавитный указатель .....	448